

**II guruh (III guruh) iste'molchilariga suv ta'minoti va oqova suvni chiqarish
xizmatlari ko'rsatish yuzasidan tuzilgan**

990065949 sonli SHARTNOMA

15.08.2022 y.

Ushbu shartnoma «Samarqand suv ta'minoti» MCHJ, keyingi o'rinnlarda "Ta'minotchi" deb yuritiladi, Nizom asosida faoliyat yurituvchi direktori Yusupov Komilbek Shuhratovich timsoldida, bir tomondan va keyingi o'rinnlarda "Iste'molchi" deb yuritiluvchi Tarafchon irrigatsiya tizimlari xozga bajarmaganasi Nizom asosida ish olib boruvchi Dodzobov Farxon Valiyevich, ikkinchi tomonidan, quyidagilar haqida tuzildi:

I. Shartnoma premetti

1.1. Mazkur shartnoma ichimlik suvini yetkazib berish va oqova suvni chiqarish xizmatlari ko'rsatish bo'yicha tuzilgan bo'lib, shartnomaning umumiy qiymati 45013.80 so'mnitashkil qildi.

1.2. «Ta'minotchi» «Iste'molchi»ni O'zDSt 950: 2011 «Ichimlik suvi, gigiyenik tabalab va sifat nazorati» amaldagi standartiga muvofiq ravishda bajaror ta'minlaydi. Ushbu standart nazorat Davlat sanitariya-epidemiologiya nazorati tomonidan amalga oshirilib, suv quvurlari ta'sif qiymatida (QQS ni hisobga olgan holda) xo'jalik-maishiy va ishlab chiqarish-tehnologik ehtiyojlarga yo'naltiradi.

1.3. «Iste'molchi» o'rnatilgan muddatlar ichida "Ta'minotchi"ga ko'rsatilgan suv ta'minoti va oqova suvni chiqarish xizmatlari uchun to'lovlarini o'z vaqtida amalga oshirish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

1.4. Taraflar ushbu shartnomaning suv ta'minoti va oqova suvini chiqarish bo'yicha shartlarini bajarishda O'zbekiston Respublikasining qonunchiligi talablariga va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2014 yil 15 iyuldaggi 194-sonli qarori bilan tasdiqlangan "Iste'molchilarga suv ta'minoti va oqova suvni chiqarish xizmatlari ko'rsatish Qoidalari" (keyinchalik matnda - Qoidalalar deb yuritiladi) ga rivoja qilish majburiyatini o'z zimmasiga oladilar.

1.5. «Iste'molchi» ushbu shartnomaga o'zining tasarrufidagi barcha obyektlarining (filial va sub-iste'molchilarning) dislokatsiyasini, ularning suvga bo'lgan ehtiyojlarini ko'rsatgan holda, kadastr nusxasini taqdim etishi, shuningdek rekvizitlari (bank ma'lumotlari, yuridik manzili) dagi o'zgarishlar haqida xabardor qilishi lozim. Iste'molchining hisobga olinmagan ob'yekti aniqlanganda, suv va oqova sarfi Qoidalarga asosan qayta hisob-kitob qilinadi.

II. Umumiy qoidalar

2.1. Ichimlik suvi bilan ekinlarni sug'orish, hovlilar, piyodalar yo'lakchalariga belgilangan vaqtidan tashqari suv sepish va ichimlik suvidan avtomashinalarni yuvish uchun foydalanish qat'yan man etiladi.

2.2. Suv ta'minoti tizimlaridagi ichimlik suvi iste'molchi (sub-iste'molchi)larning xo'jalik-iste'mol va kommunal-maishiy ehtiyojlar, yong'lnarni o'chirish, shuningdek, ichimlik suvi talab etiladigan texnologik va ishlab chiqarish jarayonlari uchun mo'ljallangan. "Ta'minotchi"ning teknik imkoniyatlari mavjud bo'lgan holatlarda, ixtisoslashgan iste'molchilarga ichimlik suvi markaziy communal suv ta'minoti tizimlaridan yetkazib beriladi.

2.3. Iste'molchining ichimlik suv tarmog'idan suv olib, kanalizatsiya tarmoqlariga oqova suv chiqaruvchi subiste'molchilar ushbu holat yuzasidan iste'molchi bilan shartnoma tuzadilar. Asosiy iste'molchi bilan ISKX tashkiloti o'ttasida tuzilgan shartnoma ilovasida iste'molchining tarmoqlariga ulangan barcha subiste'molchilar, ularning nomlanishi, qaysi idoraga tegishli ekanligi, ular sarf qiladigan va oqizadigan suv hajmiga doir ma'lumotlar, suvni hisobga olish asboblarining bor-yo'qligi kabi ma'lumotlar qayd etilishi lozim.

2.4. Suv o'lkachigich asbobini yechish, qiyoslashdan o'tkazish va o'rnatish tartibi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2019 yil 20 avgustdaggi № 698-sonli Qarori bilan tasdiqlangan Ma'muriy reglamentga muvofiq amalga oshiriladi (sanoat suv hisoblagichlari istisno).

2.5. Suvni hisobga olish asboblari O'zbekiston standartlashtirish, metrologiya va sertifikatlashtirish agentligi tomonidan tekshirilgandan so'ng iste'molchining yozma ravishdagi arizasiga asosan suv o'lkash asbobni ISKX tashkiloti tomonidan ro'yhatga olinadi (plombalandadi).

2.6. "Iste'molchi"ga o'rnatalishi lozim bo'lgan suv o'lkash qurilmasining shartli o'tkazgichining diametri (kalibri) hisob-kitob asosida aniqlanadi, obyektning maksimal suv iste'moli va minimal suv iste'moliga tekshiriladi va "Iste'molchi" bilan kelishiladi. Hisoblash qurilmasi uchun o'rnatilgan minimal iste'mol miqdorida suv iste'mol qilinganda, "Ta'minotchi" xodimi suv o'lkash tarmog'ini qaytadan qurilma bilan ta'minlash uchun ko'rsatma beradi, ushbu ko'rsatma bajarilmaganda, hisoblash qurilmasining ko'rsatkichlari qabul qilinmaydi va hisoblash Qoidalarda o'rnatilgan tartibda amalga oshiriladi.

2.7. Suv o'tkazish-kanalizatsiya xo'jaligining rekonstruksiysi, hisoblash qurilmalarini ishga tushirish, hisoblash qurilmalarini almashtirish, yangi sub-iste'molchilarining ularishi iste'molchi tomonidan faqat "Ta'minotchi" tarafidan tasdiqlangan texnik shartlar va loyiha asosida amalga oshirilishi mumkin bo'lib, ular "Iste'molchining" so'rovnomasi asosida, barcha tasdiqlovchi hujjatlarni ilova qilgan holda beriladi. "Ta'minotchi"dan olingen texnik shartlar asosida, "Iste'molchi" buyurtmasiga asosan, amaldagi meyor, qoidalar va boshqa meyoriy hujjatlar asosida loyihalashtirish tashkiloti tomonidan ularish loyihasi ishlab chiqiladi.

2.8. Qurilgan ularnalarning ishga tushirilishi "Ta'minotchi" korxonasi ishtirotida "Iste'molchi" va qurilish tashkilot vakillari tomonidan amalga oshiriladi.

2.9. Ichimlik suv ta'minoti va oqova suv xizmatlari uchun tariflar o'zgarganda, sanasidan qat'i nazar, ushbu xizmatlar yuzasidan iste'molchi bilan tuzilgan shartnoma o'z kuchini saqlab qoladi va iste'molchi ko'rsatilgan xizmatlari uchun, yangi tariflar asosida, ular kiritilgan sanadan e'tiboran to'lovlarini amalga oshirishi shart.

2.10. Limitdan ortiqcha suv iste'mol qilingan holatlarda "Ta'minotchi" tomonidan belgilangan tariflarga nisbatan 10,0 orttiriluvchi koeffitsiyentni qo'llash yo'lli bilan haq undiriladi.

III. Taraflarning huquq va majburiyatlar

3.1. Iste'molchining huquqlari:

- a) "Ta'minotchi"dan tuzilgan shartnoma asosida, ichimlik suv va oqova suvni chiqarish xizmatlarining uzlusiz amalga oshirilishini, o'z hayoti va sog'lig'i, mulkiga xavf tug'dirmaydigan darajadagi sifat va miqdorda ichimlik suv berilishini talab qilish;
- b) tegishli sifat darajasidagi ichimlik suv va oqova suv tarmoqlariga xizmat ko'rsatish tabalablarini bajarmaganligi uchun "Ta'minotchi" dan qonunchilikda va shartnoma shartlarida ko'rsatilgan miqdorda jarima (penya)lar to'lashni talab qilish;
- c) "Ta'minotchi"ni shartnomaning bekor qilish to'g'risida kamida 15 kun oldin ogohlantirgan holda va ushbu muddatda suv ta'minoti yoki oqova suvni chiqarish bo'yicha ko'rsatilgan xizmatlar uchun to'lovlarini to'liq amalga oshirgan holda shartnomanini bir tomonlama bekor qilish;
- d) "Ta'minotchi"dan ichimlik suv ta'minoti va oqova suvni chiqarish xizmatlari uchun amalga oshirilgan to'lovlarining holati, qarzlarining yo'qligi haqidagi ma'lumotlar va ma'lumotnomani (shaxsan yoki o'z vakili orqali) bepul olish;
- e) ichimlik suv ta'minoti va oqova suvni chiqarish xizmatlari uchun amalga oshirilgan to'lovlarining holati, qarzlarining yo'qligi haqidagi ma'lumotlar va ma'lumotnomani (shaxsan yoki o'z vakili orqali) bepul olish;

ye) tichimlik suv ta'minoti va oqova suvn chiqarish bo'yicha xizmatlar ko'rsatilmayotganligi yoki ularning past sifatda eksanligi to'g'risidagi dalolatnomada taqdim etilgandan keyin 18 soat mobaynida ta'minotchidan nosozlik va kamchilliklarni bartaraft etish chora tadbirleri to'g'risidagi ma'lumotlarni olish;

yo) Davlat sanitariga epidemiologiya markazi organlari tomonidan tasdiqlangan amalidagi standartlarga javob beradigan sifatli tichimlik suvi bilan ta'minlanmaganlik (sifatsiz tichimlik suv mavjudligi aniqlangan davrdan u tegishli darajaga olib kelgingan vaqt) uchun qayta hisob-kitob amaliga oshirilishini talab qilish.

3.2. Iste'molchining majburiyatlar:

a) qoldalar va shartnomma shartlarini bajarish;

b) o'zining hududida joylashgan va o'zlariga tegishli bo'lgan kommunal suv hamida oqova tarmoqlari, qurilmalarini qo'riqlanishini, ularga suv toshishi yoki shikastlanishiga, muzlab qolishiga yo'l qo'ymaslik, quduq qopqoqlarini qor va muzdan tozalash, "Ta'minotchi" tomonidan o'rnatilgan tamg'arning butligini nazorat qilish, quduqlardan yuza oqovasi mavjudligini ta'minlash, yong'inga qarshi g'drantlerga o'tish yo'llarini belkitma'lik, ko'rsatilgan yong'inga qarshi g'drantlarning ko'rsatkichlari yazshi ishlashini nazorat qilish;

v) "Iste'molchi" hududida yoki uning tasarrufidagi suv quvuri, oqova tarmoqlari va qurilmalarining ustiga turli buyum va materiallarining yig'ilishiga hamda suv quvuri, oqova tarmoqlari va qurilmalarining ustidan inshootlar qurilmasligini, shu jumladan, tashqi (ka'cha va kvarsal ichidagi) suv quvuri, oqova tarmoqlari va qurilmalarining ustidan inshootlar qurilishiga yo'l qo'ymaslik.

g) kommunal suv quvuri, oqova tarmoqlari va qurilmalarining tranzit nuqtalarida har qanday shikastlanish, buzilishlar haqida zudlik bilan "Ta'minotchi"ni zabardor qilish;

d) suvn hisobga olish asboblarida yaqqol ko'rinish turgan nosozliklar, shuningdek tamg'ani butligiga shikast yetgen yoki uzilganligi to'g'risidagi holat aniqlanganda va hisobga olinmagan yong'inga qarshi g'drantlar mavjudligi haqida dachol yozma ravishda yoki sloqa tarmoqlari (faks, elektron pochta) orqali "Ta'minotchi"ga zabar berish;

ye) "Ta'minotchi" bilan tuzilgan shartnomaga muvofiq majburiyatlariga rivoja qilish, har oyning 23 dan 25 gacha sanesida ko'rsatkichlarni o'z vaqtida va aniq yechib olish hamda ushbu ko'rsatkichlarni "Ta'minotchiga" joriy oyning ozirgi kunidan kechikmagan holda ma'lumotlarni taqdim qilgan holda to'lovni amalga oshirish;

yo) shartnomada belgilangan miqdordan ortiq hajmda suvning ortiq sarf qilinishiga va oqova suvlarining meyordan ortiq chiqarilishiga yo'l qo'ymaslik;

jj) "Ta'minotchi"ni o'z vaqtida suv o'tkazish-oqova zo'jaligidagi, bank ma'lumotlari va yuridik manzilidagi o'zgarishlar haqida zabardor qilish;

jj) ishlab chiqarish oqova suvlarining oldindan tozalash ishlarini olib borish va ularning ifloslanish konsentratsiyasini meyordagi ko'rsatkichlarga o'tlib ketmasligini ta'minlash;

y) oqova suvlarining sifatini monitoringini ta'minlash;

k) "Iste'molchi" hududida joylashgan suv o'chash tarmog'i, communal suv o'tkazish va oqova tizimlarida har qanday ishlarning bajarilishiga begona shaxslarni qo'ymaslik;

jj) jamoat suv va kanalizatsiya tizimlarini obyektlariga shikast zarar yetkazgan "Iste'molchi" dargol "Ta'minotchi"ga zabar berishi va yetkazilgan zararni qoplash uchun "Ta'minotchi" texnik nazorati ostida o'zi yetkazilgan shikastlanishni bartaraft etish va behuda sarf qilinan suv narxini to'lashi shart.

3.3. Ta'minotchingin huquqlari:

a) "Ta'minotchi" quyidagi hollarda, iste'molchini 5 kun avval zabardor qilgan holda, suv uzatishni va oqova suvn chiqarishni to'liq yoki qisman to'ztatish huquqiga ega;

"Iste'molchi" hududida joylashgan va uning tasarrufidagi suv uzatish va oqova tarmoqlari, moslama va qurilmalarining tehnik holati qoniqarsiz holatda bo'lsa va "Iste'molchi" texnik foydalanish qoldalarini buzhish natijalarini "Ta'minotchi" vakillari talabiga ko'ra bartaraft etmasa;

"Ta'minotchi"ning vakili iste'molchi hududida joylashgan va uning tasarrufidagi bo'lgan suv uzatish va oqova tarmoqlari, moslama va qurilmalarida ishlar olib borish, tamg'a o'rnatishga va boshqa ishlarda "Iste'molchi" tomonidan asosziz xalaqt berilgan taqdirda;

"Ta'minotchi" tomonidan rejal oldini olib ta'mirlash ishlarini, suv o'tkazish va oqova tarmoqlarida ishlar bajarilishida, "Iste'molchi" ularga ulangan bo'lsa, va yangi "Iste'molchi"larni ulash uchun ishlarini o'tkazishda;

"Iste'molchi"ning xizmat ko'rsatilishida va uning tasarrufidagi communal suv ta'minoti hamda oqova suvn chiqarish xizmatlariga subiste'molchilarining o'zboshimchallik bilan ulanib olganligi aniqlanganda;

"Iste'molchi" belgilangan muddatlarda to'lov hujjalariغا muvofiq to'lovnii amalga oshirmaganda;

"Ta'minotchi"ning roziligini olgan sub-ta'minotchilarning "Iste'molchi" tasarrufida bo'lgan communal suv ta'minoti va oqova suvn chiqarish xizmatlariga ulanishiga rad javobini berganda;

"Iste'molchi"lar tomonidan communal suv ta'minoti va oqova suvn chiqarish xizmatlarini ko'rsatish shartlariga rivoja qilinmaganda;

energiya ta'minoti to'ztatilganda;

tabitliy ofatlarda;

avarilayarda;

yong'in chiqqan yerlarga suv yetkazish hajmini oshirish zaruriyat tug'ilganda.

3.4. "Ta'minotchi"ning majburiyatlar:

a) suv ta'minoti va oqova suvn chiqarish bo'yicha shartnomma shartlarini bajarish;

b) suv yetkazilishini uzluksiz ta'minlash;

v) tizimli ravishda suv ta'minoti va kanalizatsiya tarmoqlari, iste'mol obyektlari va qurilmalariga ulangan suv ta'minoti va kanalizatsiya tarmoqlarining holatini va ishlini tizimli nazorat qilishni amalga oshirish va ularni to'g'ri ishlashni tashkil etishda amaliy yordam ko'rsatish, budjet bilan birgalikda "Iste'molchi"lar suvidan ogilona foydalanish va suvdan ogilona foydalanishni aniqlash, suvn etkazib berish va iste'mol qilishni qat'liy nazorat qilish va hisobga olish, sanoatga muvofiqligini muntazam ravishda nazorat qilish va ularga tenglashtirilgan suv iste'mol qilish cheklariga rivoja qilishni nazorat qilish;

g) "Iste'molchi" larning suv o'chagich asboblarini o'rnatilgan tartib va muddatlarda tekshirish;

d) "Iste'molchi"ga, ushbu shartnomaning shartlarini bajarmagan hollarda, jarima penya to'lovlari ni amalga oshirish;

ye) suv yetkazishi va oqova suvn chiqarish uchun xizmat haqi to'lovlarinining tariflari oshganda, ular kuchga kirgan kundan 15 kun avval ommayiv azborot vositalari orqali ma'lumot berish;

IV. Taraflarning Javobgartigi

4.1. Taraflar ushbu shartnomaga muvofiq majburiyatlarini bajarmaslikda yoki lozim darajada bajarmagan hollarda kelib chiqqan haqiqiy zararning o'rnnini qoplashi shart.

4.2. Iste'molchi quyidagi shart uchun javobgartir:

a) suv hisoblash qurilmayidagi tamg'alar, aylanish chizig'i jo'mragi, g'drantlar va boshqa suv uzatish moslamalaridagi qismlarining uning hududida va tasarrufida bo'lgan hamda tamg'alangan hisoblash qurilmalarining butunligi va saqlanishi uchun;

b) suv tarmoqlariga o'zboshimchallik ulanib olish, suv o'chagich asbobining qasddan buzilishiga yo'l qo'yish hamda uning ko'rsatkichlari ga tashqariidan aralashgan holda o'zgartirish holatlari uchun;

v) o'zboshimchallik bilan qurilgan inshootlar sababli tarmoqlardagi avariylar bo'lgan zolatlarda;

g) qonunchilikda o'rnatilgan boshqa hollarda;

d) communal drenaj tizimi mavjud bo'lsa "Iste'molchi" hududida joylashgan oqova tarmog'iga yong'ir va erigan qor suvlarining tushishiga yo'l qo'ymaslik. Ushbu qoidabuzarlik aniqlanganda "Ta'minotchi" o'rnatilgan tartibda dalolatnomada tuzadi va ushbu dalolatnomada "Iste'molchi"ning mas'uliyat va javobgartlik chorasi belgilash uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

4.3 "Ta'minotchi" quyidagilar uchun javobgardi:

- a) amaldagi meyoriy-huquqiy hujjalarning talabiariga muvofiq uzatilayotgan suvning sifati va qonunchilikda hamda shartnomalarida ko'zda tutilgan boshqa hollarda;
- b) "Iste'molchi" larga suv ta'minotiga ularish va oqova suvni chiqarish xizmatlaridan foydalanish uchun zarur bo'lgan texnik shartlarning o'z vaqtida va ishonchli taqdim qilinishi uchun;
- v) "Iste'molchi"ning hayoti, salomatligi va mol-mulkiga yetkazilgan zarar, ma'naviy zarar uchun qonunchilikda o'rnatilgan tartib va miqdorda, qoplash;
- g) shartnomalarida va yuklatilgan majburiyatlarini bajarmaslik;
- d) qonunchilikda o'rnatilgan boshqa hollarda.

V. Suv ta'minoti va oqova suvni chiqarish tizimlarida ko'rsatilgan xizmatlar uchun hisob-kitob qillish

5.1. Kommunal suv ta'minoti tizimidan chiqarilgan (qabul qilingan) suvning hisobi suv o'lchagich asbobi mayjud bo'lganda, uning ko'rsatkichlariga muvofiq, amaldagi tariflar bo'yicha QQSni hisobga olgan holda amalga oshiriladi.

5.2. Iste'molchilarining communal kanalizatsiya tizimiga chiqariladigan oqova suvlari miqdori communal suv ta'minoti tizimidan sarflangan suv miqdoriga teng deb qabul qilinadi. Markazlashtirilgan issiq suv ta'minoti mayjud turar joy va noturar joy xonalaridan chiqadigan tomonidan tasdiqlanadigan qaror bilan belgilangan koefitsiyentga ko'ra, (barcha guruh iste'molchilar uchun 2 koefitsiyentdan oshmagan holda), mahalliy sharoitlardan kelib chiqib belgilanadi.

5.3. Suv ta'minotining xususiy avtonom manbai (quduq, ochiq suv olish havzasi, irrigatsiya tizimi va h.k.) mayjud bo'lganda communal kanalizatsiya tizimiga oqovalarni oqizish hajmi o'rnatilgan nasosning ishlab chiqarish quvvati yoki o'rnatilgan va ro'yxatdan o'tkazilgan hisoblash asbobining ko'rsatkichlari bo'yicha aniqlanadi. Iste'molchiga qarashli bo'lgan avtonom suv ta'minoti manbaining ichki tizimi markazi suv ta'minoti bilan tutashmagan bo'lishi kerak.

5.4. Ichimlik suv ta'minoti tizimiga ularmagan, shuningdek boshqa suv quvurlaridan (manbalardan) o'z ehtiyojlari uchun qo'shimcha suv ishlataligida iste'molchilar ISKX tashkilotiga texnik ko'rsatmalar bilan birga mayjud suv olish qurilmalari haqidagi ma'lumotlarni taqdim tizimiga ularishning o'tkazish quvvati bo'yicha qabul qilinayotgan oqova suvlari miqdorini Qoidalarning 93-bandida nazarda tutilgan formula bo'yicha aniqlashga haqlidir.

5.5. Ichimlik suvdan dov-daraxtlarni sug'orish uchun foydalanilishiga quyidagi istisno holatlarda yo'l qo'yildi: irrigatsiya suvi tuniga vaqtida (soat 00-00 dan soat 05-00 gacha) yo'l qo'yildi.

Dov-daraxtlar rasmiy ruxsatsiz yoki ko'rsatilgan vaqtidan boshqa vaqtda sug'orilgan holatlarda, bir oyda foydalanilgan suv uchun to'lov II va III guruh iste'molchilar uchun ushbu Qoidalarning 87-bandining «b» kichik bandi bo'yicha hisoblanadi.

VI. Alovida shartlar

6.1. Obyekt egasi o'zgarganda iste'molchi chiqib ketishidan 7 kun avval mayjud qarzlarini uzib, bu haqda ISKX tashkiloti bilan dalolatnomaga javobgarlik obyektning yangi egasi zimmasiga yuklanadi.

6.2. "Iste'molchi" suv o'lchagich asbobini ro'yhatga olish, suv o'lchagich asbobining nosozligi, tamg'alarining but emasligi va saqlanmaganligi kabi holatlari «Ta'minotchi» ga faqatgina yozma ravishda xat bilan murojaat etilgan sanadan e'tiboran inobatga olinadi.

6.3. Sarflangan suv hajmi quvurning o'tkazish qobiliyatidan kelib chiqib oyning kalendar kunlari hisobidan quyidagi formula asosida hisoblanadi:

$$Q = M \times F \times \sqrt{2g \times H} \times t$$

bunda:

M - 0.60 ga teng bo'lgan zulfin orqali suv sarfi koefitsiyenti;

F - suyuqlik oqib o'tadigan quvur yoki teshik kesimi maydoni (ichki diametr bo'yicha) m²;

g - 9,81 m/sek ga teng bo'lgan erkin tushish tezligi;

N - suvning metrlardagi bosimi;

t - vaqt- 24 soat, sekundlarda;

Quyidagi holatlarda:

6.3.1. "Iste'molchi"da suv o'lchash asbobi buzilgan, nosoz yoki yo'q bo'lgan holatlarda;

6.3.2. Suv o'lchash asbobi yoki moslamasi "Ta'minotchi"da ro'yhatdan o'tmagan (plombalanmagan) taqdirda;

6.3.3. Suv o'lchash asbobi, moslamasi ishdan chiqqan, singan, buzilganda sarflangan suv sarfi so'nggi tuzilgan dalolatnomada sanasidan yangi suv o'lchash asbobi o'rnatilib, ro'yhatdan o'tkazilgan (plombalanmagan) kungacha;

6.3.4. "Ta'minotchi"ning suv o'lchash bo'g'inini diametri kichikroq bo'lgan moslamaga almashtirish to'g'risidagi ko'rsatmasi bajarilmaganida;

6.3.5. Suv o'lchash asbobining hisob-kitobini olib borish bo'g'inidagi qo'yilgan himoya qoplamiga (tamg'aga) ruhsatsiz tegish natijasida ichimlik suv sofsarfini aniqlash imkoniyati chegaralanganda;

6.4. Ichimlik suv va kanalizatsiya tarmoqlari hamda qurilmalariga o'zboshimchalik bilan ularni olinganlik aniqlangan taqdirda, quyidagi kundan boshlab hisob-kitob qilinadi:

o'zboshimchalik bilan ularish aniqlangunga qadar oxirgi tekshirish dalolatnomasi tuzilgan kundan;

agar o'zboshimchalik bilan ularish ISKX tashkilotiga tegishli tarmoq va qurilmalarga nisbatan bo'lgan bo'lsa, o'zboshimchalik bilan ularish kundan boshlab u aniqlangunga qadar, biroq da'vo muddatidan ko'p bo'lmasa, u holda o'zboshimchalik bilan ularni foydalanish davri da'vo davri muddatiga teng bo'ladı. Agar o'zboshimchalik bilan ularish aniqlashning imkon bo'lmasa, u holda o'zboshimchalik bilan ularni foydalanish davri da'vo davri muddatiga teng bo'ladı.

6.5. Texnik shartlar 2 yil muddatiga beriladi. Belgilangan muddat tugagach buyurtmachil (ob'yeektni loylahashtirish va qurishni boshlash uchun) loyiha muddatini cho'zdirishi yoki yangi texnik shartlarni olishi zarur. Texnik shartlari mavjud bo'laman holda yoki muddati o'tgan holda "Ta'minotchi" tomonidan suvuzatish xizmatlarini yakunlashga asos bo'ladı.

6.6. "Iste'molchi" kommunal suv ta'minoti va oqova suvni chiqarib yuborish tarmoqlariga ularish sanasi haqidagi hujjalarni taqdim etmagan holatlarda "Ta'minotchi" tomonidan, xokim qarori va kadastr hujjalari va shu kabilalar asosida, hujjal bilan tasdiqlangan ularish sanasi bo'yicha hisob-kitob qilishga haqlidir.

6.7. Ishlatilgan suv va chiqarilgan oqova suv uchun to'lovlari Iste'molchi tomonidan ularga xizmat ko'resatuvchi banklar orqali amalga oshiriladi. To'lovlari o'z vaqtida amalga oshirilmagan taqdirda, "Ta'minotchi" tomonidan kechiktirilgan to'loving har bir kuni uchun 0.4 % penya hisoblanadi, biroq penyaning umumiyy qiymati qarz dorlikning 50% dan oshmasligi lozim.

6.8. "Iste'molchi" hisob raqami mavjud bo'laman taqdirda, to'lovlari bank bo'limalarinining kirilm kassalari orqali hisobot davridan keyingi 10 kun muddatichida to'lanadi.

6.9. Ichimlik suv ta'minoti va kanalizatsiya tizimidan ilgari uzib qo'yilgan (o'zboshimchalik bilan ularish, qarz dorlik mavjud bo'lganda yoki shartnomalarida bajarilmaganida) shaxslarni qayta ulashda I guruh iste'molchilaridan bazaviy hisoblash miqdorining ikki baravari miqdorida, II va III guruh iste'molchilaridan bazaviy hisoblash miqdorining o'n baravari miqdorida to'lov qayta ulashni amalga oshirgan tashkilot hisobiga mablag'larni o'tkazish orqali 3 kundan kechiktirmay tarmoqqa qayta ulanadi.

6.10. Kanalizatsiya tizimiga ruxsat etilmagan yomg'ir va erkin qor suvlari oqizilayotgan, ishlab chiqarish oqova suvlari "Iste'molchi" lar tomonidan tashlash tartibi Vazirlar Mahkamasining 2010 yil 3 fevral kunida qabul qilingan 11 sonli qarori bilan tasdiqlangan "Ishlab chiqarish oqova suvlari qabul qilish qoidalari" hamda ifoslantiruvchi moddalarining O'zbekiston Respublikasi shaharlari va boshqa aholi punktlarining kommunal kanalizatsiya tarmoqlariga normativdan ortiqcha oqizilganligi uchun "Iste'molchi"larga belgilangan tarifga nisbatan 3 (uch) barobar ortiriluvchi koefitsient miqdor tartibida hisoblanadi.

6.11. Hisob-kitobning noto'g'ri qilinganligi (tariflarning noto'g'ri hisobiga olinganligi va shu kabi holatlar) to'g'risida "Iste'molchi" yoziladigan e'tiroznomasi to'lov hujjati olingandan keyin 5 kun muddatda "Ta'minotchi"ga taqdim etilishi kerak. E'tiroznomasi "Iste'molchi"ni to'lov talabnomasi va hujjatida ko'rsatilgan summani to'liq va belgilangan muddatda to'lashdan ozod qilmaydi.

VII. Nizolarni hal etish tartibi

7.1. Taraflar o'rtasida Qoidalari va shartnoma yuzasidan kelib chiqqan nizolar kelishuv yo'lli bilan hal qillinmagan taqdirda, nizolar Samarqand shahar iqtisodiy sudi yoki Fuqarolik ishlari bo'yicha Samarqand shahar sudida ko'rib chiqiladi.

VIII. Fors - major

8.1. Agar ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlar qisman yoki to'liq bajarilmasligi tabiat xodisalarini va boshqa yengib bo'lmaydigan kuch (fors major) holatlari (zilzila, suv toshqini, yong'in, sel, do'l, jala va boshqa tabiiy ofatlar) natijasida kelib chiqsa va agar bu holatlari muzkur shartnomaning bajarilishiga bevosita ta'sir etsa, tomonlar bunday bajarmaslik uchun javobgarlikdan ozod etiladilar.

Mazkar shartnoma bo'yicha majburiyatlarini bajarish muddati yengib bo'lmaydigan kuch holatlari amal qilgan, shuningdek ushbu holatlari yuzaga keltirgan vaqtga mutanosib ravishda uzaytiriladi.

8.2. Fors-major holati mavjud bo'lgan tomon 3 kun ichida boshqa tomonni fors-major holati boshlangan muddatlarini ko'rsatgan holda yozma ravishda ogohlantirishi lozim.

8.3. Agar fors-major holatinining shartnoma shartlarini bajarishga uch oydan ko'p muddat to'sqinlik qilsa, tomonlardan biri shartnomani bekor qilish huquqiga ega.

IX. Shartnomaning amal qilish muddati

9.1. Mazkar shartnoma ikki nusxada tuziladi va xar bir tarafda bir nusxadan saqlanadi. Shartnoma taraflar imzolangan paytdan kuchga kiradi. Shartnomaga qo'shimcha va o'zgartirishlar taraflarning kelishuviga asosan yozma shaklda amalga oshirilladi.

9.2. Shartnoma imzolangan sanadan boshlab bir yil muddat davomida haqiqiy hisoblanadi va taraflarning birortasi shartnomani bekor qilish haqida yozma ravishda murojaat qilmasa, keyingi muddatga uzaytirilgan hisoblanadi.

9.2.1. Ushbu shartnoma II guruh iste'molchilari (budget tashkilotlari) uchun G'aznachilik organlarida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2007 yil 28 fevraldagi 594-soni Qaroriga muvofiq, majburiy ro'yhatga olingan kundan boshlab kuchga kiradi. Budgetdan mablag' oluvchilar uchun 2016 yil 22 dekabrda O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligida 2850-son bilan ruyxatga olingan "O'zbekiston Respublikasi budget tizimi budgetlarining G'azna ijrosi koidalari"ga asosan amal qilish muddati 31 dekabr 2022 yilgacha belgilanadi.

9.3. Ushbu shartnomada o'z ifodasini topmagan barcha masalalarning hal qilinishida tomonlar O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligi hamda Vazirlar Mahkamasining 2014 yil 15 iyuldagisi 194-soni Qarori bilan tasdiqlangan "Iste'molchilarga suv ta'minoti va oqova svuni chiqarish xizmatlari ko'rsatish qoidalari" ga amal qilishadi.

X. Tomonlarning manzil va rekvizitlari:



M.O.

Yuridik xulosa:

Ushbu Shartnoma O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik-kodeksi va "Xo'jalik yurituvchi subyektlarning shartnomaviy-huquqiy bazasi" to'g'risidagi Qonuni talablariga muvofiq keladi.

Yuridik xizmat vizasi

"Iste'molchi"
Yarolxonasi ITAB
manzil: gagarin - 70
h/r: 100091 8601840770424091400004.
MFO 00014 STIR 301842054
e-mail:
Markaziy Bank
XXCM 300000
tel: _____
M.O.

Huquqshunos.
Aff. B. Zelcovich


Шартномага илова

Шартноманинг 2.1 бандига кушимча илова

Квартал, ойлар	Сувокова (канализация) микдори, куб м	01.01.2022 й холатига 1 куб м тариф нархи	Ажратилган маблаз суммаси (индексациясиз) (мини сум)
Год Всего	2 294,00		7 501 380,00
I квартал	2 294,00		7 501 380,00
Январ	765,00	3 270,00	2 501 550,00
Феврал	764,00	3 270,00	2 498 280,00
Март	765,00	3 270,00	2 501 550,00
II квартал	0,00		0,00
III квартал	0,00		0,00
IV квартал	0,00		0,00

Сувокова (канализация) нинг узгариши Узбекистон Республикаси Молия вазирлигининг
таадиковчи хужжати асосида истеъмолчиларга етказилди.

"Таъминотчи"



"Истеъмолчи"

