

Дополнительное соглашение № 1
к договору на отпуск тепловой энергии в горячей воде № 950 от 05.01 2022 г.

г. Ташкент

05.01 2022г

ГУП 'TOSHISSIQUVVATI', именуемое в дальнейшем 'Поставщик', в лице руководителя Управления 'Теплосбыт' Кадиров Б.Х. действующий на основании Устава с одной стороны и Узбекистон Республикаси Марказийсайлов комиссияси, именуемый в дальнейшем 'Потребитель' с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к договору на отпуск тепловой энергии в горячей воде о следующем:

1. Предмет соглашения.

1.1 Руководствуясь Правилами казначейского исполнения Государственного бюджета (зарегистрированным Министерством юстиции Республики Узбекистан от 22.12.2016г. №2850), а также в целях дальнейшего сотрудничества стороны решили внести в договор на отпуск тепловой энергии в горячей воде

№ 950 от 03.01 2022г. следующие дополнения:

1.2 Общий объем поставки тепловой энергии на 2022г. по выделенной смете расходов составляет:

67,48000000 Гкал

период	кол-во Гкал	Цена за 1 Гкал	Сумма с НДС
январь	30,67	162997,55	4 999 134,86
февраль	24,540	162997,55	3 999 959,88
март	12,270	162997,55	1 999 979,94
Итого за 2022г.:	67,48		10 999 074,68

1.3 Общая сумма составляет
00 тийин

10 999 074,68 сум

10 999 074,68
0,00

сум за счет бюджетных средств
сум за счет внебюджетных средств

2. Прочие условия.

2.1. В случае фактического потребления Гкал тепловой энергии в большем количестве, чем оговорено по договору,

Потребитель обязуется произвести своевременную оплату по утвержденным тарифам

2.2 Срок действия соглашения: по 31 марта 2022 г.

2.3 Настоящее соглашение с момента заключения становится неотъемлемой частью Договора.

2.4 Все остальные условия заключенного Договора на отпуск тепловой энергии в горячей воде остаются без изменения.

3. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

"Поставщик"

ГУП "TOSHISSIQUVVATI"

Адрес: 100000, г. Ташкент, ул. Фурката, 1

Р/с 20210000900118956001

Городской филиал АКИБ "Ипотека банк"

Код банка 00419

ИНН 200899030 ОКЭД 35300

Телефон: 245-36-58

Исполнитель Газиёва Х.Х.

Кадиров Б.Х.

Узбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссияси
"Потребитель"
Manzil: Toshkent sh., Yashnobod rumani To'rtinchi ko'chasi 2-a uy.
Tel: 239-81-03 Fax: 239-13-22
INN: 202 647 303 OKONX: 97100 OKFD: A4 111
Moliya vazirligi g'aznachiligi ijrosi boshqarmasi
H/r: 2340 2000 3001 0000 1010
Bank: XKKM MB Toshkent shahar BB MFU: 00014
Sh/iv: 100010860262947016105016001

ви. през

юрист Назмиёв

**ИССИҚ СУВ ҲОЛИДАГИ
ИССИҚЛИК ЭНЕРГИЯСИДАН
ФОЙДАЛАНИШ ТЎҒРИСИДА**

Ш А Р Т Н О М А

Тошкент

**ИССИҚ СУВ ҲОЛИДАГИ ИССИҚЛИК ЭНЕРГИЯСИДАН
ФЙДАЛАНИШ ТЎҒРИСИДА
ШАРТНОМА**

2022 йил "05" 01 QSD -сонли

9-ТБ
(Дўхтур лами)

"TOSHISSIQUVVATI" ДУК (бундан кейин "Иссиқлик таъминоти корхонаси" деб юритилади) номидан, Низом асосида фаолият кўрсатувчи рахбари _____

Qodirov B

(фамилия, исми, шарифи)

бир томондан,

Da Ros. Mavlatov Zaynab (бундан кейин «Истеъмолчи»
(корхона номи) Komshova

деб юритилади) номидан Низом асосида фаолият кўрсатувчи рахбари _____

Tashkent B. I.

(фамилия, исми, шарифи)

иккинчи томондан,

қуйидагилар тўғрисида мазкур шартномани туздилар.

I. ШАРТНОМАНИНГ ПРЕДМЕТИ

1.1. Ушбу шартнома буйича "Иссиқлик таъминоти корхонаси" иссиқ сув ҳолидаги иссиқлик энергиясини етказиб беришни, "Истеъмолчи" эса истеъмол қилган иссиқлик энергияси учун ҳақ тулаш мажбуриятини олади.

1.2. Томонлар ўз фаолиятларида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 22 август 2009 йилдаги 245-сонли қарори билан тасдиқланган "Иссиқлик энергиясидан фойдаланиш қоидалари" га мувофиқ амал қиладилар.

1.3. Шартноманинг умумий миқдори "

59 530 829.10

сумни ташкил қилади.

Шу жумладан, _____ сум

бюджет маблағларидан, 59 530 829.10 сум

бюджетдан ташқари маблағлардан _____

II. УЗАТИЛАДІГАН ИССИҚЛИК ЭНЕРГИЯСИ МИҚДОРИ.

2.1. "Иссиқлик таъминоти корхонаси" "Истеъмолчи"га 20 й " " _____ кунидан 20 й " " _____ кунигача бўлган даврда 152 Гкал/соат энг катта иссиқлик юкламаси биноан иссиқ сув ҳолидаги иссиқлик энергиясини етказиб беришга мажбур, бунда:

а) хоналарни иситишга 0,104 Гкал/с, ташки муҳит ҳарорати 14 град.С бўлганда;

б) шамоллатишга _____ Гкал/с, ташки муҳит ҳарорати _____ град.С бўлганда;

в) иссиқ сув таъминоти учун 0,02 _____ Гкал/с;

г) технологик эҳтиёжлар учун _____ Гкал/с;

2.2. "Истеъмолчи"га иситиш ва шамоллатиш учун "Иссиқлик таъминоти корхонаси" томонидан бериладиган иссиқлик энергияси миқдори ташки муҳитнинг ҳароратига қараб белгиланади, ишлаб чиқариш ва иссиқ сув таъминоти мақсадлари учун эса "Истеъмолчи" томонидан тақдим этилади ва "Иссиқлик таъминоти корхонаси" билан келишилган бир суткалик истеъмол жадвалига асосан белгиланади ва йил чорақлари буйича қуйидагича бўлинади:

***Изоҳ:** бюджет ташкилотлари сарф-ҳаражатларининг йиллик сметаси тегишли молия идораларида рўйхатдан ўтказилган шартнома миқдори ва қиймати бюджет ташкилотларининг вақтинчалик ҳаражатлар сметасига биноан кўрсатилади.

Давр	Иссиқлик энергиясининг миқдори Гкал			Жами узатиладиган иссиқлик энергиясининг миқдори Гкал	Бир суткалик узатиладиган иссиқлик энергиянинг миқдори Гкал
	Технологик эҳтиёжлар	Иситиш ва шамоллатиш учун	Иссиқ сув таъминоти		
1	2	3	4	5	6
I-чорак		116,9778	43,2000	160,1778	
Январь		46,4256	14,8800	61,3056	
Февраль		36,9708	13,4400	50,4108	
Март		33,5812	14,8800	48,4612	
II- чорак			41,2800	41,2800	
Апрель			12,0000	12,0000	
Май			14,8800	14,8800	
Июнь			14,4000	14,4000	
III- чорак			41,7600	41,7600	
Июль			14,8800	14,8800	
Август			14,8800	14,8800	
Сентябрь			12,0000	12,0000	
IV- чорак		77,8477	44,1600	122,0077	
Октябрь			14,8800	14,8800	
Ноябрь		36,9158	14,4000	51,3158	
Декабрь		40,9319	14,8800	55,8119	
Жами:		194,8253	170,4000	365,2253	

2.3. Ҳарорат жадвалига мувофиқ фарқ қилиши $\pm 3\%$ дан кўп бўлмаган ташки ҳаво ҳароратига нисбатан иссиқлик манбалари коллекторларидан берилаётган тармок сувининг уртача суткалик ҳароратини ушлаб туриш; *Темп 299,02 К 180° - 70°C*

2.4. “Истеъмолчи” куйидагиларга риоя этади:

- а) тармок суви сарфининг ҳисоблаб чиқилган миқдори 3,305 м³/соатдан ошмаслиги;
 б) иссиқлик тармоғидан олинадиган сувнинг энг катта миқдори 3,996 м³/соат;
 в) тармокдан сизиб чиқадиган (йўқотиладиган) сувнинг метёри 0,0042 м³/соатдан кўп бўлмаслиги;
 г) қайтиш тармоғидаги сувнинг уртача суткалик ҳарорати жадвалидаги миқдорга нисбатан 3°C дан юқори бўлмаслиги.

Тармокдан олинадиган сувнинг энг катта миқдори “Иссиқлик таъминоти корхонаси” томонидан ростлагич (регулятор) ёки сурилма копқок ёрдамида белгиланади. Элеватордаги торайтирувчи қурilmаларни алмаштириш “Иссиқлик таъминоти корхонаси” билан келишилган ҳолда амалга оширилади.

2.5. “Истеъмолчи”нинг қайтиш магистраль тармоғидаги сув босими, маҳаллий тизимни тўлиқ тўлдирилишини таъминлаши лозим, акс ҳолда “Истеъмолчи” иссиқлик кирувчи қувурда ростлагич (регулятор) ўрнатади.

III. ИССИҚЛИК ЭНЕРГИЯСИНING НАРХИ ВА ҲИСОБ-КИТОБ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

3.1. Иссиқлик энергияси учун тўловларни амалга оширишнинг ҳисоб-китоб даври бир ой ҳисобланади.

3.2. “Истеъмолчи”га етказиб бериладиган иссиқлик энергияси мик-дори _____ да
(ўрнатилган ҳолати)

ўрнатилган ҳисобга олиш приборларининг СВТУ-10М № 20288
(ҳисоблагич тури, номи, рақами)

курсаттичлари буйича аниқланади.

3.3. “Исиклик таъминоти корхонаси”нинг объектларида урнатиладиган исиклик энергиясини ҳисобга олиш приборлари “Истеъмолчи” томонидан сотиб олинади ва урнатилади. “Ўзстандарт” агентлигида аттестациядан ўтказилганидан кейин шартнома асосида “Исиклик таъминоти корхонаси”нинг хизмат кўрсатишига ўтказилади.

“Истеъмолчи”да урнатилган ҳисобга олиш приборлари “Истеъмолчи”нинг ўзи томонидан эксплуатация қилинади ва таъмирланади.

3.4. “Исиклик таъминоти корхонаси” томонидан хизмат кўрсатиладиган ҳисобга олиш приборларини таъмирлаш даври мобайнида исиклик энергияси учун ҳисоб-китоблар приборлар тўхташдан олдинги охириги 15 сутка учун ўртача суткалик сарф бўйича амалга оширилади. “Истеъмолчи”нинг балансидаги исикликни ҳисобга олиш приборларини таъмирлаш учун 15 суткагача бўлган муддатга тўхтатилганда исиклик энергияси учун ҳисоб-китоблар приборлар тўхташдан олдинги охириги 15 сутка учун ўртача суткалик сарф бўйича, 15 суткадан кўп бўлган муддатга тўхтатилганда эса – ҳисоб-китоблар шартномадаги бир соатлик юклама ва исиклик энергиясини узатиш соатлари сони бўйича амалга оширилади.

“Истеъмолчи” ҳисобга олиш приборларини таъмирлаш тугагунгача истеъмол қилишни тўхтатиб туришга ҳақлидир. Бу ҳолда “Исиклик таъминоти корхонаси” беркитиш арматурасини пломбалайди ва бу ҳақда биргаликда далолатнома тузади.

3.5. Ҳисобга олиш приборлари бўлиниш чегарасида урнатилмаган тақдирда, исиклик энергияси учун ҳисоб-китоблар бўлиниш чегарасидан ҳисобга олиш приборлари ўрнатиладиган жойгача бўлган участкадаги исиклик энергияси йўқотишларини ҳисобга олган ҳолда амалга оширилади. Йўқотишларнинг ҳисоб-китоби “Исиклик энергиясини ишлаб чиқариш ва узатиш учун исиклик юкламаларини, ёқилғи, электр энергияси, исиклик энергияси ва сув сарфлари меъёрларини, ҳамда технологик йўқотишлар меъёрларини аниқлаш тартиби тўғрисида”ги Низомга мувофиқ амалга оширилади.

Йўқотишларнинг ҳисоб-китоби “Исиклик таъминоти корхонаси” томонидан “Истеъмолчи” билан биргаликда тармоқларнинг мансублиги ҳисобга олинган ҳолда амалга оширилади ва икки томонлама далолатнома тузилади.

3.6. Қуйидаги ҳолларда тармоқ сувидаги исиклик энергияси йўқотишлари “Истеъмолчи” томонидан шартномавий нархлар бўйича тўланади:

исиклик тармоқларининг гидравлик ва ҳароратли синовлари ўтказилиши билан боғлиқ йўқотишлар ўрнини тўлдириш;

“Истеъмолчи” тармоғини унинг буюртманомаси бўйича тўлдириш, аварияли вазиятлар ҳам шу жумлага қиради;

“Истеъмолчи”дан қайтариладиган паст сифатли (таркибида темир, механик қоришмалар ва бошқалар мавжуд бўлган) орқага қайтадиган тармоқ сувини сиздириш.

3.7. “Исиклик таъминоти корхонаси” айби билан юз берган тармоқ сувидаги исиклик энергияси йўқотишлари учун “Истеъмолчи” томонидан ҳақ туланмайди.

3.8. “Исиклик таъминоти корхонаси” ва “Истеъмолчи”нинг исиклик тармоқлари баланс бўйича мансублиги бўлиниш чегарасигача исиклик энергияси етказиб бериш бўйича барча харажатлар ва унинг йўқотишлари тарифларда ҳисобга олинган бўлиб, тарифлардан ортиқча қўшимча ҳақ тўлашишига йўл қўйилмайди.

3.9. Исиклик тармоқларининг баланс бўйича мансублиги бўлиниш чегарасидан кейин исиклик энергиясининг барча харажатлари ва йўқотишлари “Истеъмолчи”нинг ҳисобига тегишли бўлади. Агар исик сув “Истеъмолчи”нинг исиклик тармоқлари орқали узатилса, исиклик энергияси микдори электр станцияси (туман қозонхонаси) коллекторида ҳисобга олиш приборларининг кўрсаткичлари бўйича аниқланади.

3.10. “Истеъмолчи” ҳар ойда ҳисобга олиш приборлари кўрсаткичларини ёзиб олади ва ҳар ойнинг санасигача истеъмол қилинган исиклик энергияси ҳақидаги ҳисоботни “Исиклик таъминоти корхонаси”га тақдим этади.

“Истеъмол қилинган исиклик энергияси ҳақида”ги ҳисобот “Истеъмолчи” томонидан белгиланган муддатда тақдим этилмаса, “Исиклик таъминоти корхонаси” ҳисоб-китобни шартномадаги исиклик юкламаси бўйича амалга оширади. Амалда истеъмол қилинган исиклик энергияси микдорини қайта ҳисоб-китоб қилиш, соз ҳолатдаги ҳисобга олиш приборларининг кўрсаткичлари биргаликда ёзиб олиниб, тегишли далолатнома тузилгандан кейин амалга оширилади.

Исиклик энергияси ҳақидаги ҳисобот истеъмолчи томонидан тақдим этилганидан сўнг “Исиклик таъминоти корхонаси” томонидан “Истеъмолчи” билан биргаликда ҳисоблагичларнинг

курсаткичи ва ҳақиқий истеъмол қилинган иссиқлик энергияси бўйича ҳисобот расмийлаштирилади (4-Илова), у узатилган ва истеъмол қилинган иссиқлик энергиясини ҳисобга олишнинг бирламчи ҳужжати бўлиб ҳисобланади. Ҳисобга олиш приборлари нинг курсаткичлари тақдим этилган бўлса, улар бўйича ҳисобот бир томонлама тартибда тузилади.

“Иссиқлик таъминоти корхонаси” истеъмол қилинган иссиқлик энергияси учун ҳисоб-китобни ўрнатилган шакл (5-Илова) бўйича амалга оширади. Ҳамда ҳисоб-варақасини ёзиб “Истеъмолчи”га топширади.

Шу билан бир вақтда “Иссиқлик таъминоти корхонаси” ҳисоб-варақасига асосан хизмат курсатувчи банк орқали “Истеъмолчи”нинг ҳисоб рақамидан акцептсиз равишда ечиб олиши учун ҳисобот ойнага ҳисобланган ва амалга оширилган тўловлар суммаси айрилган қиймат бўйича тўлов талабномасини тақдим этади.

Истеъмолчи ҳар ойда иссиқлик энергияси учун шартномавий микдорнинг 30 фойиз (фойизи курсаткичлар)

микдорда тариф бўйича қонунчилик билан ўрнатилган тартибда олдиндан тўловни амалга оширади.

3.11. “Истеъмолчи” томонидан ҳисобга олиш приборлари курсаткичларидаги нуқсонлар ёки иссиқлик энергияси сарфини ҳисоблашда йўл қўйилган хатолар аниқланган тақдирда “Истеъмолчи” бир ҳафта муддатда бу ҳақда “Иссиқлик таъминоти корхонаси”га ариза бериши керак.

Ҳисобга олиш приборларини тешириш тўғрисида ариза берилиши “Истеъмолчи” ни у истеъмол қилган иссиқлик энергияси учун тўловини белгиланган муддатда тўлашдан овоз қилмайди.

3.12. Узатилган иссиқлик энергияси учун “Истеъмолчи” Иссиқлик таъминоти корхонаси”га 1 Гкал учун 162 957,55 (пархи) сўм тарифи бўйича тўлайди.

3.13. Тулик етказиб берилмаган иссиқлик энергиясининг микдори ҳисобга олиш приборларининг курсаткичлари бўйича аниқланди. Чеклаш вақти “Иссиқлик таъминоти корхонаси” диспетчерлик хизматининг оператив дафтрадаги ёзувлар бўйича аниқланади ҳамда икки томонлама далолатнома билан расмийлаштирилади.

“Иссиқлик таъминоти корхонаси”нинг айби билан “Истеъмолчи”нинг технологик эҳтиёжларига иссиқлик энергияси тулик етказиб берилмаганлиги, ҳисобга олиш приборлари бўйича, иссиқлик энергияси тулик етказиб берилмаган суткадан олдинга 3 суткадаги иссиқлик энергиясининг ўртача суткалик истеъмоли билан иссиқлик энергияси тулик етказиб берилмаган суткада амалдаги истеъмол ўртасидаги айирма сифатида аниқланди.

3.14. Ҳисобга олиш приборлари курсаткичларининг нотўғрилиги ёки иссиқлик энергияси сарфини ҳисоблашда хатоларга йўл қўйилганлиги тасдиқланган тақдирда “Иссиқлик таъминоти корхонаси” охириги ҳисоб-китоб давридаги иссиқлик энергияси сарфини тегишли равишда, “Истеъмолчи”нинг вакиллари билан биргаликда далолатнома тузиб, қайта ҳисоб-китоб қилишга мажбур.

Йўл қўйилган хатолар бўйича ҳисоб-китоб кейинги ҳисоб-китоб даврида истеъмол қилинган иссиқлик энергияси учун навбатдаги тўлов ҳужжатини ёзишда ҳисобга олинади.

3.15. “Истеъмолчи”ларга иссиқ сув эҳтиёжлари учун етказиб бериладиган 40° – 45 °С ҳароратдаги иссиқлик энергияси учун ҳисоб-китоблар иссиқ сув учун тариф бўйича 50 фойизи чегирма билан амалга оширилади.

3.16. Тарифлар ўзгарган тақдирда, улар амалга киритилган вақтдан бошлаб ҳисоб-китоблар, янги тасдиқланган тарифлар бўйича амалга оширилади.

Истеъмол қилинган иссиқлик энергияси учун “Истеъмолчи” томонидан тўловлар, ҳисоб-китоб ойдан кейинги 30 календарь кун мобайнида амалга оширилади.

3.17. Шартномавий иссиқлик юқламасини ўзгартириш “Истеъмолчи”нинг буюртмасига кура “Иссиқлик таъминоти корхонаси” томонидан ўз имкониятларидан келиб чиққан ҳолда амалга оширилади.

IV. ТОМОНЛАРНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ.

1.1. “Истеъмолчи”нинг ҳуқуқлари:

а) иссиқлик энергиясидан фойдаланиш шартномасига мувофиқ иссиқлик таъминоти корхонасидан иссиқлик энергиясининг узлуқсиз етказиб берилишини талаб қилиш;

б) иссиқлик энергиясини етказиб бериш режимини назорат қилиш, иссиқлик энергияси параметрларининг шартномавий микдорлардан четга чиқишига йўл қўймаслик;

иссиқ сув етказиб бериш бўйича:

иссиқлик берувчи қувурда сув ҳарорати бўйича – 3 фойиздан ортиқ (+);

иссиқлик берувчи қувурда сувнинг босими бўйича – 20 кПа ортиқ (+) четга чиқишга йўл қўймаслик. Бунда параметрлар ўртача суткалик микдор сифатида олинади;

в) “Иссиқлик энергиясидан фойдаланиш” қондаларига талабларига мувофиқ ўзининг иссиқлик тармоқларига субистеъмолчиларни улаш;

г) иссиқлик энергиясининг шартномавий параметрлари “Иссиқлик таъминоти қорхонаси” нинг иссиқлик энергияси истеъмолини тўхтатиш Ўшбу ҳолда “ Иссиқлик таъминоти қорхонаси” қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда “Истеъмолчи” олдидан жавоб беради.

4.2. “Истеъмолчи”нинг мажбуриятлари:

а) “Табиатни муҳофаза қилиш тўғрисида”, “Атмосфера ҳавосини муҳофаза қилиш тўғрисида”ги Ўзб.Респ. қонунлариға, “Иссиқлик фойдаланувчи қурилмалар ва иссиқлик тармоқларини техник эксплуатация қилиш қондалари”ға, “Иссиқликдан фойдаланувчи қурилмалар ва иссиқлик тармоқларини эксплуатация қилиш қондалари”ға, “Иссиқликдан фойдаланувчи қурилмалар ва иссиқлик тармоқларини эксплуатация қилишда хавфсизлик техникаси қондалари”ға ҳамда “Иссиқликдан энергиясидан фойдаланиш қондалари”ға қатъий риоя қилиш;

б) иссиқлик энергияси учун иссиқлик энергиясидан фойдаланиш шартномасида белгиланган муддатларда ҳақ тўлаш;

в) “Иссиқлик таъминоти қорхонаси” билан қелишмасдан иссиқлик энергияси бир соатлик юктамаларнинг шартномавий миқдорини оширмаслик ҳамда иссиқлик энергиясидан фойдаланиш бўйича тузилган шартномаға мувофиқ иссиқлик истеъмоли режимига риоя қилиш ва тармоқ сувининг олиниши миқдорини оширмаслик;

г) иссиқлик истеъмоли режимига нисбатан “Иссиқлик таъминоти қорхонаси”нинг тезкор қўрсатмаларини бажариш;

д) тармоқ сувини иссиқлик энергиясидан фойдаланиш шартномасида белгиланган миқдорда ва тегишли ҳароратда қайтариш;

е) иссиқликдан фойдаланувчи қурилмалар ва иссиқлик тармоқлари, иссиқликни ҳисобға олиш приборлари, қувурлар изоляцияси ва иссиқликдан фойдаланувчи усқуналарни техник жиҳатдан соз ҳолатда сақлаш;

ж) иссиқлик энергияси истеъмолини вақтинча тўхтатиш билан боғлиқ бўлган таъмирлаш ишларини бажариш муддатларини “Иссиқлик таъминоти қорхонаси” билан қелишиш;

з) ҳисобға олиш приборлари, иссиқ суви тўкиш учун жумраклар, торайтирувчи қурилмалар ва арматурани “Иссиқлик таъминоти қорхона”си нинг вақили билан биргаликда пломбалаш, ўрнатилган пломбаларнинг сақланишини таъминлаш Плomboларни олиш “Иссиқлик таъминотини қорхонаси”нинг руҳсати билан амалға оширилиши лозим;

и) “Иссиқлик таъминоти қорхонаси”нинг вақилларини иссиқлик энергиясини ҳисобға олиш приборларини сутканинг исталган вақтида тўсқинликсиз қўздан қечришини таъминлаш;

к) иссиқлик энергиясидан нооқилона ва исрофгарчилик билан фойдаланилишиға йўл қўймаслик;

л) иссиқлик тармоқлари устида иморатлар қурилишиға, материаллар тахланишиға, дарахтлар ўтқазилишиға йўл қўймаслик;

м) “Иссиқлик таъминоти қорхонаси” билан қелишмасдан иссиқлик тармоқларини, муҳандислик усқуналарини ва қурилмаларини қайта жиҳозлашға йўл қўймаслик;

н) иситиш приборларининг қўшимча секциялари, беркитиш ва бошқариш арматуралари ўрнатилишиға ва чиқариб олинишиға йўл қўймаслик;

о) иситиш тизимларида иссиқлик тармоқларидан бошқа мақсадларда фойдаланилишиға (иситиш тизимлари ва приборларидан сув оқизилишиға) йўл қўймаслик;

п) “Истеъмолчи” “Иссиқлик таъминоти қорхонаси”нинг балансида турган иссиқлик тармоқларида, олдидан қелишилган ҳолда амалға ошириладиган таъмирлаш ва қурилиш ишларини бажариш учун “Иссиқлик таъминоти қорхонаси”нинг вақилларини ўз ҳудудиға қиритиши лозим;

р) барча иссиқликдан фойдаланувчи қурилмалар ва иссиқлик тармоқларининг ижро қизмалари ва паспортлариға ҳамда эксплуатация қилиш йуриқномалариға эға бўлиш;

с) иссиқликдан фойдаланувчи қурилмалар ва иссиқлик тармоқларига тайёргарлик қўрган ходимлар томонидан хизмат қўрағилишини таъминлаш;

т) ишлаб чиқарилаётган маҳсулот (бажариладиган ишлар) бирлигиға, иссиқлик энергияси сарфининг меъёрларини ишлаб чиқиш ва уларға риоя этилишини назорат қилиш;

4.3. “Иссиқлик таъминоти қорхонасининг” ҳуқуқлари.

4.3.1. “Иссиқлик таъминоти қорхонаси” қуйидаги ҳолларда “Истеъмолчи”ни огоҳлантириб, унга иссиқлик энергияси етказиб беришни гулик ёки қисман тўхтатиш ҳуқуқиға эға;

а) иссиқлик энергияси учун тулов хужагида белгиланган муддатларда ҳақ туланмаганда ёки иссиқлик энергиясидан фойдаланиш шартномасида белгиланган миқдорда олдиндан тулов амалга оширилмаганда;

б) субистеъмолчилар, яъни иссиқликдан фойдаланувчи қурилмалар ва иссиқлик тармоқлари узбошимчалик билан уланганда;

в) иссиқликдан фойдаланувчи қурилмалар ва иссиқлик тармоқлари “Ўздавэнергоназорат” ДИ руҳсатсиз ишга гушурилганда;

г) иссиқликдан фойдаланувчи қурилмалар ва иссиқлик тармоқлари қисобга олиш приборларидан олдин уланганда;

д) иссиқлик юкламаларининг белгиланган шартномавий миқдорлари ёки тармоқдаги сув сrfфининг миқдори “Иссиқлик таъминоти қорхонаси”нинг розилигисиз оширилганда;

е) иссиқлик энергиясидан фойдаланиш шартномасида белгиланган бир соатда олинadиган тармоқ сувининг миқдори оширилганда;

ж) тармоқдаги сув ифлосланганда;

з) “Иссиқлик таъминоти қорхонаси” вакиллари иссиқлик энергиясини ҳисобга олиш приборларини қуришга қўйилмаганда.

4.3.2. Ускуналарни таъмирлаш бўйича режали ишларни амалга оширишда ёки яъни “Истеъмолчи”ларни улашда захира таъминлаш манбаи мавжуд бўлмаса “Иссиқлик таъминоти қорхонаси” “Истеъмолчи”ни узиб қўйиш ҳуқуқига эгадир.

“Истеъмолчи”ни иссиқлик энергияси етказиб беришнинг тўхтатилиши туғрисида огоҳлантириш иссиқлик энергияси етказиб беришда танаффуснинг аниқ санасини (кунлар ва соатларни) келишиш учун 10 кун олдин амалга оширилади. Агар огоҳлантиришдан кейин 5 кун муддатда “Истеъмолчи” иссиқлик беришдаги танаффус вақтини келишиб олмаса “Иссиқлик таъминоти қорхонаси” ушбу вақтни мустақил равишда белгилаш ҳуқуқига эга.

Иссиқлик энергияси беришдаги танаффус, имкони брича, бу ҳақда узиб қўйишдан камида 24 соат олдин “Истеъмолчи”ни огоҳлантирган ҳолда, унинг ишдан ташқари вақтида амалга оширилиши керак.

4.3.3. Авариянинг олдини олиш ёки бартараф этиш юзасидан кечиктириб бўлмайдиган чоратадбирларни қуриш учун “иссиқлик таъминоти қорхонаси”, узиб қўйиш сабабларини дарҳол маълум қилган ҳолда, “Истеъмолчи”га иссиқлик энергияси етказиб беришни тўхтатиб қўйиш ҳуқуқига эга.

4.4. “Иссиқлик таъминоти қорхонаси” қуйидагиларга мажбур;

а) шартномага мувофиқ “Истеъмолчи”га иссиқлик энергиясининг узлуксиз етказиб берилишини таъминлаш;

б) “Истеъмолчи”да “Иссиқлик таъминоти қорхонаси”нинг объектда ўрнатилган иссиқлик энергиясини ҳисобга олиш приборлари курсаткичларининг туғрилиги бўйича шубҳа туғилadиган бўлса, “Иссиқлик таъминоти қорхонаси”, белгиланган тартибда, сутканинг исталган вақтида “Истеъмолчи” вакиллари иссиқлик энергиясини қисобга олиш приборларини қўздан кечиришини таъминлаши лозим;

в) иссиқлик тармоқларининг баланс бўйича мансублик чегараларида иссиқ сув параметрларининг шартномага мувофиқ бўлишини таъминлаш, уларнинг;

иссиқлик берувчи қувурида сув ҳарорати бўйича 3 фоиздан ортиқ (+ -);

сув босими бўйича:

иссиқлик берувчи қувурда – 20 кПа дан ортиқ (+ -) четга чиқишига йўл қўймаслик. Бунда параметралр ўртача суткалик миқдори сифатида ҳисобга олинади;

г) “Иссиқлик таъминоти қорхонаси”нинг айби билан тулиқ етказиб берилмаган иссиқлик энергияси қийматини қоплаш Тулиқ етказиб берилмаган энергия ҳажми “Истеъмолчи”нинг вакили иштирокида “Иссиқлик таъминоти қорхонаси” томонидан аниқланади ва далолатнома билан расмийлаштирилади;

д) “Истеъмолчи”нинг иссиқлик энергияси тулиқ етказиб берилмаганлиги, иссиқлик элтувчи параметралрини шартномадаги қийматларига нисбатан пасайганлиги туғрисидаги ёзма аризаларини 10 кун муддатда қўриб чиқиш;

е) иссиқлик тармоқларининг гидравлик ҳисоб-китобига мувофиқ “Истеъмолчи”нинг иссиқлик боғламлари учун торайтирувчи қурилмаларнинг ўлчами (размер служающего устройства) белгилаб берилади.

V. ШАРТНОМА БАЖАРИЛМАГАНДА ЁКИ ЛОЗИМ ДАРАЖАДА БАЖАРИЛМАГАНДА ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ.

5.1. Иссиқлик энергияси билан таъминлашда “Иссиқлик таъминоти корхонаси”нинг айби билан танаффуслар юз берган ҳақдирда “Иссиқлик таъминоти корхонаси” иссиқлик таъминотидаги танаффуслар оқибатида “Истеъмолчи”га етказилмаган моддий зарарин қоплайди.

5.2. Иссиқ сув ҳолидаги иссиқлик энергиясининг етказиб бериш муддатлари кечиктириб юборилган, тулик етказиб берилмаган ҳолларда, “Иссиқлик таъминоти корхонаси” “Истеъмолчи”га кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбурий бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорда пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг асосий суммаси етказиб берилмаган иссиқ сув ҳолидаги иссиқлик энергияси баҳосининг 50 фоизидан ошиб кетмаслиги лозим.

Пеняни тўлаш шартнома мажбуриятларини бузган томонни иссиқлик энергиясини етказиб бериш муддатларини кечиктириб юбориш, тулик етказиб бермаслик оқибатида етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

5.3. Агар етказиб берилган иссиқ сув ҳолидаги иссиқлик энергиясининг сифати буйича стандартлар, техник шартлар, қонуни ҳужжатларида ёки ҳужалик шартномасида белгиланган бошқа мажбурий шартларга мос келмаса, “Истеъмолчи” иссиқ сув ҳолидаги иссиқлик энергиясини истеъмол қилиш ҳамда уларнинг ҳақини тўлашни рад этиб, “Иссиқлик таъминоти корхонаси”дан сифати лозим даражада бўлмаган иссиқ сув ҳолидаги иссиқлик энергияси қийматининг 20 фоизи миқдорда жарима ундириб олишга ҳақлидир.

Жаримани ундириш туғрисидаги гулов талабномаси банк муассасасига иссиқ сув ҳолидаги иссиқлик энергиясининг сифати лозим даражада эмаслиги туғрисидаги далолатнома тўзилгандан кейин ўн кун ичида тақдим этилади. Жаримани ундириш туғрисидаги гулов талабномаси белгиланган ўн кунилик муддатни бузган ҳолда тақдим этилган ҳолларда, жаримани ундириш белгиланган тартибда амалга оширилади.

5.4. Етказиб берилган иссиқ сув ҳолидаги иссиқлик энергияси ҳақини ўз вақтида тўламаганлик учун “Истеъмолчи” “Иссиқлик таъминоти корхонаси”га ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун кечиктирилган гулов суммасининг 0,4 фоизи миқдорда, аммо кечиктирилган гулов суммасининг 50 фоизидан ортиқ бўлмаган миқдорда пеня тўлайди.

5.5. Ўшбу шартноманинг бекор қилиниши ва амал қилиш муддатининг тугаши, “Иссиқлик таъминоти корхонаси” ва “Истеъмолчи”ни турли қурилишдаги етказилган зарарни қоплаш ва истеъмол қилган иссиқлик энергияси учун қарзларни тўлаш мажбуриятидан озод қилмайди.

5.6. Иссиқлик истеъмоли объектларининг иссиқлик тармоқларини ҳолати ва уларга хизмат кўрсатилиши буйича жавобгарлик чегаралари “Иссиқлик таъминоти корхонаси” ва “Истеъмолчи” урғасида тўзилган, иссиқлик тармоқларининг баланс буйича мансублиги бўлиниши ва уларни эксплуатация қилиш юзасидан жавобгарлиги чегаралари далолатномаси билан белгиланади (1 илова).

5.7. “Иссиқлик таъминоти корхонаси” иситиш тизими екилганда сув айланиши ва иссиқ сув таъминоти учун тармоқдаги сув узатилишини бир қувурдан бошқасига ўтказилиши билан боғлиқ бўлган ҳолда тармоқ суви сифатининг (шаффофлиги, ранги, ҳиди) вақтинча бузилганлиги учун жавобгар бўлмайди.

5.8. Иссиқлик энергияси тармоқларига ўзбошимчалик билан уланган ёхуд улардан фойдаланиш қондаларини бошқача тарзда бузиш, иссиқлик энергияси, иссиқ сувини ҳисобга олиш асбобларига қасддан шикаст етказиш ёхуд бундан ҳисобга олиш асбобларининг қўрсаткичларини ўзгартириш мақсадида уларга гашқаридан араланиш Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик туғрисидаги кодексининг 101-моддасига асосан маъмурий жазо қўлланилганидан кейин анча миқдорда зарар етказган ҳолда содир этилган бўлса, Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 185² -моддасига асосан жиноий жавобгарликка тортилади.

VI. ФОРС –МАЖОР

6.1. Томонлар қуйидаги ҳолатларда иссиқ сув ҳолидаги иссиқлик энергиясини етказиб бериш ва истеъмол қилишни тўхтатиш ёки камайтиришга ҳақлиқлар ва бунинг учун жавобгарликка тортилмайдилар.

а) “Иссиқлик таъминоти корхонаси” ускуналарининг ишдан чиқишига сабаб бўлган табиий ҳодисалар: момакалдирик, бурон, сув тошқини, зилзила, ёнғин, 48 соатдан ортиқ вақт мобайнида ўшбу ҳудудда иситишни лойиҳалаштириш учун ҳисоблаб чиқилган ҳароратдан 3⁰Сга ва ундан ортиқ

паст бўлган хароратда хавонинг узок вақт совиб кетиши, бошланғич сув сифатининг ёмонланиши ҳолатларида;

б) енгиб бўлмайдиган кучлар (форс-мажор) ҳолатлари – бу томонларнинг иродаси ва фаолиятларига боғлиқ бўлмаган табиат ҳодисалари (зилзила, кучки, бурон, курғокчилик ва бошқалар) сабабли юзага келган шароитларда томонларга қабул қилинган мажбуриятлари бажарилиш имкони бермайдиган фавқулодда, олдини олиб бўлмайдиган ва қўтилмаган ҳолатларда;

6.2.1. “Иссиқлик таъминоти корхонаси” тизимидаги аварияларнинг олдини олиш ва уларни бартараф этиш ёки одамларнинг ҳафсизлигини таъминлаш ишларини ўтказиш билан боғлиқ кечиктириб бўлмайдиган чора-тадбирларни куриш зарур бўлганда “Истеъмолчи” билан келишмасдан ва уни огоҳлантирмасдан, бироқ уни дарҳол хабардор қилган ҳолда иссиқлик билан таъминлашда танаффусга (узиб қуйишга) ёки чеклашга йул қўйилади.

6.3. Агар мазкур шартноманинг 6.1-бандида кўрсатилган ҳолатлар томонлар ўз мажбуриятларини бажариш муддатларига бевосита таъсир кўрсатган бўлса, ушбу муддатлар форс-мажор ҳолатларининг амал қилиш вақтига сурилади.

VII. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШИ, МУДДАТИНИ УЗАЙТИРИЛИШИ ВА УНИ БЕКОР ҚИЛИШ ТАРТИБИ

7.1. Мазкур шартнома томонлар имзолаган кундан бошлаб кучга киради ва

01.01 2022 йилдан, 31.12 2022 йилгача амал қилади.

Амал қилиш муддати тугашидан олдин, агар тарафларнинг биридан шартномани ўзгартириш тўғрисида ёки бекор қилиш тўғрисида ариза тушмаса, ҳар йили узайтирилган ҳисобланади.

Ушбу шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган икки нусхада тузилади. улардан биттаси “Иссиқлик таъминоти корхонаси”да, иккинчиси эса “Истеъмолчи”да сақланади.

VIII. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

8.1. Келишувга эришиш имконияти бўлмаган тақдирда, низоли масалалар амалдаги қонун ҳужжатлари билан белгиланган тартибда Тошкент шаҳар туманлараро Иқтисодий ва Фуқаролик суди томонидан ҳал қилинади.

IX. ШАРТНОМАГА ИЛОВАЛАР

9.1. Ушбу шартномага қуйидагилар илова қилинади ва улар шартноманинг ажралмаслик қисми бўлиб ҳисобланади.

а) “Иссиқлик таъминоти корхонаси” ва “Истеъмолчи” ўртасида иссиқлик тармоқларининг балансга мансублиги бўйича бўлиниш чегараларини белгилаш далолатномаси (1-илова);

б) “Истеъмолчи”нинг ваколатланган маъсул шахсини тайинлаш тўғрисидаги ишончнома (2-илова);

в) “Истеъмолчи” объектлари ва иссиқлик юқламалари ўрнашган жойлари (дислокацияси) тўғрисидаги маълумотнома (3-илова);

г) “Истеъмолчи” ташқи иссиқлик таъминотининг принципнол схемаси, унда жавобгарлик чегаралари ва ҳисобга олиш асбоблари ўрнатилган жойлар кўрсатилган бўлиши керак.

д) Истиғиш учун узатиладиган иссиқлик энергиясининг харорат жадвали.

** ИЗОХ: Бюджет ташкилотлари учун шартноманинг 1-банди 1 хат боши қуйидаги тахрирда баён этилсин: “Мазкур Шартнома 20__ йилнинг 31 декабр гача амал қилади”.*

Х. ТОМОНЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ:

«ТАЪМИНОТЧИ»	«ИСТЕЪМОЛЧИ» Тоғ тепа 2а
«TOSHISSIQUVVATI» ДУК	Почта манзили:
Почта манзили: Тошкент шаҳар	
Фуркат кучаси 1 а.	Хисоб рақами: 1000108602272420161090
Хисоб рақами 20210000900118956001	Банк коди (МФО) 08014
«Ипотека Банк» АТИБ ТШФ Амалиёт Бошқармаси	СТИР (ИНН) 202648303 6001
Банк коди (МФО) 00419	Корхонанинг кодлари:
СТИР (ИНН) 200899030	1. КТУТ (ОКПО) буйича корхонанинг коди
Корхонанинг кодлари:	2. МХОБТ (СОАТО) буйича ўрнашган жойи коди
1. КТУТ (ОКПО) буйича корхонанинг коди 16385634	3. МШТ (КФС) буйича мулк шакли коди
2. МХОБТ (СОАТО) буйича ўрнашган жойи коди 1726277	4. ТХШТ (КОПФ) буйича ташкилий-ҳуқуқий шакли коди 1200
3. МШТ (КФС) буйича мулк шакли коди 135	5. ИФУТ (ОКЭД) буйича асосий иш фаолиятининг тури коди 35300
4. ТХШТ (КОПФ) буйича ташкилий-ҳуқуқий шакли коди 1200	6. тел/факс 227-00-3547
5. ИФУТ (ОКЭД) буйича асосий иш фаолиятининг тури коди 35300	
6. тел/факс 227-00-3547	
Имзо	1. ТХШТ (КОПФ) буйича ташкилий-ҳуқуқий шакли коди 1200
Мухр ўрни	2. МХОБТ (СОАТО) буйича ўрнашган жойи коди 1726277
	3. МШТ (КФС) буйича мулк шакли коди 135
	4. ТХШТ (КОПФ) буйича ташкилий-ҳуқуқий шакли коди 1200
	5. ИФУТ (ОКЭД) буйича асосий иш фаолиятининг тури коди 35300
	6. тел/факс 227-00-3547
	7. Вазирлик (муассаса) номи
	8. Тармоқларнинг номи
	9. Жорий варақани сарфлар
	10. Истеъмолчининг тариф гуруҳи гуруҳ
	11. Бюджет маблағлари ҳисобидан
	12. Истеъмолчининг ташкилотлар томонидан тўлдирилган лозим
	13. Ҳисоб рақами
	14. Ҳисоб рақами
	15. Ҳисоб рақами
	16. Ҳисоб рақами
	17. Ҳисоб рақами
	18. Ҳисоб рақами
	19. Ҳисоб рақами
	20. Ҳисоб рақами
	21. Ҳисоб рақами
	22. Ҳисоб рақами
	23. Ҳисоб рақами
	24. Ҳисоб рақами
	25. Ҳисоб рақами
	26. Ҳисоб рақами
	27. Ҳисоб рақами
	28. Ҳисоб рақами
	29. Ҳисоб рақами
	30. Ҳисоб рақами
	31. Ҳисоб рақами
	32. Ҳисоб рақами
	33. Ҳисоб рақами
	34. Ҳисоб рақами
	35. Ҳисоб рақами
	36. Ҳисоб рақами
	37. Ҳисоб рақами
	38. Ҳисоб рақами
	39. Ҳисоб рақами
	40. Ҳисоб рақами
	41. Ҳисоб рақами
	42. Ҳисоб рақами
	43. Ҳисоб рақами
	44. Ҳисоб рақами
	45. Ҳисоб рақами
	46. Ҳисоб рақами
	47. Ҳисоб рақами
	48. Ҳисоб рақами
	49. Ҳисоб рақами
	50. Ҳисоб рақами
	51. Ҳисоб рақами
	52. Ҳисоб рақами
	53. Ҳисоб рақами
	54. Ҳисоб рақами
	55. Ҳисоб рақами
	56. Ҳисоб рақами
	57. Ҳисоб рақами
	58. Ҳисоб рақами
	59. Ҳисоб рақами
	60. Ҳисоб рақами
	61. Ҳисоб рақами
	62. Ҳисоб рақами
	63. Ҳисоб рақами
	64. Ҳисоб рақами
	65. Ҳисоб рақами
	66. Ҳисоб рақами
	67. Ҳисоб рақами
	68. Ҳисоб рақами
	69. Ҳисоб рақами
	70. Ҳисоб рақами
	71. Ҳисоб рақами
	72. Ҳисоб рақами
	73. Ҳисоб рақами
	74. Ҳисоб рақами
	75. Ҳисоб рақами
	76. Ҳисоб рақами
	77. Ҳисоб рақами
	78. Ҳисоб рақами
	79. Ҳисоб рақами
	80. Ҳисоб рақами
	81. Ҳисоб рақами
	82. Ҳисоб рақами
	83. Ҳисоб рақами
	84. Ҳисоб рақами
	85. Ҳисоб рақами
	86. Ҳисоб рақами
	87. Ҳисоб рақами
	88. Ҳисоб рақами
	89. Ҳисоб рақами
	90. Ҳисоб рақами
	91. Ҳисоб рақами
	92. Ҳисоб рақами
	93. Ҳисоб рақами
	94. Ҳисоб рақами
	95. Ҳисоб рақами
	96. Ҳисоб рақами
	97. Ҳисоб рақами
	98. Ҳисоб рақами
	99. Ҳисоб рақами
	100. Ҳисоб рақами

Изоҳ Ҳаз/хр¹ - гегишли Ҳазначилик ҳисоби курсатилган

ш/хр² - бюджет маблағлари олувчининг Ҳазначилик бўлимларида очилган тегишли шахсий рақами (ёки шахсий рақамлари) курсатилган.

Ҳуқуқшуносхулоса

ОТР (ИМЗО)

кор. отг

10

УТС

(Ф.И.Ш)

СМЧС

1-илова

ДА ЛОЛАТНОМАСИ

950-COH

Биз куйида имзл чекувчилар “Иссиқлик таъминоти корхонаси” вакили

ва «Истеъмолчи» вакили

(истеъ.молчининг объекти нолми)

тасарруфида бўлиб, унинг ходимлари томонидан хизмат кўрсаткичлади.

**Жавобгарлик ва хизмат
кўрсатишнинг булиниш
чегараси**

гача

“Иссиқлик таъминоти корхонаси”

3. diagonal X.A

(P.H.III)

 (Φ, H, W)

(ИМЗО,

(иш30)

Иссиқлик энергиясини иссиқ сувда
Етказиб бериш шартномасига
2-илова

“Истеъмолчи”нинг ваколатланган маъсул шахси
тайинланганлиги тўғрисидаги
И Ш О Н Ч Н О М А

2022 йил “05” 01

950 -сон

Тошкент шаҳри

“Истеъмолчи”

01. Res. Markaziy saylov komissiyasi
(корхона номи)

Ўзининг 20 _____ йил “ _____ ” _____ даги _____ -сонли буйруғи билан “Иссиқлик таъминоти
корхонаси” билан алоқа қилиш ва иссиқлик энергиясини узатиш ва узатишни тухтатиш билан боғлиқ
булган турли хилдаги масалаларни келишиш учун ваколатланган маъсул шахс этиб _____

ни тайинлайди.

(жавобгар шахснинг Ф.И.Ш)

Ваколатланган шахс билан алоқа қилиш учун ваколатланган шахснинг манзили ва телефони

“Истеъмолчи” нинг рахбари

B. Karichkova

X. Mamatov

(Ф.И.Ш)



(имзо)

[illegible]

*Иссиқлик энергиясини иссиқ сува
Етказиб бериш шартномасига
2-илова*

**Истеъмол қилинган иссиқлик энергияси бўйича
Х И С О Б О Т**

20 _____ йил _____ ой учун

Кўрсаткичдан олинган кун 20 _____ йил “ _____ ”

Т/р	
Хисоблагич тур (хисоблагич номи тури завад раками)	
Тармоққа узатилаётган сувнинг сарфи тн.	
Тармоқдан қайтаётган сувнинг сарфи тн.	
Тармоққа узатилаётган сувнинг харорати t	
Тармоқдан қайтаётган сувнинг харорати t	
Бирламчи (исходной) сувнинг харорати t	
Иситишга ишлатилган иссиқлик энергияси Г кал	
Иссиқ сув таъминоти учун ишлатилган иссиқлик энергияси Г кал	
Жами ишлатилган иссиқлик энергияси Г кал	

МАЪЛУМОТНОМА

2022 йил "05" 07

$$\underline{952} \quad \text{---COH}$$

Тошкент шаҳри

(корхонанинг тулиқ номи)

[illegible][illegible]

15 Объектлар сони _____
 “Иссиқлик таъминоти корхонаси”
 Туман бошлиғи бошкармаси
 Sodiqov X.A
 (Ф.И.Ш) (И.Ш) (Ф.И.Ш)

“Истеъмолчи”нинг иссиқлик юкламалари лойиҳасига мос

“Субистеъмолчи”нинг ходими

(Ф.И.Ш)

(Ф.И.Ш.)

(ИМ30)

Изоҳ: “Истеъмолчи”нинг битта объектида бир нечта иссиқлик киритгичи бўлса, уларнинг Рўяхати алоҳида-алоҳида, объект бўйича юкламаларнинг якуний натижалари билан берилади.