

Бунда, ушланган қувватни 750 кВА ва ушланган юзлари бўлидан тўловларни таъминлаштирилган тарифда амалга оширадиган Цетельмозловлар бўлини энергия сифоли бўлини хисобсизга ишлатилган электр энергия (актив ва реактив) тўлик ҳисобидан танқислаштирилган, яъни тўлиқ ва тўлиқ ишлатилган фотоселла ва энергия ҳужайралари алоҳида ҳам қўрилганлигини назар

3.5. Тарифлар ўзгариши Пеленгнинг адекватлиги

3.6. Истеъмолчиға энергияни етказиб берин келген хисоб-китоб дариин ахсонилишдан олдин энергиянинг шартноманин микдори кимматин ушун олдинкидан **30%** хак тўлаш асосида амалга оширилади. Бунда, хисоб-китобин **30** фонт олдиндан хак тўлаш асосида амалга оширини хохшинин билдирган истеъмолчилар хисоб-китоб амалга ошириладиган дариин кўрсатиб бирорла мўржаат калганлари тақдирда **30** фонт олдиндан хак тўлаш асосида етказиб берилишга пўл кўйиладин. Олдиндан хак тўлашми хамла **30** фонт олдиндан хак тўлаётган истеъмолчилар томонидан ошини охиригача яқуний хисоб-китоб амалга оширилмиган холларда мавкур истеъмолчиға шибетдан эскертармоқларидан тўлик узинишга бўлиш чорлар кўрилади.

3.7. Истеъмоди уланди қувватидан қатъий назар, крипто-актив ва майнинг соҳасида феолиятни амалга оширишда (турли криптоаналитикаларда янги блокчейнлар ва комиссия йиғиларни форматидида мукофот олиш имконини) берилган таъминлаш платформасининг таъминлаш ва янги блоклар яратиш бўйича феолият) фойдаланган электр энергияси учун тўловларини тегишли тариф гуруҳига асосан белгиланган тарифга нисбатан 3 баробар ўсувчи коэффициентга мурофиб бўлади. (Ў.Р. Вазирлар Маҳкамасининг 09.12.2019 йилдаги 979-сонли қарорига асосан, мажур қарор расмий эълон қилинган ҳудудия ташкилотнинг ум.ой ўлчови бўлган)

3.8 Корхона энергия сарфи тўғрисидаги ҳисобот асосида белгиланган Тартибда ҳисоб-китобин амалга оширишда ҳамда беш кун ичида тўлов амалга оширилганини лозим бўлган ҳисоб-фактура ва тўлов ҳисоб-парағини ёнб беради.

Истеъмолачи турли тариф гуруҳларига тегишли бўлган бир неча объектга бўлса, ҳар бир тариф гуруҳи ўзини тариф кўрсаткичили ҳолда ўзинини ҳисоб-фактура ёзилган.

3.9. Ҳисобга олин прибори ушбу Шартномага 4-июлда мувофиқ, электр тармоқларинини мансублик бўлгани буйича фарқли қалъаликларни на томонларинини оқшатишга жавобгарлиги асосида аниқландиган электр тармоқларинини мансублик бўлгани асосида ўрнатилмаганда, остидадан ҳисобга олин прибори ўрнатилган жонгама бўлган участкада энергиянинг техникотик сарфларинини ҳажми. Қўшмамолини билан бўлганда, ҳисобга олин прибори аниқландиган на ушбу шартномага 5-июлда мувофиқ қалъаликларни қўшмамолини.

Бунда, 750 kPa ва ундан юқори қувишда уланган, табиқалаштирилган тарифиз тўяларини амалияда оширилган Истеъмодчи учун энергиянинг экологик сарфларини ҳажми етказилиш натижа, ярим тинч ва тунги шайтлари учун асосда аниқлашмоқчи, мушарраф равишда жамий оғирлик эҳтиёт сарфларини шайтлари тўққон ҳажми солиш учун қўшиб борилади.

3.10. H_{∞} norm of the system. The H_{∞} norm of the system is defined as

электр ҳўжалиги объектларини таъмирлаш билан боғлиқ электр таъминотидаги қўниқетини ушинулар тўғрисида уч кундан кечикмасдан огоҳлантириши;

Истеъмоличини электр энергиясини етказиб беришнинг тўхтатилиши ва тўхтатиши сабаблари тўғрисида хабардор қилиш;

қирғиллаётган текширулар тўғрисида, текшируларни хажми ва вақти кўрсатилган ҳолда олдидан хабар бериш;

электр энергияси тўлиқ етказиб берилмаслигида ёки электр таъминотидаги бошқа бўлинулар тўғрисидаги Истеъмоличининг аризасини, ариза олинган кундан бошлаб 10 кундан кечиктирмай кўриб чиқиб, бартараф этиш ва бағарафга жавоб юбориш;

Истеъмоличини ўрнатилган тартибда етказиб бериладиган энергия хисобини юритиш;

Истеъмоличининг белгиланган тартибда қирғиллаш тақдирларига мувофиқ, уш кун муддатда электр энергиясини ойлик шартномавий хажмига ўзгартиришулар қирғилли, электр энергиянинг ойлик шартномавий миқдорини қўлайитириш (қамайитириш) мумкин бўлмаган тақдирда – истеъмоличига бу ҳақда, рад этиш сабабини кўрсатган ҳолда хабар қилиш.

Истеъмоличидан ўрнатилган хисобга олинш приборларини алмашитириш, ўрнатилиш ва техник хизмат кўрсатишини, шунингдек Бюро билан бирича шомолашини таъминлаш;

сифат кўрсаткичлари даволат стандартига мувофиқ бўлган электр энергиясини етказиб бериш.

Қорхона қонунчилиқка мувофиқ бошқа мажбуриятларга ҳам эга бўлиши мумкин.

У. Томонларнинг жавобгарлиги

5.1. Электр таъминоти шартномаен бўлича тарафлар Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида белгиланган тартибда жавобгар бўладиган шунингдек, шартнома шартлари бажарилмаган ёки тегишли тарзда бажарилмаган ҳолларда, Қорхона бўлиниг натижаеида етказилган зарарин қоплатишга, "Истеъмоличига" етказилган ҳақикий зарарин қоплатишга мажбур.

5.2. Қорхона Истеъмоличидан молда молдй жавобгар бўлмайди агар:

Истеъмоличини электр энергияси истеъмоличининг белгиланган режимига риоя қилмай, электр энергияси истеъмоли ёки қувватининг шартномавий миқдоридан ошиб кетишига йўл қўйганда, ҳудудий электр тармоқлари қорхонаси томонидан белгиланган электр энергияси текдан жадвал бажарилмаган (қўйилган) шарт сифатида электр энергияси етказиб бериш тилиши учун;

тахсира қаровон автоматик шиг, тўхтатилган, автоматик қангла улаш ва автоматик

тарзда қастотаниш содлаш билан боғлиқ ўчиришулар вақтида электр энергиясини етказиб бериш борасидаги танлафуслар учун;

ягона энергетика тизимда қувват танқислиги оқибатида қилиб чиқилган мумкин бўладиган аварияларни олдидан олши қосқандан тармоқларнинг автоматик тарзда (АВР, АПР) ва бошқа ушинулар ҳисобига содир бўлиб энергияни етказиб беришдаги танлафусларнинг жаминида

энергия беришдаги ушинулар қувват ва энергия етишмаслиги сабабини энергия билан таъминловчи танқислот томонидан қонун ҳужжатлари асосида истеъмоличини тартибда солинш пилижаеида юз бериш бўлади;

оммавий ахборот воситалари (газета, радио, телевидение, интернет вао сайи ва оқимовий тармоқлар) орқали электр энергияси етказиб беришдаги ушинулар тўғрисида хабар ва шомолар беришда, истеъмоличини молда молдй жавобгар бўлмайди.

5.3. Қорхона Истеъмоличини Бюро кўрсатмасига асосан электр энергиясини уш тизимда ёки етиш бўлмайлаган ҳў ҳолатлари ҳамда фанқулош ва анириш ҳол тизим аслага келишда (форс-мажор) Истеъмоличидан жавобгар бўлмайди.

5.4. Маюкур шартномаини бажариш жараянида юзга келадиган барча қонунчилиқ ва шомолар мувоқарат ўткилини орқали ҳал қилишда, қонунчилиқларини мувоқарат ўткилини орқали ҳал қилишнинг шомо бўлмайди, улар оқимовий ҳўда ёки "ХОРАМ МЕДИЦИНА ВА АРБИТРАЖ МАРКАЗИ" жамияти ҳўуридан қонунчи фанқулош кўрсатувчи Ҳақимлик сулида кўриб чиқилиши мумкин. Ушнинг Регламенти ва Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида билиан кўриб чиқилди. Ҳақимлик муҳомаеининг жойи; ҳақимлик сули томонидан белгиланган. Ҳақимлик муҳомаеи 1 нафар ҳақимлик сулида ёки томонидан амалга оширилади.

VI. Якуний қонглаш
6.1. Шартнома 20 22 йи 31. деқабр тугида.

Шартномада қирғиллаш ўчиришулар жойини ойла қўйилмайди, ва қонини ойдан қонга қиради.

Шартномаини амал қилиш муддати тугида, томонлардан бири ушн ўзгартириш ёки бекор қилиш бўлича арида бермаган бўлса, шартнома қонини ҳар бир йилга ўзайтирилган хисобланади (Бюджет танқислотлари бундан мустасно). Арида ушбу Шартномаини амал қилиш муддати тугишдан бир ой олдидан тақдим этилиши қонин.

6.2. Маюкур шартнома бир ҳил қонинлик қонга эга бўлган ва томонларнинг ҳар бирида сақланаётган икки (Бюджет танқислотлари учун уч) нусxada тузилган. Шартномаининг иломалари ушнинг ақралмас қисми ҳисобланади.

6.3. Томонларнинг биричи тақдирбўси ёқдан Шартномаини мудлатидан олдидан бекор қилиш, иккинчи томонини бекор қилиш мудлатидан ўттиз кун олдидан ҳабар қилиш ҳолда ва томонлар ўзаро хисоб-китоб қилиш шарт билан бекор қилилиши мумкин. Бекор қилиш тўғрисида хабарнома етказишда юборилади.

6.4. Барча ўзгартириш ва қўниқетини тар, дилар улар фақа етказишда амалда оширишда, томонларнинг вақолаш шомолар томонидан иммолаган бўлса, ҳақимий ҳисобланади.

VII. Томонларинг манзиллари ва банк реквизитлари

Истеъмолич: Бозорасен тўшак РТБ
 Юридик манзил: Бозорасен тўшак А.Навои кўча 104

Почта манзили: _____

Хисоб рақами: 100022860332207096300085006

Банк коди (МФО): 00014 (ИНН) 200419845

Истеъмоличнинг юридик манзили бўйича Кадасгр рақами: _____

Маҳалла номи: _____

Республика ва маҳаллий бюджетдан молиялаштирилган

Истеъмоличлар учун: _____

Бюджет фонднинг хисоб рақами: 23402000300100001010

Банк коди (МФО): 00014 (ИНН) 201122919

Бюджет фонднинг хисоб рақами: _____

Банк коди (МФО): _____ (ИНН) _____

Телефонлар: 33-22-555 Факс: _____

"Истеъмолич" телефон рақамлари, шу жумладан унинг рақамини уқиб телефон қурсанидаги

Статистик кодлар: _____

ОКЭД _____

СООГУ _____

СОАТО _____

КФС _____

КОПФ _____

ОКПО _____

Корхона: _____

Почта манзили: Бозорасен тўшак РТБ

Хисоб рақами: 22636000500315388473

Банк коди (МФО): 0083 (ИНН) 200408434

Телефонлар: _____ Факс: _____

Статистик кодлар: _____

СООГУ _____

СОАТО _____

Корхона вакили _____

Истеъмолич _____

М.У. _____

Юриет хулосаси: _____

М.У. _____

М.У. _____

М.У. _____

М.У. _____

М.У. _____

М.У. _____

Юридик шахслар учун электр таъминоти шартномасига I - илова

Етказиб берилган энергия хажми

1. Тариф гурухи II
2. Фаолият тури Бозорасен
3. "Истеъмолич" электр қурилмаларининг уланган қавати: кВА (кВт)
4. Электр таъминоти ишончлилиги бўйича тоифаси (ойинха бўйича) II
5. Хисоб-китоб тури: Бўйсатқич

"тариф тури, тоифада таъминоти, тариф хисобига келадиган электр қурилмаларининг уланган қавати, кВА (кВт) ва таъминоти ишончлилиги бўйича тоифаси (ойинха бўйича) шартномасига I - илова

	Энергия хажми минг. кВт.с	Шу жумладан, тариф гурухлари бўйича			
		I	II	III	IV
Йил, жами	2846,2				
Январь	946				
Февраль	946				
Март	946				
Апрель					
Май					
Июнь					
Июль					
Август					
Сентябрь					
Октябрь					
Ноябрь					
Декабрь					

Т. шиклол қурилиш ишлари
 Ушундай қилганда истеъмоличнинг энергия хисобига келадиган электр қурилмаларининг уланган қавати, кВА (кВт) ва таъминоти ишончлилиги бўйича тоифаси (ойинха бўйича) шартномасига I - илова

Корхона вакили _____

Истеъмолич _____

Юридик шахслар учун электр таъминоти шартномада 6 - илова

Компенсация қурилмаларининг ишлаган режим
1. Компенсация қурилмаларининг ўриштирилган қуввати

Т.р №	Компенсация қурилмаларининг түрлери	Қув- вати	Улашши вақти Эрта- даб	Кеч- курун	Жами
1.	Конденсаторлар, кВАр 1000 Вгача 1000 Вдан юқори, жумладан:				
1.1.	Автоматик ростлаш билан: 1000 Вгача 1000 Вдан юқори,				
1.2.	Дастаки билан: 1000 Вгача 1000 Вдан юқори,				
2.	Синхрон двигателлар - (С/Д), кВт				
3.	СДнинг қуввати, кВар (СДнинг ўриштирилган қувватининг 30 фоизи, кВт)				
4.	Жами (1б + 3б) кВАр: 1000 Вгача 1000 Вдан юқори.				

2. Реактив энергиянинг иктисодий миқдори

Иш. ой	Реактив энергиянинг иктисодий миқдори (кВАр.соат)	Шу жумладан тариф гуруҳлари бўйича
Январь		
Февраль		
Март		
Апрель		
Май		
Июнь		
Июль		
Август		
Сентябрь		
Октябрь		
Ноябрь		
Декабрь		

Реактив энергиянинг ҳар бир ҳисобот даври учун иктисодий қиймати, ушбу Шартномада кўрсатилган ва ўриштирилган тартибда аниқланадиган қувват коэффициентининг оптимал миқдори ҳисобга олинди, ушбу давр учун актив энергиянинг шартномадаги миқдоридан келиб чиққан ҳолда аниқланади.

Ҳисобот даврининг якуни бўйича реактив энергия иктисодий қийматининг амалдаги миқдори истеъмол қилинган актив энергия ва қувват коэффициентининг шартномавий миқдоридан келиб чиққан ҳолда аниқланади.

Тарифга устама қўшилган қиймат солини ҳисобга олинмаган ҳолда фаол энергиянинг амалдаги тарифи бўйича:

5% - реактив энергиядан иктисодий қиймат доғрасида фойдаланилганда, бу амалда истеъмол қилинган актив энергия ва қувват коэффициентининг шартномавий миқдоридан келиб чиққан ҳолда аниқланади;

10% - реактив энергиядан иктисодий қиймат миқдоридан ортиқ фойдаланилганда, бу амалда истеъмол қилинган актив энергия ва қувват коэффициентининг шартномавий миқдоридан келиб чиққан

Холда аниқланади:

Реактив энергия компенсацияси учун электр энергияси тарифига устамалар жарама санкцияси ҳисобланмайди ва электр тармоқлари шартномасига асосланганлигида.

Реактив энергия ўрни етарлича ўлдирилмаслиги ҳисобга қувват коэффициентининг норматив қиймати Ўстеъмолчи томонидан қўллаб-қувватланмаслиги аниқланганда, ҳудудий электр тармоқлари қорхонаси томонидан қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда актив электр энергия йўқолиши қийматининг техник-иқтисодий ҳисоб-китоблари амалга оширилади, шунингдек, қувват коэффициентини кўрсаткичлари белгиланган нормативларга инебатан пасайтирилганлиги учун Ўстеъмолчилардан қўшимча маблағлар ундирилади.

Бунда ҳисоб-китоблар ва қўшимча маблағини ундириш ҳисоб-китоб лаврида Шартномада кўрсатилганга инебатан Ўстеъмолчи томонидан қувват коэффициентининг амалдаги қийматини пасайтиришга йўл қўйилганлиги тўғрисида "Ўзбекистон Республикаси"нинг тасдиқловчи бўлганда амалга оширилади.

Тариф четирмалар истеъмолчи ягона электр тизими тармоқда электр тармоқининг катта юклавчи соатларида реактив энергия ҳосил қилганда ва электр тармоқининг кичик юклавчи соатларида энергия тизими тармоқидан реактив энергия истеъмол қилганда, агар Ўстеъмолчининг бундай режимида ишлаш зарурати Шартномада кўрсатилган бўлса, тақдим этилади.

Четирма қўйилган қиймат солинган ҳисоб-китобдан холда актив энергия учун амалдаги тарифининг 15% миқдорига белгиланади.

Ўстеъмолчи:



Қорхона
(Ҳуқуқ)


Юридик шахслар учун электр
таъминоти шартномасига 7 - илова

Авариявий ва технологик бронуи аниқлаш бўйича ДАЛОЛАТНОМА

Ўстеъмолчининг _____

Ягона электр энергетикаси ширмида узоқ муддатли ёки кичик
муддатли қувват таъинисини юзга келганда Ўстеъмолчи
қўйилганларини бажарини керас.

1. Усукуна юклавмасини технологик бронуи даражасига пасайтиринг:

Т/р №	Технологик бронуи а тааллуқли цехлар ва агрегатлар номи*	Ишла қолдирилган юклавмалар қуввати (кВт)	Изоҳ
1.			
2.			
3.			
4.			

Жамми _____ кВт

*а) Барча цехлар ва агрегатлар зўғиток билан ўқирганида,
Уқирганини яроқсиз тақдирот таъини қиларилини, ўқирганини,
ўқирганини, тартибни, ёғин, тақирганини ва боника таъини ўқирганини,
ўқирганини цехлар ва агрегатлар бундан тўғрисида.

б) Технологик бронуи таъини, агар бронуи таъини
цехлар ва агрегатлар ҳам қарови (2-қанда) қарови.

Технологик бронуи цехлар босқинлари:

I босқин _____ кВт
II босқин _____ кВт
III босқин _____ кВт
IV босқин _____ кВт

2. _____ ўқиргани кейин цехлар ва агрегатлар авария бронуи
даражасига узоқ қўйилган.

Т/р №	Авария бромга тааллуқли цеслар ва агрегатлар номи*	Инда қолдирилган юклармалар қуввати (кВт)	Изох
1.			
2.			
3.			
4.			

Жами: _____ кВт

а) Учиратилинган сүз ташмалар, алақа насослар, шиналар, тўхоталар, шиналар тизимлари, мушак қопламалар, оқиб келувчи цеслар ва агрегатлар, ҳамда қўриққан ёришлар, юкларнинг оқиб келувчи қолдирилган.

б) Ёлиғи қарин захира насослар ва бошқа ёлиғи қарин агрегатлар авария бромга кирмайди (ушбу агрегатлар, заруратга қараб, оқибдан Корхона билан келишган, ҳада рўйхатга киритилиши мумкин).

Имзолар:

Истеъмогчи:



YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA

1. **Loyihaning turi:** Shartnoma.

2. **Loyihaning nomi:** Elektr energiyasi ta'minoti to'g'risida.

3. Xazorasp tuman xalk ta'limi bulimi Xorazm xududiy elektr tarmoklari aksiyadorlik jamiyati Xazorasp tuman elektr ta'minoti korxonasi bilan 2646, 2 (ikki ming olti yuz kirk olti, ikki) KVT'S elektr energiyasi sotib olish uchun 1 190 790, 00 (bir million bir yuz tukson ming yetti yuz tukson) sumlik shartnoma loyixasini ishlab chikkanlar.

Mazkur shartnoma loyixasi Xazorasp tuman xalk ta'limi bulimi tomonidan 2022 yil 24 yanvar kuni Xazorasp tumani yuridik xizmat kursatish markaziga yuborilgan.

Mazkur shartnoma loyixasi amaldagi konun xujjatlariga muvofik ishlab chikilgan va uni kabul kilish maksadga muvofik.

Xazorasp tumani yuridik xizmat

kursatish markazi bosh yuriskonsulti

2022 yil «24» yanvar



I. Xudaynazarov