



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*

к договору (контракту) от 05.01.2022 г. № 507881

между Наманган шаҳар "Марказ" Электр тармоклари корхонаси и Давлатобод туман Янги Ўзбекистон
Ёшлар Зий Маскани номидаги АКМ на общую сумму 14850000,00

Глава

134

Казначейский лицевой счёт

100022860144017082102134001

(в суммах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4221000			
Январь	4 950 000,00			4 950 000,00
Февраль	4 950 000,00			4 950 000,00
Март	4 950 000,00			4 950 000,00
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Всего за год	14 850 000,00			14 850 000,00

Всего 14850000,00 сум

Четырнадцать миллионов восемьсот пятьдесят тысяч сум 00
тийин
сумма прописью

Из вышеуказанной суммы _____ сум или % *** от общей суммы договора
подлежат предоплате в _____ мес. 20 ____ г.

(*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2 -х экземплярах;

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) — Месячный _____ % , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца.
(Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика



Главный бухгалтер заказчика

(подпись)

Азизова Дилноза Захитхоновна
Ф.И.О.

(подпись)

Шарипова Нафиса Ботиралиевна
Ф.И.О.

Принял работник казначейского
подразделения _____

(подпись)

« ____ » _____ 20 ____ г.

Получил работник
заказчика _____

(подпись)

« ____ » _____ 20 ____ г.

“ХУДУДИЙ ЭЛЕКТР ТАРМОҚЛАРИ” АЖ

“НАМАНГАН ХУДУДИЙ ЭЛЕКТР
ТАРМОҚЛАРИ
КОРХОНАСИ”

АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИ



ЮРИДИК ВА ЮРИДИК МАҚОМГА ЭГА
БЎЛМАГАН ТАДБИРКОР
ИСТЕЪМОЛЧИЛАР УЧУН
ЭЛЕКТР ТАЪМИНОТИ

Ш А Р Т Н О М А С И

№

507881

Али Ҳасенович-биллар
эне маскан ахборот
кутубхонаси

(корхона, ташкилот, муассаса номи)

буыла, уланган куваты 750 кВА да уланган юкюри буылан тудюларин табакалангыргылан тарифла амалта ошпиралган Истеьомкчалар буыния энергия сарфи буыния хисоботла ишпалатлан эьестер энергия (актив да реактив) тудюк хажмидан талашдан тудюк, эьери тудюк да тудюк пайдаларда фойдаланилган энергия хажмиди алохида кудьратилиши шарт.

3.7. Эгерия учун амалдаги тарифлар узатилган такдирда, Корхона уларнинг кучта киришидан камга таъин бериш кун олдин карорин олмадиган анборт воситаларида эълон кылады.

Тариф ўзгаришлари таъсирда, истеъмочилар Энергия (пу) қўллаган, актив ва реактив энергиянинг асос тарқатилган таъдидан ҳажми учун тўлов қўйилган бошқаб келиниги 1 ойдан олтири бўлмаган мулдатга қўйишча тўлов тўлашдан олод этилади.

3.8. Истеъмоғиغا энептиги текшиб берилгн киуиси хисоб-китоб даври бошлангандан олдин энептигини шартномавий мингдои киймати учун олдиндан юз фоизга (100%) хак тўлаш асосида амалга оширилган. Бунда, хисоб-китобни 50 фоиз олдиндан хак тўлаш асосида амалга ошириш хохишсини билдириган истеъмогчилар хисоб-китоб амалга оширилмаган даврини кўрсатиб хисоб-китоб даври бошлангичидан камида 5 кун олдин билдириги тартибда Юрлоқа мурожаат килганлари тахсирда 50 фоиз олдиндан хак тўлаш асосида текшиб берилишига йўл кўйилган. Олдиндан хак тўланмаган хавда 50 фоиз олдиндан хак тўлашдан истеъмогчилар томонидан ойини охиригача кўнгуни хисоб-китоб амалга оширилмаган холларда мазкур истеъмоғиغا нисбатан энептр тармоқларидан тўлиқ ўзини тўлатган чоралар кўйилган.

3.10. Колонна змержна сарфи тўғрисидаги хисобот асосида белгиланган тартибда хисоб-китобини амалга оширадиган ҳамда беш кунини ичига тўлов амалга оширилганини доим бўлган хисоб-фактура ва тўлов хисоб-вақтинини ёзиб беради.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 25.06.2019 йилдаги 522-сонли қарорига мувофиқ Қорғоша томонидан махсус давтурий махсус/от орақли хисоб-фактура ва тўлов хисоб-паритетли электрон хисоббард-фактура шакллантирилади ҳамда сотиб олувчи тўғриқилдири маълумотлар йўриқсиздан ҳолда электрон рақамли имзо билан тасдиқловчи ҳолда, оператор орақли роуминг операторига юборилди.

3.11. Хисобга олин прибори ушбу Шарноммага 4-июлда мувофиқ электр таруққасларнинг мансублик бўлиши бўйича маъмулий четраси даволатномаси ва томонларнинг экспертиши жавобгарлиги асосида аниқланилган электр таруққаснинг мансублик бўлиши четрасида ўрнатилмаганди, четрадан хисобга олин прибори ўрнатилган жойгада бўлган участкада энергиянинг технологияси сарфлашиш хажми Истеъзоъи билан Ўзбекистонда хисоблаш йўли орқали аниқланили ва ушбу шарноммага 5-июлда мувофиқ даволатномга кўрсатилади.

буца, 750 кВА ва ундан юкори кувватга уланган, тайказлаштирилган тарифла тўловлари аялга ойнарилган. Исхольсюрин улуу эскерткиниг технология сарфларинг хамаи сўтанинг тили, жриа тилиз ва тилинг пайдалар учун алохула анислиниб, муносиб равишта жами олдинги эскерт хамаини тилинг пайдаларга тўлоу хамаи били учун кўлиб берилди.

Боро хисоблаш прибордан кўрсаткичларни назорат тартибда ёнб олгандан кейин, Корхона аналда истеъмоли клиннинг электр энергияси учун қайта хисоб-китобни белгиланган тартибда амалга оширади.

3.13. Истекомолчигийн энергия хамгийн түүлэл, реактив энергия компенсацинсыг татрфтаг устамдир, шүнгдгдг хисобта олимпалан энергиян, (ноковоний фойдланилгилан эхэрт энергиян) кайта хисоб-китоби ва неия буйнх карзи буглан тасхорда, унннг аванс түүнон хисобтаг "Утэзилган маблан-лари карзин коллашта буйнатуриллаш ва аванс түүнон (олдмилан хаж түүлш) сифидтад хисобта олимпалди.

Истеъмори томонидан Шарномада ёростилган электр энергияси ҳажмини тўлиқ исотомол қилишдан тасдиқла, асосан таъриқсизда тўланган маблаглар қайтариб бериладиган ва электр энергия учун кейинги ҳисоб-китобларда ҳисобга олинати.

Хисоб-китоб оёидан келинип календар ой тутулгыч кардорлик тўлов мудлати ўтган деб хисобланидан та тўлов мудлати ўтган хар бир кун тўлов мудлати ўтган сумманинг 0,1 фоизин микродорда, элекстр энергиясин максимум тартибда етказиб берилдиган корхоналар учун эса 0,2 фоиз микродорда пеня хисобланиди. Булди пенянинг умумий микродори, мудлати ўтган тўловларнинг 50 фонизидан олмаслиги лозим.

3.14. Шартномада ҳисоб-китоб даври учун кўрсатилган энергия миқдоридан 5 фойдан ортқ миқсorda энергия истеъмоқ килтадди. Истеъмоқчилан Шартномада кўрсатилган миқсorda ортқ энергия истеъмоқ килинган энергияси жами ҳажми учун белгиланган тарифнинг 1,15 бардари миқсorda бўлов улдирилади.

3.15. Исхёъмоғи ва Корхона ҳар ойда, ҳисоб-китоб даври таъмом бўлганда ксйини беш кун мобайнида ўзаро ҳисоб-китобларнинг тақсолаш доллатномасини тузди.

3.16. Истебмолчини куйдаги холларда электр тармоқларидан узилди.

шарноқоватли макбурутлари бажарилмайдиган, 2000-2010-йиллар ўз вақтида аналитик оширилмаганлиги оқибатида фойдаланилган энергия учун қарддорлик янақуд бўлганди.

Бюро талабномлари бажарилмаганда, шу жумладан, унинг вакилларига ҳисобот олиш приборлари кўрсаткичларининг олиш учун рухсат этилмаганда;

электр тармоқларида носонуий ўланниш, уларни талон-торож қилиш ёки электр энергиясидаи фойдаланиш қондаларини бузишнинг бошқа ҳолатлари аниқланганда,

Энергияни ҳисобга олиш приборларини қесдан бузилганда, кўрсаткичларини ўзгартириш мақсадида уларга ташқаридан аралашилганда,

3.17. Ҳисобга олинмаган энергия учун амалда оширилган қайта ҳисоб-китоб, Истеъмоличини қонуи ҳужжатларида белгиланган тартибда Электр энергиясидаи фойдаланиш қондаларини бузиш учун жавобгарлиққан оқод этмайдн.

3.18. Истеъмоличн томонидан қондалбузарлик ҳолати баартафр этилиб, мажбуа қарторлик ва тўлов пайғавлати энг кам ойлик иш ҳақининг ўн бардари миқсорида тўлов ундирилгандаи сўнг тармоққа қайта ўланган (ЭНХАТА ўланган истеъмоличлар бундан мустасно).

3.19. Истеъмоличн электр тармоқларининг техник ҳолатини таъминлаш бўйича эксплуатация харажатлари учун субистеъмоличлар, истеъмоличн билан субистеъмоличн ўртисида тузилган алоҳида шартнома бўйича Энергиянинг умумий ҳақмидаи олиниданган ўлушта муносиб равишда ҳақ тўлайди.

Эксплуатация харажатларини субистеъмоличга берилдиган электр энергияси тарифга қўйишта руҳсат этилмайдн.

3.20. Энергия учун тўлов тарифлари қуйидаги ҳолатларда манший (аҳоли) истеъмоличлари учун белгиланган тарифга тенглаштирилади:

Ўзбекистон Республикасининг 2012 йил 26 апрелдан "Оилавий тадбирдорлик тўғрисидаги ЎРК-327-сонли қонунига мувофиқ "Оилавий қорхона турар жойдан бир вақтинг ўзига ўзла истикомат қилган ҳолада товарлар ишлаб чиқариш (ишлаб бажариш, хизматлар кўрсатиш) учун фойдаланган тақдирда, Истеъмоличн Энергия учун манший (аҳоли) тарифи бўйича тўловни амалда оширилади;

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2003 йил 22 августдан "Дин соҳасидаги маънавий-марифий, таълим ишларини ва фойланиш янада тақомиллаштиришда ижтимоий кўмак ва иқтисодлар бериш тўғрисида"ги 364-сонли қарорининг 3-бандига мувофиқ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2003 йил 10 сентябрдан 525-ф-сонли қароринишга кўра худуддаги диний ташкилотлар Энергия учун манший (аҳоли) тарифи бўйича ҳақ тўлайдилар.

3.21. Истеъмоличининг ҳисобга олиш прибори қуйидаги текширувлардан ўтказилган:

а) даврий қиселаш-ўшбу турдаги ҳисобга олиш приборининг қиселовдан ўтказиш ордалии мўддаги туғилганда;

б) навибатдан ташқари қиселаш-ҳисобга олиш приборига зарар етказилганда, яномбаси бузилганда, тайта дастурлаш зарурлиги юзига келганда;

в) эксперт қиселаш-ҳисобга олиш приборининг созинги, унинг фойдаланишга арқалишти, шунингдек, метрологик ҳусусиятларининг норматив ҳужжатлари талабларига мослиги бўйича инзони масалалар юзига келганда.

3.22. Энергияни ҳисобга олиш приборларини ечин, қиселашдан ўтказиш ва ўрнатиш Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 20 августдан 698-сонли қарори талабларига мувофиқ белгиланган тартибда амалда оширилади.

Ҳисобга олиш приборини даврий қиселаш "Ўзгастилар" агентлиги томонидан белгиланган мўддада истеъмоличн ҳисобидан ўтказилди. Қиселовдан ўтказиш ордалии тўрт йилин ташкиа этади.

3.23. Навибатдан ташқари ва эксперт қиселашлар Бюро ташаббуси билан еки бошқа вилкатили орган қарорига асосан ўтказилди ва қиселаш хизматларини Бюро Қорхона томонидан тўланади.

IV. Томонларнинг ҳуқуқ ва мужбуриятлари

4.1. Истеъмоличн қуйидаги ҳуқуқларга эга:

Ўз электр қурилмаларини Қорхона электр тармоқларига техник шартларга мувофиқ, ўрнатиш тартибда ўлаш;

сифат кўрсаткичлари давлат стандартларига мувофиқ бўлган электр энергиясини олиш.

электр энергияси етказиб беришнинг тўхталлиши ёки тўхтатиб қўйилиши сабаблари тўғрисида белгиланган тартибда ақборот олиш.

Қорхонага истеъмоа қиланган энергия ҳақчиерининг ўчартрилиши тўғрисида белгиланган тартибда тақсифлар қаритиш. Бунда энергиянинг Шартномадаги ҳақмини ўчартриш бўйича тақсиф мўлақаллаштан ўчартрилишдан олдин 10 кундан кечинмаб (жорий ой тўлауғича) Қорхона ва Бюрога тақсиф этиши лозим.

электр энергияси тўлиқ ҳақмига етказиб берилмасингя ёки сифат кўрсаткичлари давлат стандартларига мувофиқ бўлмаган электр энергия етказиб берилиши оқибатида етказилган зарари белгиланган тартибда қоплаишгани талаб қилиш.

Шартномани қонуи ҳужжатларига мувофиқ бир томонлама бекор қилиш.

Шартнома бекор қилганда фойдаланилмаган энергия миқсори учун тўланган маблагини қайтарилишини талаб қилиш.

энергия етказиб берилиши тўхтатилганда етказилган зарари қоплаиши талаб қилиш; электр таъминоти Шартномасини тузишда ва бажаришда юзига келадиган нисозларни ҳал этиш учун судга ёки бўйсунуви бўйича юқори ордалига (мансабдор шахста) мурожаат қилиш.

Истеъмоличн қонуи ҳужжатларига мувофиқ бошқа ҳуқуқларга ҳам эга бўлиши мумкин.

4.2. Истеъмоличн қуйидагиларга мажбур:

белгиланган энергия истеъмоаи режимига риоя этиш; фойдаланилган энергия учун ўз вақтида ҳақ тўлаш;

эксплуатация қиланган электр тармоқлари, приборлар, электр қурилмаларининг зарур техник ҳолатини сақлаш, шунингдек, электр қурилмаларини эксплуатация қилишда ҳафсизлик техникаси қондаларига риоя қилиишини таъминлаш. Қорхонага электр ускуналарининг носозлиги тўғрисида хабар бериш;

электр энергиясидаи оқибатда фойдаланиш чора-тадбирларини амалда ошириш.

Бюро ва "Ўзэнергоспецхизмси" кўрсатмаларини ўз вақтида бажариш.

Электр қурилмаларининг тузиллиши қондалари талабларини бажариш.

Бюро ва Қорхона вақилининг ҳисобга олиш приборларини кўздан кечиришда белгиланган тартибда руҳсат бериш.

йил мобайлида янгидаи ишла туширилдиган электр қурилмаларидан фойдаланиш бошланлишидан қандаа бир ой олдин энергиянинг зарур миқсори учун Қорхонага буюртмақолама бериш.

қелуси йил учун энергияга бўлган эҳтиёжини аниқлашда энергияни электр тармоқларидан улаштишда, ишлаб чиқариладиган маҳсулотнинг (ишлаб турдларининг) технологияси жараетини ишлаб чиқариш эҳтиёжларига, ишлаб чиқариш бинолари ва маҳмурий бинолари ёритиш, иситиш, шавоқлаштиш учун электр энергия саффини, шунингдек, ушбу электр тармоқларига ўланган субистеъмоличларнинг эҳтиёжини ҳисобга олиш.

Шунингдек, ўланган қуввати 5 МВт ва ундан ортқ бўлган Истеъмоличн, Қорхона талабига асосан қуйидаги маҳсулотларини тақсиф этишга мажбур:

ИСТЕМОЛ КИНОБАСТАН КУШАТИНИН НАР СУТАКИН, НАР ОНЛИН САРДИ ВА АМАЛЛИГ МИКСОРИ,

Бундан ташқари, уланган қувват 250 кВа ва ушдан ортиқ бўлган истеъмолчилар қуйилганларга мажбур.

корона бўлиб, шу жумладан кўп энергия сарфланганини ускуналар, пешлар ва искевичоқлар гуруҳлари бўлиб. Энергия баъзиларининг тўзати қамла улар асосдан ишлаб чиқариш жараёнларида эскирт энергиядан фойдаланиш самардорлигини таъмин қилиш. Энергиянинг самараси сарфлангани ва исроф бўлишини аниқлаш, уларни қаматириш ва бадириф этиш бўлибча чора-тадбирларини ишлаб чиқиш ва амалга ошириш.

маҳсулот (шайлар) бирлигига Энергия сарфининг таъсирлаганичи меъридратга ривож
ёқилиш ва ядрини қайтайтириш бўйича белгиланган тадбирларнинг бажарилишини таъминлаш.
Энергияни тежаш бўлибга (йилгача) ва узок истиқбол учун) таъкидлий-техника

4.3. Корхона куйилган хужумларга эга:

ушбу шартнома шартлари бажарилмаганда ёки бузилганда Истеъмолчи томонидан сўтказилган амалиёт зарарини белгиланган тартибда қоплатиш;

Боронини кўрсаткичига асосан, ҳамда ЭНХА-Та уланган ёки энергияга оидидан ҳам
тўлаш қўлланмаса эга ҳисобга олиш прибори бўлган истеъмориини оидидан тўланган ҳам
тўлашда экспорт термояқлардан унинг

Макур Ширномага асосан Истиъмољини эикстр тармоқларидан узилгандан кейин юзга ксгилди холат учун Корхона ва Бюро жавобгар бўлмайди.

Истеъмомчига энергияни электр тармоғи электр тармоқларининг бадане бўлиб-
мансубини бўлишини чегарасида Шарномада кўрсатилган халқда муштиза етказиб бериш
усуллари, электр улатиш линиялари, хисоботи олиш приборларида фонддаги
уларга тегиш хизмат кўрсатиш ва таъмирлаш, шунингдек, ўз электр хўжалиги
объектларидаги носотдиқларни бартараф қилиш.

дистр. нўжанин объектларини таъмирлаш билан боғлиқ электр таъминотидаги кутубхана ўзинишлар тўғрисида уч кундан кейинкидан оғулантврнц.

куртмалластан чексанлар тўғрисида, чексанларни ҳажми ва вазни ёлғизлигидан қолдириш, оқимдан хабар бериш.

Исследования в области таргетинга с помощью энергии хвостового юнита.

Истеъмоғида ўрнатилган хисобга олиш приборларини алмаштириш, ўрнатиш ва тежлик хизмат кўрсатишни, шунингдек бюро билан бирга пломбалишни таъминлаш,

У. Томирларнинг жавобларини

5.1. Энхэр тавьмнот шартломкэ буйна тарафтар Үсбекстонт Ресублимакт конуцннтнтла белгнклнтнт таргмта жавобтар буйлаш пуннтлж, шартлоша шартлри бажармлакт ект тентнлш таргта бажармлакт холларда, Корхона буннтг натнжестла етклнлнт таргмнт копнлшт, "Истемокч" ект етклнлнтг хаямнт зардрнт копнлшт нмкбур.

Истеъмомин электр энергияси истеъмолининг белгиланган режимида ривож қилишга, электр энергияси истеъмоли ёки қувватнинг шартномавий миқдоридан ошиб кетишига йўл қўйилмас, ҳудудий электр тармоқлари қорқонхона томонидан белгиланган электр энергияси чегараси жавобдан электр энергияси тўғрисидаги шартномада белгиланган электр энергияси етказиб берилишини унутмас, белгиланган унутмас.

захра майбн автоматк нша тушайда, автоматк кайта ушн ва автоматк тарда частотан созлан болан боғлик ўнришлар вақтда эскрт энергиясини етказиб берин борондиган танфруслар учун;

Якщо енергетика тижнями купувала танкостигні озброєння, то чинити мусили бугляти аваріями, отримати один новосадний парокосарин автоматик тардіа (УОН, АЧР) на бонка учинилар хисобата содир булб, енергетикн стазиб тардіафусуру юзата кесталда, омадані акборт постпашлри (гвста, радио, телебачення, интернет веб сайт на нхитимоні тарокосар) оркані электр енергетивн стазиб берпашлрн учинилар тугрнскда адабр на змолпалар берпашлрн.

5.3. Корона Истеъмомини Ёроғ бўғралига асосан эскир йиғилмадан ўнгилган ёки енгил бўғралидан тайиний оғатлар ҳамда фанус/юта аяғига холитлари нозил келганда (форе-мажор) Истеъмомини олдидан жавоблар бўғмайди.

5.4. Маълум шартномани бажариш жараёнида қозғал келишган бўлса келишмовчилик на ишлар музокара ўтказиш орқали ҳал қилинади. Келишмовчиликларни музокара ўтказиш орқали ҳал қилишнинг имоми бўлмаганда, улар суд тартибига ҳал қилинади.

VI. Янги қондилар

6.1. Шартнома 2020 йил 31 Дскабрда бугун мўддига тузилди.

Шартнома киритилган ўзгаришлар жорий ойда қўлланилмайдн, на кейинги ойдан

кучга киради

Шартноманинг амал қилиш мўддиги тузилди. томонлардан бири уни ўзгариш ёки бекор қилиш бўйича ариза бермади бўлса, шартнома кейинги хар бир йилга ўзгариш қилинган (бюджет ташкилотлари бўлган мўддига). Ариза ушбу Шартноманинг амал қилиш мўддиги ўтганидан бир ой олдин тақдим қилиниши лозим.

6.2. Маълум шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган ва томонларнинг хар бирда сакланган исми (бюджет ташкилотлари учун уч) мўҳкада тузилди. Шартноманинг иловадари унинг ажратмас қисми ҳисобланади.

6.3. Томонлардан бирининг ташаббуси билан Шартномани мўддигидан олдин бекор қилиш, исқинчи томонни бекор қилиш мўддигидан ўттиз кун олдин хабардор қилиш ҳолда ва томонлар ўзаро ҳисоб-китоб қилиш шартн билан бекор қилиниши мўкин. Бекор қилиш тўғрисида хабарнома ёзма равишда юборилди.

6.4. Барча ўзгариш ва қўшимчалар, атар улар фақат ёзма равишда амалга оширилиб, томонларнинг нақлиган шхслар томонидан имзоланган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

6.5. Шартнома лойиҳаси ташаббурида назарда тутилган тартиб-қондилар ўзбекстон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 12 январда 22-сонли қарори билан тақдирланган "Электр энергиясидаи фойдаланиш қондилари" ҳамда Бошқа амалдаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар талабларига мувофиқ тартибга солинди.

VII. Томонларнинг манзиллари ва банк реквизитлари

Истеъмогчилар: Ўзбекистон Республикаси
Юридик манзили: Ўзбекистон Республикаси
Почта манзили: Ўзбекистон Республикаси
Ҳисоб рақам: Ўзбекистон Республикаси
Банк коди (МФО): Ўзбекистон Республикаси
Истеъмогчиларнинг юридик манзили бўйича Кадастр рақами: Ўзбекистон Республикаси
Маҳалла номи: Ўзбекистон Республикаси
Республика ва маҳаллий бюджетдан молиялаштирилган Истеъмогчилар учун
Бюджет фондиданги ҳисоб рақами: Ўзбекистон Республикаси
Банк коди (МФО): Ўзбекистон Республикаси
Бюджет фондиданги ҳисоб рақами: Ўзбекистон Республикаси
Банк коди (МФО): Ўзбекистон Республикаси
Телефонлар: Ўзбекистон Республикаси
Факс: Ўзбекистон Республикаси

(Шартнома "маълум рақамга, шў қўлдан ўтказиш тартибига" мувофиқ)

Статистик қондилар:

ОКЭД _____
СОУТ _____
СОАТО _____
КОС _____
КОФ _____
ОКТО _____

Қорхона: "Давлатбод" ТЎТК

Ҳисоб рақами: 22636000000510058392

Банк коди (МФО): 00224 (ИНН): 200048685

Телефонлар: (69)232-46-05 Факс: _____

Статистик қондилар:

СОУТ 01013
СОАТО 171401

Э.Валиханов

Қорхона Вазирлиги

М.У.

ЮРИДИК ХУДОСА:

Маълум электр таъминоти шартномаси

Э.Валиханов

ЮРИДИК ХУДОСА

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 12 январда 22-сонли қарори билан тақдирланган "Электр энергиясидаи фойдаланиш қондилари" талабларига мувофиқ тузилган. Шартнома маълуми (шартномалар жавобгарлигининг меъдери ва шартларини ҳал қилиш тартиб) Ўзбекистон Республикасининг Фурқатлик қончили ва "Хўжалик қоритиш" субъектлар фидоиятининг шартномасининг ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги қонун талабларига мос келиди.

33

Юридик қончилар

Электр таъминоти

шартномасига 1 - қисм

электр таъминоти
шартномасига 2 - қисм

Ўтказиб берилган энергия хажми

1. Тариф гуруҳи II
2. Фазолият тури Дерев
3. "Истеъмолчи" электр таъминотининг ўлатини кўрсатиши: 630 кВт(кВт)
4. Техник шарт бўлишига рухсат берилган кувват кВт
5. Электр таъминоти қиёвчиликнинг бўлишига тоифаси (ойиниха бўлишига)
6. Хисоб-китоб тури:

Тариф гуруҳи таъминотининг бир катталик қилиб (08.11.2017 йилдан 19.03.2019 йилгача) қўйилган қавқалот
таъминотининг на айрим қавқалот қўйилган ҳолда ўз ўрнида (09.12.2019 йилдан 07.04.2020 йилгача) қўйилган
қавқалот қўйилган қавқалот қўйилган қавқалот

Йил, жами	Энергия хажми минг. кВт.с	Шу жумладан, тариф гуруҳлари бўлишига
Январ	53000	
Феврал	11000	
Март	11000	
Апрел		
Май		
Июн		
Июл		
Август		
Сентябр		
Октябр		
Ноябр		
Декабр		

Таъминот кўнати ишлайди 8 соат, ойда 25 кун

Умумий юкга ишлатилган оғирликнинг бўлишига юк қилиниш % I II

М.У.

(Ило, Ф.И.Ш., сано)

М.У.

(Ило, Ф.И.Ш., сано)

Энергия хисоботи олиш приборлари ўрнатилган жойлар на ўлатини таъминоти

Истеъмолчининг (сув истеъмолчи)нинг таъминоти олиш приборлари ўрнатилган жойлар, турли на қавқалот тоифаси (кВт) бўлишига қилиб	Хисоботи олиш приборлари тури (автомат, тоифа)	Хисоботи олиш приборлари қилиб қилиб	Хисоботи олиш приборлари қилиб қилиб	Умумий таъминоти коэффициенти	Хисоб-китоб коэффициенти	Хисоботи олиш приборлари қилиб қилиб	Тариф тури қилиб қилиб
И-04	мер 230 мер 280	24801388 54130039		600/5 200/380	1.20	0.1 0.1	450

Имтало:

Қорғаш

Э.Валихон

М.У.



Бюро:

Ф.И.Ш.

20 июль ойын бүйінча

№ агрегата, вид топлива, мощность	Удельный коэффициент	ток трансформатора (ТТ)	время пусков (кТ)	Удельная прибыль				средняя прибыль, кВт.с	Таблица прироста тарифа			
				уменьшил	был	охранный	прибыль		в рублях		в кВт.с	
									Эксплуатационный	Классификационный	Классификационный	Классификационный
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								сод.	сод.	сод.	сод.	сод.
								6-9	9-17	17-22	22-24	0-6

Множ. гр 7 = гр 6- гр 5, табакшадитрититан хисоб ʻуҷун нақорат рақами гр 7 = гр 9+гр10+гр11+гр12+гр13
гр 8 = гр 7*гр 4

Корхонавак
Э.Валиханов
Ф.И.Ш.

Бош энергетик

Ф. И. Ш.

ДЛЯ ПОЛИАТНОМАСИ

1 "Истерьмогчи" инт багалсида куйдиги электр юрималар мавжуд.

9) XAPO HHHHJITPOTI

5) кабѣль ливнядари

в) подстанциялар, трансформатор подстанциялари

2. Истеъмоли ва Корхона ўрнатидаги электр тармоқларининг биланс бўйича мансублик ҳисоблари

3. Улардан куйилдиғиларга:

Хизмат кўрсатиш Истеъмолини ҳодимлари томонидан,

9

Истерьмогли билан тузилган шартнома асосида электр таъминоти қорхонаси ҳол-ин-дари томонидан хизмат кўрсатилади.

4. Электр курималарнинг ҳолати ва уларга хизмат кўрсатиш бўйича жалобларлик чедафаси кўйилганда белгиланди.

[illegible]

Важно:

(HMT30)

(ИМЗО)

20 июль ойын буйынча

№ агрегата, вид топлива, мощность	Удельный коэффициент	ток трансформатора (ТТ)	время пусков (кТ)	Удельная прибыль				средняя прибыль, кВт.с	Таблица прироста тарифа			
				уменьшил	был	охранный	прибыль		в рублях		в кВт.с	
									Эксплуатационный	Классификационный	Классификационный	Классификационный
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								сод.	сод.	сод.	сод.	сод.
								6-9	9-17	17-22	22-24	0-6

Множ. гр 7 = гр 6 - гр 5, табакшадитригитан хисоб ʻуҷун нақорат рақами гр 7 = гр 9+гр10+гр11+гр12+гр13
гр 8 = гр 7+гр 4

Корхонавак
Э.Валиханов
Ф.И.Ш.

Бош энергетик

Ф. И. Ш.

ДЛЯ ПОЛНОГО МАШИНА

1 "Истерьмогчи" инт багалсида куйдиги электр юрилмаглар мавжуд.

9) XAPO HHHHJITPOTI

5) кабѣль ливнядари

в) подстанциялар, трансформатор подстанциялари

2. Истеъмоли ва Корхона ўрғасидagi электр тармоқларининг биланс бўйича мансублик ҳисоблари

3. Улардан куйилдиғиларга:

Хизмат кўрсатиш Истеъмолини ҳодимлари томонидан,

9

Истерьмогли билан тузилган шартнома асосида электр таъминоти қорхонаси ҳол-ин-дари томонидан хизмат кўрсатилади.

4. Электр курималарнинг ҳолати ва уларга хизмат кўрсатиш бўйича жалобларлик чедафаси кўйилганда белгиланди.

[illegible]

Важно:

(HMT30)

(ИМЗО)

Энергияни йўқотишларини аниқлаш бўйича ДАЛОЛАТНОМА

Энергия ҳисобга олиш приборлари электр тармоқларининг баъзе бўйича мансублик ҳисобига ўрнатилганда, электр тармоқларининг баъзе бўйича мансублиги ҳисобга олинган ҳолда мансублик ҳисобидан ҳисобга олиш прибори ўрнатилган жойдаги бўлган қисман ҳисоблаш йўли билан аниқланади ва қўйилганда ҳисобланади.

а) Қувват 680 кВт бўлган трансформаторлардан олинган электр энергиянинг йўқотишлари 100 кВт соат ёки 100 % реактив энергия йўқотишлари кВт соат ёки 100 % таъин этилади.

б) Истеъмолчининг қайсық диникларидан ҳар ойлик энергияни йўқотиш:

Узулиги м,
Қосим юзаси м²,
Русуми ;
Қўйилгани кВт бўлса, кВт соатга, ёки % таъин этилади.

в) Истеъмолчининг ҳаво линияларидан ҳар ойлик энергия йўқотишлари:

Узулиги м,
Қосим юзаси м²,
Русуми ;
Қўйилгани кВт бўлса, кВт соатга, ёки % таъин этилади.

Ушбу Шартноманинг 3.8 бандига асосан қорғалган энергия йўқотишлари Истеъмолчининг ҳар ҳисоб-китоб даври учун, ҳисоб-китоб давридаги амалдаги энергия истеъмолидан ва 1-иловада кўрсатилган ишлаш тартибидан аниқланади.

Қорғалган электр тармоқлари ва уларнинг икки электр тармоқларининг бўлиниш ҳақидаги умумий мулк ҳисобланган ушбу тармоқлардан таъминланган минший истеъмолчиларнинг электр энергиясини ҳисобга олиш приборларига бўлган электр тармоқларидан электр энергияси йўқотишлари ҳисоб-китоб қилиш йўли билан аниқланади ва уй-жой мулкдорлари ширкатлари ёки қомулал-эксплуатация ташкилотлари истеъмолига қаратилган.

Имзолар:



Компенсация қўрилмаларининг ишлаш режими

1. Компенсация қўрилмаларининг белгиланган қуввати

№	Қўрилмаларнинг турлари	Қуввати	Узатиш вақти		Жами
			Эрталаб	Кечқурун	
1.	Компенсаторлар, кВтАр 1000 Втача 1000 Вдан юқори, жумладан:				
1.1.	Автоматик бошқарилган: 1000 Втача 1000 Вдан юқори,				
1.2.	Қўлга бошқарилган: 1000 Втача 1000 Вдан юқори,				
2.	Синхрон динателлар - (СД), кВт				
3.	СДнинг реактив қуввати, кВтАр (СДнинг ўрнатилган қувватининг 30 фоизи, кВт)				
4.	Жами (16 + 36) кВтАр 1000 Втача 1000 Вдан юқори.				

ИЗДУ: ошқоррежада ишлатилган компенсатор қўрилмалари билан жўрланган таъинланган узатиш вақтларини таъинлаш шарт эмас.

2. Реактив энергиянинг иқтисодий миқдори

18

Йил, ой	Реактив энергиянинг иқтисодий миқдори (кВАР.сон)	Шу жумладан тариф тўрқилари бўйича
Январь		
Февраль		
Март		
Апрель		
Май		
Июнь		
Июль		
Август		
Сентябрь		
Октябрь		
Ноябрь		
Декабрь		

Реактив энергиянинг ҳар бир ҳисобот даври учун иқтисодий қиймати, ушбу шартномада кўрсатилган ва ўрнатилган тартибда аниқлангандан қувават коэффициентининг ошмида миқдори ҳисобга олиниб, ушбу давр учун актив энергиянинг шартномадаги миқдоридан келиб чиққан ҳолда аниқланади.

Ҳисобот даврининг якуни бўйича реактив энергия иқтисодий қийматининг амалдаги миқдори истеъмол қилинган актив энергия ва қувават коэффициентининг шартномасидаги миқдоридан келиб чиққан ҳолда аниқланади.

Тарифга устама қўшилган қиймат соғити ҳисобга олинмаган ҳолда фюл энергиянинг амалдаги тарифи бўйича.

5% - реактив энергиядан иқтисодий қиймат донрасида фойдаланилганда, бу амалда истеъмол қилинган актив энергия ва қувават коэффициентининг шартномасидаги миқдоридан келиб чиққан ҳолда аниқланади;

10 % - реактив энергиядан иқтисодий қиймат миқдоридан оптик фойдаланилганда, бу амалда истеъмол қилинган актив энергия ва қувават коэффициентининг шартномасидаги миқдоридан келиб чиққан ҳолда аниқланади.

Реактив энергия компенсацияси учун электр энергияси тарифига устамалар жарима саноқияси ҳисобланмайди ва электр таъминоти шартномасига асосан ундирилади.

Реактив энергия ўрни етарлича тўлдирилмаслиги ҳисобига қувават коэффициентининг норматив қиймати Истеъмолчи томонидан қўлаб-қувайтланмаслиги аниқланганда, ҳудудий электр тармоқлари корхонаси томонидан қонуи ҳужжатларда белгиланган тартибда актив электр энергия йўқолиши қийматининг техник-иқтисодий ҳисоб-китоблари амалга оширилади, шунингдек, қувават коэффициентини кўрсаткичлари белгиланган нормативларга нисбатан пасайтирилганлиги учун Истеъмолчилардан қўшимча маблағлар ундирилади.

19

Бунда ҳисоб-китоблар ва қўшимча маблағни ундириш ҳисоб-китоб даврида шартномада кўрсатилганлиги нисбатан Истеъмолчи томонидан қувават коэффициентининг амалдаги қийматини пасайтиришга йўл қўйилганлиги тўғрисида "Ўзбекистон Республикаси"нинг таълиқнома бўлида амалга оширилади.

Тариф четирамадар истеъмолчи ягона электр тизими тармоқда электр тармоқининг қатта юкларидан соатларда реактив энергия ҳосил қилганда ва электр тармоқининг қичқ юкларидан соатларда энергия тизими тармоқидан реактив энергия истеъмол қилинганда, ятар Истеъмолчининг бундай режанда ишлаш зарурати шартномада кўрсатилган бўлса, тақдим этилади.

Четирма қўшилган қиймат соғити ҳисобга олинмаган ҳолда актив энергия учун амалдаги тарифнинг 15% миқдорида белгиланади.



Авариявий ва технологик бронни аниқлаш бўйича
ДАЛОЛАТНОМА

Истеъмолчининг _____

иштирокида тузилди.

Ягона электр энергетикаси тизимида узоқ муддатли ёки қисқа муддатли қувват танқислиги юзага келганда Истеъмолчи қуйидагиларни бажариши керак:

1. Ускуна юкламасини технологик брон даражасигача пасайтириш.

Т/р №	Технологик бронни тааллуқли цехлар ва агрегатлар номи*	Ишда қолдирилган юкламалар қуввати (кВт)	Изоҳ
1.			
2.			
3.			
4.			

Жами: _____ кВт

*а) Барча цехлар ва агрегатлар зудлик билан ўчирилади. Ўчирилиши яроқсиз маҳсулот ишлаб чиқарилиши, ускунанинг бузилиши, портлаш, ёнгин, заҳарланиш ва бошқа бахтсиз ҳодисаларга олиб келувчи цехлар ва агрегатлар бундан мустасно.

б) Технологик бронга шунингдек авария брониға тааллуқли цехлар ва агрегатлар ҳам киради (2-бандга қаранг.)

Технологик бронни чеклаш босқичлари:

I босқич _____ кВт

II босқич _____ кВт

III босқич _____ кВт

IV босқич _____ кВт

2. _____ ўтганидан кейин цехлар ва агрегатлар авария брони даражасигача узиб қуйилади.

Т/р №	Авария брониға тааллуқли цехлар ва агрегатлар номи*	Ишда қолдирилган юкламалар қуввати (кВт)	Изоҳ
1.			
2.			
3.			
4.			

Жами: _____ кВт

* а) Ўчирилиши сув таъминоти, алоқа воситалари ишининг тўхташига, иситиш тизимининг музлаб қолишига олиб келувчи цехлар ва агрегатлар, ҳамда қўриқлаш ёриткичлари юкланиш остида қолдирилади.

б) Ёнгинга қарши захира насослар ва бошқа ёнгинга қарши агрегатлар авария брониға кирмайди (ушбу агрегатлар, заруратга қараб, олдиндан Корхона билан келишилган ҳолда рўйхатга киритилиши мумкин).

Имзолар:

Истеъмолчи
_____ (Имзо)
М. _____

Корхона
Э.Валиханов
_____ (Имзо)
М. _____

Наманган шаҳар Давлатобод туман "Янги Ўзбекистон-Ёшлар зиё маскани" ахборот-кутубхонаси ва
 "Ўзбекэнерго" АЖ Давлатобод туман ҳудудий ЭТК ўртасида № 507881, 2022 йил учун тузилган шартномага
 илова

хизмат тури		Ойлар		Микдори		Суммаси	
Ойлар		Микдори		Суммаси		Ойлар	
Январь		11 000		4 950 000		Июль	
Февраль		11 000		4 950 000		Август	
Март		11 000		4 950 000		Сентябрь	
I-чорак		33 000		14 850 000		III-чорак	
Апрель		0		0		Октябрь	
Май		0		0		Ноябрь	
Июнь		0		0		Декабрь	
II-чорак		0		0		IV-чорак	
Илгиллик		Индексация		33 000		14 850 000	

Хизмат курсатувчи:



Э.Валиханов.



Д.Азизова