

2.2. «Iste'molchi» bilan substitute'molchi o'rtasida to'lov masalalarida paydo bo'ladigan arizalar «Ta'minotch» tashkiloti tomonidan ko'rib chiqilmaydi.

2.3. Agar «Iste'molchi» va unga ulangan substitute'molchi turli guruh va toifali iste'molchilarga mansub bo'lsa, «Ta'minotch» tashkiloti bilan shartnomani «Iste'molchi» ham, substitute'molchi ham tuzadi va suvni hisobga olish priborini o'rnatish har ikkalasi uchun ham majburiy hisoblash holatlarida yo'1 qo'yiladi: irrigratsiya suvi bo'lmaganda, ta'minotch tashkiloti qavat mavjud bo'lganda va mahalliy davlat hokimiyati organlari tomonidan tasdiqlangan javab bo'yicha, boshqaruv tungi vaqtda (soat 00-00 dan soat 05-00 gacha) yo'1 qo'yiladi.

2.4. Ichimlik va oqova suv xizmatidan iste'molchi xo'jalik-iste'mol, maishiy ehtiyoj va yong'inlarni o'chirish xamda texnologik va ishlab chiqarish jarayonlari uchun foydalaniladi.

2.5. Suvni hisobga olish priborlari O'zbekiston standartlarida, ob'ektlarning makonidagi pribor uchun o'rnatilgan minimal iste'mol miqdoridan kam miqdorda suv iste'mol qilganda «Ta'minotch» xodimi suv o'lgash tarmog'ini qaytadan qurilma bilan ta'minlash uchun ko'rsatma beradi, ushbu ko'rsatma bajarilmaganda, hisoblash priborining ko'rsatkichlari qabul qilinmaydi va hisoblash Qoidalarida o'rnatilgan tartibda amalga oshiriladi.

2.6. Ichimlik va oqova suv xizmatlari xo'jaligining rekonstruksiyasi, hisoblash priborlarini ishga tushirish, hisoblash priborlarini almashirish, yangi substitute'molchilarning ulanishi «Iste'molchi» tomonidan faqat «Ta'minotch» tarafidan tasdiqlangan texnik shartlar va buyurtma asosida amalga oshirilishi mumkin bo'lib, ular «Iste'molchi»ning so'rovnomasi asosida, barcha tasdiqlovchi hujjatlarini ilova qilgan holda beriladi. «Ta'minotch»dan olingan texnik shartlar asosida, «Iste'molchi» buyurtmasiga asosan, amaldagi me'yor, qoidalar va boshqa me'yori hujjatlar asosida ishlab chiqiladi.

2.7. Qurilgan ulamalarning ishga tushirilishi «Ta'minotch» tomonidan, «Iste'molchi» va qurilish tashkiloti vakillarining ishtirokida amalga oshiriladi.

2.8. Ichimlik va oqova suv xizmatlari uchun tariflar va ustama haq miqdori o'zgaragan sanasidan qat'i nazar, ushbu xizmatlar yuzasidan «Iste'molchi» bilan tuzilgan shartnomada o'zgarish kuchi saqlab qoladi va «Iste'molchi» ko'rsatilgan xizmatlar uchun, yangi tariflar asosida, ular kiritilgan sanadan e'tiboran to'lovlarini amalga oshirishi shart.

2.9. Quidagilar «Ta'minotch» tashkilotlari bilan «Iste'molchi»lar shu jumladan, suvni o'zgarish joy mulkdorlari shirkatlari o'rtasidagi, ichimlik va oqova suv xizmatlari (tarmoqlar, inshootlar) xamda qurilmalariga xizmat ko'rsatish, ularning texnik holatini saqlash va foydalanish yuzasidan javobgarlik chegaralari hisoblanadi:

a) ichimlik suv iste'moli uchun — tarmoqqa ulanishini uzib qo'yuvchi kirish qalbi, kirish qalbi bilan ichimlik suvga ulanish, «Iste'molchi»ning ichki ichimlik suvi tizimining bir qismi hisoblanadi;

b) oqova xizmati uchun — «Iste'molchi» oqova tizimining ichki qismi hisoblanishi, magistral oqova tarmog'iga ulanish nuqtasidagi chiqaruv qudug'i. Agar chiqaruvchi oqova qudug'i (kamerasi) magistral oqova tarmog'ida joylashgan bo'lsa, ushbu qudug' «Ta'minotch» tashkiloti oqova tarmog'ining bir qismi hisoblanib, unga tutashtruvchi foydalanish ehtiyojini «Iste'molchi»ning mablag' ilari hisobidan amalga oshiriladi.

2.10. Ichimlik va oqova suv xizmatlari uchun tariflar va ustama haq miqdori o'zgaragan sanasidan qat'i nazar, ushbu xizmatlar yuzasidan «Iste'molchi» bilan tuzilgan shartnomada o'zgarish kuchi saqlab qoladi va «Iste'molchi» ko'rsatilgan xizmatlar uchun, yangi tariflar asosida, ular kiritilgan sanadan e'tiboran to'lovlarini amalga oshirishi shart.

2.11. Quidagilar «Ta'minotch» tashkilotlari bilan «Iste'molchi»lar shu jumladan, suvni o'zgarish joy mulkdorlari shirkatlari o'rtasidagi, ichimlik va oqova suv xizmatlari (tarmoqlar, inshootlar) xamda qurilmalariga xizmat ko'rsatish, ularning texnik holatini saqlash va foydalanish yuzasidan javobgarlik chegaralari hisoblanadi:

a) ichimlik suv iste'moli uchun — tarmoqqa ulanishini uzib qo'yuvchi kirish qalbi, kirish qalbi bilan ichimlik suvga ulanish, «Iste'molchi»ning ichki ichimlik suvi tizimining bir qismi hisoblanadi;

b) oqova xizmati uchun — «Iste'molchi» oqova tizimining ichki qismi hisoblanishi, magistral oqova tarmog'iga ulanish nuqtasidagi chiqaruv qudug'i. Agar chiqaruvchi oqova qudug'i (kamerasi) magistral oqova tarmog'ida joylashgan bo'lsa, ushbu qudug' «Ta'minotch» tashkiloti oqova tarmog'ining bir qismi hisoblanib, unga tutashtruvchi foydalanish ehtiyojini «Iste'molchi»ning mablag' ilari hisobidan amalga oshiriladi.

2.12. Ichimlik va oqova suv xizmatlari uchun tariflar va ustama haq miqdori o'zgaragan sanasidan qat'i nazar, ushbu xizmatlar yuzasidan «Iste'molchi» bilan tuzilgan shartnomada o'zgarish kuchi saqlab qoladi va «Iste'molchi» ko'rsatilgan xizmatlar uchun, yangi tariflar asosida, ular kiritilgan sanadan e'tiboran to'lovlarini amalga oshirishi shart.

2.13. Qurilgan ulamalarning ishga tushirilishi «Ta'minotch» tomonidan, «Iste'molchi» va qurilish tashkiloti vakillarining ishtirokida amalga oshiriladi.

2.14. Ichimlik va oqova suv xizmatlari uchun tariflar va ustama haq miqdori o'zgaragan sanasidan qat'i nazar, ushbu xizmatlar yuzasidan «Iste'molchi» bilan tuzilgan shartnomada o'zgarish kuchi saqlab qoladi va «Iste'molchi» ko'rsatilgan xizmatlar uchun, yangi tariflar asosida, ular kiritilgan sanadan e'tiboran to'lovlarini amalga oshirishi shart.

2.15. Qurilgan ulamalarning ishga tushirilishi «Ta'minotch» tomonidan, «Iste'molchi» va qurilish tashkiloti vakillarining ishtirokida amalga oshiriladi.

2.16. Ichimlik va oqova suv xizmatlari uchun tariflar va ustama haq miqdori o'zgaragan sanasidan qat'i nazar, ushbu xizmatlar yuzasidan «Iste'molchi» bilan tuzilgan shartnomada o'zgarish kuchi saqlab qoladi va «Iste'molchi» ko'rsatilgan xizmatlar uchun, yangi tariflar asosida, ular kiritilgan sanadan e'tiboran to'lovlarini amalga oshirishi shart.

2.17. Qurilgan ulamalarning ishga tushirilishi «Ta'minotch» tomonidan, «Iste'molchi» va qurilish tashkiloti vakillarining ishtirokida amalga oshiriladi.

2.18. Ichimlik va oqova suv xizmatlari uchun tariflar va ustama haq miqdori o'zgaragan sanasidan qat'i nazar, ushbu xizmatlar yuzasidan «Iste'molchi» bilan tuzilgan shartnomada o'zgarish kuchi saqlab qoladi va «Iste'molchi» ko'rsatilgan xizmatlar uchun, yangi tariflar asosida, ular kiritilgan sanadan e'tiboran to'lovlarini amalga oshirishi shart.

2.19. Qurilgan ulamalarning ishga tushirilishi «Ta'minotch» tomonidan, «Iste'molchi» va qurilish tashkiloti vakillarining ishtirokida amalga oshiriladi.

darajada bajarilmagan hollarda kelib chiqqan zararni, «Iste'molchi» esa yetkazilgan haqiqiy zarar o'rmini qoplashi shart.

4.2. «Iste'molchi» quyidagilar uchun javobgardir:

a) Ichimlik suvni hisobga olish pribori plombari butligi, aylanish chizig'i jo'mragi, gidrant va boshqa suv uzatish moslamalaridagi qismlarining hududidi va tasarrufida bo'lgan plombalangan hisoblash qurilmalarining butun saqlanishi uchun;

b) Suv tarmoqlariga o'z boshimcha ulanib olish, sovuq suvni hisobga olish qurilmalarining qasddan buzilishiga yo'1 qo'yish hamda suv hisoblash priborlaridagi ko'rsatkichlarni tashqaridan aralashgan holatlari uchun;

v) O'z boshimchalik bilan qurilgan inshootlar sababli tarmoqlardagi avariya bo'lgan holatlarda;

g) Drenaj tizimi mavjud bo'lsa «Iste'molchi» hududida joylashgan oqova tarmog'iga yomg'ir va erigan qor suvlarining tushishiga yo'1 qo'ymaslik. Ushbu qoidabuzarlik aniqlanganda «Ta'minotch» o'rnatilgan tartibda dalolatnoma tuzadi va ushbu dalolatnoma «Iste'molchi»ning mas'uliyat va javobgarlik chorasini belgilash uchun asos bo'lib xizmat qiladi;

d) Qonunchilikda o'rnatilgan boshqa hollarda.

4.3. «Ta'minotch» quyidagi hollarda javobgardir:

a) Amldagi me'yoriy-huquqiy hujjatlarning talablariga muvofiq va qonunchilikda ko'zda tutilgan boshqa hollarda;

b) «Iste'molchi»larga ichimlik va oqova suv xizmatlaridan foydalanish uchun zarur bo'lgan texnik shartlarni o'z vaqtida va ishonchli taqdim qilinishi uchun;

v) «Iste'molchi»ning hayoti, salomatligi va mol-mulkiga yetkazilgan zarar, ma'naviy zarar uchun qonunchilikda o'rnatilgan tartib va miqdorda qoplash;

g) Shartnoma shartlari va yuklatilgan majburiyatlarini bajarimaslik.

V. Suv ta'minoti va suv chiqarish xizmatlari uchun hisoblar va to'lovlarning tartibi

5.1. Ichimlik va oqova suv ta'minoti tizimidan chiqarilgan (qabul qilingan) suvning hisobi hisoblash pribori mavjud bo'lganda, hisobga olish priborining ko'rsatkichlariga muvofiq amaldagi tariflar bo'yicha QQSni hisobga olgan holda amalga oshiriladi.

5.2 «Iste'molchi» ichimlik va oqova suv xizmati uchun hisobga olish priborlari mavjud bo'lganda oxirgi uch o'ynining o'rta sarfi bo'yicha keyingi oy uchun har o'yning 10-sanasiga qadar 100 foiz oldindan haq to'lashni amalga oshirishlari lozim.

5.3 To'lovlarning shartnomada belgilangandan kechiktirilgan har bir kuni uchun iste'molchi 0,4 foiz penya to'laydi. Ammo bu ko'rsatkich jami kechiktirilgan summaning 50 foizidan oshmasligi lozim.

5.4 «Iste'molchi» keyingi oy uchun har o'yning 10-sanasiga qadar 100 foiz oldindan haq to'lovlarni amalga oshirmasalar, iste'molchilarni yozma ravishda xabardor qilgan paytdan boshlab besh ish kuni o'lgandan keyin qarzlarni qonun hujjatlarida belgilangan tartibda iste'molchilarni ichimlik suv ta'minoti va suv chiqarish xizmati tarmoqlaridan uzib qo'yish yo'li bilan undirish choralarini ko'radi.

Bunday hollarda yong'indan saqlanish va sanitariya holatlari uchun javobgarlik to'liq «Iste'molchi» zimmasiga yuklatiladi. Suv ta'minoti va oqova suv chiqarish tizimidan ilgari uzi qo'yilgan hollarda qayta ulashda «Iste'molchi»dan bazaviy hisoblash miqdorining 10 (o'n) bar miqdorida to'lov qayta ulashni amalga oshirgan tashkilot hisobiga mablag'larni o'tkazish orqal undiriladi;

5.5. Oqova tizimiga kelib tushuvchi oqova suvining miqdori, ichimlik suv tarmog'idan yetkazib beriladigan ichimlik suv miqdoriga teng. Markazlashgan issiq suv ta'minoti mavjud bo'lgan hollarda, iste'mol qiluvchi ichimlik suv miqdoriga oqova suv tarmoqlari xisobi uchun 2,0 ko'effitsiyenti qo'llaniladi. «Iste'molchi»ning o'zida suv ta'minotining qurilmalari mavjud bo'lsa, oqova suvlarining miqdori ushbu suv qurilmalarining mahsuldorligiga (o'rnatilgan va ro'yxatga olingan hisoblash priborlarining ko'rsatkichlariga) ko'paytiriladi. Ichki suv ta'minoti tizimi «Iste'molchi»ning shaxsiy avtonom manbasi bilan bog'liq bo'lmasligi lozim.

