



**ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ\***  
к договору (контракту) от 08.01.2022 г. № 071201

между Конликул тумани РЭС и Конликул тумани Бандликка кўмаклашиш маркази на общую сумму 1800000,00

Глава \_\_\_\_\_ 141  
Казначейский лицевой счёт \_\_\_\_\_ 100022860352187109120141001

(в суммах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4221000			
Январь	599 850,00			599 850,00
Февраль	599 850,00			599 850,00
Март	600 300,00			600 300,00
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
<b>Всего за год</b>	<b>1 800 000,00</b>			<b>1 800 000,00</b>

Всего 1800000.00 сум

Один миллион восемьсот тысяч сум 00 тийин

сумма прописью

Из вышеуказанной суммы \_\_\_\_\_ сум или \_\_\_\_\_% \*\*\* от общей суммы договора подлежат предплате в \_\_\_\_\_ мес. 20\_\_ г.


(\*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах;

(\*\*) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;


(\*\*\*) — Месячный \_\_\_\_\_% , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до \_\_\_\_\_ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика



  
(подпись) \_\_\_\_\_ Данашов Шухрат Нукусбаевич  
Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

  
(подпись) \_\_\_\_\_ Атамуратова Зияда Сипатдиновна  
Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения \_\_\_\_\_

(подпись)

Получил работник заказчика \_\_\_\_\_

(подпись)

«\_\_» 20\_\_ г.

«\_\_» 20\_\_ г.



Авариявий ва технологик бронни аниқлаш бўйича  
ДАЛОЛАТНОМА

Истеъмолчининг \_\_\_\_\_ иштирокида тузилди.

Ягона электр энергетикаси тизимида узоқ муддатли ёки қисқа муддатли қувват танқислиги юзата келганда Истеъмолчи қуйидагиларни бажариши керак:

1. Усувга юклагасини технологик брон даражасигача пасайтириш:

Т/р №	Технологик бронни тааллуқли цехлар ва агрегатлар номи*	Ишла қолдирилган юклагмалар қуввати (кВт)	Изоҳ
1.			
2.			
3.			
4.			

Жами: \_\_\_\_\_ кВт

\*а) Барча цехлар ва агрегатлар эҳдилик билан ўчирилди. Ўчирилган вояқияз маҳсулот ишлаб чиқарилиши, ускунанинг бузилиши, норилли, ёниш, захарланиши ва бошқа баъзи ҳолатларга олиб келувчи цехлар ва агрегатлар бундан мустасно.

б) Технологик бронна шунингдек авария броннига тааллуқли цехлар ва агрегатлар ҳам қиради (2-бандга қараң).

Технологик бронни чеклаш босқичлари:

- I босқич \_\_\_\_\_ кВт
- II босқич \_\_\_\_\_ кВт
- III босқич \_\_\_\_\_ кВт
- IV босқич \_\_\_\_\_ кВт

2. \_\_\_\_\_ ўтганидан кейин цехлар ва агрегатлар авария бронни даражасигача ўзиб қуйилди.

Т/р №	Авария броннига тааллуқли цехлар ва агрегатлар номи*	Ишла қолдирилган юклагмалар қуввати (кВт)	Изоҳ
1.			
2.			
3.			
4.			

Жами: \_\_\_\_\_ кВт

\* а) Ўчирилган сув таъминоти, алоқа воситалари шунинг муҳтамалига, ислитил тизимининг музлаб қолишига олиб келувчи цехлар ва агрегатлар, ҳамда қуриқсия ёртимчиқлари юкларини остида қолдирилди.

б) Ёнишга ҳарқия заварла насослар ва бошқа ёнишга қарши агрегатлар авария броннига қирмади (ўзибу агрегатлар, заруратга қараб, олдидан Корхона билан келишилган ҳолда рўйхатдан қолдирилган бўлиши).

Имзолар:

Истеъмолчи: \_\_\_\_\_

Корхона: \_\_\_\_\_

ЮРИДИК ВА ЮРИДИК МАҚОМГА ЭГА БЎЛМАГАН ТАДБИРКОР  
ИСТЕЪМОЛЧИЛАР УЧУН ЭЛЕКТР ТАЪМИНОТИ

2022 йил «8» январь ШАРТНОМАСИ  
ТАШКИЛ ЭТК

«ИССАТ» АИС ҚАШҚАРИҚ РАТБ Асосида фаолият юргутувчи раҳбари

«Илмани» электр тармоқлари корхонаси раҳбарининг Ф.И.Ш. \_\_\_\_\_ (кейинги ўринларда «Корхона»

деб аталди) бир томондан \_\_\_\_\_ асосида фаолият юргутувчи

РАХБАРИ Ш. АИСАМОВ ШЕВ (кейинги ўринларда «Истеъмолчи» деб аталди),

раҳбари Ш. АИСАМОВ ШЕВ (кейинги ўринларда «Истеъмолчи» деб аталди),

иккинчи томондан мазкур шартнома ни қуйидагилар тўғрисида тузилди:

1. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

Ушбу электр таъминоти шартномасига (кейинги ўринларда - Шартнома деб аталди) мувофиқ, «Корхона» «Истеъмолчи»га электр энергиясини уланган тармоқ орқали етказиб бериш ва «Истеъмолчи» истеъмол қилинган энергия учун ўз вақтида ҳақ тўлаш мажбуриятини олади.

II. ЕТКАЗИБ БЕРИЛГАН ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯНИ ХИСОБГА ОЛИШИ

2.1. Электр энергия истеъмолчининг йиллик шартномавий ҳажми: \_\_\_\_\_ кВт.с. реактив \_\_\_\_\_ кВт.с.

2.2. Етказиб берилган энергиянинг шартнома тузилган кунидати умумий нархи \_\_\_\_\_ сўми, тариф бўйича \_\_\_\_\_

тариф тур: \_\_\_\_\_

2.3. «Истеъмолчи»га етказиб берилган электр энергиясининг ойлар кесимидаги йиллик ҳажми ушбу шартномага 1-иловада келтирилган.

2.4. «Истеъмолчи» томонидан олинган электр энергиясининг ҳақ тўланадиган ҳақиқий микрои ушбу шартномага 2-иловада назарда тутилган ҳисобга олиш приборларининг кўрсаткичлари асосида аниқланади.

2.5. Истеъмолчиларнинг (манший истеъмолчилардан ташқари) электр энергиясини ҳисобга олиш ускуналари, шунингдек электр энергиясини ҳисобга олишнинг бошқа воситалари истеъмолчининг маблағлари ҳисобига сотиб олинди, давлат қисловидан ўлкасидаги, худудий электр тармоқлари корхоналари томонидан берил ўрнатилди, шомбўланиди ва рўйхатдан ўтказилди.

III. ХИСОБ-КИТОВ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

3.1. Электр энергияси учун ҳисоб-китоблар табақалаштирилган, бир ставкали, ўсиб борувчи ёки ақолига тенгаштирилган тарифлар асосида амалга оширилади.

3.2. Уланган қуввати 750 кВт ва ундан ортқ бўлган «Истеъмолчи» (бюджет ташкилотлари, сув таъминоти ташкилотлари, фермер хўжалиқлари ва сув истеъмолчилари уюшмаларининг насос станциялари, шунингдек давлат бюджетдан молиялаштирилган насос станциялари бундан мустасно) электр энергияси учун ҳисоб-китоблари сўтқа вақтларининг табақалаштирилган тариф бўйича амалга оширилади.

Истеъмол қилинган энергия учун табақалаштирилган тарф бўйича ҳисоб-китоблар:



Фрим тингиз пайт – сўтканинг ёруғ вақтида (соат 9<sup>00</sup> дан 17<sup>00</sup> гача) – белгиланган тариф бўйича;

тингиз пайт – энг катта қожламали соатларда (яғна электр энергетика тизимининг энг катта қожламали соатлари: эрталабки энг катта миксдор соат 6<sup>00</sup> дан 9<sup>00</sup> гача, кечки энг катта миксдор соат 17<sup>00</sup> дан 22<sup>00</sup> гача) белгиланган тарифга нисбатан 1,5 баравар миксдорда ўсувчи қосффициентни қўллаш орқали;

туңги пайт – сўтканинг қоронғи вақтида (энг кам қожламали соатларида: 22<sup>00</sup> дан 24<sup>00</sup> гача ва 00<sup>00</sup> дан 6<sup>00</sup> гача) – белгиланган тарифга нисбатан 1,5 баравар қаматовчи қосффициентни қўллаш орқали амалга оширилади.

Белгиланган тариф II-тариф гуруҳи бир ставкали истеъмолчиларга қўлланиладиган тарифга туғри келади.

Табақалаштирилган тариф қўлланилмайдиган истеъмолчига нисбатан энергия учун хисоб-китобларда бир ставкали тариф қўлланилади.

Уланган қуввати 750 кВА гача бўлган, электр энергиясини реализация қилишда нархни шакллантиришнинг алоҳида тартиби белгиланмайдиган ташкилотлар рўйхатига киритилган махсуслот ишлаб чиқарувчи ва айрим хизматлар кўрсатувчи истеъмолчилар учун тўловлар Хукумат қарори билан белгиланмайдиган тарифлар бўйича амалга оширилади.

3.3. Бир неча тариф гуруҳларига мансуб истеъмолчи билан хисоб-китоблар, хар бир тариф гуруҳига алоҳида ўнатиш билан хисоб олиш приборлари кўрсаткичлари бўйича амалга оширилади.

«Истеъмолчи» томонидан алоҳида хисобга олиш приборлари ўнатиш рад қилинган тақдирда, электр энергияси учун тўловлар фойдаланиладиган энг юқори тариф гуруҳи бўйича хисоб китоб қилинади.

Ушбу шартнома бўйича «Истеъмолчи» ва «Қорхона» орасидаги хисоб-китоб даври бир ой хисобланади.

3.4. «Истеъмолчи» хисоб-китоб даври туғатилган сўнг Электр таъминоти қорхонаси ваколатли вакили билан биргаликда (мажбур вазиятдан келиб чиққан ҳолда) ёки унинг иштроекция хисобга олиш приборларининг кўрсаткичларини хар ойда ёзиб олади ва ушбу шартноманинг 5-иловаига мувофиқ шаклда энергия сарфи бўйича хисобот тузади.

«Истеъмолчи» «Қорхона»га энергиянинг сарфланиши тўғрисидаги хисоботни ўз қўли билан, факсимил, электрон ёки почта алоқаси орқали хар ойнинг «    » санасига тақдим этади.

Бунда, тўловларни табақалаштирилган тарифга амалга оширадиган «Истеъмолчи»лар бўйича электр энергия сарфи бўйича хисоботда фойдаланилган электр энергия (актив ва реактив) тўлиқ ҳажмидан ташқари тингиз, ярим тингиз ва туңги пайтларда фойдаланилган электр энергия хажмлари алоҳида ҳам кўрсатилиши шарт.

3.5. Электр энергияси учун амалдаги тарифлар ўзгарган тақдирда, «Худудий электр тармоқлари» қорхонаси уларнинг қўчга киришидан камиди 15 кун олдин қарорини оммавий ахборот воситаларида эълон қилади.

Бунда электр энергияси учун тарифлар ўзгарган санадан катий назар, электр таъминоти шартномаси ўз қўчда қолади ва истеъмолчи фойдаланилган электр энергияси учун янги тариф қўчга кирган кундан бошлаб хак тўлашга мажбурдир.

Тариф ўзгарган тақдирда, истеъмолчилар электр энергияси (шу жумладан актив ва реактив энергия)нинг аванс тарикасида тўланган ҳажми учун тўлов кунидан бошлаб кейинги бир ойдан ортик бўлмаган мулдатга қўшимча тўлов тўлашдан озода этилади.

Арифметик хатоликлар, тарифларни нотўғри қўллаш туғайди пайдо бўладиган кам ва ортикча тўловлар тегишли тариф бўйича қўл/соатларда қайта хисоблаб чиқилгани ва «Қорхона» томонидан даъво муллати доирасида кўрсаткичлардаги тафовут ёки қўшимчалар билан биргаликда хисобга олинганли.

3.6. «Истеъмолчи»га электр энергияси етказиб бериш давят қорхоналари ва устас капиталдаги давлат улуши 50 фоиз ва ундан ортик бўлган қорхона шахсларга 100 фоиз, қолган қорхона шахсларга 30 фоиз олинган хак тўлаш асосида амалга оширилади. Олинган хак тўланмаган ҳамда ойнанг охиригача яқиний хисоб-китоб амалга оширилмаган ҳолларда

мажбур истеъмолчиларга нисбатан электр тармоқларидан тўлиқ узишгача бўлган чоралар қўрилади.

3.7. «Қорхона» «Истеъмолчи»нинг энергия сарфи тўғрисидаги хисоботи асосида белгиланган тартибда хисоб-китобни амалга оширади ва тўлов амалга ошириш учун хисоб-фактура ва тўлов хисоб-варянтни тақдим этади.

«Истеъмолчи» тўғри тариф гуруҳларига тегишли бўлган бир неча объектга эга бўлса, хар бир тариф гуруҳи учун тариф кўрсатилган ҳолда умумий хисоб-фактура тақдим этилади.

«Қорхона» томонидан махсус дастурий махсуслот орқали хисоб-фактура ва тўлов хисоб-варянтни шакллантирилади ҳамда истеъмолчи тўғрисидаги маълумотлар кўрсатилган ҳолда электр рақамли нмзо билан тасдиқланиб, оператор орқали роуминг операторига юборилади.

(Исос: *Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 25.06.2019 йилдаги 522-сонли «Ўзаро хисоб-китоблар тизимида электрон шаклдаги хисоббарак-фактуралардан фойдаланишни тақомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарори*)

3.8. Хисобга олиш прибори ушбу шартномага 3-иловага мувофиқ электр тармоқларининг мансублик беланси бўйича фарқлаш дилолатномаси ва томонларнинг эҳсулгатавчи жавобгарлиги асосида аниқланмайдиган электр тармоқларининг мансублик беланси чеграсида ўнатилмаганда, чегарадан хисобга олиш прибори ўрнатилган жойгача бўлган участкада энергиянинг технология сарфланиш ҳажми «Истеъмолчи» билан биргаликда хисоблаш йўли орқали аниқланади ва ушбу шартномага 4-иловага мувофиқ дилолатномалар кўрсатиллади.

Бунда, 750 кВА ва ундан юқори қувватга уланган, табақалаштирилган тарифда тўловларни амалга оширадиган «Истеъмолчи» учун энергиянинг технология сарфланиш ҳажми сўтканинг тингиз, ярим тингиз ва туңги пайтлари учун алоҳида аниқланиб, мутаносиб равишда жами олинган электр хажмининг тегишли пайтларига тўлов ҳажмини ёзиб учун қўшиб бориллади. (*6-7-иловадаги реактив қувватга эга ва технологик фронт истеъмолчилар тўғрисида*).

3.9. Электр энергияси яғна электр энергетика тизимидан транзит бўйича истеъмолчининг электр тармоғи орқали худудий электр тармоқлари қорхонасининг электр тармоғига узатилганда, истеъмолчи тармоқларидан электр энергияси технология сарфланиш бир қисми, истеъмолчининг электр тармоғига келиб тушган электр энергиясининг умумий микдорига нисбатан худудий электр тармоқлари қорхонасининг электр тармоғига истеъмолчи томонидан узатилган электр энергияси микдорига мутаносиб равишда, яғна электр энергетика тизимининг электр тармоқларидан технология сарфларга ўтказилади.

3.10. Электр энергияси сарфи тўғрисидаги хисобот истеъмолчи томонидан тақдим этилмаган тақдирда, худудий электр тармоқлари қорхонаси томонидан электр энергияси (шу жумладан актив ва реактив энергия) истеъмолчининг шартномавий микдори бўйича ёки ўтган хисоб-китоб давр учун электр энергияси истеъмолчининг ўрлага сўтқалик амалдаги микдори тўғрисидаги маълумотлар асосида хисоб-китоб қилинади.

Бунда хисобга олиш приборлари кўрсаткичлари назорат тартибидида Қорхона томонидан ёзиб олинган кейин амалда истеъмол қилинган электр энергияси учун қайта хисоб-китоб қилинади. Қайта хисоб-китоб истеъмолчи ёки унинг вакили иштроекция ёқуд унинг иштроекция белгиланган тартибда амалга оширилади.

3.11. Қорхона истеъмолчилар билан биргаликда истеъмол қилинган электр энергиясининг амалдаги микдорини аниқлаш учун улардаги электр энергиясини хисобга олиш приборлари кўрсаткичларини хар ойда ёзиб олиши ва зарур бўлганда электр энергиясини хисобга олиш приборларини улаш схемасини текшириб қўриши керак. «Истеъмолчи» томонидан электр энергияси сарфи тўғрисида «Қорхона»га белгиланган шакл қоридик шахслар ҳамда тадбиркорлик фаолиятини амалга оширувчи жисмоний шахслар учун истеъмол қилинган электр энергиясининг амалдаги ҳажминини аниқлаш учун асос бўлиб хизмат қилади.



Электр энергиясини хисобга олиш ва назорат қилишнинг автоматлаштирилган тизими (ЭХНАТ) нинг жорий этилиши муносабати билан истеъмолчиларнинг хисобга олиш приборларидаги кўрсаткичлар автоматлаштирилган тизимнинг техник параметрларида мувофиқ бирок бир ойда камда бир марта ёки истеъмолчининг буюртмаси бўйича ёзиб олинди.

«Корхона» «Истеъмолчи»нинг шахсий хисоб-рақам ва хисобга олиш приборларининг ҳолати ҳақида батафсил маълумотлар доимий асосда шакллантирилиши ва идораларро электрон ҳамкорлик қилиш тизимига реал вақт режимида юборилишини таъминлайди.

3.12. Шарномада хисоб-китоб даври учун кўрсатилган энергия микдордан 5 фонддан ортиқ микдорда энергия истеъмол қилганда, «Истеъмолчи»дан шартномада кўрсатилган микдордан ортиқ истеъмол қилинган электр энергияси жавми ҳажми учун белгиланган тарифнинг 1,15 баравари микдорда тўлов ундирилади.

«Истеъмолчи»нинг электр энергияси ҳақини тўлаш, реакция энергия компенсацияси учун тарифга устамалар, шунингдек, ноқонуний фойдаланилган электр энергияси қайта хисоб-китоби ва пеня бўйича қарзи бўлган тақдирда, унинг аванс тўлови хисобга ўтказилган маблағлари қарзни қоплашга йўналтирилади ва аванс тўлови (олдиндан ҳақ тўлаш) сифатида хисобга олинмайди.

«Истеъмолчи» шартномада кўрсатилган электр энергияси ҳажмини тўлиқ истеъмол қилмаган тақдирда, аванс тарқакасида тўланган маблағлар қайтариб берилмайди ва электр энергия учун кейинги хисоб-китобларда хисобга олинмайди.

Хисоб-китоб ойдан кейинги календар ой тугагач қарздорлик тўлов муддати ўтган деб хисоблангани ва тўлов муддати ўтган хар бир кун учун «Истеъмолчи»га тўлов муддати ўтган сумманинг 0,1 фоизи микдорда, электр энергияси махсус тартибда етказиб берилган қорхоналар учун эса 0,2 фонд микдорда пеня хисобга ёзилди. Бунда пенянинг умумий микдори, муддати ўтган тўловнинг 50 фонздан ошмаслиги лозим.

3.13. «Истеъмолчи» ва «Корхона» хар ойда хисоб-китоб даври тамом бўлгандан кейин беш кун мобайнида ўзаро хисоб-китобларнинг таққослаш даволатномасини тузади.

3.14. «Истеъмолчи»ни қуйидаги ҳолларда электр тармоқларидан узилди:

шартномавий мажбуриятлари бажарилмаганда;

хисоб-китоблар ўз вақтида амалга оширилмаганлиги оқибатида фойдаланилган электр энергияси учун қарздорлик мавжуд бўлганда;

Корхона талабномалари бажарилмаганда, шу жумладан, унинг тегишли вакилларида хисобга олиш приборлари кўрсаткичларини олишга йўл қўйилмаганда;

хисобга олиш приборларини қасддан бузганда, кўрсаткичларни ўзгартириш мақсадига уларнинг ишлашга ташқаридан аралашиб хатти-ҳаракатлар амалга оширилганда;

электр энергиясидан ноқонуний фойдаланилгани, электр тармоқларига ноқонуний улавиш, талон-тарож қилиш ёки электр энергиясидан фойдаланиш қоидаларини бузишнинг бошқа ҳолатлари аниқланганда.

3.15. Хисобга олинмаган энергия учун амалга оширилган қайта хисоб-китоб, «Истеъмолчи»ни қонуни ҳужжатларида белгиланган тартибда электр энергиясидан фойдаланиш қоидаларини бузганлиги учун жавобгарликдан озод этмайди.

3.16. «Истеъмолчи» томонидан қоидабузарлик ҳолати барпараф этилиб, мавжуд қарздорлик ва тўлов пайғидаги базавий хисоблаш микдорининг ўн баравари микдорда тўлов ундирилгандан сўнг тармоққа қайта улангани (ЭХНАТга уланган истеъмолчилар бундан мустасно).

3.17. «Истеъмолчи» электр тармоқларининг техник ҳолатини таъминлаш бўйича еқшулғатили ҳаражатлари учун субистеъмолчилар, истеъмолчи билан субистеъмолчи ўртасида тузилган алоҳида шартнома бўйича электр энергиясининг умумий ҳажмидан олгандан улуғга мутаносиб равишда ҳақ тўлайди.

Эксплуатация ҳаражатларини субистеъмолчида берилган электр энергияси тарифига қўшишга руҳсат этилмайди.

3.18. «Истеъмолчи» томонидан истеъмол қилинган электр энергияси учун тўлов тарифлари қуйидаги ҳолларда аҳоли учун белгиланган тарифларга тенглаштирилади:

Ўзбекистон Республикасининг 2012 йил 26 апрелида «Оилавий тадбиркорлик тўғрисида»ги ЎРҚ 327-сон Қонунининг 28-моддасига асосан Оилавий қорхона турар жойдан бир вақтнинг ўзида унда истиқомат қилган ҳолда товарлар ишлаб чиқариш (ишлаб бажариш, хизматлар кўрсатиш) учун фойдаланган тақдирда электр энергияси ҳақини тўлаш аҳолни учун белгиланган тарифлар бўйича ва шартлар асосида амалга оширилади.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2003 йил 10 сентябрдаги 525-ф-сонли Фармойишига асосан Ўзбекистон Республикаси Худудидagi диний ташкилотлар 2003 йилнинг 1 сентябидан бошлаб уларга кўрсатилган коммунал хизматлар электр энергиясига тўловларни аҳоли учун белгиланган тарифлар бўйича тўлайдилар.

#### IV. ТОМОНЛАРНИНГ ХУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1. Истеъмолчи қуйидаги ХУҚУҚЛАРГА ЭГА:

«Истеъмолчи»нинг электр қурilmаларини «Корхона» электр тармоқларига техник шартларга мувофиқ ўрнатилган тартибда улаш;

сифат кўрсаткичлари давлат стандартларига мувофиқ ўрнатилган тартибда электр энергиясини олиш;

электр энергияси етказиб беришнинг тўхтатилиши ёки тўхтатиб қўйилиши сабаблари тўғрисида белгиланган тартибда ахборот олиш;

«Корхона»га истеъмол қилган энергия ҳажмларининг ўзгартирилиши тўғрисида белгиланган тартибда тақсифлар киритиш. Бунда энергиянинг шартномадаги ҳажминини ўзгартириш бўйича тақсиф мўлжалланаётган ўзгартиришдан олдин 10 кундан кечикмай (жорий ой тугагач) берилиши лозим;

электр энергияси тўлиқ ҳажмида етказиб бериламлиги ёки сифат кўрсаткичлари давлат стандартларига мувофиқ бўлмаган электр энергия етказиб берилиши оқибатида етказилган зарарни белгиланган тартибда қоплаш;

Шартнома бекор қилганда фойдаланилмаган электр энергияси микдори учун тўланган маблағни қайтарилишини талаб қилиш;

электр таъминоти шартномасини тўзатишда ва бажаришда юзага келатган низооларни ҳал этиш учун сулда, монополияга қарши давлат органига ёки бўйсунуви бўйича юқори органига (мансабдор шахсга) мурожаат қилиш.

«Истеъмолчи» қуйидагиларга мажбур:

4.2. «Истеъмолчи» қуйидагиларга мажбур:

белгиланган энергия истеъмол режимига риоя этиш;

фойдаланилган энергия учун ўз вақтида ҳақ тўлаш;

эксплуатация қилаётган электр тармоқлари, приборлар, электр қурilmаларни зарур техник ҳолатини сақлаш, шунингдек, электр қурilmаларни эксплуатация қилишда ҳафсизлик техникаси қоидаларига риоя қилинишини таъминлаш, «Корхона»га электр уқуқларининг носозлиги тўғрисида хабар бериш;

электр энергиясидан оқилона фойдаланиш чора-тадбирларини амалга ошириш;

«Ўзэнергонефть» қонуний кўрсатмаларини ўз вақтида бажариш;

Электр қурilmаларининг тўзилиши қоидалари талабларини бажариш;

«Корхона» вақилининг хисобга олиш приборларини қўздан кечаришга белгиланган тартибда руҳсат бериш;

йил мобайнида янгидан ишга туширилган электр қурilmалардан фойдаланиш бошлангичдан қаминда бир ой олдин электр энергиясининг зарур микдори учун «Корхона»га буюртманома бериш;

келгуси йил учун электр энергиясига бўлган эҳтимолий аниқлашда электр энергиясини электр тармоқларидан узатишда, ишлаб чиқариладиган махсулотнинг (ишлаб турларининг) технологик жараяни ишлаб чиқариш эҳтимолига, ишлаб чиқариш бинолари ва маъмурий биноларни ёритиш, иситиш, шамоллатиш учун электр энергия сарфини, шунингдек, ушбу электр тармоқларига уланган субистеъмолчиларнинг эҳтимолий хисобга олиш.

Шунингдек, 5 МВт ва ундан юқори бўлган қувватга уланган «Истеъмолчи», «Корхона» талабига асосан аниқлаш ва хабар беришга мажбур.



истеъмол қилинаётган қувватнинг ҳар суткалик, ҳар ойлик сарфи ва амалдаги микдори;

энергетика тизимининг энг кўп ва энг кам юклагачи даврларида реактив энергия ва қувватнинг ҳар суткалик сарфи;

энергетика тизимининг энг кўп юклагачининг ўтиш даврида актив энергия (қувват)нинг ҳар 30 дақиқадаги сарфини.

«Истеъмолчи» конун ҳужжатларида мувофиқ бошқа мажбуриятларга ҳам эга.

Махсулот бирлигини ишлаб чиқариш (ишария амалга ошириш) учун электр энергияси сарфининг техник ва иқтисодий жиҳатдан асосланган нитор нормаларини ишлаб чиқиш - умумий ишлаб чиқариш ва технология; яқка тартибдаги ва тўрух бўйича; йиллик, чораклик ва ойлик - уларни ишлаб чиқаришни ташкил этиш технологияси такомиллаштирилиши (ўзгартирилиши) ва янги техника жорий этилишига қараб қайта кўриб чиқиш;

корхона бўйича, шу жумладан кўп энергия сарфайдиган ускуналар, цехлар ва истеъмолчилар тўрухлари бўйича электр энергияси балансарини тузиш ҳамда улар асосида ишлаб чиқариш жараёндарида электр энергиясини фойдаланиш самарадорлигини таҳлил қилиш, электр энергиясининг самарасиз сарфланиши ва исроф бўлишини аниқлаш, уларни қамайтириш ва бартараф этиш бўйича чора-тадбирларни ишлаб чиқиш ва амалга ошириш;

келгуси давр учун электр энергиясига бўлган эҳтиёжни ва электр тармоқларининг энергия ўтказиш қобилиятини ошириш, электр таъминоти схемаларини такомиллаштириш зарурлигини аниқлаш мақсадига (махсулот ишлаб чиқаришининг, бажарилган иш турларининг мулкчиланаётган протозол ҳажмларидан ва электр энергияси сарфи меъриридан келиб чиқиб, уларни қамайтириш ва электр энергиясини тежашни ҳисобга олган ҳолда) электр энергиясининг бир йил ва келгуси давр учун балансарини тузиш;

Махсулот (ишлар) бирлигига электр энергияси сарфининг тасдиқланган меъририда рию қилиш ва уларни қамайтириш бўйича белгиланган тадбирларнинг бажарилишини таъминлаш;

электр энергиясини тежаш бўйича (йиллик ва ўзек истикбол учун) ташкилий-техник тадбирларни ишлаб чиқиш ва амалга ошириш.

4.3. «Корхона» қуйидаги ҳуқуқларга эга:

«Истеъмолчи»дан шартномада белгиланган ўз мажбуриятларини лозим даражада бажаришини талаб этиш;

ушбу шартнома шартлари бажарилмаганда ёки бузилганда «Истеъмолчи» томонидан етказилган амалдаги зарарни белгиланган тартибда қоплатиш;

авария режимида «Истеъмолчи»ни электр тармоғидан ўзиб қўйиш;

ЭХНАТга уланган ёки электр энергиясига олинган ҳақ тўлаш қуримасига эга ҳисобга олиш прибори бўлган истеъмолчинини олинган тўланган ҳақ тўтаганда электр тармоқларидан ўзиш.

«Корхона» конунчилиқка мувофиқ бошқа ҳуқуқларга ҳам эга.

Махсул шартномага асосан «Истеъмолчи»ни электр тармоқларидан узылгандан кейин юзага келган ҳолат учун «Корхона» жавобгар бўлмайди.

4.4. «Корхона» қуйидагиларга мажбур:

«Истеъмолчи»га электр энергиясини электр тармоғи орқали электр тармоқларининг баланси бўйича мансублик бўлиниш чегарасига шартномада кўрсатилган ҳажмда мунтазам етказиб бериш;

ускуналар, электр узатиш линияларини, ҳисобга олиш приборларидан фойдаланиш, уларга техника хизмат кўрсатиш ва таъмирлаш, шунингдек, ўз электр ҳужжатини объектлардаги носозликларни бартараф қилиш;

электр ҳужжатини объектларини таъмирлаш билан боғлиқ электр таъминотидати қўтилган узылтириш тўғрисида уч кундан кейинкидан оголантириш;

«Истеъмолчи»ни электр энергиясини етказиб берилиши тўхтатилиши ва тўхтатилиш сабаблари тўғрисида хабардор қилиш;

кириштирилган чеклашлар тўғрисида, чеклашларни ҳажми ва вақти кўрсатилган ҳолда олинган хабар бериш;

электр энергияси тўлик етказиб берилмаганлиги ёки электр таъминотидати бошқа бузилтилар тўғрисидаги «Истеъмолчи»нинг ариазсини, ариза олинган кундан бошлаб 10 кундан кечиктирмай кўриб чиқиш, бартараф этиш ва батафси қавоб юбориш;

«Истеъмолчи»га ўрнатилган тартибда етказиб бериш энергия хисобини қоритиш;

«Истеъмолчи»нинг белгиланган тартибда киритилган тақимфларига мувофиқ беш кун муддатга электр энергиясининг ойлик шартномавий ҳажмига ўзгартиришлар киритиш, электр энергиясининг ойлик шартномавий микдорини қўлайтириш (қамайтириш) мумкин бўлган тақирда - бу ҳақида, рад этиш сабабини кўрсатган ҳолда, истеъмолчига хабар қилиш;

«Истеъмолчи»га ўрнатилган ҳисобга олиш приборларини алмаштириш ва ўрнатилиш, пилонбашлини таъминлаш;

давлат стандартига мувофиқ бўлган электр энергиясини етказиб бериш.

Корхона конунчилиқка мувофиқ бошқа мажбуриятларга ҳам эга.

## V. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

5.1. Электр таъминоти шартномаси бўйича тарафлар Ўзбекистон Республикаси конунчилигида белгиланган тартибда жавобгар бўлади шунингдек, шартнома шартлари бажарилмаган ёки тегишли тарзда бажарилмаган ҳолларда, «Корхона» бунинг натижасида етказилган ҳақиқий зарарни қоплашга, «Истеъмолчи» эса етказилган ҳақиқий зарарни қоплашга мажбур.

5.2. «Корхона» «Истеъмолчи» олдидан молдий жавобгар бўлмайди агар:

«Истеъмолчи» электр энергияси истеъмолчининг белгиланган режимида рию қилмай, электр энергияси истеъмолчи ёки қувватининг шартномавий микдоридан ошиб кетишига йўл қўйганда, «Корхона» томонидан белгиланган электр энергияси чеклаш жадвали бажарилмаган тўфайли паст сифатли электр энергияси етказиб берилаётганлиги учун;

заҳира манбаи автоматик ишга тушганда, автоматик қайта улаш ва автоматик тарзда ҳаётотгани созила билан боғлиқ ўчирилиш вақтида электр энергиясини етказиб бериш борастидаги танарфуслар учун «Истеъмолчи» олдидан молдий жавобгар бўлмайди;

«Қоракылоқ Худудий электр тармоқлари қорхонаси» АЖ ва «Ўзбекистон миллий электр тармоқлари» АЖ томонидан шартномада кўрсатилган микдордаги электр энергияси етказиб берилмаган тақдирда, «Корхона» «Истеъмолчи»га етказиб бериладиган қолган электр энергияси учун молдий жавобгар бўлмайди.

5.3. «Корхона» «Истеъмолчи»ни қарздорлиги ёки бошқа асосли сабабларга қўра электр энергиясидан узылганда ёки енгиб бўлмайдиган қўра ҳолатлари ҳамда фавқулотда авария ҳолатлари юзага келганда (форс-мажор) «Истеъмолчи» олдидан жавобгар бўлмайди.

5.4. Мазкур шартномани бажариш жараёнида юзага келадиган барча келимовчилик ва низошлар музоқара ўтказиш орқали ҳал қилинади. Келишмовчиликларни музоқара ўтказиш орқали ҳал қилишнинг иложи бўлмаганда, улар конунчилиқда белгиланган тартибда ҳал қилинади.

## VI. ЯКУНИЙ ҚОИДАЛАР

6.1. Шартнома 20 22 йил 31 XI гача бўлган муддатга тузылади.

Шартноманинг амал қилиш мудлати туғатганда, томонлардан бири уни узайтириш ёки бекор қилиш бўйича ариза берилган бўлса, шартнома кейинги ҳар бир йилга узайтирилган ҳисобланади (Бюджет ташкилотлари бундан мустасно). Ариза ушбу Шартноманинг амал қилиш мудлати туғатилган бир ой олдидан тақдим этилиши лозим.

6.2. Мазкур шартнома бир хил қоридик қўчага эга бўлган ва томонларнинг ҳар бирида сақланётган икки (Бюджет ташкилотлари учун уч) нусxada тузылган. Шартноманинг қиловлари унинг ажратилмас қисми ҳисобланади.

6.3. Томонларнинг бирини ташаббус билан шартномани муддатидан олдин бекор қилиш, иккинчи томонни бекор қилиш муддатидан ўттиз кун олдин хабардор қилган ҳолда ва томонлар ўзаро ҳисоб-китоб қилиш шартли билан бекор қилиниши мумкин. Бекор қилиш тўғрисида хабарнома ёзма равишда юборилади.

6.4. Барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар фақат ёзма равишда амалга оширилиб, томонларнинг ваколатли шахслар томонидан имзоланган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.



6.5 мазкур шартнома таъабларда назарда тутилмаган тартиб – қондалар Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 12 январдаги 22 сон қарори билан тасдиқланган Электр энергиясидан фойдаланиш қоидалари ҳамда бошқа амалдаги норматив – ҳуқуқий ҳужжатлар таъабларга мувофиқ тартибга солинган.

**VII. ТОМОНЛАРНИНГ МАНЗИЛДАРИ ВА БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ**

**ИСТЕЪМОЛЧИ:**

**Юридик манзили:** Қашқадаро вилоятидаги Қашқадаро шаҳар ҳокимлиги

**Хисобрақами:** Қашқадаро вилоятидаги Қашқадаро шаҳар ҳокимлиги

Банк коди (МФО) \_\_\_\_\_ СТР (ИНН) \_\_\_\_\_

Республика ва маҳаллий бюджетдан молиялаштирилган Истеъмолчилар учун:

Бюджет фондига хисобрақами \_\_\_\_\_ 0340200030100000010

Банк коди (МФО) 00014 СТР (ИНН) 201122919

Бюджетдан ташқари фондига хисобрақами \_\_\_\_\_

Банк коди (МФО) \_\_\_\_\_ СТР (ИНН) \_\_\_\_\_

ҚҚС тўловчининг коди \_\_\_\_\_

Телефонлар: \_\_\_\_\_ Факс: \_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_

(Истеъмолчининг, шў жўрмалдан разборининг ушл, факс телефонлари коди электрон мазли этилади)

Кадластр рақами \_\_\_\_\_

**Стаτισтик кодлар:**

ИЛУ (ОКЭД) 84130

ДВВТ (СООГУ) 07234

МНОВТ (СОАТО) 135218

(ҚФ) 212

ТШК (КОПФ) 270

**КОРХОНА:**

Почта маъзилли \_\_\_\_\_ Қашқадаро вилоятидаги Қашқадаро шаҳар ҳокимлиги

Хисобрақами \_\_\_\_\_ 23.22636000100314531492

Банк коди (МФО) 00868СТР (ИНН) 200337207

ҚҚС тўловчининг коди \_\_\_\_\_

Телефонлар: 01 332 10 87 Факс: \_\_\_\_\_

**Стаτισтик кодлар:**

ДВВТ (СООГУ) 01013

МНОВТ (СОАТО) 135218

**Истеъмолчи:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Электр таъминотининг шартномасига  
1-илова

**Етказиб берилдиган энергия хажми**

1. Тариф гурухи **1** **Биржа**
2. Фаолият тури **1** **Биржа**
3. «Истеъмолчи» электр қурилмаларининг уланган қуввати: \_\_\_\_\_ кВА
4. Техник шарт бўйича рўхсат берилган қувват (кВт) \_\_\_\_\_
5. Электр таъминоти ишончилиги бўйича трифаси (пойиха бўйича) \_\_\_\_\_ кВТ
6. Хисоб-китоб тури: **бир ставкада**

тариф тур: таъаблаштирилган, бир ставкада ёки ақолига тенглаштирилган (қаралисиз ёзилади)

Давр	Энергия хажми минг. кВт.с	Шў жўрмалдан, тариф гуруҳлари бўйича			
		I	II	III	IV
Йил, жами	40				
Январь	1,335				
Февраль	1,335				
Март	1,334				
Апрель					
Май					
Июнь					
Июль					
Август					
Сентябрь					
Октябрь					
Ноябрь					
Декабрь					

Ташкилот қўнига фойдалангани \_\_\_\_\_ соат, ойда \_\_\_\_\_ кун

Умумий қожамата нисбатан сменалар бўйича юклагиниш % хисобида I, II, III

**Истеъмолчи**

**Корхона**

М.У. \_\_\_\_\_ (Имзо, Ф.И.Ш., сано)

М.У. \_\_\_\_\_ (Имзо, Ф.И.Ш., сано)



Энергияни ҳисобга олиш приборлари ўрнатилган жойлар ва уларнинг тавсифлари

«Истеъмолчининг» (субистеъмолчининг) ҳисобга олиш прибори ўрнатилган жойлар, тури ва қўлланган тоифаси (ЕБ) кўрсатилган ҳолда	Ҳисобга олиш прибори тури (актив), (номинал ток)	Ҳисобга олиш прибори рақами	Ҳисобга олиш прибори клемма қорихона шомбосининг рақами	Учров		Ҳисоб-китоб коэффициенти	Ҳисобга олиш приборининг шартнома тўзилган қўлланган кўрсаткичлар ва ҳисобланган кўрсаткичи	Тариф тури бўлиб
				Ток	Қўллан			
Проект Экстаб	EX518	124200 954961	044P 397	10	-	10		4290

Имзолар:



Томонлар электр тармоқларининг баланс мансублиги  
ва эскилугатилиш қилиш бўйича масъуллик чегараси  
ДАЛОЛАТНОМАСИ

Илов: Хар бир электр энергияси ҳисобга олиш прибори учун алоҳида 3 ва 4-иловлар тузилди

Ҳисобга олиш прибори давлат рақами \_\_\_\_\_ ток трансформатори \_\_\_\_\_ кўчганини  
трансформатори \_\_\_\_\_ жасми коэффициент \_\_\_\_\_ улканга қуввати \_\_\_\_\_ кВт  
Ҳисобга олиш прибори ўрнатилган манзил \_\_\_\_\_

1. Тариф гуруҳи Д Фазолият тури \_\_\_\_\_  
Тариф тип. чег. Шумоёлов, Рини, Лавинов, чег. Кайрали, Кайрали, Саидов, Кайрали, Одина, Устаничи ва... 27

1. «Истеъмолчининг» балансида қўйилган электр қурилмалар мавжуд:  
а) ҳаво электр тармоғи \_\_\_\_\_

б) кабель электр тармоғи 044P E-5004

в) подстанциялар, трансформатор подстанциялари ТП рақами \_\_\_\_\_ кВА

2. «Истеъмолчин» ва «Корхона» ўтаберидаги электр тармоқларининг баланс бўйича мансублик чегараси УП-179 044P E-5004

3. Улардан қўйилганларга:  
а) 044P E-5004

б) \_\_\_\_\_ хизмат кўрсатиш «Истеъмолчин» ходимлари томонидан,

«Истеъмолчин» билан тўзилган «Техник хизмат кўрсатиш» № \_\_\_\_\_ сана \_\_\_\_\_ й.  
шартномаси асосида электр таъминоти қорхонаси ходимлари томонидан хизмат  
кўрсатилади. «Техник хизмат кўрсатиш» шартномаси музасса \_\_\_\_\_  
томонидан хизмат кўрсатишмайди.  
4. Электр қурилмаларининг ҳолати ва уларга хизмат кўрсатиш бўйича жавобгарлик  
чегараси қўйилганча белгиланди: \_\_\_\_\_



Вақтчилар: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (Ф.И.Ш.)  
\_\_\_\_\_ (Ф.И.Ш.)



Энергияни йўқотишларини аниқлаш бўйича  
ДАЛОЛАТНОМА

Энергия хисобга олиш приборлари электр тармоқларининг багане бўйича мансублик чегарасида ўрнатилганда, электр тармоқларининг багане бўйича мансублиги чегараси хисобга олинган ҳолда мансублик чегарасидан хисобга олиш прибори ўрнатилган жойгача бўлган қисми хисоблаш йўли билан аниқланади ва қуйидагиларга хисобланади:

а) Қуввати \_\_\_\_\_ кВт бўлган трансформаторлардаги ойлик актив энергиянинг йўқолишлари \_\_\_\_\_ кВт.соат ёки \_\_\_\_\_ %, реактив энергия йўқолишлари \_\_\_\_\_ кВт.ар.соат ёки \_\_\_\_\_ % ташкил этади;

б) Истеъмолчининг кабель, линияларидати ҳар ойлик энергияни йўқотиш:

Узуنлиги \_\_\_\_\_ м;  
Кесим юзаси \_\_\_\_\_ мм<sup>2</sup>;  
Русуми \_\_\_\_\_;  
Қўчланиши \_\_\_\_\_ кВт.бўлса, \_\_\_\_\_ кВт.соатни, ёки \_\_\_\_\_ % ташкил этади;

в) Истеъмолчининг хаво линияларидати ҳар ойлик энергия йўқолишлари:

Узунлиги \_\_\_\_\_ м;  
Кесим юзаси \_\_\_\_\_ мм<sup>2</sup>;  
Русуми \_\_\_\_\_;  
Қўчланиши \_\_\_\_\_ кВт.бўлса, \_\_\_\_\_ кВт.соатни, ёки \_\_\_\_\_ % ташкил этади.

Энергияни ҳар ойда жами йўқотишлар ҳажми хисоб давридаги энергия сарфининг \_\_\_\_\_ физини ташкил этади.

Ушбу Шартноманинг 3.8 бандига асосан юқорида кўрсатилган энергия йўқолишлари Истеъмолчининг ҳар хисоб-китоб даври учун, хисоб-китоб давридаги амалдаги энергия истеъмолидан ва I-иловада кўрсатилган ойлик шартномавий энергия миқдорларидан келиб чиқиб аниқланади.

Корхонанинг электр тармоқлари ва уйлارнинг ички электр тармоқларининг бўлиниш чегарасидан умумий мулк хисобланадиган ушбу тармоқлардан таъминланадиган маиший истеъмолчиларнинг электр энергиясини хисобга олиш ускуналарига ва бўлган электр тармоқларидати электр энергияси йўқолишлари хисоб-китоб қилиш йўли билан аниқланади ва уй-жой мулкдорлари ширкатлари истеъмолига қаратилган.

Истеъмолчи:  
М.У. (Имзо)

Имзолар:

Корхона:  
М.У. (Имзо)

Энергия (актив, реактив) сарфи бўйича  
ХИСОБОТ

20 \_\_\_\_\_ йил \_\_\_\_\_ ойи бўйича

Кўрсаткичлар қайд этилган сана « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ йил.

Уланган жой номи, хисобга олиш приборининг завод рақами, хисобга олиш тури (актив, реактив)	Хисоб-китоб коэффициенти				Хисобга олиш прибори кўрсаткичлари	Хисобга олиш прибори кўрсаткичларининг фарқи	Сарф кВт.с. кВт.ар.с.	Табақалаштирилган тариф бўйича сарф кВт.с.					
	ток трансформаторининг (ТТ)	қўчланиш трансформаторининг (КТ)	умумий	бўшлангич				Эрга-лабқа типга вақт	Кун 9-17	Кечки тунга вақт	Тун	Туя	
1								соат	соат	соат	соат	соат	соат
2								6-9	9-17	17-22	22-24	0-6	13
3								9	10	11	12		
4													
5													
6													
7													
8													
Жами													

Изох: 7<sup>хвн</sup> = 6<sup>хвн</sup> - 5<sup>хвн</sup>, табақалаштирилган хисоб учун навозат рақами 7<sup>хвн</sup> = 9<sup>хвн</sup> +10<sup>хвн</sup> +11<sup>хвн</sup> +12<sup>хвн</sup> +13<sup>хвн</sup> устун 8<sup>хвн</sup> = 7<sup>хвн</sup> \*4<sup>хвн</sup>

Истеъмолчи раҳбари  
М.У.  
Ф.И.Ш.ИМЗОСИ

Корхона энергетиги  
Ф.И.Ш.ИМЗОСИ



Компенсация курилмаларининг ишлаш режими

1. Компенсация курилмаларининг белгиланган куввати

Т/Р №	Компенсация курилмаларининг турдари	Куввати	Уланнш вагты		Жами
			Эрталаб	Кечкувн	
1.	Конденсаторлар, кВАр 1000 Втача 1000 Вдан юкюри, жумладан:				
1.1.	Агромагтик бошкарылган:				
	1000 Втача				
	1000 Вдан юкюри,				
1.2.	Кулда бошкарылган:				
	1000 Втача				
	1000 Вдан юкюри,				
2.	Синхрон двигателлар - (СД), кВт				
3.	СДнинг реактив куввати, кВАр (СДнинг урнатилган кувватининг 30 фоизи, кВт)				
4.	Жами (1.5+3.6) кВАр: 1000 Втача 1000 Вдан юкюри.				

НООХ авторежимда ишлайдиган конденсатор курилмалари билан жукюзамган ташкылчилар уланнш вагтининг турдари шундай эвак.

2. Реактив энергиянинг иктисодий миксори

Йил, ой	Реактив энергиянинг иктисодий миксори (кВАр соат)	Шу жумладан тариф гурухлари буйича			
		I	II	IV	
Январь					
Февраль					
Март					
Апрель					
Май					
Июнь					
Июль					
Август					
Сентябрь					
Октябрь					
Ноябрь					
Декабрь					

Реактив энергиянинг хар бир хисобот даври учун иктисодий киймат, ушбу Шартномада кўрсатилган ва урнатилган тартибда аниқланган кувват коэффициентининг олтимал миксори хисобга олиннб, ушбу давр учун актив энергиянинг шартномадаги миксоридаги келиб чиккан холда аниқланади.

Хисобот даврининг якуни буйича реактив энергия иктисодий кийматининг амалдаги миксори иктисодий кийнган актив энергия ва кувват коэффициентининг шартномавий миксоридаги келиб чиккан холда аниқланади. Тарифга устама кўшилган киймат солини хисобга олинмаган холда феоэл энергиянинг амалдаги тарифи буйича.

5% - реактив энергиядан иктисодий киймат доирасида фойдаланилганда, бу амалда иктисодий кийнган актив энергия ва кувват коэффициентининг шартномавий миксоридаги келиб чиккан холда аниқланади.

10% - реактив энергиядан иктисодий киймат миксоридаги ортук фойдаланилганда, бу амалда иктисодий кийнган актив энергия ва кувват коэффициентининг шартномавий миксоридаги келиб чиккан холда аниқланади.

Реактив энергия компенсация учун электр энергияси тарифига устамалар жарима санкини хисобланганда на электр тэрминот шартномасыга асосан уйлдирилади.

Реактив энергия урни старича тўлдирилмаслиги хисобга кувват коэффициентининг норматив кийматини Иктисодий томондан кулда-куватланмаслиги аниқланганда, хушудий электр тармоқлари корхонаси томонидан конун хужжатларида белгиланган тартибда актив электр энергия йуқолиши кийматининг техник-иктисодий хисоб-китоблари амалга оширилади, шунингдек, кувват коэффициенти кўрсаткичлари белгиланган нормативларга нисбатан пасайтирилганлиги учун Иктисодийлардан кўшимча маблағлар уйлдирилади.

Бунда хисоб-китоблар ва кўшимча маблағни уйлдириш хисоб-китоб даврида Шартномада кўрсатилганга нисбатан Иктисодий томондан кувват коэффициентининг амалдаги кийматини пасайтиришга йўл кўйилганлиги тўғрисида «Узэнергосетексплуатация»нинг тасдиқловчи буйтавга амалдаги тартибда.

Тариф чегирмалар иктисодий аточа электр тизими тармоқларида электр тармоқининг катта юкдамли соатларида реактив энергия хосил кылганда ва электр тармоқининг кичик юкдамли соатларида энергия тизими тармоқларида реактив энергия иктисодий кийнганда, агар Иктисодийнинг бундай режимида ишлаш зарурати Шартномада кўрсатилган бўлса, таълим утилди.

Четерда кўйилган киймат солини хисобга олинмаган холда актив энергия учун амалдаги тарифнинг 15% миксорида белгиланади.

Иктисодий:

(Имзо)

Корхона:

(Имзо)





# Спецификация


Наименование	Ед.изм	Кол-во	цена	Сумма
Услуга за электроэнергию	Киловатт	4000	450	1800 000

Всего 1800000 сум *Бир мейман сатуу тизме* 00 тийи

Канлыкул РЭС  
Руководитель:



Канлыкол БКО  
Руководитель:



П. Джанашов