

- а) Истемоғчни мөбөйлік күкій ва бошқа хұжаттарта хамда мақур шартномага мұвоғыр ичимлик сув би ан тағминлаш, оқова сұларни чиқеріш;
- б) Истемолчига мөбөйлік күкій ва бошқа хұжаттар хамда конунчи ик ассолслари ва шартномада күрсатылған мұвоғыр (O'zDSt 950-2011 данлат стандартыга мұвоғыр) сифаттың ичимлик сув етказиби беріш;
- в) Истемолчига ичимлик сув тағминоти на оқова сув 1 изимларға уланиш учун ўз вактида, конунай ассоқсанған техник шартларни тақдым этиш;
- г) сувни хисобға олиш индивидуал асбобаларини ўз нактида давлат назоратыдан ўтказиш, белгіләнгән мұддаттарда Истемоғчилдегі сувни хисобға олиш асбобаларининг ечиб олиннаны, үрнағынаны, күрсаткышларни назорат килиннаны ва текшириү үтказилиши хакида огохланғаныриш;

д) Истемоғчының мұлкігінә етказилған моддий зарап учун конунчилікда күрсатылған гартибда жағов беріш;

е) шартнома шартлары ва үзігінде оқова сувни хисобға олиш асбобаларни болжармасынан.

4.1.1. Тағминотчи Истемоғчыны сув билан тағминлашса күйдегі сабабларға күра узилишшар бўлганлиги учун жағов бермайди:

- а) Кондагарният 129-бандида санааб ўтилган сабабларга кўра сув бериш тўлиқ ёки кисман тўтагандан;

б) Истемоғчынинг айбига кўра.

4.1.2. Тағминотчи, агар сув тағминоти енгиг бўлмайдиган куч ёки сув тағминоти хисмалари кўрсатиш тўрисидаги шартнома шартлари Истемоғчи томонидан бузилганлиги туфайли содир бўлганини конунай хужжатларда белитилантан гартибда испотласа, у сифат бузилганлиги учун жағоватликкисиан озод этилади.

4.1.3. Гозалаш инволюторлари, насос станциялари кувватининг ёки коммунал сув кувурдуарининг сув ўтказиш кувватининг етарили эмаслиги туфайли сув тағминотида мунтазам равишда узилишшар бўлган таслирда Гағынотчи, маҳаллий давлат хокимиётти органдар билан келишиш холда, Истемоғчина унга сув берилиши режалари хакида хабардор килиб, алохуда туманнарда сув берилиши юзасидан жағов беради. Шу билан бирорга, Тағминотчи Истемоғчыны сув билан нормал тағминлашта гўсқинлик килаётган сабабларни бартараф этинча доир барча зарур тадбирларни ишлаб чиқишида ва амалга оширилиши, шунингдек сувни хисобға олиш асбобалари мавжуд бўлмагандан - сувни берини соатларига мутаносиб равишда кайта хисоб-китоб килиннан юзасидан жағов беради.

4.2. Истемоғчынан күйдагилар юзасидан жағов беради:

- а) канализация тармогида авария бўлган таслирда ергўла хоналарини сув босилидан саклайдиган барча ўчирувчи курилмаларнинг бутлиги, сакланғаннаны, ишга яроқниттиң за нормал техник холатдаги учун;

б) ўзига каралған санитария асбоблари, канализация тармоклари, инволют ва курилмаларда тамбанинг ўзлиги, ревизияларнинг зич ёптилмастиги, исосз техник холати туфайли Истемоғчының канализация тармокларидан ёки Гағынотчида, ичимлик сув ва канализацийнин ташки тармокларидан авария (тиклиб колиш, сув босиш) содир бўлшини сабабли стўла хоналарини сув босиши оқибатидан етказилтан зарар учун;

в) Тағминотчи билан хисоб-китоб килиш учун фойдаланнадиган сурни хисобға олиш асбоби, айланма линия зулфини, ёнин зулфиннан, гидрантлар ва унинг худудида ёки тасарруғидан бўлган хамда Тағминотчи томонидан пломбалантан бопка ичимлик сув курилмаларидаги пломбаларнинг бутлиги ва сакланнаны учун;

г) Тағминотчига ичимлик сув ва канализация тармоклари, иншоотлари ва курилмаларинин шикастуанни туфайли етказилган сакланнаны учун конунчилікда белитилантан гартибда.

4.3. Сувни хисобға олиш асбоби ва ствол зулфиннадаги пломбанинг сакланнамалығы ва бут эмаслиги аниқланған тақдимда, сўнти даполатынча тузилган сандалан этиборан, аммо ёнгү килиб билан уч ойдан ошпик бўлмаган давр уч.н, тўловлар Кондагарният 87-бандинин “Б” кичик бандига мұвоғыр амалға оширилади.

4.4. Пломбалантан ёнин зулфиннлари ва гирантларидаги пломбаларни узишга күйдеги холларда йўл кўйилади.

а) Гағынотчи билан келишилгандан сўнти сув тағминотининг ёнинга карши тизимидан тўйнинг ёнинта келишилгандан тўйнинг ёнинта келишилганда, сўнти фаролия текширилганда ва ёнгин насослари синовдан ўтказилади;

б) Тағминотчини хабардор кўймаган хонда ёнгин ўчирингандан ва ёнин хавфсизлиги органлари томонидан ёнинга карши сув тағминоти тизимининг синовлари ўтказилганда.

4.5. Ичимлик сувни тағминотининг ёнинга карши тизимидан фойдаланиш тўхтатилганда истемоғчидан 24 соат мобайнда Тағминотчига пломба узилтани тўғрисида далолатнома тақдим этиши ва зулфиннларни пломбалаш учун Тағминотчи вакилини чакириши шарт.

4.6. Сув кувурига ўзбoshimchaliq билан уланган, совук сувни хисобға олиш асбобларининг бузилишига атайлаб йўл кўйган, шунингдек кўрсаткиччарни ўзгартартиши максадида хисобға олиш асбобларига ташкиридан аралашган истемолчилар конунай хужжатларда назарда тутилган гартибда жаъвобаргликка тортиладилар.

V. Сув тағминоти ва сув чиқарши хисмалари учун хисоблар ва тўловларнинг тартиби

5.1. Истемоғчи тағминотчига, ичимлик ва оқова сув хисмалари учун тўловларни кейинги сув учун, агар хисобида етарили микдорда олдиндан тўлов мавжуд бўлмаса, хар ойининг 10 санаасига кадар 70 фойзлик оддиндан ҳак тўлаш тарикасида амалга ошириши лозим.

5.2. Истемоғчи шартномомада белитилантан тўловларни ўз вақтида тўламаган таслирда тўловларнинг кечиктирилган хар бир куни учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 фойзи микдорида пеша гўйайди, аммо бу кўрсаткич жами кечиктирилган сумманинг 50 фойзидан ошиаслизити лозим.

5.3. Тағминотчи шартнома шарпларига мұвоғыр кечиктирилган хар бир кун учун мажбуриятли бажарилмаган олмаган холатларда кечиктирилган хар бир кун учун мажбуриятли бажарилмаган кисмийнинг 0,5 фойзи микдорида пеша гўйайди, бирор буна пешининг умумий суммаси кўрсатилемаган хисмалар (бажарилмаган ишлар) баҳосининг 50 фойзидан ошиб кетмаслиги лозим.

5.4. Истемоғчи ичимлик ва оқова сув хисмалари учун тўловларни шартномада белитилган шарплар асосида ва гартибда ўз вақтида тўловларни шартномада Истемоғчиларни сўзма равишда хабардор кильган пайтдан бошлаб 5 иш куни ўтгандай кейин карзларни конунай хужжатларидаги белитилантан гартибда Истемоғчиларни сув тағминоти ва сув чиқарши хисмалари тармокларидан узиб кўйиш нўли билгауда уздириши чораларини кўради.

Ичимлик сув тағминоти ва канализация тизимидан илгари узиб кўйилган ўзбoshimchaliq билан Уланиш, кардлорлик мавжуд бўлганда ёки шартнома шартлари яроқнитти за нормал техник холатдаги учун; (бажарилмагандан) Истемоғчиларни кайта Улашда Истемоғчиларни базавий хисобланган микдорининг 10 (үн) баробари микдорида тўлов кайта улашни амалга оширган ташкириот хисобига маблагларни ўтказиш орқали 3 кундан кечиктирмай тармокка кайта улашади.

5.5. Оқова тизимига келиб тушувчи оқова сувининг микдори, ичимлик сув тармогидан етказиз бериладиган ичимлик сув майдорига тенг. Марказлашган иссанк сув тармогидан гартибда.