

III. ИССИКЛИК ЭНЕРГИЯСИНING НАРХИ ВА ХИСОБ-КИТОБ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

- 3.1. Иссиқлик энергияси учун тўловларни амалга оширишнинг хисоб-китоб даври бир ой ҳисобланади.
- 3.2. "Истеъмолчи"га етказиб берилган иссиқлик энергиясининг микдори кириш қисмида ўрнатилган хисобга олиш приборларининг кўрсаткичлари бўйича аниқланади. Агарда "Истеъмолчи"нинг иссиқлик энергияси ёки иссиқ сув таъминотида хисобга олиш прибори ўрнатилган бўлса, бу ҳақда икки томонлама тузилган даволатнома ушбу шартномага илова қилинади. "Истеъмолчи" объектларида иссиқлик энергиясини хисобга олиш приборлари ўрнатилмаган бўлса, "Иссиқлик энергияси ишлаб чиқиш, узатиш учун ёқилти, электр энергияси, иссиқлик энергияси ва сув сарфлари мезъирлари ҳамда иссиқлик юктамаларини, иштиги қозонхоналарининг уз эҳтиёжлари учун иссиқлик энергияси сарфини, шунингдек иссиқлик тармоқларидаги йўқотишларни аниқлашнинг ҳисоблаб чиқиш методикасига) билиан ҳисобланган билиларини ҳисобга олишнинг тартибини белгилаш бўйича хисоб-китоб қилинади.)
- 3.3. "Таъминотчи"нинг объектларида ўрнатилган иссиқлик энергиясини хисобга олиш приборлари "Истеъмолчи" томонидан сотиб олинган ва ўрнатилган, "Ўстандарт" агентлигида аттестациядан ўтказилган кейин шартнома асосида "Таъминотчи"нинг хизмат кўрсатишига ўтказилади.
- "Истеъмолчи"га ўрнатилган хисобга олиш приборлари "Истеъмолчи"нинг томонидан "Ўстандарт" агентлигида аттестациядан (прибор комплектида 2 йилда, термометр 1 йилда бир марта) ўтказилади.
- 3.4. "Таъминотчи" томонидан хизмат кўрсатилган хисобга олиш приборларини таъмирлаш даври мобайнида иссиқлик энергияси учун хисоб-китоблар приборлар тўхташидан олдинги охириги 15 сутка угуа ўртача суғқалик сарф бўйича амалга оширилади. "Истеъмолчи"нинг баъзидаги иссиқлик хисобга олиш приборлари таъмирлаш учун 15 суткагача бўлган муддатта тўхтаганида иссиқлик энергияси учун хисоб-китоблар приборлар тўхташидан олдинги охириги 15 сутка учун ўртача суғқалик сарф бўйича, 15 суғқадан кўп бўлган муддатта тўхтаганида эса хисоб-китоблар шартномадаги бир соатлик юклама ва иссиқлик энергиясини узатиш соатлари сони бўйича амалга оширилади.
- "Истеъмолчи" хисобга олиш приборларини таъмирлаш туғанича истеъмол қилиниш тўхатиб туришга ҳаққидир, бу ҳолда "Таъминотчи" берилган амурауравини шомбайлади ва бу ҳақда биргаликда даволатнома тузилади.
- 3.5. Хисобга олиш приборлари бўлиниш чегарасида ўрнатилмаган тақдирда иссиқлик энергияси учун хисоб-китоблар бўлиниш чегарасидан хисобга олиш приборлари ўрнатилмаган жойгача бўлган участкада иссиқлик энергияси йўқотишларини хисобга олган ҳолда амалга оширилади. Йўқотишларнинг хисоб-китоби "Иссиқлик энергиясини ишлаб чиқариш ва узатиш учун иссиқлик юктамаларини, ёқилти, электр энергияси, иссиқлик энергияси ва сув сарфлари мезъирларини ҳамда технология йўқотишлар мезъирларини аниқлаш тартиби туғрисида"ги Низомга мувофиқ амалга оширилади.
- Йўқотишларнинг хисоб-китоби "Таъминотчи" томонидан "Истеъмолчи" билан биргаликда тармоқларнинг мансублиги хисобга олинган ҳолда амалга оширилади ва икки томонлама даволатнома тузилади.
- 3.6. Қўйилган ҳолларда тармоқ сувидagi иссиқлик энергияси йўқотишлари "Истеъмолчи" томонидан шартномавий нархлар бўйича тўланади.
- Иссиқлик тармоқларининг гидравлик ва хароратли синовлари ўтказилиши билан боғлиқ йўқотишлар ўрнини тўлдиринг.
- "Истеъмолчи" тармоғини унинг булортманомаси бўйича тўлдиринг, аварияли вазиятлар ҳам шу жумлага кирди.
- "Истеъмолчи"дан кайтарилган даст еифатли (таркибида темир, механик қоринималар ва бошқалар мавжуд бўлган) орқага қайтилган тармоқ сувини сиздиринг.
- 3.7. "Таъминотчи"нинг айби билан юз берган тармоқ сувидagi иссиқлик энергияси йўқотишлари учун "Истеъмолчи" томонидан ҳақ тўланмайди.
- 3.8. "Таъминотчи" ва "Истеъмолчи"нинг иссиқлик тармоқлари баланси бўйича мансублиги бўлиниш чегарасигача иссиқлик энергияси етказиб берилиш бўйича барча харажатлар ва унинг йўқотишлари тарифларда хисобга олинган бўлиб, тарифлардан орқича қўшимча ҳақ тўлашига йўл қўйилмайди.
- 3.9. Иссиқлик тармоқларининг баланси бўйича мансублиги бўлиниш чегарасидан кейин иссиқлик энергиясининг барча харажатлари ва йўқотишлари "Истеъмолчи"нинг хисобга олиш бўлади. Агар иссиқ сув "Истеъмолчи"нинг иссиқлик тармоқлари орқали узатибса иссиқлик энергияси микдори электр станцияси (туман қозонхонаси) коллекторида хисобга олиш приборларининг кўрсаткичлари бўйича аниқланади.
- 3.10. "Истеъмолчи" хар ойда хисобга олиш приборларни кўрсаткичларини ёзиб олади ва хар ойнинг 25 санасигача истеъмол қилинган иссиқлик энергияси ҳақидаги хисоботни "Таъминотчи"га тақдим этади.
- Истеъмол қилинган иссиқлик энергияси ҳақидаги хисобот "Истеъмолчи" томонидан белгиланган муддатда тақдим этилмаса, "Таъминотчи" хисоб-китобини шартномадаги иссиқлик юкласи бўйича амалга оширади. Амалда истеъмол қилинган иссиқлик энергияси микдорини қайта хисоб-китоб қилиш, сөз ҳолидаги хисобга олиш приборининг кўрсаткичлари биргаликда ёзиб олинми, тегишли даволатнома тузилгандан кейин амалга оширилади. Мазкур қайта хисоб-китоб, кейинги хисобот даври учун хисоб-китоб қилишда эътиборга олинмади.
- Иссиқлик энергияси ҳақидаги хисобот истеъмолчи томонидан тақдим этилганидан сўнг "Таъминотчи" томонидан "Истеъмолчи" билан биргаликда хисоботларининг кўрсаткичи ва ҳақиқий истеъмол қилинган иссиқлик энергияси бўйича хисобот расмийлаштирилади (4-Илова), у узатишган ва истеъмол қилинган иссиқлик энергиясини хисобга олишнинг бирламчи ҳужжати бўлиб ҳисобланади. Хисобга олиш приборларининг кўрсаткичлари тақдим этилган бўлса, улар бўйича хисобот бир томонлама тартибда тузилади.

"Таъминотчи" истеъмол қилинган иссиқлик энергияси учун хисоб-китобини ўрнатилган шакл (Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ва Давлат қўмитасида руйхатга олинган йўриқнома иловасига асосан) бўйича амалга оширади ҳамда хисоб-қарақасини ёзиб "Истеъмолчи"га тоширади.

Шу билан бир вақтда "Таъминотчи" хисоб-қарақасига асосан хизмат кўрсатувчи банк орқали "Истеъмолчи"нинг хисоб рақамидан акцептсиз равишда ечиб олиниши учун хисобот ойна хисобланган ва амалга оширилган тўловлар суммасдан айрилган қиймат бўйича тўлов талабномасини тақдим этади.

"Истеъмолчи" хар ойда иссиқлик энергияси учун шартномавий микдорнинг 30% (ўттиз) фоиз микдорда тариф бўйича қонунийлик билан ўрнатилган тартибда олинган тўловни амалга оширади.

3.11. "Истеъмолчи" томонидан хисобга олиш приборлари кўрсаткичларидаги нуқсонлар ёки иссиқлик энергияси сарфини хисоблашда йўл қўйилган хатолар аниқланган тақдирда "Истеъмолчи" бир ҳафта муддатда бу ҳақда "Таъминотчи"га ариза бериши керак.

Хисобга олиш приборларини текшириш туғрисида ариза берилиши "Истеъмолчи"ни у истеъмол қилган иссиқлик энергияси учун тўловни белгиланган муддатда тўламан озоо қилмайди.

3.12. Узатишган иссиқлик энергияси учун "Истеъмолчи" "Таъминотчи"га 1 Гкал учун Вилоят молия бошқармаси томонидан тасдиқланган дедарацияда тасдиқланган тариф бўйича тўлайди.

3.13. Тўлик етказиб берилмаган иссиқлик энергиясининг микдори хисобга олиш приборларининг кўрсаткичлари бўйича аниқланади. Чеклаш вақти "Таъминотчи" диспетчерлик хизматининг оператив дафтаридаги ёзувлар бўйича аниқланади ҳамда икки томонлама даволатнома билан расмийлаштирилади.

"Таъминотчи"нинг айби билан "Истеъмолчи"нинг технология эҳтиёжлари ва иссиқлик энергияси тўлик етказиб берилмаганлиги, хисобга олиш приборлари бўйича, иссиқлик энергияси тўлик етказиб берилмаган суткадан олдинги 3 суткадаги иссиқлик энергиясининг ўртача суғқалик истеъмолчи билан иссиқлик энергияси тўлик етказиб берилмаган суткада амалдаги истеъмол ўртақдан айрма сифатида аниқланади.

3.14. Хисобга олиш приборлари кўрсаткичларининг нотўғрилиги ёки иссиқлик энергияси сарфини хисоблашда хатоларга йўл қўйилганини тасдиқланган тақдирда "Таъминотчи" охириги хисоб-китоб давридаги иссиқлик энергияси сарфини тегишли равишда, "Истеъмолчи"нинг вақиллари билан биргаликда даволатнома тузиб, қайта хисоб-китоб қилишга мажбур.

Йўл қўйилган хатолар бўйича бажарилган қайта хисоб-китоб кейинги хисоб-китоб даврида истеъмол қилинган иссиқлик энергияси учун навбатдаги тўлов ҳужжатини ёзишда хисобга олинади.

3.15. "Истеъмолчи" парга иссиқ сув эҳтиёжлари учун етказиб берилган иссиқ сув харорат жаъвалидан даст булган тақдирда, иссиқ сув учун тариф бўйича 0.2 фоизли чеграла билан амалга оширилади.

3.16. Тарифлар ўзгарган тақдирда, улар амалга қиритилган вақтдан бошлаб хисоб-китоблар, яни тасдиқланган тарифлар бўйича амалга оширилади.

Истеъмол қилинган иссиқлик энергияси учун "Истеъмолчи" томонидан тўловлар тўловлар, хисоб-китоб олинган кейинги 30 календар кун мобайнида амалга оширилади.

3.17. Шартномавий иссиқлик юкласини ўзгартриш "Истеъмолчи"нинг булортмасига кўра "Таъминотчи" томонидан ўз имкониятларидан келиб чиққан ҳолда амалга оширилади.

IV. ТОМОНЛАРНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

- 4.1. "Истеъмолчи"нинг ҳуқуқлари:
 - а) иссиқлик энергиясидан фойдаланиш шартномасига мувофиқ иссиқлик таъминоти қорхонасидан иссиқлик энергиясининг узлуқсиз етказиб берилишини талаб қилиш;
 - б) иссиқлик энергиясини етказиб берилиш режими ва назорат қилиш, иссиқлик энергияси параметрларининг шартномавий микдорлардан четга чиқишига йўл қўймаслик.

Иссиқ сув етказиб берилиш бўйича:
Иссиқлик берувчи қувурда сув харорати бўйича — 3 фоиздан орттиқ (+);
Иссиқлик берувчи қувурда сувнинг босими бўйича - 5 фоиздан орттиқ (+);
Орқага қайтилган қувурда сувнинг босими бўйича — 20 кПа орттиқ (+) четга чиқишига йўл қўймаслик.

Бундан параметрлар ўртача суғқалик микдор сифатида олинади.

в) "Иссиқлик энергиясидан фойдаланиш" қондалари талабларига мувофиқ узининг иссиқлик тармоқларига субилстеъмолчиларни улаш;

г) иссиқлик энергиясининг шартномавий параметрлари "Таъминотчи"нинг иссиқлик энергияси истеъмолчи тўхатиши. Ушбу ҳолда "Таъминотчи" қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда "Истеъмолчи" олдига жавоб беради.

4.2. "Истеъмолчи"нинг мажбуриятлари:

а) "Табиати муҳофаза қилиш туғрисида", "Атмосфера ҳавосини муҳофаза қилиш туғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси қонулилари, "Иссиқликдан фойдаланувчи қурилмалар ва иссиқлик тармоқларини техник эксплуатация қилиш қондалари"га, "Иссиқликдан фойдаланувчи қурилмалар ва иссиқлик тармоқларини эксплуатация қилишда хавфсизлик техникаси қондалари"га ҳамда "Иссиқликдан энергиясидан фойдаланиш қондалари"га қатъий риоя қилиш.

- б) Иссиклик энергияси ва иссиқ сув учун тузилган шартномада 2.2 бандда курсатилган иссиқлик энергияси билан олиш шартномада белгиланган мўлдатларда ҳақ тўлаш.
- в) "Таъминотчи" билан келишмасдан иссиқлик энергияси бир соатлик юкламаларнинг шартномавий микдорини оширмаслик ҳамда иссиқлик энергиясидан фойдаланиш бўйича тузилган шартномага мувофиқ иссиқлик исстеъмол режимига риоя қилиш ва тармоқ сувининг охишини микдорини оширмаслик.
- г) иссиқлик исстеъмол режимига нисбатан "Таъминотчи"нинг тезкор кўрсатмаларини бажариш, тармоқ сувини иссиқлик энергиясидан фойдаланиш шартномасида белгиланган микдорда ва тегишли ҳароратда қайтариш.
- д) иссиқликдан фойдаланувчи қурилмалар ва иссиқлик тармоқлари, иссиқликни ҳисобга олиш приборлари, қурулур изоляцияси ва иссиқликдан фойдаланувчи ускуналарни техник жиҳатдан соз ҳолатда сақлаш.
- е) иссиқлик энергияси исстеъмолнинг вақтинча тўхтатиш билан боғлиқ бўлган таъмирлаш ишларини бажариш мўлдатларини "Таъминотчи" билан келишиш;
- ж) ҳисобга олиш приборлари, иссиқ сувини тўқатиш учун жумраклар, торайтирувчи қурилмалар ва арматурани "Таъминотчи"нинг вақили билан биргаликда пломбалаш, ўрнатилган пломбаларнинг сақланишини таъминлаш. Пломбаларни олиш "Таъминотчи"нинг руҳсати билан амалга оширилиши лозим.
- з) "Таъминотчи"нинг вақилининг иссиқлик энергиясини ҳисобга олиш приборларини сўтқанинг исталан вақтида тўқонликни кўздан кечиришини таъминлаш,
- и) иссиқлик энергиясидан ноқиллона ва иерофарфачилик билан фойдаланилишига йўл қўймаслик;
- к) иссиқлик тармоқлари устида иморатлар қурилишига, материаллар таҳламинишга, дархастлар ўтказилишига йўл қўймаслик;
- л) "Таъминотчи" билан келишмасдан иссиқлик тармоқларини, муҳандислик ускуналарини ва қурилмаларни қайта жиҳозлашга йўл қўймаслик.
- м) иссиқлик приборларининг қўшимча секциялари, беркитиш ва бошқариш арматуралари ўрнатилишига ва чиқариб олинишига йўл қўймаслик;
- н) иссиқлик тизимларида иссиқлик тармоқларидан бошқа мақсадларда фойдаланилишига (иситиш тизимлари ва приборларидан сув оқизишига) йўл қўймаслик;
- о) "Таъминотчи" "Таъминотчи"нинг балансида турган иссиқлик тармоқларида, оқиндан келишилган ҳолда амалга ошириладиган таъмирлаш ва қурилиш ишларини бажариш учун "Таъминотчи"нинг вақилининг ўз ҳудудига киритилиши лозим.
- п) барта иссиқликдан фойдаланувчи қурилмалар ва иссиқлик тармоқларининг ижро чизмалари ва паспортларига ҳамда эксплуатация қилиш йўриқномаларига эга бўлиш;
- қ) иссиқликдан фойдаланувчи қурилмалар ва иссиқлик тармоқларига тайёрларлик кўрган ходимлар томонидан хизмат кўрсатилишини таъминлаш.
- р) ишлаб чиқарилаётган маҳсулот (бажарилган ишлар) бирлигига, иссиқлик энергияси сарфининг меъриларини ишлаб чиқиш ва уларга риоя этилишини назорат қилиш.
- 4.3. "Таъминотчи"нинг ҳуқуқлари.
- 4.3.1. "Таъминотчи" қуйидаги ҳолларда "Истеъмолчи"ни отоҳлантириб, унга иссиқлик энергияси етказиб беришни тўқитиш ёки қисман тўхтатиш ҳуқуқига эга.
- а) иссиқлик энергияси учун тўлов ҳужжатига белгиланган мўлдатларда ҳақ тўланмаганда ёки иссиқлик энергиясидан фойдаланиш шартномасида белгиланган микдорда оқиндан тўлов амалга оширилмаганда.
- б) субьистеъмолчилар, янги иссиқликдан фойдаланувчи қурилмалар ва иссиқлик тармоқлари ўзбошимчилик билан уланганда.
- в) иссиқликдан фойдаланувчи қурилмалар ва иссиқлик тармоқлари "Ўзлавергонгазорат" ДИ руҳсатисиз ишга туширилганда.
- г) иссиқликдан фойдаланувчи қурилмалар ва иссиқлик тармоқлари ҳисобга олиш приборларидан оқин уланганда.
- д) иссиқлик юкламаларининг белгиланган шартномавий микдорлари ёки тармоқлари сув сарфининг микдори "Таъминотчи"нинг розиқисиз оширилганда.
- е) иссиқлик энергиясидан фойдаланиш шартномасида белгиланган бир соатда олинмаган тармоқ сувиининг микдори оширилганда.
- ж) тармоқдаги сув ифлосланганда.
- з) "Таъминотчи" вақиллари иссиқлик энергиясини ҳисобга олиш приборларини қўришга қўйилмаганда.
- 4.3.2. Ускуналарни таъмирлаш бўйича режали ишларни амалга оширишда ёки янги "Истеъмолчи"ни олиш ҳуқуқига улашда захира таъминлаш манбан мавжуд бўлмаса "Таъминотчи" "Истеъмолчи"ни олиш ҳуқуқига эгадир. "Истеъмолчи"ни иссиқлик энергияси етказиб беришнинг тўхтатилиши тўғрисида отоҳлантириш иссиқлик энергияси етказиб беришда танаффуснинг аниқ санасини (кушар ва соатларни) келишиш учун 10 кун олдин амалга оширилади. Агар отоҳлантирилган кейин 5 кун мўлдатда "Истеъмолчи" иссиқлик беришдаги танаффус вақтини келишиб олмаса, "Таъминотчи" ушбу вақтни муस्ताқил равишда белгиланган

- ҳуқуқига эга. Иссиқлик энергияси беришдаги танаффус, имкони борича, бу ҳақда олиш қўйишдан камда 24 соат олдин "Истеъмолчи"ни отоҳлантирилган ҳолда, унинг ишдан ташқари вақтида амалга оширилиши керак.
- 4.3.3. Авариянинг оқини олиш ёки бартараф этиш лозимдан кечиктириб бўлмайдиган чора-тадбирларни қўриш учун "Таъминотчи" олиш қўйиш сабабларини дарҳол маълум қилиш ҳолда, "Истеъмолчи"га иссиқлик энергияси етказиб беришни тўхтатиб қўйиш ҳуқуқига эга.
- 4.4. "Таъминотчи" қуйидагиларга мажбур:
- а) шартномага мувофиқ "Истеъмолчи"га иссиқлик энергиясининг узлуқсиз етказиб берилишини таъминлаш;
- б) "Истеъмолчи"да "Таъминотчи"нинг объектда ўрнатилган иссиқлик энергиясини ҳисобга олиш приборлари кўрсаткичларининг тўғриллиги бўйича шўбха тўғриланиш бўлса, "Таъминотчи" белгиланган тартибда, сўтқанинг исталган вақтида "Истеъмолчи" вақилларини иссиқлик энергиясини ҳисобга олиш приборларини қўздан кечиришини таъминлаш лозим.
- в) иссиқлик тармоқларининг баласи бўйича мансублик чегараларида иссиқ сув параметрларининг шартномага мувофиқ бўлишини таъминлаш, уларнинг иссиқлик берувчи қурулурда сув ҳарорати бўйича - 3 фойздан ортиқ (±); сув босими бўйича иссиқлик берувчи қурулурда - 5 фойздан ортиқ (±); орқага қайтарилган қурулурда - 20 kPa дан ортиқ (±) чегга чаклишига йўл қўймаслик. Бунда параметрлар ўртача сўтқалик микдор сифатида ҳисобга олинади;
- г) "Таъминотчи"нинг айби билан тўқитиб етказиб берилмаган иссиқлик энергияси қийматини қоплаш. Тўқитиб етказиб берилмаган энергия ҳақини "Истеъмолчи"нинг вақили иштирокида "Таъминотчи" томонидан аниқланади ва далолатнома билан расмийлаштирилади.
- д) "Истеъмолчи"нинг иссиқлик энергияси тўқитиб берилмаганлиги, иссиқлик элгувчи параметрларини шартномадаги қийматларга нисбатан пасайганини тўғрисидаги ёзма аризаларини 10 кун мўлдатда қўриб чиқиш;
- е) иссиқлик тармоқларининг гидравлик ҳисоб-китобига мувофиқ "Истеъмолчи"нинг иссиқлик боғламалари учун торайтирувчи қурилмаларнинг ўлчами (размер сувающего устройства) белгилаб берилади.

У. ШАРТНОМА БАЖАРИЛМАГАНДА ЁКИ ЛОЗИМ ДАРАЖАДА БАЖАРИЛМАГАНДА ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

- 5.1. Иссиқлик энергияси билан таъминлашда "Таъминотчи"нинг айби билан танаффуслар юз берган тақдирда "Таъминотчи" иссиқлик таъминотидаги танаффуслар оқибатида "Истеъмолчи"га етказилган молдий зарарни қоплайди.
- Агарда «Истеъмолчи» шартномани 4.2 бўлими «б» бандини тўқитиб бажармаса, (шартномани оқиндан бекор қилиш, бурғутма қилинган иссиқлик энергия таъминотини қайтариш ёки 1 (бир) ойдан кўп вақт мобайнида шартномадаги бурғутмадан фойдаланишдан воз кечса ва ҳақозоран «Таъминотчи»га шу давр мобайнида бурғутма қилинган иссиқлик энергия ва иссиқ сув таъминотининг 10 % (ун) фойз зарарини қоплайди.
- 5.2. Иссиқ сув ҳолидаги иссиқлик энергиясини етказиб бериш мўлдатлари кечиктириб юборилган, тўқитиб етказиб берилмаган ҳолларда "Таъминотчи" "Истеъмолчи"га кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбурий етказиб берилмаган иссиқ сув ҳолидаги иссиқлик энергияси баҳосининг 50 фойзидан ортиб кетмаслиги лозим.
- Пеняни тўлаш шартнома мажбуриятларини бугун томонни иссиқлик энергиясини етказиб бериш мўлдатларини кечиктириб юбориш, тўқитиб бермаслик оқибатида етказилган зарарни қоплашдан оқиндан оқиндан.
- 5.3. Агар етказиб берилган иссиқ сувининг сифати бўйича стандартлар, техник шартлар, қонун ҳужжатларида ёки ҳужжат шартномасида белгиланган бошқа мажбурий шартларга мос келмаса, («Таъминотчи» ва "Истеъмолчи"нинг вақиллари билан биргаликда носозлик ҳолати келиб чиқишини аниқлаш ишлари бажарилиб икки томонгама далолатнома тузилганда) иссиқ сувини исстеъмол қилиш ҳамда уларнинг ҳақини тўлашни рақ этиб, "Таъминотчи"дан сифати лозим даражада бўлмаган иссиқ сув қийматини микдорда жарима ундириб олишга ҳақлидир. Жаримани ундириш тўғрисидаги тўлов талабномаси банк муассасасига иссиқ сув сифати лозим даражада эмаслиги тўғрисидаги икки томонгама далолатнома тузилгандан кейин ун кун ичида тақдим этилади. Жаримани ундириш тўғрисидаги тўлов талабномаси белгиланган ўн кунлик мўлдатни бугундан оқиндан оқиндан эълан ҳолларда, жаримани ундириш белгиланган тартибда амалга оширилади.
- 5.4. Етказиб берилган иссиқ сув ҳолидаги иссиқлик энергияси ҳақини ўз вақтида тўламаганлик учун "Истеъмолчи" "Таъминотчи"га ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0.4 фойзи микдорда, аммо кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фойзидан ортиқ бўлмаган микдорда пеня тўлайди.

5.5. Ушбу шартноманинг бекор қилиниши ва амал қилиш мuddатининг туғиши, "Таъминотчи" ва "Истеъмолчи" ни турли кўринишдаги етказилган зарарни қоплаш ва истеъмол қилинган иссиқлик энергияси учун қарзлари тулаш мажбуриятидан озод қилмайди.

5.6. Иссиқлик истеъмоли объектларининг иссиқлик тармоқларини ҳолати ва уларга хизмат кўрсатилиши бўйича жавобгарлик четаралари "Таъминотчи" ва "Истеъмолчи" ўртасида тузилган, иссиқлик тармоқларининг баланса бўйича мансублигини бўлиши ва уларни эксплуатация қилиш юзасидан жавобгарлиги четаралари далолатномаси билан белгиланади (1-илова).

5.7. "Таъминотчи" иситиш тизими ёқилганда сув айланishi ва иссиқ сув таъминоти учун тармоқдаги сув узатилишини бир қувурдан бошқасига ўтказиши билан боғлиқ бўлган ҳолда тармоқ суви сифатининг (шаффолиги, ранги, ҳили) вақтинча бузилаётгани учун жавобгар бўлмайди.

5.8. Иссиқлик энергияси тармоқларига ўзбошимчалик билан улашиш ёхуд улардан фойдаланиш ҳолатларини бошқача тарзда бузиш, иссиқлик энергияси, иссиқ сувни ҳисобга олиш асбобларига касалдан шикаст етказиш ёхуд бундай ҳисобга олиш асбобларининг кўрсаткичларини ўзгартириш мақсадига уларга ташқаридан аралашши Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг 101-моддасига асосан маъмурий жазо қўлланилгандан кейин анча миқдорда зарар етказган ҳолда содир этилган бўлса, - Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 185-моддасига асосан жиноий жавобгарликка тортилади.

VI. ФОРС-МАЖОР

6.1. Томонлар қуйидаги ҳолатларда иссиқ сув ҳолидаги иссиқлик энергиясини етказиб бериш ва истеъмол қилиниши тўхтатиш ёки камайишига ҳақилдорлар ва бунинг учун жавобгарликка тортилмайдилар:

а) "Таъминотчи" ускуналарининг ишдан чиқишига сабаб бўлган табиий ҳодисалар: момақалдирок, бўрон, сув тошқини, зилзила, ёнғин, 48 соатдан ортиқ вақт мобайнида ушбу ҳудудда иситишни лойиҳалаштириш учун ҳисоблаб чиқилган хароратдан 3°Сга ва ундан ортиқ паст бўлган хароратда ҳавонинг узоқ вақт совий кетиши, бошланғич сув сифатининг ёмонлашиши ҳолатларида.

б) енгиб бўлмайдиган кучлар (форс-мажор) ҳолатлари - бу томонларнинг иродаси ва фаолиятларига боғлиқ бўлмаган табиат ҳодисалари (зилила, кўчки, бўрон, қурғоқчилик ва бошқалар) сабабин юзата келган шaroитларда томонларга қабул қилинган мажбуриятларни бажариш имконини бермайдиган фавқуллода, олинши олиб бўлмайдиган ва қўнмимаган ҳолатларда.

6.2. "Таъминотчи" тизимдаги аварияларнинг оқидини олиш ва уларни баргараф этиш ёки одамларнинг ҳаёфиёзчилигини таъминлаш ишларини ўтказиш билан боғлиқ кечиктириб бўлмайдиган чора-тадбирларни қўриш зарур бўлганда "Истеъмолчи" билан келишмасдан ва уни отоҳлангирмасдан, бирок уни дарҳол хабардор қилган ҳолда иссиқлик билан таъминлашда танаффусга (узиб қўйишга) ёки чеклашга йўл қўйилади.

6.3. Агар мажор шартноманинг 6.1-бандида кўрсатилган ҳолатлар томонлар ўз мажбуриятларини бажариш мuddатларига бевосита таъсир кўрсатган бўлса, ушбу мuddатлар форс-мажор ҳолатларининг амал қилиш вақтига сурилади.

VII. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИНИШИ, МУDDАТИНИ ЎЗАЙТИРИЛИШИ ВА УНИ БЕКОР ҚИЛИШ ТАРТИБИ

7.1. Мазкур шартнома томонлар имзолаган кундан бошлаб кучга кирилади ва 1 январь 202__ йилдан, 31 декабрь 202__ гача амал қилади. Агарда томонлардан биридан ёзма равишда шартномани бекор қилиш ҳақида ариза тушмаса, шартнома кейинги йилга ўзайтирилган ҳисобланади.

Ушбу шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган иски нусхада тузилади, улардан биттаси "Таъминотчи" да, иккинчиси эса "Истеъмолчи" да сақланади.

VIII. НИЗОЛАРНИ ХАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

8.1. Тарафлар ўрталарида юзга келган низолар икитосидий судда ёки ҳақамлик суди томонидан унинг Регламенти ва Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига биносан қўриб чиқилади.

IX. ШАРТНОМАГА ИЛОВАЛАР

9.1. Ушбу шартномага қуйидагилар илова қилинади ва улар шартноманинг ажралмас қисми бўлиб ҳисобланади:

а) "Таъминотчи" ва "Истеъмолчи" ўртасида иссиқлик тармоқларининг баланста мансублиги бўйича бўлиши четараларини белгилаш далолатномаси (1-илова);

б) "Истеъмолчи" нинг ваколатланган мас'ул шахсини тайинлаш тўғрисидаги ишончнома (2-илова);

в) "Истеъмолчи" объектлари ва иссиқлик юкларлари ўрнашган жойлари (дислокацияси) тўғрисидаги маълумотнома (3-илова);

г) "Истеъмолчи" ташқи иссиқлик таъминотининг принцинал схемаси, унда жавобгарлик четаралари ва ҳисобга олиш асбоблари ўрнатилган жойлар кўрсатилган бўлиши керак.

д) Иситиш учун узатиладиган иссиқлик энергиясининг харорат қадвали.

е) "Истеъмолчи" ва "Таъминотчи" билан келишилган буюртманоманинг бир суткалик истеъмол қадвалига асосан белгиланган ва йил чораклари бўйича бўлиши курсаткичлари (6-илова).

X. ТОМОНЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ

"ТАЪМИНОТЧИ"

«Хоразм иссиқлик майбани» ДУК

Почта манзили: 220100 Хоразм вилояти

Урганч шаҳри А.Темур кучаси 163 уй.

Ҳисоб рақами: 20210000300313443001

АТИБ «Ипотека» Урганч шаҳар филиали

Банк коди (МФО) 00579

СТИР(ИНН) 200408925

Электрон манзил: Xorazmissiqlikmanbai@mail.ru

Корхонанинг қолдари:

1. КГУТ (ОКНО) бўйича корхонанинг

коди

2. МХОНТ (СОАТ) тўғрисида тузилган жойи

коди

3. МШП (Қўриқчилик) тўғрисида тузилган жойи

Коди

4. ТХШ (С/М) бўйича аниқлаш шартли

шақли

5. ХХТУТ (ОК) тўғрисида тузилган фаолиятлари

Имзо

Мухр ўрни

"ИСТЕЪМОЛЧИ"

Бексолор сома Тўриева
(Истеъмолчи корхона номи)

Почта манзили: Урганч вилояти

Тел.факс 35-20-332

Хўрақам 60218 6033 Я 77101203341001

Банк номи Хоразм вилояти БМК

Банк коди (МФО) 000079

СТИР (ИНН) 306 350 004

Электрон манзил:

Газначилик х/р

Бюджетдан ташқари ҳисоб рақам:

4014 Я 18 6033 Я 77101203341001

(Газначилик бўлимининг номи)

Изоҳ: Томонлар, ушбу бандда кўрсатилган (корхонанинг номи, манзили, ҳисоб рақами ва ҳоказо) маълумотларга ўзгартиришлар киритилганини ҳақида ўз вақтида томонларнинг мажбуриятлари.

Имзо: *Бексолор сома Тўриева*



Ҳуқуқшунос хулосаси: Мен «Хоразм иссиқлик майбани» ДУК курсинос

тарафлар ўртасида 201__ йил «__» №__ сонли умумий суммаси

юригувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида» ги қонунинг 20-21 моддаларига асосан ўтказдим.

Ҳуқуқий экспертиза қилишда «Фуқаролик кодекс» ва амалдаги меъёри ҳужжатларда

қўрсатилган талабларга асосландим.

Шартнома «Фуқаролик кодекс» ва меъёрий ҳуқуқий ҳужжатлар талабларига тулли жавоб беради. Ушбу шартномани томонлар тузишлари мумкин.

К. Раҳимов

(ИМЗО)



Шартноманинг 2.2 бандига 6-илова
 "Истеъмолчи" ва "Таъминотчи" билан келишилган
 буортмаоманинг бир суткалик истеъмол жадвалига
 асосан белгиланган ва йил чораклари бўйича бўлиши
 курсаткичлари:

Давр	Иссиқлик энергиясининг миқдори Гкал			Жами узатиладиган иссиқлик энергиясининг миқдори Гкал	бир суткалик узатиладиган иссиқлик энергиясининг миқдори Гкал
	технологик эҳтиёжлар учун	иситиш ва шамоллатиш таъминоти	иссиқ сув		
1	2	3	4	5	6
I чорак	Хисоб китоб varaгидa тулик тулдирилади ва барча курсаткичлар ойлик, кунлик, саатлик иссиқлик энергия миқдорлари ва тулов суммаси билан биргаликда.				
Январь					
Февраль					
Март					
II чорак	Хисоб китоб varaгидa тулик тулдирилади ва барча курсаткичлар ойлик, кунлик, саатлик иссиқлик энергия миқдорлари ва тулов суммаси билан биргаликда.				
Апрель					
Май					
Июнь					
III чорак	Хисоб китоб varaгидa тулик тулдирилади ва барча курсаткичлар ойлик, кунлик, саатлик иссиқлик энергия миқдорлари ва тулов суммаси билан биргаликда.				
Июль					
Август					
Сентябрь					
IV чорак	Хисоб китоб varaгидa тулик тулдирилади ва барча курсаткичлар ойлик, кунлик, саатлик иссиқлик энергия миқдорлари ва тулов суммаси билан биргаликда.				
Октябрь					
Ноябрь					
Декабрь					
Жами					

А. Амагзанде
Р. Аваманов

“Истеъмолчи”нинг ҳолими

“Таъминотчи”нинг ҳолими