

1894-1904

ИССИҚ СУВ ХОЛИДАГИ
ИССИҚЛИК ЭНЕРГИЯСИДАН
Фойдаланиш Тўғрисида

Ш А Р Т Н О М А

Тошкент

**ИССИК СУВ ХОЛИДАГИ ИССИҚЛИК ЭНЕРГИЯСИДАН
ФОЙДАЛАНИШ ТЎҒРИСИДА
ШАРТНОМА**

20 22 йил "27" Январ 1994 -сонли _____ (курба номи) 311

"TOSHISSIQUVVAT" ДУК (бундан кейин "Иссиқлик таъминоти корхонаси" деб юритилади) номидан, Низоми асосида фаолият кўрсатувчи раҳбари _____ (фамилия, исми, шарифи) _____ бир томондан,
Исомаганова Т
Шонов. С. С. Ш. П. Т. В. Бул. (корхона номи) _____ (бундан кейин «Истеъмолчи» _____ иккинчи томондан,
Турдижанова

деб юритилади) номидан Низоми асосида фаолият кўрсатувчи раҳбари _____ (фамилия, исми, шарифи) _____ иккинчи томондан,
И кўйлағилар тўғрисида мазкур шартномани туздилар.

I. ШАРТНОМАНИНГ ПРЕДМЕТИ

1.1. Ушбу шартнома бўйича "Иссиқлик таъминоти корхонаси" иссиқ сув ҳолидаги иссиқлик энергиясини etkazиб беришни, "Истеъмолчи" esa истеъмол қилган иссиқлик энергияси учун ҳақ тўлаш мажбуриятини oлади.
1.2. Томонлар ўз фаолиятларида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 22 август 2009 йилдаги 245-сонли қарори билан тасдиқланган "Иссиқлик энергиясидан фойдаланиш қондалари" га мувофиқ амал қилдилар.

1.3. Шартноманинг умумий миқдори * _____ сўмини ташкил қилади.
Шу жумладан, _____ сўм
бюджет маблағларидан, _____ сўм
бюджетдан ташқари маблағлардан _____ сўм

II. УЗАТИЛАДИГАН ИССИҚЛИК ЭНЕРГИЯСИ МИҚДОРИ.

2.1. "Иссиқлик таъминоти корхонаси" "Истеъмолчи" га 2022 й "01" Январ кунидан 20 22 й "31" декабр кунигача бўлган давр 446 Гкал/соат энг катта иссиқлик юктамаси биноан иссиқ сув ҳолидаги иссиқлик энергиясини etkazиб беришга мажбур, бунда:
а) хоналарни иситишга 2090 Гкал/с, ташқи муҳит ҳарорати -14 град.С бўлганда;
б) шамоллатишга _____ Гкал/с, ташқи муҳит ҳарорати _____ град.С бўлганда;
в) иссиқ сув таъминоти учун 0,000 Гкал/с;
г) технологик эҳтиёжлар учун _____ Гкал/с;
2.2. "Истеъмолчи" га иситиш ва шамоллатиш учун "Иссиқлик таъминоти корхонаси" томонидан бериладиган иссиқлик энергияси миқдори ташқи муҳитнинг ҳароратига қараб белгиланади, ишлаб чиқариш ва иссиқ сув таъминоти максаллари учун esa "Истеъмолчи" томонидан тақлим этилади ва "Иссиқлик таъминоти корхонаси" билан келишилган бир суткалик истеъмол жалвалига асосан белгиланади ва йил чораклари бўйича кўйилади.

*Изоҳ: бюджет ташиқлотлари сарф-ҳаражатларининг йиллик сметаси тегишли молия идораларида рўйхатдан ўтказилган шартнома миқдори ва қиймати бюджет ташиқлотларининг вақтинчалик ҳаражатлар сметасига бимоан кўрсатилади.

Давр	Иссиқлик энергиясининг миқдори Гкал			Жами узатиладиган иссиқлик энергиясининг миқдори Гкал	Бир суткалик узатиладиган иссиқлик энергиясининг миқдори Гкал
	Технологик эҳтиёжлар	Иситиш ва шамоллатиш учун	Иссиқ сув таъминоти		
I-чорак	2	3	4	5	6
Январь		<u>101.8306</u>	<u>117.5100</u>	<u>140.9906</u>	
Февраль					
Март					
II-чорак		<u>-</u>	<u>145.1000</u>	<u>145.1000</u>	
Апрель					
Май					
Июнь					
III-чорак		<u>-</u>	<u>145.9360</u>	<u>145.9360</u>	
Июль					
Август					
Сентябрь					
IV-чорак		<u>87.5000</u>	<u>140.5760</u>	<u>115.9440</u>	
Октябрь					
Ноябрь					
Декабрь					
Жами:		<u>189.3306</u>	<u>189.1400</u>	<u>356.0380</u>	

2.3. Ҳарорат жалвалига мувофиқ фарқ қилиши ± 3% дан кўп бўлмаган ташқи ҳаво ҳароратига нисбатан иссиқлик манбалари коллекторларидан берилаётган тармоқ сувининг ўртача суткалик ҳароратини ушлаб туриши;
2.4. "Истеъмолчи" кўйлағиларга рояа этади.
а) тармоқ суви сарфининг ҳисоблаб чиқилган миқдори 1.492 м³/соатдан ошмаслиги;
б) иссиқлик тармоғидан олинмаган сувининг энг катта миқдори 2.009 м³/соатдан ошмаслиги;
в) тармоқдан сизиб чиқариладиган (йўқотиладиган) сувининг меъъри 2.004 м³/соатдан кўп бўлмаслиги;
г) кайтиш тармоғидаги сувининг ўртача суткалик ҳарорати жалвалигаги миқдорга нисбатан 3°С дан юқори бўлмаслиги.

Тармоқдан олинмаган сувининг энг катта миқдори "Иссиқлик таъминоти корхонаси" томонидан ростилағчи (регулятор) ёки сурилма қолқок ёрдамида белгиланади. Элеватордаги торайттирувчи қурилмаларни алмаштириш "Иссиқлик таъминоти корхонаси" билан келишилган ҳолда амалга оширилади.
2.5. "Истеъмолчи" нинг кайтиш магистраль тармоғидаги сув босими, маҳаллий тизимни тўлиқ тўдирилишини таъминлаши лозим, аёс ҳолда "Истеъмолчи" иссиқлик кирувчи қурулма ростилағчи (регулятор) ўрнатади.

ШИССИҚЛИК ЭНЕРГИЯСИНИНГ НАРХИ ВА ҲИСОБ-КИТОБ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

3.1. Иссиқлик энергияси учун тўловларни амалга оширишининг ҳисоб-китоб даври бир ой ҳисобланади.

3.2. "Истеъмолчи" га etkazиб бериладиган иссиқлик энергияси миқдори 3074.10 да _____ (ўрилган жойи) _____ (ҳисоблаб чиқилган тури, номи, рақами) _____

кўрсаткичлари бўйича аниқланади.

кўрсаткичи ва хақиқий истеъмол килинган иссиқлик энергияси бўйича ҳисобот расмийлаштирилади (4-Илова), у узатиш ва истеъмол килинган иссиқлик энергиясини ҳисобга олишнинг бирламчи хужжати бўлиб ҳисобланади. Ҳисобга олиш приборлари нинг кўрсаткичлари тақсим этилган бўлса, улар бўйича ҳисобот бир томонлама тартибда тузилади.

"Иссиқлик таъминоти корхонаси" истеъмол килинган иссиқлик энергияси учун ҳисоб-китобни ўрнатилган шакли (5-Илова) бўйича амалга оширади. Ҳамда ҳисоб-варақасини ёзиб "Истеъмолчи"га тақдим қилинади.

Шу билан бир вақтда "Иссиқлик таъминоти корхонаси" ҳисоб-варақасига асосан хизмат кўрсатуви банк орқали "Истеъмолчи"нинг ҳисоб рақамидан ақсиз равишда ечиб олиши учун ҳисобот ойнага ҳисобланган ва амалга оширилган тўловлар суммаси айрилган қиймат бўйича тўлов талабномасини тақдим этади.

Истеъмолчи ҳар ойда иссиқлик энергияси учун шартномавий микдорнинг (фойзи кўрсатилади) **100%** микдорда тариф бўйича қонуқчилик билан ўрнатилган тартибда оқлдан тўловни амалга оширади.

3.11. "Истеъмолчи" томонидан ҳисобга олиш приборлари кўрсаткичларидаги нуқсонлар ёки иссиқлик энергияси сарфини ҳисоблашда йўл қўйилган ҳатолар аниқланган тақдирда "Истеъмолчи" бир ҳафта муддатда бу ҳақда "Иссиқлик таъминоти корхонаси"га ариза бериши керак.

Ҳисобга олиш приборларини тешириниш тўғрисида ариза берилиши "Истеъмолчи" ни у истеъмол килган иссиқлик энергияси учун тўловини белгиланган муддатда тўлашдан овоз қилмайди.

3.12. Узатиш ва иссиқлик энергияси учун "Истеъмолчи" Иссиқлик таъминоти корхонаси"га 1 қал учун **100%** (пархи) сўм тарифи бўйича тўлайди.

3.13. Тўлик етказиб берилмаган иссиқлик энергиясининг микдори ҳисобга олиш приборларининг кўрсаткичлари бўйича аниқланади. Чеклаш вақти "Иссиқлик таъминоти корхонаси" диспетчерлик хизматининг оператив дафтаридаги ёзувлар бўйича аниқланади ҳамда икки томонлама далолатнома билан расмийлаштирилади.

"Иссиқлик таъминоти корхонаси"нинг айби билан "Истеъмолчи"нинг технологик эҳтиёжларига иссиқлик энергияси тўлик етказиб берилмаганлиги, ҳисобга олиш приборлари бўйича, иссиқлик энергияси тўлик етказиб берилмаган сўтқалдан оқлданга 3 сўтқалдаги иссиқлик энергиясининг ўртча сўтқалдаги иссиқлик энергияси билан иссиқлик энергияси тўлик етказиб берилмаган сўтқалда амалдаги истеъмол ўртақдаги айрма сифатида аниқланади.

3.14. Ҳисобга олиш приборлари кўрсаткичларининг нотўғрилиги ёки иссиқлик энергияси сарфини ҳисоблашда ҳатоларга йўл қўйилганлиги тасдиқланган тақдирда "Иссиқлик таъминоти корхонаси" оқирги ҳисоб-китоб давридаги иссиқлик энергияси сарфини тегишли равишда "Истеъмолчи"нинг вакиллари билан биргаликда далолатнома тузиб, қайта ҳисоб-китоб қилишга мажбур.

Йўл қўйилган ҳатолар бўйича ҳисоб-китоб кейинги ҳисоб-китоб даврида истеъмол килинган иссиқлик энергияси учун навобатдаги тўлов хужжатини ёзишда ҳисобга олинади.

3.15. "Истеъмолчи"ларга иссиқлик энергияси учун етказиб берилган 40° - 45° С ҳароратдаги иссиқлик энергияси учун ҳисоб-китоблар иссиқлик энергияси учун тўловни четгарма билан амалга оширилади.

3.16. Тарифлар ўзгарган тақдирда, улар амалга киритилган вақтдан бошлаб ҳисоб-китоблар, янги тасдиқланган тарифлар бўйича амалга оширилади.

Истеъмол килинган иссиқлик энергияси учун "Истеъмолчи" томонидан тўловлар, ҳисоб-китоб оқлдан кейинги 30 календарь кун мобайнида амалга оширилади.

3.17. Шартномавий иссиқлик юкларини ўзгартириш "Истеъмолчи"нинг буюртмасига кўра "Иссиқлик таъминоти корхонаси" томонидан ўз имкониятларидан келиб чиққан ҳолда амалга оширилади.

IV. ТОМОНЛАРНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ.

1.1. "Истеъмолчи"нинг ҳуқуқлари:
а) иссиқлик энергиясини қўлдан олиш шартномасига мувофиқ иссиқлик таъминоти корхонасидан иссиқлик энергиясини узлуксиз етказиб берилишини талаб қилиш;
б) иссиқлик энергиясини етказиб бериш режими ни назорат қилиш, иссиқлик энергияси параметрларининг шартномавий микдорлардан четта чиқишига йўл қўймайлик;
иссиқлик энергияси учун ҳисоб-китобларнинг нотўғрилиги ёки иссиқлик энергияси сарфини тегишли равишда "Истеъмолчи"нинг вакиллари билан биргаликда далолатнома тузиб, қайта ҳисоб-китоб қилишга мажбур.

3.3. "Иссиқлик таъминоти корхонаси"нинг объектларида ўрнатилган иссиқлик энергиясини ҳисобга олиш приборлари "Истеъмолчи" томонидан сотиб олинади ва ўрнатилди. "У-стандарт" агентлигида аттестациядан ўтказилганлидан кейин шартнома асосида "Иссиқлик таъминоти корхонаси"нинг хизмат кўрсатишига ўтказилади.

"Истеъмолчи"да ўрнатилган ҳисобга олиш приборлари "Истеъмолчи"нинг ўзи томонидан эксплуатация қилинади ва таъмирланади.

3.4. "Иссиқлик таъминоти корхонаси" томонидан хизмат кўрсатиладиган ҳисобга олиш приборларини таъмирлаш даври мобайнида иссиқлик энергияси учун ҳисоб-китоблар приборлар тўхташдан оқлданга оқирги 15 сўтқа учун ўртча сўтқалдаги сарф бўйича амалга оширилади.

"Истеъмолчи"нинг балансидаги иссиқлик энергияси ҳисобга олиш приборларини таъмирлаш учун 15 сўтқалда бўлган муддатга тўхташганда иссиқлик энергияси учун ҳисоб-китоблар приборлар тўхташдан оқлданга оқирги 15 сўтқа учун ўртча сўтқалда сарф бўйича, 15 сўтқалдан кўп бўлган муддатга тўхташганда эса - ҳисоб-китоблар шартномадаги бир соатлик юклар ва иссиқлик энергиясини узатиш соатлари сони бўйича амалга оширилади.

"Истеъмолчи" ҳисобга олиш приборларини таъмирлаш тугатилганда истеъмол килишни тўхтатиб туришга ҳаққидир, бу ҳолда "Иссиқлик таъминоти корхонаси" берилган шартномасини қайта кўриб чиқиши мумкин бўлади ва бу ҳақда биргаликда далолатнома тузади.

3.5. Ҳисобга олиш приборлари бўлиниш чегарасида ўрнатилмаган тақдирда, иссиқлик энергияси учун ҳисоб-китоблар бўлиниш чегарасидан ҳисобга олиш приборлари ўрнатилган жойга ҳисобга олиш приборлари иссиқлик энергияси йўқотишларини ҳисобга олган ҳолда амалга оширилади.

Йўқотишларнинг ҳисоб-китоби "Иссиқлик энергиясини ишлаб чиқариш ва узатиш учун иссиқлик юкларининг, ёқилғи, электр энергияси, иссиқлик энергияси ва сув сарфлари меъёриларини, ҳамда технология йўқотишлар меъёриларини аниқлаш тартиби тўғрисида"ги Низомга мувофиқ амалга оширилади.

Йўқотишларнинг ҳисоб-китоби "Иссиқлик таъминоти корхонаси" томонидан "Истеъмолчи" билан биргаликда тармоқларнинг мансублиги ҳисобга олинган ҳолда амалга оширилади ва икки томонлама далолатнома тузилади.

3.6. Қуйидаги ҳолларда тармоқ сувидати иссиқлик энергияси йўқотишлари "Истеъмолчи" томонидан шартномавий нархлар бўйича тўланади:
иссиқлик тармоқларининг гидравлик ва ҳароратли синовлари ўтказилиши билан боғлиқ йўқотишлар ўрнини тўлдириниш.

"Истеъмолчи" тармоқини унинг буюртманомаси бўйича тўлдириниш, аварияли вазиятлар ҳам шу жумлага кирди.

"Истеъмолчи"дан қайтарилган паст сифатли (тарқибда темир, механик қоринчалар ва бошқалар мавжуд бўлган) орқага қайтилган тармоқ сувини сиқдириш.

3.7. "Иссиқлик таъминоти корхонаси" айби билан юз берган тармоқ сувидати иссиқлик энергияси йўқотишлари учун "Истеъмолчи" томонидан ҳақ тўланмайди.

3.8. "Иссиқлик таъминоти корхонаси" ва "Истеъмолчи"нинг иссиқлик тармоқлари баланси бўйича мансублиги бўлиниш чегарасига иссиқлик энергияси етказиб бериш бўйича барча ҳаражатлар ва унинг йўқотишлари тарифларда ҳисобга олинган бўлиб, тарифлардан ортиқча қўшимча ҳақ тўлашга йўл қўйилмайди.

3.9. Иссиқлик тармоқларининг баланси бўйича мансублиги бўлиниш чегарасидан кейин иссиқлик энергиясининг барча ҳаражатлари ва йўқотишлари "Истеъмолчи"нинг ҳисобга тегишли бўлади.

Агар иссиқлик сув "Истеъмолчи"нинг иссиқлик тармоқлари орқали узатиш, иссиқлик энергияси микдори электр станцияси (туман қозонхонаси) коллекторидида ҳисобга олиш приборларининг кўрсаткичлари бўйича аниқланади.

3.10. "Истеъмолчи" ҳар ойда ҳисобга олиш приборлари кўрсаткичларини ёзиб олади ва ҳар ойнинг **30** санаида исстеъмол килинган иссиқлик энергияси ҳақидаги ҳисоботни "Иссиқлик таъминоти корхонаси"га тақдим этади.

"Истеъмолчи"нинг иссиқлик энергияси ҳақидаги ҳисобот "Истеъмолчи" томонидан белгиланган муддатда тақдим этилмаса, "Иссиқлик таъминоти корхонаси" ҳисоб-китобини шартномадаги иссиқлик юкларини бўйича амалга оширади. Амалда истеъмол килинган иссиқлик энергияси микдорини қайта ҳисоб-китоб қилиш, соҳ ҳолатдаги ҳисобга олиш приборларининг кўрсаткичлари биргаликда ёзиб олиниб, тегишли далолатнома тузилгандан кейин амалга оширилади.

Иссиқлик энергияси ҳақидаги ҳисобот истеъмолчи томонидан тақдим этилгандан сўнг "Иссиқлик таъминоти корхонаси" томонидан "Истеъмолчи" билан биргаликда ҳисоблашчиларнинг

а) иссиқлик энергияси учун тўлов хужжатига белгиланган муддатларда ҳақ тўланмаганда ёки иссиқлик энергиясидан фойдаланиш шартномасида белгиланган миқдорда олдидан тўлов амалга оширилмаганда.

б) субистемолчилар, яъни иссиқликдан фойдаланувчи қурилмалар ва иссиқлик тармоқлари ўзбошимچалик билан уланганда;

в) иссиқликдан фойдаланувчи қурилмалар ва иссиқлик тармоқлари "Ўзлава-энергетик" ДИ руҳаниез ишга тушурилганда;

г) иссиқликдан фойдаланувчи қурилмалар ва иссиқлик тармоқлари қисога олиш приборларидан олдидан уланганда;

д) иссиқлик юкларининг белгиланган шартномавий миқдорлари ёки тармоқдаги сув сарфининг миқдори "Иссиқлик таъминоти қорхонаси"нинг розлигисиз оширилганда;

е) иссиқлик энергиясидан фойдаланиш шартномасида белгиланган бир соатда олинган тармоқ сувининг миқдори оширилганда;

ж) тармоқдаги сув инфосланганда.

з) "Иссиқлик таъминоти қорхонаси" вакиллари иссиқлик энергиясини ҳисобга олиш приборларини қўришга қўйилмаганда.

4.3.2. Усуналарни таъмирлаш бўйича режали ишларни амалга оширишда ёки янги "Истеъмолчи" ларни улашда захира таъмирлаш манбаи мавжуд бўлмаса "Иссиқлик таъминоти қорхонаси" "Истеъмолчи" ни узиб қўйиш ҳуқуқига эгадир.

"Истеъмолчи" ни иссиқлик энергияси етказиб беришнинг тўхтатилиши тўғрисида оголантириш иссиқлик энергияси етказиб беришда танаффуснинг аниқ санасини (кунлар ва соатларни) келишиш учун 10 кун олдидан амалга оширилади. Агар оголантирилган кейин 5 кун муддатда "Истеъмолчи" иссиқлик беришдаги танаффус вақтини келишиб олмаса "Иссиқлик таъминоти қорхонаси" ушбу вақтни мустақил равишда белгилаш ҳуқуқига эга.

Иссиқлик энергияси беришдаги танаффус, имкони бреча, бу ҳақда узиб қўйишдан камда 24 соат олдидан "Истеъмолчи" ни оголантирилган ҳолда, унинг ишдан ташқари вақтда амалга оширилиши керак.

4.3.3. Авариянинг олдидан олиш ёки бартараф этиш юзасидан кечиктириб бўлмайдиган чора-тадбирларни қўриш учун "Иссиқлик таъминоти қорхонаси", узиб қўйиш сабабларини дарҳол маълум қилган ҳолда, "Истеъмолчи" га иссиқлик энергияси етказиб беришни тўхтатиб қўйиш ҳуқуқига эга.

4.4. "Иссиқлик таъминоти қорхонаси" қўйиладиганга мажбур.

а) шартномага мувофиқ "Истеъмолчи" га иссиқлик энергиясининг узлуксиз етказиб берилишини таъминлаш;

б) "Истеъмолчи" да "Иссиқлик таъминоти қорхонаси"нинг объектда ўрнатилган иссиқлик энергиясини ҳисобга олиш приборларини қўришнинг тўхтатилиши бўйича шубҳа туғилдиган бўлса, "Иссиқлик таъминоти қорхонаси", белгиланган тартибда, сутканинг исталган вақтида "Истеъмолчи" вакиллари иссиқлик энергиясини қисога олиш приборларини қўздан кечирлишини таъминлаши лозим;

в) иссиқлик тармоқларининг баланси бўйича мансублик чегараларида иссиқ сув параметрларининг шартномага мувофиқ бўлишини таъминлаш, уларнинг:

иссиқлик берувчи қувурда сув ҳарорати бўйича 3 фоздан ортиқ (+);

сув босими бўйича.

иссиқлик берувчи қувурда – 20 кПа дан ортиқ (+) четга чиқишига йўл қўймаслик. Бунда параметрлар ўртанча суткалик миқдори сифатида ҳисобга олинади.

г) "Иссиқлик таъминоти қорхонаси"нинг айби билан тўлик етказиб берилмаган иссиқлик энергияси қиймати ни қоллаш Тўлик етказиб берилмаган энергия хажми "Истеъмолчи"нинг вакили иштирокида "Иссиқлик таъминоти қорхонаси" томонидан аниқланади ва далолатнома билан расмийлаштирилади;

д) "Истеъмолчи"нинг иссиқлик энергияси тўлик етказиб берилмаганлиги, иссиқлик эптувчи параметрларини шартномадаги қийматларига нисбатан пасайганлиги тўғрисидаги ёзма аризаларини 10 кун муддатда қўриб чиқиш;

е) иссиқлик тармоқларининг гидравлик ҳисоб-китобида мувофиқ "Истеъмолчи"нинг иссиқлик боғламлари учун торайтирувчи қурилмаларнинг ўлчами (размер szolgálешого устройства) белгилаб берилади.

в) "Иссиқлик энергиясидан фойдаланиш" қондаларига талабларига мувофиқ ўзининг иссиқлик тармоқларига субистемолчиларни улаш;

г) иссиқлик энергиясининг шартномавий параметрлари "Иссиқлик таъминоти қорхонаси"нинг иссиқлик энергияси истеъмолини тўхтатиш Ушбу ҳолда "Иссиқлик таъминоти қорхонаси" қонун хужжатларида белгиланган тартибда "Истеъмолчи" олдидан жавоб беради.

4.2. "Истеъмолчи"нинг мажбуриятлари:

а) "Табиятни муҳофиза қилиш тўғрисида", "Атмосфера ҳавосини муҳофиза қилиш тўғрисида"ги Ўз.Респ. қонунларида, "Иссиқлик фойдаланувчи қурилмалар ва иссиқлик тармоқларини техник эксплуатация қилиш қондалари"га, "Иссиқликдан фойдаланувчи қурилмалар тармоқларини эксплуатация қилиш қондалари"га, "Иссиқликдан фойдаланувчи қурилмалар ва иссиқлик тармоқларини эксплуатация қилишда хавфсизлик техникаси қондалари"га ҳамда "Иссиқликдан энергиясидан фойдаланиш қондалари"га қатъий риоя қилиш.

б) иссиқлик энергияси учун иссиқлик энергиясидан фойдаланиш шартномасида белгиланган муддатларда ҳақ тўлаш;

в) "Иссиқлик таъминоти қорхонаси" билан келишмасдан иссиқлик энергияси бир соатлик юкларининг шартномавий миқдорини оширмастик ҳамда иссиқлик энергиясидан фойдаланиш бўйича тузилган шартномага мувофиқ иссиқлик истеъмоли режимида риоя қилиш ва тармоқ сувининг олингани миқдорини оширмастик;

г) иссиқлик истеъмоли режимида нисбатан "Иссиқлик таъминоти қорхонаси"нинг тезкор қўриқларини бажариш;

д) тармоқ сувини иссиқлик энергиясидан фойдаланиш шартномасида белгиланган миқдорда ва тегишли ҳароратда қайтартириш;

е) иссиқликдан фойдаланувчи қурилмалар ва иссиқлик тармоқлари, иссиқликни ҳисобга олиш приборлари, қувурлар изоляцияси ва иссиқликдан фойдаланувчи усуналарни техник жиҳатдан соз ҳолатда сақлаш;

ж) иссиқлик энергияси истеъмолини вақтинча тўхтатиш билан боғлиқ бўлган таъмирлаш ишларини бажариш муддатларини "Иссиқлик таъминоти қорхонаси" билан келишиш;

з) ҳисобга олиш приборлари, иссиқ суви тўқиб учун жумраклар, торайтирувчи қурилмалар ва арматурани "Иссиқлик таъминоти қорхона"сининг вакили билан биргаликда пломбалаш, ўрнатилган пломбаларнинг сақлинишни таъминлаш Пломбаларини олиш "Иссиқлик таъминоти қорхонаси"нинг руҳанати билан амалга оширилиши лозим.

и) "Иссиқлик таъминоти қорхонаси"нинг вакиллари иссиқлик энергиясини ҳисобга олиш приборларини сутканинг исталган вақтида тўқинликсиз қўздан кечирлишини таъминлаш;

к) иссиқлик энергиясидан ноқилона ва исрофгарчилик билан фойдаланилишига йўл қўймаслик;

л) иссиқлик тармоқлари устида иморатлар қурилишига, материаллар тақлинишига, дарехтлар ўтказилишига йўл қўймаслик;

м) "Иссиқлик таъминоти қорхонаси" билан келишмасдан иссиқлик тармоқларини, муҳандислик усуналарини ва қурилмаларини қайта жиҳозлашга йўл қўймаслик;

н) иситиш приборларининг қўшимча секциялари, беркигитиш ва бошқариш арматуралари ўрнатилишига ва чиқариб олинишига йўл қўймаслик;

о) иситиш тизимларида иссиқлик тармоқларидан бошқа максалларда фойдаланилишига (иситиш тизимлари ва приборларидан сув оқизилишига) йўл қўймаслик;

п) "Истеъмолчи" "Иссиқлик таъминоти қорхонаси"нинг балансида турган иссиқлик тармоқларида, олдидан келишилган ҳолда амалга ошириладиган таъмирлаш ва қурилиш ишларини бажариш учун "Иссиқлик таъминоти қорхонаси"нинг вакиллари ўз ҳудудига киритиши лозим;

р) барча иссиқликдан фойдаланувчи қурилмалар ва иссиқлик тармоқларининг ижро чизмалари ва паспортларига ҳамда эксплуатация қилиш йўриқномаларига эга бўлиш;

с) иссиқликдан фойдаланувчи қурилмалар ва иссиқлик тармоқларига тайёргарлик қўрган ходимлар томонидан хизмат қўриқлишини таъминлаш;

т) ишлаб чиқариладиган маҳсулот (бажариладиган ишлар) бирлигига, иссиқлик энергияси сарфининг меъёларини ишлаб чиқиш ва уларга риоя этилишини назорат қилиш;

4.3. "Иссиқлик таъминоти қорхонасининг" ҳуқуқлари.

4.3.1. "Иссиқлик таъминоти қорхонаси" қуйидаги ҳолларда "Истеъмолчи"ни оголантириб, унга иссиқлик энергияси етказиб беришни тўлик ёки қисман тўхтатиш ҳуқуқига эга.

V. ШАРТНОМА БАЖАРИЛМАГАНДА ЭКИ ЛОЗИМ ДАРАЖАДА ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ. БАЖАРИЛМАГАНДА

5.1. Иссиқлик энергияси билан таъминлашда "Иссиқлик таъминоти корхонаси"нинг айби билан танаффуслар юз берган тақдирда "Иссиқлик таъминоти корхонаси" иссиқлик таъминотидаги танаффуслар оқибатида "Истеъмолчи"га етказилмаган моддий зарарни қоплайди.

5.2. Иссиқ сув ҳолидаги иссиқлик энергиясини етказиб бериш муддатлари кечиктириб юборилган, тўлиқ етказиб берилмаган ҳолларда, "Иссиқлик таъминоти корхонаси" "Истеъмолчи"га кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбурийат бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорда пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг асосий суммаси етказиб берилмаган иссиқ сув ҳолидаги иссиқлик энергияси баҳосининг 50 фоизидан ошиб кетмаслиги лозим.

Пеняни тўлаш шартнома мажбуриятларини бугазан томонни иссиқлик энергиясини етказиб бериш муддатларини кечиктириб юбориш, тўлиқ етказиб бермаслик оқибатида етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

5.3. Агар етказиб берилган иссиқ сув ҳолидаги иссиқлик энергиясининг сифати бўйича стандартлар, техник шартлар, қонун ҳужжатларида эки хўжалиқ шартномасида белгиланган бошқа мажбурий шартларга мос келмаса, "Истеъмолчи" иссиқ сув ҳолидаги иссиқлик энергиясини истеъмол қилиш ҳамда уларнинг ҳақини тўлашни рад этиб, "Иссиқлик таъминоти корхонаси" дан сифати лозим даражада бўлмаган иссиқ сув ҳолидаги иссиқлик энергияси қийматининг 20 фоизи миқдорда жарима ундириб олишга ҳақлидир.

Жаримани ундириш тўғрисидаги тўлов талабномаси банк муассасасига иссиқ сув ҳолидаги иссиқлик энергиясининг сифати лозим даражада эмаслиги тўғрисидаги далолатнома тузилгандан кейин ўн кун ичида тақдим этилади. Жаримани ундириш тўғрисидаги тўлов талабномаси белгиланган ўн кунлик муддатни бугазан ҳолда тақдим этилган ҳолларда, жаримани ундириш белгиланган тартибда амалга оширилади.

5.4. Етказиб берилган иссиқ сув ҳолидаги иссиқлик энергияси ҳақини ўз вақтида тўламаганлик учун "Истеъмолчи" "Иссиқлик таъминоти корхонаси"га ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 фоизи миқдорда, аммо кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоизидан ортиқ бўлмаган миқдорда пеня тўлайди.

5.5. Ушбу шартноманинг бекор қилиниши ва амал қилиш муддатининг тугаши, "Иссиқлик таъминоти корхонаси" ва "Истеъмолчи"ни турли қўриқилган етказилган зарарни қоплаш ва истеъмол қилинган иссиқлик энергияси учун қарзларини тўлаш мажбуриятидан озод қилмайди.

5.6. Иссиқлик истеъмоли объектларининг иссиқлик тармоқларини ҳолати ва уларга хизмат кўрсатилиши бўйича жавобгарлик чегаралари "Иссиқлик таъминоти корхонаси" ва "Истеъмолчи" ўртасида тузилган, иссиқлик тармоқларининг баланс бўйича мансублиги бўлиниши ва уларни эксплуатация қилиш юзасидан жавобгарлиги чегаралари далолатномаси билан белгиланади (1 илова).

5.7. "Иссиқлик таъминоти корхонаси" иситиш тизими ёқилганда сув айланishi ва иссиқ сув таъминоти учун тармоқдаги сув узатилишини бир қувурдан бошқасига ўтказилиши билан боғлиқ бўлган ҳолда тармоқ суви сифатининг (шаффофлиги, ранги, ҳили) вақтинча бузилганлиги учун жавобгар бўлмайди.

5.8. Иссиқлик энергияси тармоқларига ўзбошимчлик билан улашни ёхуд улардан фойдаланиш қондаларини бошқача тарзда бузиш, иссиқлик энергияси, иссиқ суви хисобга олиш асбобларига касдан шикаст етказиш ёхуд бундай хисобга олиш асбобларининг қўрсаткичларини ўзгартириш мақсадида уларга ташқаридан арылашни Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексининг 101-моддасига асосан маъмурий жазо қўлланилганидан кейин анча миқдорда зарар етказган ҳолда содир этилган бўлса, Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 185^а-моддасига асосан жиноий жавобгарликка тортилади.

VI. ФОРС-МАЖОР

6.1. Томонлар қуйидаги ҳолатларда иссиқ сув ҳолидаги иссиқлик энергиясини етказиб бериш ва истеъмол қилишни тўхтатиш ёки қамайтиришга ҳақлиқлар ва бунинг учун жавобгарликка тортилмайдилар.

а) "Иссиқлик таъминоти корхонаси" ускуналарининг ишдан чиқишига сабаб бўлган табиий ҳодисалар: момақалдирик, бўрон, сув тошқини, зилзила, ёнғин, 48 соатдан ортиқ вақт мобайнида ушбу ҳудудда иситишни лойиҳалаштириш учун хисоблаб чиқилган хароратдан 3^оСга ва ундан ортиқ

паст бўлган хароратда ҳавонинг узок вақт совиб кетиши, бошланғич сув сифатининг ёмонлашиши ҳолатларида.

б) ентиб бўлмайдиган кучлар (форс-мажор) ҳолатлари – бу томонларнинг иродаси ва фаолиятларига боғлиқ бўлмаган табиат ҳодисалари (зилзила, кўчки, бўрон, кургоччилик ва бошқалар) сабабини юзата келган шартномаларга қабул қилинган мажбуриятларни бажариш имкони бермайдиган фақулотда, олдinni олиб бўлмайдиган ва қўтилмаган ҳолатларда.

6.2.1. "Иссиқлик таъминоти корхонаси" тизимидаги аварияларнинг олдinni олиш ва уларни бартараф этиш ёки одамларнинг ҳаётига таъминоти таъминлаш ишларини ўтказиш билан боғлиқ кечиктириб бўлмайдиган чора-тадбирларни кўриш зарур бўлганда "Истеъмолчи" билан келишимасдан ва уни оғохлангирмасдан, бироқ уни дарҳол хабардор қилган ҳолда иссиқлик билан таъминлашда танаффусга (узиб қўйишга) эки чеклашга йўл қўйилади.

6.3. Агар мажкур шартноманинг 6.1-бандида кўрсатилган ҳолатлар томонлар ўз мажбуриятларини бажариш муддатларига бевосита таъсир кўрсатган бўлса, ушбу муддатлар форс-мажор ҳолатларининг амал қилиш вақтига сурилади.

VII. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИНИШИ, МУДДАТИНИ УЗАЙТИРИЛИШИ ВА УНИ БЕКОР ҚИЛИШ ТАРТИБИ

7.1. Мажкур шартнома томонлар имзоланган кундан бошлаб кучга кирди ва 01 январь 2022 йилдан 31 декабрь 2022 йилгача амал қилади.

Амал қилиш муддати тугашидан олдин, агар тарафларнинг биридан шартномани ўзгартириш тўғрисида эки бекор қилиш тўғрисида ариза тушмаса, ҳар йили узайтирилган ҳисобланади.

Ушбу шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган икки нусxada тузилади, улардан биттаси "Иссиқлик таъминоти корхонаси" да, иккинчиси эса "Истеъмолчи" да сакланади.

VIII. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

8.1. Келишуга эришиш имконияти бўлмаган тақдирда, низоли масалалар амалдаги қонун ҳужжатлари билан белгиланган тартибда Тошкент шаҳар туманлараро Иқтисодий ва Фуқаролик суди томонидан ҳал қилинади.

IX. ШАРТНОМАГА ИЛОВАЛАР

9.1. Ушбу шартномага қуйидагилар илова қилинади ва улар шартноманинг ажралмаслик қисми бўлиб ҳисобланади:

а) "Иссиқлик таъминоти корхонаси" ва "Истеъмолчи" ўртасида иссиқлик тармоқларининг балансга мансублиги бўйича бўлиниш чегараларини белгиллаш далолатномаси (1-илова);

б) "Истеъмолчи"нинг вақолатланган маъсул шахсини тайинлаш тўғрисидаги ишончнома (2-илова);

в) "Истеъмолчи" объектлари ва иссиқлик юкломалари ўрнашган жойлари (дислокацияси) тўғрисидаги маълумотнома (3-илова);

г) "Истеъмолчи" тапқи иссиқлик таъминотининг принципал схемаси, унда жавобгарлик чегаралари ва хисобга олиш асбоблари ўрнатилган жойлар кўрсатилган бўлиши керак.

д) Иситиш учун узатиладиган иссиқлик энергиясининг харорат қадвали.

* ИЗОХ: Бюджет ташиқлотлари учун шартноманинг 7.1-банди 1 хат боши қуйидаги тахрирда баён этилсин: "Мажкур Шартнома 2022 йилнинг 31 декабрьгача амал қилади".

Х. ТОМОНЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ:

«ТАЪМИНОТЧИ»	«ИСТЕЪМОЛЧИ»
«TOSHISSHIQUUVVAT» ДУК	Почта манзили:
Почта манзили: Тошкент шаҳар	Ҳисоб рақами:
Фуркат кўчаси 1 а.	Банк коди (МФО)
Ҳисоб рақами 20210000900118956001	СТИР (ИНН)
«Ипотека Банк» АТИБ ТШФ Амалiyёт Бошқармаси	Корхонанинг кодлари:
Банк коди (МФО) 00419	1. КТУТ (ОКПО) бўйича корхонанинг коди
СТИР (ИНН) 200899030	2. МХОБТ (СОАТО) бўйича ўрнашган жойи коди
Корхонанинг кодлари:	3. МШП (КФС) бўйича мулк шакли коди
1. КТУТ (ОКПО) бўйича корхонанинг коди 16385634	4. ТХШП (КОПФ) бўйича ташкилий-ҳуқуқий шакли коди
2. МХОБТ (СОАТО) бўйича ўрнашган жойи коди 1726277	ИФУТ (ОКЭД) бўйича асосий иш фаолиятининг тури коди
3. МШП (КФС) бўйича мулк шакли коди 135	6. Вазирлик (муассаса) номи:
4. ТХШП (КОПФ) бўйича ташкилий-ҳуқуқий шакли коди 1200	7. Тармоқларнинг номи:
5. ИФУТ (ОКЭД) бўйича асосий иш фаолиятининг тури коди 35300	8. Жорий вақтдаги тарифлар
6. тел/факс 227-00-35	9. Истеъмолчининг тариф гуруҳи гуруҳ.
Имзо	Бюджет маблағларга ҳисобидан моллавланувчи ташкилотлар томонидан туъдирилиши лозим.
Мухр устуни	10. Ҳаз/хр ¹ 10021866234107076509223001
	11. ш/хр ² 400121866234107076509223001
	12. ш/хр ³
	13. Ҳазначилик бўлиmlари номи
	14. тел/факс
	Изоҳ: Ҳомонлар, ушбу бандда кўрсатилган (корхонанинг) номи, манзили, ҳисоб рақами (қўймакдоби) / акция компанияларга ўзгартиришлар қилинганда, ушбу бандда ўз вақтида «Тошкент шаҳар Ички Иш Вазирлиги» Ишчи бўлими Имзо: <i>[Signature]</i>

Изоҳ Ҳаз/хр¹ - тегишли Ҳазначилик ҳисоби кўрсатилган ш/хр² - бюджет маблағлари олувчининг Ҳазначилик бўлими томонидан очилган тегишли шахсий рақами (ёки шахсий рақамлари) кўрсатилади. Ҳуқуқшуносхулоса

[Signature] (ф.и.ш)
10 сен. 2017 й. *[Signature]* (ф.и.ш)
[Signature]

Иссиқлик энергиясини иссиқ сувода
Етказиб бериш шартномасига
1-илова

«Истеъмолчи» ва «Иссиқлик таъминоти корхонаси» ўртасида иссиқлик тармоқларининг
балансга мансублиги бўйича бўлиниш чегарасини белгилаш
ДА ЛОЛАТНОМА СИ

20 22 йил « 27 » сентябрь 1994 -сон Тошкент шаҳри

Биз куйида *[Signature]* «Иссиқлик таъминоти корхонаси» вакили *[Signature]*
(корхона номи, фамилия, исми, шарифи) ва «Истеъмолчи» вакили

«Истеъмолчи» объект *[Signature]* (Истеъмолчининг объекти номи)
Кўрсатишнинг бўлиниш чегарасидир. бўлиниш чегарасидаги ёпиш арматуралари «Истеъмолчи»
тасарруфида бўлиб, унинг ходимлари томонидан хизмат кўрсаткичлари.

Т/р	Объектнинг манзили	Объектнинг манзил рақами	Жавобгарлик ва хизмат кўрсатишнинг бўлиниш чегараси
	<i>[Signature]</i>	38	<i>[Signature]</i>
			<i>[Signature]</i>
			0.50 6-28

Иссиқлик таъминоти тизимларига иссиқлик ташувчи йўналишида _____ ГҲНА
«Иссиқлик таъминоти корхонаси» томонидан хизмат кўрсатилади, ундан кейин эса «Истеъмолчи»
томонидан хизмат кўрсатилади ва таъмирланади.

«Иссиқлик таъминоти корхонаси»
Туман бошқармаси бошлиғи
[Signature] (ф.и.ш)
«Истеъмолчи»нинг ходими
[Signature] (ф.и.ш)
[Signature] (ф.и.ш)