

Намунавий тусдаги шартнома
ИССИК СУВ ҲОЛИДАГИ ИССИКЛИК ЭНЕРГИЯСИДАН
ФОЙДАЛАНИШ ТҮГРИСИДА
ШАРТНОМА

2022 йил “25.01.”

№ 33-сонли

Урганч шахар/туман

«Хоразм иссиклик манбай» ДУК (бундан кейин “Таъминотчи” деб юритилади) номидан, Низом асосида фаолият кўрсатувчи раҳбари Муродовоний шир томондан, ДУЧИЛДИ ГОРДОЕ (бундан кейин “Истеммолчи” деб юритилади) номидан, Низом асосида фаолият кўрсатувчи раҳбари МУХАММОДЗОҲ ҲС. С. иккинчи томондан, куйидагилар тўгрисида мазкур шартномани туздилар.

I. ШАРТНОМАНИНГ ПРЕДМЕТИ

1.1. Ушбу шартнома бўйича “Таъминотчи” иссик сув ҳолидаги иссиклик энергиясини етказиб беришни, “Истеммолчи” эса истеммол килган иссик сув ҳолидаги иссиклик энергияси учун ҳак тўлаш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

1.2. Шартноманинг йиллик умумий киймати шартномага илова килинган йиллик хисоб варагига асосан, Шундан: 14876400 Сум, бюджет хисобидан Сум, бюджетдан ташкари хисобдан.

1.3. Томонлар ўз фаолиятини Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 14 сентябрдаги «Шартномавий муносабатларни тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тутгисида»ги ПФ 6313-сонли фармони ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 22 август 2009 йилдаги 245-сонли карори билан тасдиқланган “Иссиклик энергиясидан фойдаланиш қондлари”га мувофиқ амал оширадилар.

II. УЗАТИЛАДИГАН ИССИКЛИК ЭНЕРГИЯСИ МИҚДОРИ

2.1. “Таъминотчи” “Истеммолчи”га 2022 йил 25 январ кунидан 2022 йил 31 декабр кунигача бўлган даврда хисоб варакда курсатилган Гкал/соат энг катта иссиклик юкламаси билан иссик сув ҳолидаги иссиклик энергиясини етказиб берishiга мажбур, бунда:

- а) технологик эҳтиёжлар учун хисоб варакда курсатилган Гкал, (механизмлар ва ишчи-хизматчилик хизматисиз)
- б) иссик сув таъминоти учун хисоб варакда курсатилган Гкал/соат; (улчагич жихоз урнатилган булса, курсаткичга асосан)
- в) хоналарни иситишига хисоб варакда курсатилган Гкал/соат, ташки мухит ҳарорати +0,8 град.С бўлганда, (КМК 2.01.01-94 асосан)

г) шамоллатишига хисоб варакда курсатилган Гкал/соат, ташки мухит ҳарорати +0,8 град.С бўлганда, (КМК 2.01.01-94 асосан)

2.2. “Истеммолчи”га иситиши ва шамоллатиши учун “Таъминотчи” томонидан бериладиган иссиклик энергияси миқдори ташки мухитнинг ҳароратига караб белгиланади, ишлаб чиқариш ва иссик сув таъминоти максадлари учун эса “Истеммолчи” томонидан тақдим этилган ва “Таъминотчи” билан келишилган буюртманоманинг бир суткалик истеммол жадвалига асосан белгиланади ва йил чораклари бўйича бўлинши б-иловада курсатилган:

2.3. “Таъминотчи” иситиши мавсумида узатиладиган тармок сувининг ўртacha суткалик ҳароратини иссиклик тармогининг баланс бўйича мансублик чегарасида илова килинаётган ҳарорат жадвалига мувофиқ бўлишини ҳамда ҳарорат жадвалидан (+-) 3 фоиз, узатувчи кувурдаги сувнинг босими жадвалда курсатилганидан (-+) 5 фоиз четга чиқишига йўл кўймаслигини таъминлайди.

Ёзги мавсумда эса узатиладиган тармок сувининг ўртacha суткалик ҳарорати жадвалга курсатилганидан (+-) 3 фоиздан, узатувчи кувурдаги сувнинг босими (-+) 5 фоиз четга чиқишига йўл кўймаслигини таъминлайди.

2.4. “Истеммолчи” кўйдагиларга риоя этиди:

а) тармок суви сарфининг хисоблаган миқдори 3-иловада курсатилгандан ошмаслиги;

б) иссиклик тармогидан олинадиган сувнинг энг катта миқдори методик кулланмага асосан “Истеммолчи”нинг иссик сув таъминотидан фойдаланувчи нукталарни иссик сув утказиш мёёри, иссик сувдан фойдаланувчи нукталарнинг сони ва хакозалар тутгисида тузилган иккى томонлами даюлотномага асосан. (Ёлик тизимда ишлайдиган козонхонанинг иссиклик тармогидан иссик сув олиб фойдаланиш катъянин ман килинади. Агар аникланса, “Истеммолчига” иссик сув таъминоти учун хисоб-китоб килинади.)

в) тармокдан сизиб чиқадиган (йўқотиладиган) сувнинг мёёри «Иссиклик энергиясининг ишлаб чиқиш, узатиш учун ёкилги, эл/энергияси ва сув сарфлари мёёлрарини, ҳамда иссиклик юкламаларини, иссиклик тармокларидаги технологик йўқотишларни аниклашнинг хисоблаб чиқиши методикаси»нинг 42-пунктига асосан етказиб берилган иссик сувнинг 0,0025 м³ дан кўп бўлмаслиги;

г) қайтиш тармогидаги сувнинг ўртacha суткалик ҳарорати жадвалидаги миқдорга нисбатан 3°Сдан юкори бўлмаслиги. Тармокдан олинадиган сувнинг энг катта миқдори “Таъминотчи” томонидан ростлагич (регулятор) ёки суримма копкок ёрдамида белгиланади. (Элеватордаги торайтирувчи курилмаларни алмаштириш “Таъминотчи” билан келишилган ҳолда амалга оширилади. Элеватор курилмалари хар йили «Таъминотчи» томонидан юборилган йурикномага асосан курикдан утказилиши ва йурикнома талабларига тулик жавоб берishi шарт.)

2.5. “Истеммолчи”нинг қайтиш магистраль тармогидаги сув босими, маҳаллий тизимни тўлиқ тўлдирилишини таъминлаши лозим, акс ҳолда “Истеммолчи” иссиклик киравчиги кувурда ростлагич (регулятор) ўрнатади.

III. ИССИКЛИК ЭНЕРГИЯСИННИГ НАРХИ ВА ХИСОБ-КИТОБ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

3.1. Иссиклик энергияси учун тұловларни амалға оширишнинг хисоб-китоб даври бир ой хисобланади.
3.2. “Истемолчи”га етказіб берилган иссиклик энергиясининг міндері кириш кисміда ўрнатылған хисобға олиш приборларининг күрсаткічләри бўйича аникланади. (Агарда «Истемолчи»нинг иссиклик энергия ёки исик сув таъминотига хисобға олиш прибори урнатылған булса, бу хакида иккى томонлама тузилған далолатнома ушбу шартномага илова килинади. «Истемолчи» объектларда иссиклик энергияси хисобға олиш приборлари урнатылмаган булса, «Иссиклик энергияси ишлаб чиқиш, узатиш учун ёқилги, электр энергияси, иссиклик энергияси ва сув сарфларини мөъберларни хамда иссиклик юкламаларини, иситиш козонхоналарнинг уз эҳтижлари учун иссиклик энергияси сарфини, шунингдек иссиклик тармокларидаги йўкотишларини аниклашнинг хисоблаб чиқиш методикасига»га биноанд хисобланған биноларини иситишга кераки булган иссиклик міндері бўйича хисоб-китоб килинади.)

3.3. “Таъминотчи”нинг объекtlарida ўрнатыладиган иссиклик энергиясини хисобға олиш приборлари “Истемолчи” томонидан сотиг олинади ва ўрнатылади. “Ўзстандарт” агентлигига аттестациядан ўтказилғандан кейин шартнома асосига “Таъминотчи”нинг хизмат кўрсатишига ўтказилади.

“Истемолчи” да ўрнатылған хисобға олиш приборлари “Истемолчи”нинг ўзи томонидан “Ўзстандарт” агентлигига аттестациядан (прибор комплектда 2 йилда, термометр 1 йилда бир марта) ўтказилади, “Истемолчи”нинг ўзи томонидан прибор ечиб олинади, таъмирланади, урнатылади ва эксплуатация килинади.

3.4. “Таъминотчи” томонидан хизмат кўрсатиладиган хисобға олиш приборларини таъмирлаш даври мобайнида иссиклик энергияси учун хисоб-китоблар приборлар тўхташидан олдинги охирги 15 сутка учун ўргача суткалик сарф бўйича амалга оширилади. “Истемолчи”нинг балансидаги иссикликни хисобға олиш приборлари таъмираш учун 15 суткагача бўлган муддатга тўхтатилганда иссиклик энергияси учун хисоб-китоблар приборлар тўхташидан олдинги охирги 15 сутка учун ўргача суткалик сарф бўйича, 15 суткадан кўп бўлган муддатга тўхтатилганда эса хисоб-китоблар шартномадаги бир соатлик юклама ва иссиклик энергиясини узатиш соатлари сони бўйича амалга оширилади.

“Истемолчи” хисобға олиш приборларини таъмираш тутагунгача истемол килишини тўхтатиб туришга хаклидир, бу холда “Таъминотчи” беркитиш арматурасини пломблайди ва бу хакда биргаликда далолатнома тузилади.

3.5. Хисобға олиш приборлари бўлиниш чегарасида ўрнатылмаган тақдирда иссиклик энергияси учун хисоб-китоблар бўлиниш чегарасидан хисобға олиш приборлари ўрнатыладиган жойгача бўлгандаги участкадаги иссиклик энергияси йўкотишларини хисобға олган холда амалга оширилади. Йўкотишларнинг хисоб-китоби “Иссиклик энергияси ишлаб чиқариш ва узатиш учун иссиклик юкламаларини, ёқилги, электр энергияси, иссиклик энергияси ва сув сарфлари мөъберларни хамда технологик йўкотишлар мөъберларини аниклаш тартиби тўғрисида”ги Низомга мувофик амалга оширилади.

Йўкотишларнинг хисоб-китоби “Таъминотчи” томонидан “Истемолчи” билан биргаликда тармокларнинг мансублиги хисобға олинган холда амалга оширилади ва иккى томонлама далолатнома тузилади.

3.6. Куйидаги холларда тармок сувидаги иссиклик энергияси йўкотишлари “Истемолчи” томонидан шартномавий нархлар бўйича тўланади:

иссиклик тармокларининг гидравлик ва ҳароратли синовлари ўтказилиши билан боғлик йўкотишлар ўрнини тўлдириш;

“Истемолчи” тармогини унинг буюртманомаси бўйича тўлдириш, аварияли вазиятлар ҳам шу жумлагча киради;

“Истемолчи”дан кайтариладиган паст сифатли (таркибида темир, механик коришмалар ва бошкалар мавжуд бўлган) оркага кайтадиган тармок сувини сиздириш.

3.7. “Таъминотчи”нинг айби билан юз берган тармок сувидаги иссиклик энергияси йўкотишлари учун “Истемолчи” томонидан ҳақ тўланмайди.

3.8. “Таъминотчи” ва “Истемолчи”нинг иссиклик тармоклари баланс бўйича мансублиги бўлиниш чегарасигача иссиклик энергияси етказиб бериш бўйича барча харажатлар ва унинг йўкотишлари тарифларда хисобға олинган бўлиб, тарифлардан ортиқча кўшимча ҳақ тўланнишига йўл кўйилмайди.

3.9. Иссиклик тармокларининг баланс бўйича мансублиги бўлиниш чегарасидан кейин иссиклик энергиясининг барча харажатлари ва йўкотишлари “Истемолчи”нинг хисобига тегишил бўлади. Агар исик сув “Истемолчи”нинг иссиклик тармоклари оркали узатиласа иссиклик энергияси міндері электр станцияси (туман козонхонаси) коллекторида хисобға олиш приборларининг кўрсаткічлари бўйича аникланади.

3.10. “Истемолчи” ҳар ойда хисобға олиш приборлари кўрсаткічларини ёзиб олади ва ҳар ойнинг 25 санаасигача истемол килинган иссиклик энергияси ҳакидаги хисоботни “Таъминотчи”га тақдим этади.

Истемол килинган иссиклик энергияси ҳакидаги хисобот “Истемолчи” томонидан белгиланған муддатда тақдим этилмаса, “Таъминотчи” хисоб-китобни шартномадаги иссиклик юкламаси бўйича амалга ошириади. Амалда истемол килинган иссиклик энергияси міндерини кайта хисоб-китоб килиш, соз ҳолатдаги хисобға олиш приборининг кўрсаткічлари биргаликда ёзиб олиниб, тегишил далолатнома тузилғандан кейин амалга оширилади. Мазкур кайта хисоб-китоб, кейинги хисобот даври учун хисоб-китоб килишда эътиборга олинади. Иссиклик энергияси ҳакидаги хисобот истемолчи томонидан тақдим этилганидан сўнг “Таъминотчи” томонидан “Истемолчи” билан биргаликда хисоблагичларнинг кўрсаткичи ва ҳакиқий истемол килинган иссиклик энергияси бўйича хисобот расмийлаштирилади (4-Илова), у узатилган ва истемол килинган иссиклик энергиясини хисобға олишнинг бирламчи хужжати бўлиб хисобланади. Хисобға олиш приборларининг кўрсаткічлари тақдим этилган бўлса, улар бўйича хисобот бир томонлама тартибда тузилади.

“Таъминотчи” истеъмол килинган иссиклик энергияси учун хисоб-китобни ўрнатилган шакл (Узбекистон Республикаси Молия вазирлиги ва Давлат кумитасида рўйхатга олинган йурикнома иловасига асосан) бўйича амалга оширади хамда хисоб-варакасини ёзиб “Истеъмолчи”га топширади.

Шу билан бир вактда “Таъминотчи” хисоб-варакасига асосан хизмат кўрсатувчи банк оркали “Истеъмолчи”нинг хисоб ракамидан акцептсиз равишда ечиб олиниши учун хисобот ойига хисобланган ва амалга оширилган тўловлар суммаси айрилган киймат бўйича тўлов талабномасини таклим этади.

“Истеъмолчи” хар ойда иссиклик энергияси учун шартномавий микдорнинг **30% (үргаз)** фоиз микдорда тариф бўйича конунчилек билан ўрнатилган тартибида олдиндан тўловни амалга оширади.

3.11. “Истеъмолчи” томонидан хисобга олиш приборлари кўрсаткичларидаги нуксонлар ёки иссиклик энергияси сарфини хисоблашда йўл кўйилган хатолар аникланган тақдирда “Истеъмолчи” бир хафта муддатда бу ҳақда “Таъминотчи”га ариза берishi керак.

Хисобга олиш приборларини текшириш тўғрисида ариза берилиши “Истеъмолчи”ни у истеъмол килган иссиклик энергияси учун тўловни белгиланганд муддатда тўлашдан озод килмайди.

3.12. Узатилган иссиклик энергияси учун “Истеъмолчи” “Таъминотчи”га 1 Гкал учун Вилоят молия бошкармаси томонидан тасдиқланган деларацияда тасдиқланган тариф бўйича тўлайди.

3.13. Тўлиқ етказиб берилмаган иссиклик энергиясининг микдори хисобга олиш приборларининг кўрсаткичлари бўйича аникланади. Чеклаш вакти “Таъминотчи” диспетчерлик хизматининг оператив дафтиридаги ёзувлар бўйича аникланади хамда иккя томонлама далолатнома билан расмийлаштирилади.

“Таъминотчи”нинг айби билан “Истеъмолчи”нинг технологик эхтиёжларига иссиклик энергияси тўлиқ етказиб берилмаганилиги, хисобга олиш приборлари бўйича, иссиклик энергияси тўлиқ етказиб берилмаган суткадан олдинги 3 суткадаги иссиклик энергиясининг ўртача суткалик истеъмоли билан иссиклик энергияси тўлиқ етказиб берилмаган суткада амалдаги истеъмол ўргасидаги айрма сифатида аникланади.

3.14. Хисобга олиш приборлари кўрсаткичларининг нотўрилиги ёки иссиклик энергияси сарфини хисоблашда хатоларга йўл кўйилганлиги тасдиқланган тақдирда “Таъминотчи” охирги хисоб-китоб давридаги иссиклик энергияси сарфини тегиши равишда, “Истеъмолчи”нинг вакиллари билан биргаликда далолатнома тузиб, қайта хисоб-китоб килишига мажбур.

Йўл кўйилган хатолар бўйича бажарилган қайта хисоб-китоб кейинги хисоб-китоб даврида истеъмол килинган иссиклик энергияси учун навбатдаги тўлови хужжатини ёзишда хисобга олинади.

3.15. “Истеъмолчи”ларга иссик сув эхтиёжлари учун етказиб бериладиган иссик сув харорат жадвалидан паст булган тақдирда, иссик сув учун тариф бўйича 0,2 фоизни чегирма билан амалга оширилади.

3.16. Тарифлар ўзгарган тақдирда, улар амалга киритилган вактдан бошлаб хисоб-китоблар, янги тасдиқланган тарифлар бўйича амалга оширилади.

Истеъмол килинган иссиклик энергияси учун “Истеъмолчи” томонидан тўловлар, хисоб-китоб ойидан кейинги 30 календарь кун мобайнида амалга оширилади.

3.17. Шартномавий иссиклик юкламасини ўзгаририш “Истеъмолчи”нинг буюртмасига кўра “Таъминотчи” томонидан ўз имкониятларидан келиб чиккан холда амалга оширилади.

IV. ТОМОНЛАРНИНГ ХУҚУК ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1. “Истеъмолчи”нинг хуқуклари:

- иссиклик энергиясидан фойдаланиш шартномасига мувофиқ иссиклик таъминоти корхонасидан иссиклик энергиясининг узлуксиз етказиб берилишини талааб килиш;
- иссиклик энергиясини етказиб бериш режимини назорат килиш, иссиклик энергияси параметрларининг шартномавий микдорлардан четга чикишига йўл кўйимаслик;

иссик сув етказиб бериш бўйича:

- иссиклик берувчи кувурда сув харорати бўйича – 3 фоиздан ортик (+);
- иссиклик берувчи кувурда сувнинг босими бўйича - 5 фоиздан ортик (+);
- оркага кайтадиган кувурда сувнинг босими бўйича - 20 кПа ортик (+) четга чикишга йўл кўйимаслик. Бунда параметрлар ўртacha суткалик микдор сифатида олинади;

в) “Иссиклик энергиясидан фойдаланиш” коидалари талабларига мувофиқ ўзининг иссиклик тармокларига субистеъмолчиларни улаш;

г) иссиклик энергиясининг шартномавий параметрлари “Таъминотчи”нинг иссиклик энергияси истеъмолини тўхтатиш. Ушбу холда “Таъминотчи” конун хужжатларида белгиланганд тартибида “Истеъмолчи” олдида жавоб беради.

4.2. “Истеъмолчи”нинг мажбуриятлари:

а) “Табиатни муҳофаза килиш тўғрисида”, “Атмосфера ҳавосини муҳофаза килиш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси конунларига, “Иссикликдан фойдаланувчи курилмалар ва иссиклик тармокларини техник эксплуатация килиш коидалари”га, “Иссикликдан фойдаланувчи курилмалар ва иссиклик тармокларини эксплуатация килишда ҳаффизлик техникиси коидалари”га ҳамда “Иссикликдан энергиясидан фойдаланиш коидалари”га катъий риоя килиш;

- б) иссиклик энергияси ва иссик сув учун тузилган шартномада 2.2 бандида курсатилган искеъмол жадвалига асосан буюртмани тулик килишни, иссиклик энергия учун шартномада белгиланган муддатларда хак тўлаш;
- в) “Таъминотчи” билан келишмасдан иссиклик энергияси бир соатлик юкламаларнинг шартномавий миқдорини оширмаслик ҳамда иссиклик энергиясидан фойдаланиш бўйича тузилган шартномага мувофиқ иссиклик истеъмоли режимига риоя килиш ва тармок сувининг олиниши миқдорини оширмаслик;
- г) иссиклик истеъмоли режимига нисбатан “Таъминотчи”нинг тезкор кўрсатмаларини бажариш;
- д) тармок сувини иссиклик энергиясидан фойдаланиш шартномасида белгиланган миқдорда ва тегишли хароратда кайтариш;
- е) иссиклидан фойдаланувчи курилмалар ва иссиклик тармоклари, иссикликни хисобга олиш приборлари, кувурлар изоляцияси ва иссиклидан фойдаланувчи ускуналарни техник жиҳатдан соз холатда саклаш;
- ж) иссиклик энергияси истеъмолини вактинча тўхтатиш билан боғлик бўлган таъмирлаш ишларини бажариш муддатларини “Таъминотчи” билан келишиш;
- з) хисобга олиш приборлари, иссик сувни тўкиш учун жумраклар, торайтирувчи курилмалар ва арматурани “Таъминотчи”нинг вакили билан биргаликда пломбалаш, ўрнатилган пломбаларнинг сакланишини таъминлаш. Пломбаларни олиш “Таъминотчи”нинг рухсати билан амалга оширилиши лозим;
- и) “Таъминотчи”нинг вакилларини иссиклик энергиясини хисобга олиш приборларини сутканинг исталган вактида тўскинилксиз кўздан кечиришини таъминлаш;
- к) иссиклик энергиясидан ноокилона ва истрофарчилик билан фойдаланилишига йўл кўймаслик;
- л) иссиклик тармоклари устида иморатлар курилишига, материаллар тахланишига, дараҳтлар ўтказилишига йўл кўймаслик;
- м) “Таъминотчи” билан келишмасдан иссиклик тармокларини, мухандислик ускуналарини ва курилмаларни кайта жиҳозлашга йўл кўймаслик;
- н) иситиш приборларининг кўшимча секциялари, беркитиш ва бошкариш арматуралари ўрнатилишига ва чикариб олинишига йўл кўймаслик;
- о) иситиш тизимларида иссиклик тармокларидан бошка мақсадларда фойдаланилишига (иситиш тизимлари ва приборларидан сув оқизилишига) йўл кўймаслик;
- п) “Истеъмолчи” “Таъминотчи”нинг балансида турган иссиклик тармокларида, олдиндан келишилган холда амалга ошириладиган таъмирлаш ва курилиш ишларини бажариш учун “Таъминотчи”нинг вакилларини ўз худудига киритиши лозим;
- р) барча иссиклидан фойдаланувчи курилмалар ва иссиклик тармокларининг ижро чизмалари ва паспортларига ҳамда эксплуатация килиш йўрикномаларига эга бўлиш;
- с) иссиклидан фойдаланувчи курилмалар ва иссиклик тармокларига тайёргарлик кўрган ходимлар томонидан хизмат кўрсатилишини таъминлаш;
- т) ишлаб чиқарилётган маҳсулот (бажариладиган ишлар) бирлигига, иссиклик энергияси сарфининг меъёрларини ишлаб чикиш ва уларга риоя этилишини назорат килиш.

4.3. “Таъминотчи”нинг хукуклари.

- 4.3.1. “Таъминотчи” куйидаги холларда “Истеъмолчи”ни огохлантириб, унга иссиклик энергияси етказиб беришни тўлиқ ёки кисман тўхтатиш хукукига эга:
- а) иссиклик энергияси учун тўлов хужжатида белгиланган муддатларда хак тўланмаганда ёки иссиклик энергиясидан фойдаланиш шартномасида белгиланган миқдорда олдиндан тўлов амалга оширилмаганда;
- б) субистеъмолчилар, янги иссиклидан фойдаланувчи курилмалар ва иссиклик тармоклари ўзбошимчалик билан улангандা;
- в) иссиклидан фойдаланувчи курилмалар ва иссиклик тармоклари “Ўздавэнергоназорат” ДИ рухсатисиз ишга туширилганда;
- г) иссиклидан фойдаланувчи курилмалар ва иссиклик тармоклари хисобга олиш приборларидан олдин улангандা;
- д) иссиклик юкламаларининг белгиланган шартномавий миқдорлари ёки тармоқдаги сув сарфининг миқдори “Таъминотчи”нинг розилигисиз оширилганда;
- е) иссиклик энергиясидан фойдаланиш шартномасида белгиланган бир соатда олинадиган тармок сувининг миқдори оширилганда;
- ж) тармоқдаги сув ифлосланганда;
- з) “Таъминотчи” вакиллари иссиклик энергиясини хисобга олиш приборларини кўришга кўйилмаганда.
- 4.3.2. Ускуналарни таъмирлаш бўйича режали ишларни амалга оширишда ёки янги “Истеъмолчи”ларни улашда захира таъминлаш манбай мавжуд бўлмаса “Таъминотчи” “Истеъмолчи”ни узуб кўйиш хукукига эгадир. “Истеъмолчи”ни иссиклик энергияси етказиб беришнинг тўхтатилиши тўғрисида огохлантириш иссиклик энергияси етказиб беришда танаффуснинг аник санасини (кунлар соатларни) келишиш учун 10 кун олдин амалга оширилади. Агар огохлантиришдан кейин 5 кун муддатда “Истеъмолчи” иссиклик беришдаги танаффус вактини келишиб олмаса, “Таъминотчи” ушбу вактни мустакил равишида белгилаш

хукукига эга. Иссиклик энергияси беришдаги танаффус, имкони борича, бу хакда узиб кўйишдан камид 24 соат олдин “Истеъмолчи”ни огохлантирган ҳолда, унинг ишдан ташкари вактида амалга оширилиши керак.

4.3.3. Авариянинг олдини олиш ёки бартараф этиш юзасидан кечикитириб бўлмайдиган чора-тадбирларни кўриш учун “Таъминотчи”, узиб кўйиш сабабларини дархол маълум килган ҳолда, “Истеъмолчи”га иссиклик энергияси етказиб беришни тўхтатиб кўйиш хукукига эга.

4.4. “Таъминотчи” кўйидагиларга мажбур:

- а) шартномага мувофик “Истеъмолчи”га иссиклик энергиясининг узлуксиз етказиб берилишини таъминлаш;
- б) “Истеъмолчи”да “Таъминотчи”нинг объектида ўрнатилган иссиклик энергиясини хисобга олиш приборлари кўрсаткичларининг тўғрилиги бўйича шубха туғиладиган бўлса, “Таъминотчи”, белгиланган тартибида, сутканинг исталган вактида “Истеъмолчи” вакилларини иссиклик энергиясини хисобга олиш приборларини кўздан кечиришини таъминлаши лозим;
- в) иссиклик тармокларининг баланс бўйича мансублик чегараларида иссик сув параметрларининг шартномага мувофик бўлишини таъминлаш, уларнинг:

иссиклик берувчи қувурда сув ҳарорати бўйича - 3 фоиздан ортик (\pm);

сув босими бўйича:

иссиклик берувчи қувурда - 5 фоиздан ортик (\pm);

оркага кайтадиган қувурда - 20 кПа дан ортик (\pm) четга чикишига йўл кўймаслик. Бунда параметрлар ўртача суткалик микдор сифатида хисобга олиниди;

г) “Таъминотчи”нинг айби билан тўлиқ етказиб берилмаган иссиклик энергияси кийматини коплаш. Тўлиқ етказиб берилмаган энергия ҳакми “Истеъмолчи”нинг вакили иштироқида “Таъминотчи” томонидан аникланади ва далолатнома билан расмийлаштирилади;

д) “Истеъмолчи”нинг иссиклик энергияси тўлиқ етказиб берилмаганлиги, иссиклик элтувчи параметрларини шартномадаги кийматларга нисбатан пасайланлиги тўғрисидаги ёзма аризаларини 10 кун муддатда кўриб чикиш;

е) иссиклик тармокларининг гидравлик хисоб-китобига мувофик “Истеъмолчи”нинг иссиклик боғламалари учун торайтирувчи курилмаларнинг ўлчами (размер сужаюшего устройства) белгилаб берилади.

V. ШАРТНОМА БАЖАРИЛМАГАНДА ЁКИ ЛОЗИМ ДАРАЖАДА БАЖАРИЛМАГАНДА ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

5.1. Иссиклик энергияси билан таъминлашда “Таъминотчи”нинг айби билан танаффуслар юз берган тақдирда “Таъминотчи” иссиклик таъминотидаги танаффуслар оқибатида “Истеъмолчи”га етказилган моддий зарарни коплаиди.

Агарда «Истеъмолчи» шартномани 4.2 булими «б» бандини тулик бажармаса, (шартномани олдиндан бекор килиш, буюртма килинган иссиклик энергия таъминотини камайтириш ёки I (бер) ойдан куп вакт мобайнода шартномадаги буюртмадан фойдаланишдан воз кечса ва хаказолар) «Таъминотчи»га шу давр мобайнода буюртма килинган иссиклик энергия ва иссик сув таъминотининг 10 % (ун) фоиз зарарни коплаиди.

5.2. Иссик сув холидаги иссиклик энергиясини етказиб бериш муддатлари кечикитирилган юборилган, тўлиқ етказиб берилмаган ҳолларда, “Таъминотчи” “Истеъмолчи”га кечикитирилган ҳар бир кун учун мажбурият бажарилмаган кисмининг 0,4 фоизи микдорида пеня тўлайди, бирок бунда пенянинг умумий суммаси етказиб берилмаган иссик сув холидаги иссиклик энергияси баҳосининг 50 фоизидан ошиб кетмаслиги лозим.

Пеняни тўлаш шартнома мажбуриятларини бузган томонни иссиклик энергиясини етказиб бериш муддатларини кечикитириб юбориш, тўлиқ етказиб бермаслик оқибатида етказилган зарарни коплашдан озод этмайди.

5.3. Агар етказиб берилган иссик сувнинг сифати бўйича стандартлар, техник шартлар, конун хужжатларида ёки хўжалик шартномасида белгиланган бошка мажбурий шартларга мос келмаса, («Таъминотчи» ва “Истеъмолчи”нинг вакиллари билан биргаликда носозлик холати келиб чикишини аниклаш ишлари бажарилиб икки томонлама далолатнома тузилганда) иссик сувни истемол килиш ҳамда уларнинг ҳакини тўлашни рад этиб, “Таъминотчи”дан сифати лозим даражада бўлмаган иссик сув кийматининг микдорида жарима ундириб олишга ҳаклидир. Жаримани ундириш тўғрисидаги тўлов талабномаси банк муассасасига иссик сув сифати лозим даражада эмаслиги тўғрисидаги икки томонлама далолатнома тузилгандан кейин ўн кун ичиди тақдим этилади. Жаримани ундириш тўғрисидаги тўлов талабномаси белгиланган ўн кунлик муддатни бузган ҳолда тақдим этилган ҳолларда, жаримани ундириш белгиланган тартибида амалга оширилади.

5.4. Етказиб берилган иссик сув холидаги иссиклик энергияси ҳакини ўз вактида тўламаганлик учун “Истеъмолчи” “Таъминотчи”га ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун кечикитирилган тўлов суммасининг 0,4 фоизи микдорида, аммо кечикитирилган тўлов суммасининг 50 фоизидан ортик бўлмаган микдорида пеня тўлайди.

5.5. Ушбу шартноманинг бекор килиниши ва амал килиш муддатининг тугаси, “Таъминотчи” ва “Истъемолчи”ни турли кўринишдаги етказилган зарарни коплаш ва истъемол килинган иссилик энергияси учун карзларни тўлаш мажбуриятидан озод килмайди.

5.6. Иссилик истъемоли объектларининг иссилик тармокларини холати уларга хизмат кўрсатилиши бўйича жавобгарлик чегаралари “Таъминотчи” ва “Истъемолчи” ўртасида тузилган, иссилик тармокларининг баланс бўйича мансублигини бўлиниш ва уларни эксплуатация килиш юзасидан жавобгарлиги чегаралари далолатномаси билан белгиланади.(1-илова).

5.7. “Таъминотчи” иситиши тизими ёкилганида сув айланиши ва иссилик сув таъминоти учун тармоқдаги сув узатилишини бир кувурдан бошкасига ўтказилши билан боғлик бўлган холда тармоқ суви сифатининг (шаффоғлиғи, ранги, хиди) вактичча бузилганини учун жавобгар бўлмайди.

5.8. Иссилик энергияси тармокларига ўзбошимчалик билан уланиш ёхуд улардан фойдаланиш коидаларини бошкача тарзда бузиш, иссилик энергияси, иссилик сувни хисобга олиш асбобларига касдан шикаст етказиш ёхуд бундай хисобга олиш асбобларининг кўрсаткичларини ўзgartириш максадида уларга ташкаридан аралашини Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексининг 101-моддасига асосан маъмурий жазо кўлланилганидан кейин анча микдорда зарар етказган холда содир этилган бўлса, - Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 185²-моддасига асосан жиноий жавобгарликка тортилади.

VI. ФОРС-МАЖОР

6.1. Томонлар куйидаги холатларда иссилик сув холидаги иссилик энергиясини етказиб бериш ва истъемол килишини тўхтати ёки камайтиришга хаклидирлар ва бунинг учун жавобгарликка тортилмайдилар:

а) “Таъминотчи” ускуналарининг ишдан чикишига сабаб бўлган табиий ходисалар: момакандироқ, бўрон, сув тошкани, зилзила, ёнгин, 48 соатдан ортик вакт мобайнида ушбу худудда иситиши лойихалашибириш учун хисоблаб чикилган хароратдан 3°Cра ва ундан ортик паст бўлган хароратда хавонинг узок вакт совиб кетиши, бошлангич сув сифатининг ёмонлашиши холатлари;

б) енгиб бўлмайдиган кучлар (форс-мажор) холатлари - бу томонларнинг иродаси ва фаолиятларига боғлик бўлмаган табиат ходисалари (зилзила, кўчки, бўрон, курғокчилик ва бошқалар) сабабли юзага келган шароитларда томонларга кабул килинган мажбуриятларни бажариш имконини бермайдиган фавқулодда, олдини олиб бўлмайдиган ва кутилмаган холатларда;

6.2. “Таъминотчи” тизимидағи аварияларнинг олдини олиш ва уларни бартараф этиш ёки одамларнинг хавфсизлигини таъминлаш ишларини ўтказиш билан боғлик кечиктириб бўлмайдиган чора-тадбирларни кўриши зарур бўлганда “Истъемолчи” билан келишмаедан ва уни огохлантирмасдан, бирор уни дархол хабардор килган холда иссилик билан таъминлашда танағусфута (узиб кўйишга) ёки чеклашга йўл кўйилади.

6.3. Агар мазкур шартноманинг 6.1-бандида кўрсатилган холатлар томонлар ўз мажбуриятларини бажариш муддатларига бевосита таъсир кўрсатган бўлса, ушбу муддатлар форс-мажор холатларининг амал килиш вактига суриласди.

VII. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШИ, МУДДАТИНИ УЗАЙТИРИЛИШИ ВА УНИ БЕКОР ҚИЛИШ ТАРТИБИ

7.1. Мазкур шартнома томонлар имзолаган кундан бошлаб кучга киради ва ~~25~~ январ 202~~2~~ йилдан, 31 декабр 202~~2~~ гача амал килади. Агарда томонлардан бирордан ёзма равища шартномани бекор килиш хакида ариза тушмаса, шартнома кейинги йилга узайтирилган хисобланади.

Ушбу шартнома бир хил юридик кучга эта бўлган икки нусхада тузилади, улардан биттаси “Таъминотчи”да, иккинчиси эса “Истъемолчи”да сакланади.

VIII. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ



8.1. Тарафлар ўрталарида юзага келган низолар иктиносидий судида ёки ҳакамлик суди томонидан унинг Регламенти ва Ўзбекистон Республикаси конунчилигига биноан кўриб чикилади.

IX. ШАРТНОМАГА ИЛОВАЛАР

9.1. Ушбу шартномага куйидагилар илова килинади ва улар шартноманинг ажралмас кисми бўлиб хисобланади:

- а) “Таъминотчи” ва “Истъемолчи” ўртасида иссилик тармокларининг балансга мансублиги бўйича бўлиниш чегараларини белгилаш далолатномаси (1-илова);
- б) “Истъемолчи”нинг ваколатлган маъсул шахсини тайинлаш тўғрисидаги ишончнома (2- илова);
- в) “Истъемолчи” объектлари ва иссилик юкламалари ўриншган жойлари (дислокацияси) тўғрисидаги маълумотнома (3-илова);
- г) “Истъемолчи” ташки иссилик таъминотининг принципиал схемаси, унда жавобгарлик чегаралари ва хисобга олиш асбоблари ўрнатилган жойлар кўрсатилган бўлиши керак.
- д) Иситиши учун узатиладиган иссилик энергиясининг харорат жадвали.
- е)“Истъемолчи” ва “Таъминотчи” билан келишилган буюртманоманинг бир суткалик истъемол жадвалига асосан белгиланган ва йил чораклари бўйича бўлиниши курсаткичлари (6-илова);

Х. ТОМОНЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ


<p>“ТАЪМИНОТЧИ”</p> <p>«Хоразм иссиклик манбаи» ДУК</p> <p>Почта манзили: 220100 Хоразм вилоати</p> <p>Урганч шаҳри А. Темур кучаси 163 уй.</p> <p>Хисоб раками: 20210000300313443001</p> <p>АТИБ «Ипотека» Урганч шаҳар филиали</p> <p>Банк коди (МФО) 00579</p> <p>СТИР(ИНН) 200408925</p> <p>Электрон манзил: Xorazmissiqlikmanbai@mail.ru</p> <p>Корхонанинг кодлари:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. КТУТ (ОКПО) бўйича корхонанинг коди 2. МХОБТ (COATO) бўйича ўрнашган жойи коди 3. МШТ (КФС) бўйича мулк шакли 4. ТХШТ (КОПФ) бўйича ташкилий-хукукий шакли коди 5. ХХТУТ (ОКОНХ) бўйича асосий иш фаолиятининг тури коди <p>Имзо </p> <p>Мухр ўрни</p>	<p>“ИСТЕММОЛЧИ”</p> <p>(Истеъмолчи корхона номи)</p> <p>Почта манзили: _____</p> <p>TRU.I.A.T.M. XORAZM FILIALI TINCH SHAHRI “TINCHLIK” 29 Bank nomi: Bank kodasi (MFO): SIT/INN: Electron manzili: Gaznachilik nomi: Boshjetmalar tashkari hisob rakam: MFO: STIR: 201122919</p> <p>(Газначилик булимининг номи)</p> <p>Изоҳ: Томонлар, ушбу бандда кўрсатилган (корхонанинг номи, манзили, хисоб раками ва хоказо) маълумотларга ўзgartирishлар киритилганини жадид ўз вактида оғоҳлантиришга мажбурдирлар.</p> <p>Имзо </p> <p>Мухр ўрни</p>
---	---



Хукукшунос хуросаси: Мен «Хоразм иссиклик манбаи» ДУК хукукшуноси _____
 тарафдар уртасида 2022 йил « 28 » № 33 сонли умумий суммаси _____
 суммлик махсулот етказиб бериш түргисидаги шартнома хукукий экспертизасини «Хужалик
 юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий хукукий базаси түргисида» ги конуннинг 20-21
 моддаларига асосан утказдим.

Хукукий экспертиза килишда «Фуқоралик кодекси» ва амалдаги мөъёри хужжатларда
 курсатилган талабларга асосландим.

Шартнома «Фуқоралик кодекси» ва мөъёрий хукукий хужжатлар талабларига тулиқ жавоб
 беради. Ушбу шартномани томонлар тузишлари мумкин.

 
 (имзо)

Иссиклик энергиясини
иссик сувда етказиб
бериш шартномасига
1 - илова

“Истеъмолчи” ва “Иссиклик таъминоти корхонаси” ўртасида иссиклик
тармокларининг балансга мансублиги бўйича бўлиниш чегарасини белгилаш

ДАЛОЛАТНОМАСИ

2022 йил 25 январ

33-сон

Ургам

шахар/туман

Биз, куйида имзо чекувчилар “Таъминотчи” вакили _____ ва
“Истеъмолчи” вакили _____ мазкур

(корхона номи, фамилия, исми, шарифи)
далолатномани шу хакда туздики, “Истеъмолчи” объектларидағи бино ва иншоотларга етказиб берувчи
иссиклик таъминоти тизимлари хизмат кўрсатишнинг бўлиниш чегарасидир, бўлиниш чегарасидаги ёпиш
арматуралари “Истеъмолчи” тасарруфидаги бўлиб, унинг ходимлари томонидан хизмат кўрсатилади.

T/р	Объектнинг манзили	Объектнинг манзил раками	Жавобгарлик ва хизмат кўрсатишнинг бўлиниш чегараси
	Бино ва иншоотлари	Хисоб варакга асосан	Икки томонлама чизилган схемага асосан

Иссиклик таъминоти тизимларига иссиклик ташувчи йўналишида схемада курсатилган чегарагача.
“Таъминотчи” томонидан хизмат кўрсатилади, ундан кейин эса “Истеъмолчи” томонидан хизмат кўрсатилади
ва таъмирланади.

“Таъминотчи”нинг ходими

P. Нисамов
(Ф.И.Ш.)
Х. Риззаков
(Ф.И.Ш.)

“Истеъмолчи”нинг ходими

Иссиклик энергиясини иссик сувда
етказиб бериш шартномасига 2-илова

“Истеъмолчи”нинг ваколатланган масъул шахси тайинланганлиги тўғрисидаги

2022 йил “25” 01

ИШОНЧНОМА

33-сон

Ургам

шахар/туман

“Истеъмолчи”

(корхона номи)

ўзининг 20 ____ йил “__” ____ даги ____ -сонли бўйруги билан “Таъминотчи” билан алоқа килиш ва
иссиклик энергиясини узатиш ва узатишни тўхтатиш билан боғлик бўлган турли хилдаги масалаларни
танишиш учун ваколатланган масъул шахс этиб _____ ни
(жавобгар шахснинг Ф.И.Ш.)

Ваколатланган шахс билан алоқа килиш учун ваколатланган шахснинг манзили ва телефони:



“Истеъмолчи”нинг раҳбари

М.Ю.
(Ф.И.Ш.)

"Истельмолчи" объектлари ва истельмол юкламалари ўрнашган жойлари (дислокацияси) түгрисида

2022 йил "25" 01

МАЪЛУМОТНОМА

33-сон

Ургане

шахар/туман

"Истельмолчи"

(корхонанинг тўлиқ номи)

т/р	Объектнинг номи ва асосий максади	Объектнинг манзил раками	Объектнинг иссиклик киритгичи нинг раками	Юклама, Гкал/соат				Иш соатлар сони					
				Х/к иситиш	х/к шамоллат.	Иссиқ сув таъм иноти.	Технологик	Шамоллатиш Иши	ИСТ	Технология	Ташкихажм		
A) истельмолчи	Хисоб варакагада курсатилган курсаткичларга асосан												
Б) субистельмолчи	Буюрманомага асосан «Истельмолчи»га уланган субистельмолчи йук												

Объектлар сони: Хисоб варакада барча курсатилган объеклар.

"Истельмолчи"нинг иссиклик юкламалари объектнинг курилиш лойхаласига мос

"Истельмолчи"нинг бўлим бошлиги

"Таъминотчи"нинг ходими

"Истельмолчи"нинг ходими

Изоҳ: "Истельмолчи"нинг битта обьектида бир нечта иссиклик киритгичи бўлса, уларнинг рўйхати алоҳида-алоҳида, обьект бўйича юкламаларнинг якуний натижалари билан берилади.

Иссиклик энергиясини иссик сувда етказиб бериш шартномасига 4-Илова

Истельмол килинган иссиклик энергияси бўйича

ХИСОБОТ
2022 йил ____ ой учун

кусаткичдан олинган кун 20 22 йил "___"

T/p	Хисобла-гич тури (хисобла-гич номи, тури, завод раками)	Тармоккаузати	Тармокканайтаёст-ган	Тармоккаузатилаёт-ган	Тармокканайтаёт-ган	Бирламчи	Иситишга	Иссиқ сув таъминоти учун ишлатилгани	Жами ишлатилган иссиклик энергияси Гкал
						(исходни	Ишлати	и	

Хар ойнинг 25-санасида тулдирилиб бориладиган улчагич жихоз курсаткичларга асосан

"Таъминотчи"нинг ходими

"Истельмолчи"нинг ходими

Р. Амонеев

(Ф.И.Ш.)
З. Рузбеков

Шартноманинг 2.2 бандига 6-илова
 “Истеммолчи” ва “Таъминотчи” билан келишилган
 буортманоманинг бир суткалик истеммол жадвалига
 асосан белгиланган ва йил чораклари бўйича бўлиниш
 курсаткичлари :

Давр	Иссиклик энергиясининг микдори Гал			Жами узатиладиган иссиклик энергиясининг микдори Гал	бир суткалик узатиладиган иссиклик энергиясининг микдори Гал
	технологик эҳтиёжлар	иситиш ва шамолатиш учун	исик сув таъминоти		
1	2	3	4	5	6
I чорак					
Январ					
Февраль					
Март					
II чорак					
Апрель					
Май					
Июнь					
III чорак					
Июль					
Август					
Сентябрь					
IV чорак					
Октябрь					
Ноябрь					
Декабрь					
Жами					

“Истеммолчи”нинг ходими

“Таъминотчи”нинг ходими

М.У



ҚЎШИМЧА КЕЛИШУВ №2022/П
«25» январь 2022 йилдаги №33 -сонли шартномага

«27» январь 2022 йил.

Урганч шахар

“Хоразм иссиклик манбай” ДУК кейинги ўринларда «Таъминотчи» деб номланувчи, низом асосида фаолият кўрсатувчи раҳбари **Ш.Бабақсанов** бир томондан ва **РИУИАТМ Хоразм филиали** кейинги ўринларда «Истебъомлчи» деб номланувчи низом асосида фаолият кўрсатувчи раҳбари **Ж.С.Жуманиязов** иккинчи томондан, **2022** йил «25» январдаги №33- сонли шартномага қўшимча туздилар:

1.2022 йил «25» январдаги №33-сонли **14876400** сўмга тузилган шартноманинг 1.1.бандига қўйидаги ўзгартиришларни киритиш: Шартноманинг умумий суммасини **107805600** сўмга кўпайтириш натижасида шартноманинг умумий суммаси **122682000** сўми ташкил қиласди, шундан **14876400** сўми бюджет хисобидан колган **107805600** сўми бюджетдан ташкари маблаглар хисобидан қопланади.

Ойлар	Жами (Гкал)	Бюджет хисобидан (Гкал)	Бюджетдан ташқари маблаглар хисобидан (Гкал)
<i>Январ</i>	118	25	93
<i>Феврал</i>	118	25	93
<i>Март</i>	120	27	93
<i>Апрел</i>	0	0	0
<i>Май</i>	0	0	0
<i>Июн</i>	0	0	0
<i>Июл</i>	0	0	0
<i>Август</i>	0	0	0
<i>Сентябр</i>	0	0	0
<i>Октябр</i>	93	0	93
<i>Ноябр</i>	93	0	93
<i>Декабр</i>	93	0	93
Жами	635	77	558

2.2022 йил «25» январдаги №33- сонли **14876400** сўмга тузилган шартноманинг 1-бандига ўзгартириш киритиш: Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони 03.02.2021 йилдаги ПФ-6155-сонли Фармони иловаси 3-банди 45-устун ва Вазирлар Махкамасининг 16.03.2021 йилдаги 139-сонли қарори 1-бандига асосан 2021 йил 16 марта бошлаб бюджет ташкилотлари ва бюджет маблағлари олувчиликнинг товарларни (ишларни, хизматларни) харид қилиш бўйича суммаси бир миллиард сўмгача тузиладиган шартномаларида 30 фоиз микдорида олдиндан тўловни амалга ошириш белгиланган. **Бир Гкал иссиклик энергияси нархи ККС билан 193200** сўми ташкил этади.

3. Шартноманинг қолган шартлари **2022** йил «25» январдаги №33- сонли шартнома асосида юритилади.

Ушбу шартнома иккала томон учун бир хил юридик кучга эга бўлиб, **2022** йил «25» январдаги №33- сонли шартноманинг ажралмас қисми хисобланади.

Томонларнинг юридик манзилгоҳи ва тўлов реквизитлари

“Хоразм иссиклик манбаи”ДУК	РИУИАТМ Хоразм филиали
Манзили: Урганч шаҳар, А.Темур 163-үй	Манзили: Урганч шаҳар Тинчлик кўчаси 29 үй
Тел/факс: (8362) 229-49-16	Тел/факс: 228-60-31
x/р: 20210000300313443001	ш/хр: 401421860334017073201054009
ИНН: 200408925	ИНН: 206768102 ОКОНХ: 91511
ОКОНХ: 90215	Молия Вазирлиги Ғазничилиги
Банк: Ипотека банк Урганч шаҳар филиали	Ғазна ХР 23402000300100001010
МФО: 00579	Банк: Марказий банк Ташкент ш бош ҲҚММ
	МФО: 00014 ИНН: 201122919



M.У.
(имзо)

Хукуқшунос:

Ш.Бабаджанов
(Ф.И.О.)



M.У.
(имзо)

Н.Рахимова
(Ф.И.О.)

Ж.С.Жуманиязов
(Ф.И.О.)