



**ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ\***  
к договору (контракту) от 26.01.2022 г. № 20-0195

между Юкори Чирчик тумани РЭС и Юкоричирчик туман ТТБ на общую сумму 9899550,00

Глава

054

Казначейский лицевой счёт

100022860272397072110054002

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4221000			
Январь	3 299 850,00			3 299 850,00
Февраль	3 299 850,00			3 299 850,00
Март	3 299 850,00			3 299 850,00
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
<b>Всего за год</b>	<b>9 899 550,00</b>			<b>9 899 550,00</b>

Всего 9899550,00 сум

Девять миллионов восемьсот девяносто девять тысяч пятьсот  
пятьдесят сум 00 тийин

сумма прописью

Из вышеуказанной суммы \_\_\_\_\_ сум или \_\_\_\_\_ % \*\*\* от общей суммы договора  
подлежат предоплате в \_\_\_\_\_ мес. 20 \_\_\_\_ г.

(\*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2 -х экземплярах;

(\*\*) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(\*\*\*) — Месячный \_\_\_\_\_ % , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до \_\_\_\_\_ числа текущего месяца.  
(Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика



М.П.

Ж.Р.Асатуллаев

Ф.И.О.

(подпись)

Главный бухгалтер заказчика

Зиёева Д.

Ф.И.О.

(подпись)

Принял работник казначейского  
подразделения

(подпись)

«\_\_\_» 20 \_\_\_ г.

Получил работник  
заказчика

(подпись)

«\_\_\_» 20 \_\_\_ г.

**ЮРИДИК ВА ЮРИДИК МАҚОМГА ЭГА БҮЛМАГАН ТАДБИРКОР  
ИСТЕЙМОЛЧИЛАР УЧУН ЭЛЕКТР ТАЪМИНОТИ  
ШАРТНОМАСИ**

20 ж ийл "ж" шахар

№ 20-0195 сон

Юкори Чирчик ТЭТК  
Т(Ш)ЭТК номи

"TOSHKENT НЕТК" АЖ

Юкори Чирчик ТЭТК

туман

(шахар) электр таъминоти корхонаси (кейинги ўринларда "Корхона" деб юритилади)

№ \_\_\_\_\_ сонли Бош ишончнома асосида фаолият юритувчи раҳбари

Д. Мирюсунов

бир тарафдан ва

(туман(шахар) электр тармоқлари корхонаси раҳбарининг Ф.И.Ш.)

Худофер Георгий 775 кВт

(истеъмолчининг номи)

(кейинги ўринларда "Истеъмолчи" деб юритилади) нинг Низом асосида фаолият юритувчи раҳбари Ж. Р. Асатуллаев иккинчи томондан мазкур шартномани қуидагилар тўғрисида туздилар:

### I. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

Ушбу электр таъминоти шартномасига (кейинги ўринларда - Шартнома деб аталади) мувофиқ, "Таъминотчи корхона" "Истеъмолчи"га электр энергиясини уланган тармоқ орқали етказиб бериш ва "Истеъмолчи" истеъмол қилинган энергия учун ўз вактида ҳақ тўлаш мажбуриятини олади.

### II. ЕТКАЗИБ БЕРИЛГАН ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯНИ ХИСОБГА ОЛИШ

2.1. Электр энергия истеъмолининг йиллик шартномавий ҳажми:

Актив 21999 кВт.с. реактив \_\_\_\_\_ кВар.с.

2.2. Етказиб бериладиган энергиянинг шартнома тузилган кунидаги умумий нархи 450 сўмни, тариф бўйича 9899 530 ташкил этади.

тариф тури: табақалашибтирилган, бир ставкали ёки ахолига тенглашибтирилган, (кераклиси ёзилсин)

2.3. "Истеъмолчи"га етказиб бериладиган электр энергиясининг ойлар кесимидағи йиллик ҳажми ушбу шартномага 1-иловада келтирилган.

2.4. "Истеъмолчи" томонидан истеъмол қилинган электр энергиясининг ҳақ тўланиши лозим бўлган ҳажми ушбу шартномага 2-иловада назарда тутилган хисобга олиш приборларининг кўрсаткичлари асосида, хисобга олиш приборлари уланган ток ва кучланиш трансформаторларининг трансформация коэффициентлари инобатга олинган ҳолда аниқланади.

2.5. Истеъмолчиларнинг (маиший истеъмолчилар ва тадбиркорлик субъектларидан ташкари) электр энергиясини хисобга олиш ускуналари, шунингдек электр энергиясини хисобга олишнинг бошқа воситалари истеъмолчининг маблағлари хисобига сотиб олинади, давлат қиёсловидан ўтказилади, худудий электр тармоқлари корхоналари томонидан бепул ўрнатилади, пломбаланади ва рўйхатдан ўтказилади.

### III. ХИСОБ-КИТОБ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

3.1. Электр энергияси учун хисоб-китоблар табақалашибтирилган, бир ставкали ёки ахолига тенглашибтирилган тарифлар асосида амалга оширилади.

3.2. Уланган қуввати 750 кВА ва ундан ортиқ бўлган "Истеъмолчи" (бюджет ташкилотлари, сув таъминоти ташкилотлари, фермер хўжаликлари ва сув истеъмолчилари ўюшмаларининг насос станциялари, шунингдек Давлат бюджетидан молиялашибтириладиган

насос станциялари бундан мустасно) электр энергияси учун хисоб-китобларни табақалаштирилган тариф бўйича амалга оширади.

Истеъмол қилинган энергия учун табақалаштирилган тариф бўйича хисоб-китоблар: ярим тифиз давр – сутканинг ёруғ вақтида (соат 9<sup>00</sup> дан 17<sup>00</sup> гача) – белгиланган тариф бўйича,

тифиз давр – энг катта юкламали соатларда (ягона электр энергетика тизимининг энг катта юкламали соатлари: эрталабки энг катта микдор соат 6<sup>00</sup> дан 9<sup>00</sup> гача, кечки энг катта микдор соат 17<sup>00</sup> дан 22<sup>00</sup> гача) белгиланган тарифга нисбатан 1,5 баравар микдорда ўсувчи коэффициентни кўллаш орқали;

тунги давр – сутканинг қоронғи вақтида (энг кам юкламали соатларида: 22<sup>00</sup> дан 24<sup>00</sup> гача ва 00<sup>00</sup> дан 6<sup>00</sup> гача) – белгиланган тарифга нисбатан 1,5 баравар камаючи коэффициентни кўллаш орқали амалга оширилади.

Белгиланган тариф II-тариф гурухи бир ставкали истеъмолчиларга кўлланиладиган тарифга туғри келади.

Табақалаштирилган тариф кўлланилмайдиган истеъмолчига нисбатан энергия учун хисоб-китобларда бир ставкали тариф кўлланилади.

Уланган қуввати 750 кВА гача бўлган, электр энергиясини реализация қилишда нархни шакллантиришнинг алоҳида тартиби белгиланадиган ташкилотлар рўйхатига киритилган маҳсулот ишлаб чиқарувчи ва айрим хизматлар кўрсатувчи истеъмолчилар учун тўловлар Ҳукумат қарори билан белгиланадиган тарифлар бўйича амалга оширади.

Уланган қувватидан қатъий назар, крипто-актив ва майнинг соҳасида фаолиятни амалга оширувчи истеъмолчилар (турли криптовалюталарда янги бирликлар ва комиссия йиғимлари форматида мукофот олиш имконини берадиган таъсимлаш платформасини таъминлаш ва янги блоклар яратиш бўйича фаолият) фойдаланган электр энергияси учун тўловларни тегишли тариф гурухига асосан белгиланган тарифга нисбатан 3 баробар ўсувчи коэффициентга мувофиқ тўлайди.

3.3. Бир неча тариф гурухларига мансуб истеъмолчи билан хисоб-китоблар, ҳар бир тариф гурухига алоҳида ўрнатилган хисобга олиш приборлари кўрсаткичлари бўйича амалга оширилади.

“Истеъмолчи” томонидан алоҳида хисобга олиш приборлари ўрнатиш рад қилинган тақдирда, электр энергияси учун тўловлар фойдаланилаётган энг юқори тариф гурухи бўйича хисоб китоб қилинади.

3.4. “Истеъмолчи” хисоб-китоб даври тугагандан сўнг Электр таъминоти корхонаси ваколатли вакили билан биргаликда (мавжуд вазиятдан келиб чиқсан ҳолда) ёки унинг иштирокисиз хисобга олиш приборларининг кўрсаткичларини ҳар ойда ёзиб олади ва ушбу шартноманинг 5-иловасига мувофиқ шаклда энергия сарфи бўйича хисобот тузади.

**“Истеъмолчи” “Таъминотчи корхона”га энергиянинг сарфланиши тўғрисидаги хисоботни ўз қўли билан, факсимил, электрон ёки почта алоқаси орқали ҳар ойнинг “\_\_\_\_\_” санаасигача тақдим этади.**

Бунда, тўловларни табақалаштирилган тарифда амалга оширадиган “Истеъмолчи”лар бўйича электр энергия сарфи бўйича хисоботда фойдаланилган электр энергия (актив ва реактив) тўлиқ ҳажмидан ташқари тифиз, ярим тифиз ва тунги пайтларда фойдаланилган электр энергия ҳажмлари алоҳида ҳам кўрсатилиши шарт.

3.5. Электр энергияси учун амалдаги тарифлар ўзгарган тақдирда, “Худудий электр тармоқлари” корхонаси уларнинг кучга киришидан камида 15 кун олдин қарорни оммавий ахборот воситаларида эълон қилади.

Бунда электр энергияси учун тарифлар ўзгарган санадан қатий назар, электр таъминоти шартномаси ўз кучида қолади ва истеъмолчи фойдаланилган электр энергияси учун янги тариф кучга кирган кундан бошлаб хақ тұлашга мажбурдир.

Тариф ўзгарган тақдирда, истеъмолчилар электр энергияси (шу жумладан актив ва реактив энергия)нинг аванс тарикасида тұланған ҳажми учун тұлов кунидан бошлаб кейинги бир ойдан ортиқ бұлмаган муддатда құшимча тұлов тұлашдан озод этилади.

Арифметик хатоликлар, тарифларни нотұғри құллаш туфайли пайдо бүладиган кам ва ортиқта тұловлар тегишли тариф бүйіча кВт/соатларда қайта ҳисоблаб чиқилади ва “Таъминотчи корхона” томонидан даъво муддати доирасида күрсаткичлардаги тағовут ёки құшимчалар билан биргаликда ҳисобга олинади.

3.6. “Истеъмолчи”га электр энергияси етказиб бериш 100 фоиз олдиндан ҳак тұлаш асосида амалга оширилади. Бунда, ҳисоб-китобни 50 фоиз олдиндан ҳак тұлаш асосида амалга ошириш хохишини билдирган истеъмолчилар ҳисоб-китоб амалга оширилдиган даврни күрсатиб ҳисоб-китоб даври бошланишидан камида 5 кун олдин билдирги тартибида Таъминотчи корхонага мурожаат қылғанлари тақдирда электр энергияси истеъмолчиларга 50 фоиз олдиндан ҳак тұлаш асосида етказиб берилишига йўл қўйилади. Олдиндан ҳак тұланмаган ҳамда 50 фоиз олдиндан ҳак тұлаёттан истеъмолчилар томонидан ойнинг якуний

ҳисоб-китоб амалга оширилмаган ҳолларда мазкур истеъмолчиларга нисбатан электр тармоқларидан тұлық узишгача бұлган чоралар кўрилади.

3.7. “Таъминотчи корхона” “Истеъмолчи”нинг энергия сарфи тұғрисидаги ҳисоботи асосида белгиланған тартибда ҳисоб-китобни амалга оширади ва беш кун ичида тұлов амалга ошириш учун ҳисоб-фактура ва тұлов ҳисоб-варагини тақдим этади.

“Истеъмолчи” турли тариф гурухларига тегишли бұлган бир нечта обьектта эга бўлса, ҳар бир тариф гурухи учун тариф күрсатилған ҳолда умумий ҳисоб-фактура тақдим этадилади.

“Таъминотчи корхона” томонидан маҳсус дастурий маҳсулот орқали ҳисоб-фактура ва тұлов ҳисоб-варагини шакллантирилади ҳамда истеъмолчи тұғрисидаги маълумотлар күрсатилған ҳолда электрон ракамли имзо билан тасдиқланиб, оператор орқали роуминг операторига юборилади.

(Асос: Узбекистон Республикаси Вазирлар Мажкамасининг 25.06.2019 йилдаги 522-сонли “Ўзаро ҳисоб-китоблар тизимида электрон шаклдаги ҳисобварак-фактуралардан фойдаланишини таомиллаштириши чоратадбирлари тұғрисида”ги қарори)

3.8. Ҳисобга олиш прибори ушбу шартномага З-иловага мувофиқ, электр тармоқларининг мансублик баланси бүйіча фарқлаш далолатномаси ва томонларнинг эксплуатация жавобгарлиги асосида аниқланадиган электр тармоғининг мансублик баланси чегарасида ўрнатилмаганда, чегарадан ҳисобга олиш прибори ўрнатилған жойгача бұлган участкада энергиянинг технологик сарфланиш ҳажми “Истеъмолчи” билан биргаликда ҳисоблаш йўли орқали аниқланади ва ушбу шартномага 4-иловага мувофиқ далолатномада күрсатилади.

Бунда, 750 кВА ва ундан юқори кувватга уланған, табақалаштирилған тарифда тұловларни амалга оширадиган “Истеъмолчи” учун энергиянинг технологик сарфланиш ҳажми сутканинг тифиз, ярим тифиз ва тунги пайтлари учун алоҳида аниқланиб, мутаносиб

равища жами олинган электр ҳажмининг тегишли пайтларига тўлов хақини ёзиш учун кўшиб борилади. (*6-,7-иловаларни реактив қувватга эга ва технологик бронли истеъмолчилар тўлдиради*).

3.9. Электр энергияси ягона электр энергетика тизимидан транзит бўйича истеъмолчининг электр тармоғи орқали ҳудудий электр тармоқлари корхонасининг электр тармоғига узатилганда, истеъмолчи тармоқларидағи электр энергияси технологик сарфининг бир қисми, истеъмолчининг электр тармоғига келиб тушган электр энергиясининг умумий миқдорига нисбатан ҳудудий электр тармоқлари корхонасининг электр тармоғига истеъмолчи томонидан узатилган электр энергияси миқдорига мутаносиб равища, ягона электр энергетика тизимининг электр тармоқларидағи технологик сарфларга ўтказилади.

3.10. Электр энергияси сарфи тўғрисидаги ҳисобот истеъмолчи томонидан тақдим этилмаган тақдирда, ҳудудий электр тармоқлари корхонаси томонидан электр энергияси (шу жумладан актив ва реактив энергия) истеъмолининг шартномавий миқдори бўйича ёки ўтган ҳисоб-китоб давр учун электр энергияси истеъмолининг ўртacha суткалик амалдаги миқдори тўғрисидаги маълумотлар асосида ҳисоб-китоб қилинади.

Бунда ҳисобга олиш приборлари кўрсаткичлари назорат тартибида Таъминотчи корхона томонидан ёзиб олингандан кейин амалда истеъмол қилинган электр энергияси учун қайта ҳисоб-китоб қилинади. Қайта ҳисоб-китоб истеъмолчи ёки унинг вакили иштирокида ёхуд унинг иштирокисиз белгиланган тартибида амалга оширилади.

3.11. Таъминотчи корхона истеъмолчилар билан биргаликда истеъмол қилинган электр энергиясининг амалдаги миқдорини аниқлаш учун улардаги электр энергиясини ҳисобга олиш приборлари кўрсаткичларини хар ойда ёзиб олиши ва зарур бўлганда электр энергиясини ҳисобга олиш приборларини улаш схемасини текшириб қўриши керак. “Истеъмолчи” томонидан электр энергияси сарфи тўғрисида “Таъминотчи корхона”га белгиланган шакл бўйича ўз қўли билан, факсимил электрон ёки почта алоқаси орқали тақдим этилган ҳисобот юридик шахслар хамда тадбиркорлик фаолиятини амалга оширувчи жисмоний шахслар учун истеъмол қилинган электр энергиясининг амалдаги ҳажмини аниқлаш учун асос бўлиб хизмат қилади.

Электр энергиясини ҳисобга олиш ва назорат қилишнинг автоматлаштирилган тизими (ЭҲНАТ) нинг жорий этилиши муносабати билан истеъмолчиларнинг ҳисобга олиш приборларидаги кўрсаткичлар автоматлаштирилган тизимнинг техник параметларига мувофик, бироқ бир ойда камида бир марта ёки истеъмолчининг буюртмаси бўйича ёзиб олинади.

“Таъминотчи корхона” “Истеъмолчи”нинг шахсий ҳисоб-ракам ва ҳисобга олиш приборларининг холати хақида батафсил маълумотлар доимий асосда шакллантирилиши ва идоралароро электрон хамкорлик қилиш тизимига реал вакт режимида юборилишини таъминлайди.

**3.12. Шартномада ҳисоб-китоб даври учун кўрсатилган энергия миқдордан 5 фоиздан ортиқ миқдорда энергия истеъмол қилганда, “Истеъмолчи”дан шартномада кўрсатилган миқдордан ортиқ истеъмол қилинган электр энергияси жаъми ҳажми учун белгиланган тарифнинг 1,15 баравари миқдорида тўлов ундирилади.**

“Истеъмолчи”нинг электр энергияси ҳақини тўлаш, реактив энергия компенсацияси учун тарифга устамалар, шунингдек, ноқонуний фойдаланилган электр энергияси қайта ҳисоб-китоби ва пеня бўйича қарзи бўлган тақдирда, унинг аванс тўлови ҳисобига ўтказилган

маблағлари қарзни коплашга йұналтирилади ва аванс түлови (олдиндан ҳақ тұлаш) сифатида хисобға олинмайды.

“Истеъмолчи” шартномада күрсатилған электр энергияси хажмини тұлық истеъмол қылмаган тақдирда, аванс тариқасида тұланған маблағлар қайтариб берилмайды ва электр энергия учун кейинги хисоб-китобларда хисобға олинади.

Хисоб-китоб ойидан кейинги календар ой тугагач қарздорлик түлов муддати үтган деб хисобланади ва түлов муддати үтган ҳар бир күн учун “Истеъмолчи”га түлов муддати үтган сумманинг 0,1 фоизи микдорида, электр энергияси маҳсус тартибда етказиб берилдиган корхоналар учун эса 0,2 фоиз микдорида пеня хисоблаб ёзилади. Бунда пеняниңг умумий микдори, муддати үтган түловнинг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

3.13. “Истеъмолчи” ва “Таъминотчи корхона” ҳар ойда хисоб-китоб даври тамом бүлгандан кейин беш күн мобайнида үзаро хисоб-китобларнинг таққослаш далолатномасини тузади.

3.14. “Истеъмолчи”ни қуидаги ҳолларда электр тармоқларидан узилади:

шартномавий мажбуриятлари бажарилмаганда;

хисоб-китоблар үз вактида амалга оширилмаганлиги оқибатида фойдаланилған электр энергияси учун қарздорлик мавжуд бүлганда;

Таъминотчи корхона талабномалари бажарилмаганда, шу жумладан, унинг тегишли вакилларига хисобға олиш приборлари күрсаткичларини олишга йүл қўйилмаганда;

хисобға олиш приборларини қасдан бузганда, күрсаткичларни үзгартириш мақсадида уларнинг ишлашига ташқаридан аралашиш ҳатти-ҳаракатлар амалга оширилганда;

электр энергиясидан ноқонуний фойдаланилгани, электр тармоқларига ноқонуний уланиш, талон-тарож қилиш ёки электр энергиясидан фойдаланиш қоидаларини бузишнинг бошқа ҳолатлари аниқланганда.

Ягона электр энергетика тизимида электр энергия ва қувватда танқислик вужудга келганды, аварияларга йўл қўймаслик ва истеъмолчиларнинг тартибсиз узуб қўйилишининг олдини олиш мақсадида ҳудудий электр тармоқлари корхонаси үчириш вактини күрсатған ҳолда, истеъмолчилардан рекламалар, иллюминациялар, бино ва иншоотларни ёритгичларни, электр иситиш ва иссиқ сув билан таъминлаш қурилмаларини үчириб қўйишни талаби бажарилмаганда.

3.15. Хисобға олинмаган энергия учун амалга оширилған қайта хисоб-китоб, “Истеъмолчи”ни қонун хужжатларида белгиланған тартибда электр энергиясидан фойдаланиш қоидаларини бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

3.16. “Истеъмолчи” томонидан қоидабузарлик ҳолати бартараФ этилиб, мавжуд қарздорлик ва түлов пайтидаги базавий хисоблаш микдорининг үн баравари микдорида түлов ундирилгандан сўнг тармоқга қайта уланади (ЭҲНАТта уланған истеъмолчилар бундан мустасно).

3.17. “Истеъмолчи” электр тармоқларининг техник ҳолатини таъминлаш бўйича эксплуатация харажатлари учун субистеъмолчилар, истеъмолчи билан субистеъмолчи ўртасида тузилған алохида шартнома бўйича электр энергиясининг умумий хажмидан олинадиган улушга мутаносиб равишда ҳақ тұлайди.

Эксплуатация харажатларини субистеъмолчига бериладиган электр энергияси тарифига қўшишга рухсат этилмайди.

3.18. “Истеъмолчи” томонидан истеъмол қилинған электр энергияси учун түлов тарифлари қуидаги ҳоларда ахоли учун белгиланған тарифларга tengлаштирилади;

Ўзбекистон Республикасининг 2012 йил 26 апрелдаги “Оилавий тадбиркорлик тұғрисида” ги ҮРҚ 327-сон Қонуғыннан 28-моддасига асосан Оилавий корхона турар жойдан бир вактнинг ўзида унда истиқомат көлгөн ҳолда товарлар ишлаб чиқариш (ишлар бажариш, хизматлар күрсатиши) учун фойдаланып тақдирда электр энергияси ҳақини тұлаш ахоли учун белгиланған тарифлар бўйича ва шартлар асосида амалга оширилади.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2003 йил 10 сентябрдаги 525-ф-сонли Фармойишига асосан Узбекистон Республикаси худудидаги диний ташкилотлар 2003 йилнинг 1 сентябридан беріләп уларга күрсатиладиган коммунал хизматлар электр энергиясига тұловларни ахоли учун белгиланған тарифлар бўйича тұлайдилар.

#### **IV. ТОМОНЛАМАЛАМА ГХУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ**

4.1. Истеъмолчи қуйидаги хукукларга эга:

“Истеъмолчи”нинг электр тармоқларини “Таъминотчи корхона” электр тармоқларига техник шартларга мувофиқ үрнатылған тартибда улаш;

сифат күрсаткичлари давлат стандартларига мувофиқ үрнатылған тартибда электр энергиясини олиш;

электр энергияси етказиб бериленинг тұхталиши ёки тұхтатиб қўйилиши сабаблари тұғрисида белгиланған тартибда берилор олиш;

“Таъминотчи корхона”га истеъмол қиладиган энергия ҳажмларининг ўзгартирилиши тұғрисида белгиланған тартиблар киритиш. Бунда энергиянинг шартномадаги ҳажмини ўзгартириш бўйича тариф мўлжаланаётган ўзгартиришдан олдин, тегишли микдор учун 100 % тұлов амалга оширилган тақдирда, 10 кундан кечикмай (жорий ой тугагунгача) берилиши лозим;

электр энергияси тұлиқ етказиб берилмаслиги ёки сифат күрсаткичлари давлат стандартларига мувофиқ бўлмаган электр энергия етказиб берилиши оқибатида етказилган зарарни белгиланған тартибда берилши;

Шартномани қонун хужжаттарига мувофиқ бир томонлама тартибда бекор қилиш;

Шартнома бекор қилгандан беріленинг көзделмасынан электр энергияси микдори учун тұланған маблағни қайтарилишини талаб берилши;

Электр энергияси етказиб берилши тұхтатылғанда етказилған зарарни қоплашни талаб қилиш;

электр таъминоти шартномадан тузища ва бажарища юзага келаётган низоларни ҳал этиш учун судга, монополияның көрши давлат органдыга ёки бўйсунуви бўйича юкори органга (мансадор шахсга) мурасат берилши.

“Истеъмолчи” қонун хукукларга мувофиқ бошқа хукукларга ҳам эга.

4.2. “Истеъмолчи” қуйидаги тарифларга мажбур:

худудий электр тармоқтарының корхонаси томонидан белгиланған электр энергиясini истеъмол қилиш режимига риоя берилши;

фойдаланилған электр қорыннан (күввати) учун ўз вақтида ҳақ тұлаш;

ишлатилаётган электр қурилмалари, асбоб-тапшырылар ва асбоб-ускуналарнинг зарур техник ҳолатини ва истеъмолчиларнинг тарифлар қурилмаларини эксплуатация қилишда хавфсизлик техникаси коидаларига риоя берилшини таъминлаш, худудий электр тармоқлари корхонасига ёки электр таъминоти корхонасига электр асбоб-ускуналарининг носозлиги тұғрисида хабар қилиш;

электр энергиясидан оқилса да тарифлардың қорыннан тақдирларини амалга ошириш;

«Ўзэнергоинспекциясина» тарифлар құрсатмаларини ўз вақтида бажариш;

Электр қурилмаларининг тарифларынан коидалари таалабларига риоя этиш;

Ўрнатилган гарнібда жудозай электр сарфлари корхонаси вакилига электр энергиясини хисобга олиш асбабиши кўришига иш бериш;

йил мобайдана янгидан иш түшириладиган электр курилмаларидан фойдаланиш бошланишидан камида бир ой оддин электр энергиясининг зарур миқдори учун 100 % олдиндан тұлов амалга ошырылған тақдирде “Таъминотчи корхона”га буюртманома бериш;

келгуси иш учурунда электр энергиясыга бўлган эҳтималияжни анишнапда электр энергиясини электр тармоқларига узатында, шаб чиқариладиган махсулотнинг (ишлар турларининг) технологик жарабайишлаб чиқариладиган гиёжларига, шаб чиқариладиган бинолари ва маъмурий биноларни ёритти, центри, шамолистиг учун оларни энергия сарфини, шунингдек, ушбу электр тармоқларига узинан субсидияларни иштеп иштеганини хисобга олиш.

Шунингдек, ул инанда 5 МВт оидан ортик бўлган “Истеъмолчи” “Таъминотчи корхона”нинг ташаббус кўра қуидатини хисобга олиши ва бу хақида хабар бериши шарт:

истеъмолчиликнаган куидатига ҳар сутъаник, ҳар оғизик сарфи ва амалдаги миқдори;

ягона электр энергетика тармоқларининг энг кўп махсузлари даврларида реактив энергия ва кувватнинг хар сутъаник сарфи;

ягона электр энергетика тармоқларининг энг кўп махсузларини юкламасининг ўтиш даврида актив энергия (кувватнинг хар 30 дакига) сарфи.

Улангав кундаги 250 кВт оидан ортик бўлган истеъмолчилар юқорида кўрсатилган мажбуриятлар билан бўталмаси ташкиларга мөнади:

маҳсулот биринчи тармоқларини ошириш (ишларни ошириш) учун электр энергияси сарфининг технологик да иктисадий мажбуриятларни асослап, ишлор ишмаларини ишлаб чиқиши - умумий ишлаб чиқарини ва технологик тарбиғати ва гурӯз бўйича; йиллик, чораклик ва ойлик - уларни ишлаб чиқариладиган ташкил технологияси такомиллаштирилиши (ўзгарилиши); яхши технологияни таҳлил этилиши; байта кўриб чиқиши;

корхона бўйича, шу да ишларни ошириш кўп этказида сарфлайдиган ускуналар, цехлар ва истеъмолчилар гурхлари бўйича электр энергияси балансини тузиш ҳамда улар асосида ишлаб чиқарини жараёнига таҳлил қилини, электр энергияси сарфи месарасиз сипатланиши ва иероф бўлишини аниқлаш, шаб бўйича тадбирларни ташкил чиқиши ва амалга ошириш;

келгуси иш учинда электр энергиясыга бўлган эҳтиёжни электр тармоқларининг энергия ўтказиш сабабиняни ошириш; электр энергиясини сарфлайдиган мажбуриятини аниқлаш, махсулотни ошириш чиқариладиган махсулотни ошириш, бажариладиган иш турларининг махсулотни ошириш ҳажардан ва электр энергияси сарфи меъёрларидан кўриб чиқиб, яхши технологияни таҳлил ва келтириш навр учун бўтапсларини тузиш;

маҳсулот биринчи тармоқларини ошириш бўйича сарфининг ташкилланган меъёрларига таъминлаш;

электр энергиясини ошириш (йиллик мажбуриятини ошириш) (йиллик мажбуриятини ошириш) ташкилий-техник тадбирларни иштеп чиқиши ва ошириш.

“Истеъмолчи” “Таъминотчи корхона” томонидан белгиланган энергия истеъмолини чеклаш жадвалини бажарини очиш.

“Истеъмолчи” қонун хужжатларига мувофиқ бошқа мажбуриятларга ҳам эга.

#### 4.3. “Таъминотчи корхона” қуидаги ҳуқукларга эга:

“Истеъмолчи”дан шартномада белгиланган ўз мажбуриятларини лозим даражасида бажаришини талаб этиш;

ушбу шартнома шартлари бажарилмаганда ёки бузилганда “Истеъмолчи” томонидан етказилган амалдаги зарарни белгиланган тартибда қоплатиш;

авария режимида “Истеъмолчи”ни электр тармоғидан узиб кўйиш;

ЭҲНАТга уланган ёки электр энергиясига олдиндан ҳақ тўлаш қурилмасига эга хисобга олиш прибори бўлган истеъмолчини олдиндан тўланган ҳақ тугаганда электр тармоқларидан узиш.

Электр тармоғи ҳўжалиги объектларидаги аварияларнинг олдини олиш ва бартараф этиш ёки одамларнинг хавфсизлигини таъминлаш ишлари билан боғлик кечиктириб бўлмайдиган чора-тадбирларни кўриш зарурати бўлганда, “Истеъмолчи” билан келишмасдан ва уни огохлантирмасдан энергия етказиб беришни тўхтатиш ёки чеклаш.

“Таъминотчи корхона” қонунчиликка мувофиқ бошқа ҳуқуқларга ҳам эга.

Мазкур шартномага асосан “Истеъмолчи”ни электр тармоқларидан узилгандан кейин юзага келган холат учун “Таъминотчи корхона” жавобгар бўлмайди.

#### 4.4. “Таъминотчи корхона” қуидагиларга мажбур:

“Истеъмолчи”га электр энергиясини электр тармоғи орқали электр тармоқларининг баланс бўйича мансублик бўлиниш чегарасигача шартномада кўрсатилган хажмда мунтазам етказиб бериш;

ускуналар, электр узатиш линияларини, хисобга олиш приборларидан фойдаланиш, уларга техник хизмат кўрсатиш ва таъмирлаш, шунингдек, ўз электр ҳўжалиги объектларидаги носозликларни бартараф килиш;

электр тармоғи ҳўжалиги объектларини режали туфайли электр энергияси билан таъминлашдаги мумкин бўлган узилишлар тўғрисида камидан З кун олдин огохлантириш;

“Истеъмолчи”ни электр энергиясини етказиб берилиши тўхтатилиши ва тўхтатилиши сабаблари тўғрисида хабардор қилиш;

киритилаётган чеклашлар тўғрисида, чеклашларни хажми ва вакти кўрсатилган ҳолда “Истеъмолчига” олдиндан хабар бериш;

электр энергияси тўлиқ етказиб берилмаганлиги ёки электр таъминотидаги бошқа бузилишлар тўғрисидаги “Истеъмолчи”нинг аризасини, ариза олинган кундан бошлаб 10 кундан кечиктирмай кўриб чикиш, бартараф этиш ва батафсил жавоб юбориш;

“Истеъмолчи”га ўрнатилган тартибда етказиб берилган энергия ҳисобини юритиш;

“Истеъмолчи”нинг белгиланган тартибда киритилган таклифларига мувофиқ беш кун муддатда электр энергиясининг ойлик шартномавий хажмига ўзгартришлар киритиш, электр энергиясининг ойлик шартномавий миқдорини кўпайтириш (камайтириш) мумкин бўлмаган тақдирда - бу хақида, рад этиш сабабини кўрсатган ҳолда, истеъмолчига хабар қилиш;

“Истеъмолчи”да ўрнатилган хисобга олиш приборларини алмаштириш ва ўрнатиш, пломбалашни таъминлаш;

давлат стандартига мувофиқ бўлган электр энергиясини етказиб бериш.

Таъминотчи корхона қонунчиликка мувофиқ бошқа мажбуриятларга ҳам эга.

### V. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

5.1. Электр таъминоти шартномаси бўйича тарафлар Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига белгиланган тартибда жавобгар бўлади шунингдек, шартнома шартлари бажарилмаган ёки тегишли тарзда бажарилмаган ҳолларда, “Таъминотчи корхона” бунинг

натижасида етказилган ҳақиқий зарарни қоплашга, “Истеъмолчи” эса етказилган ҳақиқий зарарни қоплашга мажбур.

5.2. “Таъминотчи корхона” “Истеъмолчи” олдида моддий жавобгар бўлмайди агар:

“Истеъмолчи” электр энергияси истеъмолининг белгиланган режимига риоя қилмай, электр энергияси истеъмоли ёки қувватининг шартномавий миқдоридан ошиб кетишига йўл қўйганда, “Таъминотчи корхона” томонидан белгиланган электр энергияси чеклаш жадвали бажармагани туфайли паст сифатли электр энергияси етказиб берилганлиги учун;

захира манбаи автоматик ишга тушганда, автоматик қайта улаш ва автоматик тарзда частотани созлаш билан боғлик учирошлар вақтида электр энергиясини етказиб бериш борасидаги танаффуслар учун “Истеъмолчи” олдида моддий жавобгар бўлмайди.

5.3. Томонлар уларнинг хоҳиш ва ҳаракатларига боғлик бўлмаган табиий оғатлар ёки ижтимоий-иктисодий вазиятлар сабабли ушбу шароитларда қайтариб бўлмайдиган ва олдиндан билиб бўлмайдиган фавқулодда ҳолатларни ўз ичига олган енгиб бўлмас куч (форс-мажор) оқибатида ўз зиммасига олинган мажбуриятларни бажара олмаса, томонлардан ҳеч бири ўз мажбуриятларини тўлиқ ёки қисман бажармагани учун жавоб бермайди.

5.4. Мазкур шартномани бажариш жараёнида юзага келадиган барча келишмовчилик ва низолар музокара ўтказиш орқали ҳал қилинади. Келишмовчиликларни музокара ўтказиш орқали ҳал қилишнинг иложи бўлмаганда, улар қонунчиликда белгиланган тартибида ҳал қилинади.

5.5. Электр энергияси ягона электр энергетика тизимидан транзит бўйича истеъмолчининг электр тармоғи орқали худудий электр тармоқлари корхонасининг электр тармоғига узатилганда, истеъмолчи тармоқларидағи электр энергияси технологик сарфининг бир қисми, истеъмолчининг электр тармоғига келиб тушган электр энергиясининг умумий миқдорига нисбатан худудий электр тармоқлари корхонасининг электр тармоғига истеъмолчи томонидан узатилган электр энергияси миқдорига мутаносиб равища, ягона электр энергетика тизимининг электр тармоқларидағи технологик сарфларга ўтказилади.

## VI. ЯКУНИЙ ШАРТЛАР

6.1. Шартнома 2022 йил 31 декабргача бўлган муддатга тузилади.

Шартноманинг амал қилиш муддати тугаганда, томонлардан бири уни узайтириш ёки бекор қилиш бўйича ариза бермаган бўлса, шартнома кейинги ҳар бир йилга узайтирилган ҳисобланади (Бюджет ташкилотлари бундан мустасно). Ариза ушбу Шартноманинг амал қилиш муддати тугашидан бир ой олдин тақдим этилиши лозим.

6.2. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган ва томонларнинг ҳар бирида сакланаётган икки (Бюджет ташкилотлари учун уч) нусхада тузилган. Шартноманинг иловалари унинг ажralmas қисми ҳисобланади.

6.3. Томонларнинг бирини ташаббуси билан шартномани муддатидан олдин бекор қилиш, иккинчи томонни бекор қилиш муддатидан ўттиз кун олдин ҳабардор қилган холда ва томонлар ўзаро ҳисоб-китоб қилиши шарти билан бекор қилиниши мумкин. Бекор қилиш тўғрисида ҳабарнома ёзма равища юборилади.

6.4. Барча ўзgartириш ва қўшимчалар, агар улар факат ёзма равища амалга оширилиб, томонларнинг ваколатли шахслар томонидан имзоланган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

6.5. мазкур шартнома талабларида назарда тутилмаган тартиб – қоидалар Вазирлар Махкамасининг 2018 йил 12 январдаги 22 сон қарори билан тасдиқланган Электр энергиясидан фойдаланиш қоидалари ҳамда бошқа амалдаги норматив – хукукий хужжатлар талабларига мувофиқ тартибга солинади.

**VII. ТОМОНЛАРНИҢ МАҢЗИЛЛАРИ ВА БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ  
ИСТЕМЕОЛЧИ:**

Юридик манзили Султонровот, Паркент кучаси 49 А уй 100012800171397042110054002

Хисобрақами 100012800171397042110054002

Банк коди (МФО) 00014 STIR (ИНН) 200443432

Республика ва мемлекеттің бюджеттің мөдиялаштириледиган Истеъмолчилар учун:

Бюджет фондының хисобрақами

Банк коди (МФО) 00014 STIR (ИНН) 200443432

Бюджеттің ташқары фондтың хисобрақами

Телефонлар; Факс; e-mail:

(Истеъмолчилар шағындағы дауылдардан раҳбарининг уялы, факс телефонлари коди электрон манзил ёзилады)

Кадастрылар: \_\_\_\_\_

Статистик кодлар:

IFUT (ОКЭД) \_\_\_\_\_

DBIBT (СООГУ) \_\_\_\_\_

MNOBT (СОАТО) \_\_\_\_\_

(КФС) \_\_\_\_\_

TSHK (КОПФ) \_\_\_\_\_

ТАЪМИНОТЫН КОРХОНА:

Почта манзили \_\_\_\_\_

Хисобрақами \_\_\_\_\_

Банк коди (МФО) STIR (ИНН) \_\_\_\_\_

ҚҚС тұловчының коди \_\_\_\_\_

Телефонлар:

Статистик кодлар:

DBIBT (СООГУ) \_\_\_\_\_

MNOBT (СОАТО) \_\_\_\_\_

**«YUQORI CHIRCHIQ TETKE»**

Южоричириқ тұм., Янгибозор қ., Порлоқ күчаси 2 үй

Тел: (78)150-34-23. Fax: (70)98-31-281

X/P: 2263 6000 9001 2495 8445

Тош. шах. «Әз СҚБ» АТБ Тошвил. мінтақ. ф-ли МФО:Ф0498

ИНН: 201221748 ОКЭД: 35120

Солиқ тұлов Факс: коди 327060011411

Истеъмолчи:

М.Р. Насибуллаев  
М.Р. Насибуллаев, Ф.И.Ш.

Таъминотчи корхона:

Д. Мирсабиров  
М.У., имзо, ловозими, Ф.И.Ш.



Мазкур электр мөдиялдерінің шартномасы Юристконсульт М. Ризаев Ф.И.Ш.

Юристконсульт ҳуласасы:

Ўзбекистон Республикасының Масаласининг 2018 йил 12 январдаги 22-сонли карори талабларiga мувофик түзилган. Томонда мазкур шартномасы түзиш учун Ўзбекистон Республикасының конунчилық талаблари монийлик құлмай. Шартнома иштирокчыларыннан шартномавий хуқуқи базасы тұғрисида" ги қонуни талабларiga жавоб беради. Шартлома шартлары төзгиден келип чиши мүмкін бўлган жавобгарлик масаласи томонлар ўртасида конуни келишилган. Шартнома төзгидан шартнома иштирокчилари низоларни хал килиш тартиби белгиланган.

Юристконсульт:

(имзоси)

Электр таъминотининг шартномасига  
1 - илова

Етказиб бериладиган энергия ҳажми

1. Тариф гурухи II
2. Фаолият түри
3. "Истельмени" электр қурилмаларининг уланган қуввати: \_\_\_\_\_ кВА (кВт)
4. Техник шарт бўйича рухсат берилган қувват \_\_\_\_\_ кВт
5. Электр таъминоти ишончлилиги бўйича тоифаси (ложиха бўйича) \_\_\_\_\_
- Электр таъминоти ишончлилиги бўйича тоифаси (амалда) III
6. Хисоб-киноб түри: \_\_\_\_\_

Тариф табакатида оширилган, бир ставкали ёки ахолига тенглаштирилган (кераклиси ёзилсин)

Давыд	Энергия ҳажми минг. кВт.с	Шу жумладан, тариф гурухлари бўйича			
		I	II	III	IV
Йил, жили	<u>21999</u>	<u>9899530</u>			
Январь	<u>7333</u>	<u>3299850</u>			
Февраль	<u>7333</u>	<u>3299850</u>			
Март	<u>7333</u>	<u>3299850</u>			
Апрель					
Май					
Июнь					
Июль					
Август					
Сентябрь					
Октябрь					
Ноябрь					
Декабрь					

Ташкилот кунинга фойдаланиди 24 соат, ойга 30-51 кун

Умумий юклидий юсбатан сменалар бўйича юкланиш % хисобида I 100, II 50, III 10

Истельмени

М.Р. Асангулов  
(Изм. Ф.И.Ш., сана)



Таъминотчи корхона




Электр таъминотининг шартномасига  
2 - илова

Энергияни ҳисобга олиш приборлари ўрнатилган жойлар ва уларнинг тавсифлари


“Истеъмолчи”нинг (суб“Истеъмолчи”нин- г) ҳисобга олиш прибори ўрнатилган жойлар, тури ва кучланиш тоифаси (кВ) кўрсатилган холда	Ҳисобга олиш прибори тури (актив), (номинал токи)	Ҳисобга олиш прибори раками	Ҳисобга олиш прибори клемма копкоғидаги пломбанинг раками	Улчов трансформатор- ларининг трансформация коэффициенти		Ҳисоб-китоб коэффициенти	Ҳисобга олиш приборининг шартнома тузилган кундаги кўрсаткича ри ҳисоблагич кўрсаткичи	Тариф тури сўм/ 1 кВт.с.
				Ток	Кучла- ниш			
0,4 18	075541	500076	26	150 5	0,4	30	16373	450.

Имзолар:

Истеъмолчи:



Таъминотчи корхона:



Электр таъминотининг шартномасига  
3 - илова

Томонлар электр тармоқларининг баланс мансублиги  
ва эксплуатация қилиш бўйича масъуллик чегараси  
ДАЛОЛАТНОМАСИ

Изоҳ: *Хар бир электр энергияси ҳисобга олиши прибори учун алоҳида 3 ва 4-иловалар тузилади*

Ҳисобга олиши прибори давлат рақами 360076 ток трансформатори 150/1 кучланиш  
трансформатори — жасам кофициент 30 уланган қуввати кВт

Ҳисобга олиши прибори ўрнатилган манзил юбора Шифоғиб ТЧ Номид  
Чишебозор қўртоғи  
шахар, қўйи, мўйи, кўчча уй рақами

1. Тариф гурухи II Фаолият тури

*Труба ишил.чик, Шлакоблок, Гишиш, Пленка ишил чик, Акфа цехи, Насос, Савдо, Кафе., Ошхона, Устахона ва...???*

1. “Истеъмолчи”нинг балансида қуидаги электр қурилмалар мавжуд:

a) хаво электр тармоғи —

b) кабель электр тармоғи 0,4 кВ L-70 м ABBF 4x25

b) подстанциялар, трансформатор подстанциялари ТП рақами —, — кВА

2. “Истеъмолчи” ва “Таъминотчи корхона” ўртасидаги электр тармоқларниң баланс бўйича  
mansublik chegarasi 35/10 кВ “Чишебозор 17 сарёзи шифор бўйи  
10 кВ “Моктоб” орхеярорагч N 946 сарёзи  
0,4 кВ ХА тарроғорибо

3. Улардан қуидагиларга:

a) хизмат кўрсатиш “Истеъмолчи” ходимлари томонидан,

“Истеъмолчи” билан тузилган “Техник хизмат кўрсатиш” № — сана — й.  
шартномаси асосида электр таъминоти корхонаси ходимлари томонидан хизмат  
кўрсатилади. “Техник хизмат кўрсатиш” шартномаси тузмаса —  
томонидан хизмат кўрсатилмайди.

4. Электр қурилмаларнинг ҳолати ва уларга хизмат кўрсатиш бўйича жавобгарлик  
чегараси қуидагича белгиланди: УА-0,6/1В таъкид учеси 20  
Указсанни шукта берсан, ислевсанни таъкидсан  
Истеъмолчи Нарбигашар.

Вакиллар:

Истеъмолчи

(имзо)

ж. Р. Янгулов  
(Ф.И.Ш.)

М.У.

Таъминотчи корхона

(имзо)

Д. Мерсеков  
(Ф.И.Ш.)

М.У.



### Энергияни йўқолишиларини аниглаш бўйича ДАЛОЛАТНОМА

Энергия ҳисобга олиш приборлари электр тармоқларининг баланс бўйича мансублик чегарасида ўрнатилмаганда, электр тармоқларининг баланс бўйича мансублиги чегараси ҳисобга олинган ҳолда мансублик чегарасидан ҳисобга олиш прибори ўрнатилган жойгача бўлган қисми ҳисоблаш йўли билан аниқланади ва қуидагиларга ҳисобланади:

а) Куввати \_\_\_\_\_ кВА бўлган трансформаторлардаги ойлик актив энергиянинг йўқолишилари \_\_\_\_\_ кВт.соат ёки \_\_\_\_\_ %, реактив энергия йўқолишилари \_\_\_\_\_ кВАр.соат ёки \_\_\_\_\_ % ташкил этади;

б) Истеъмолчининг кабель линияларидағи ҳар ойлик энергияни йўқотиши:

Узунлиги 6-70 м;  
Кесим юзаси 25 мм<sup>2</sup> мм<sup>2</sup>;

Русуми АВВГ ;

Кучланиши \_\_\_\_\_ кВ бўлса, \_\_\_\_\_ кВт.соатни, ёки \_\_\_\_\_ % ташкил этади;

в) Истеъмолчининг ҳаво линияларидағи ҳар ойлик энергия йўқолишилари:

Узунлиги \_\_\_\_\_ м;  
Кесим юзаси \_\_\_\_\_ мм<sup>2</sup>;

Русуми \_\_\_\_\_ ;

Кучланиши \_\_\_\_\_ кВ бўлса, \_\_\_\_\_ кВт.соатни, ёки \_\_\_\_\_ % ташкил этади.

Энергияни ҳар ойда жами йўқотишилар хажми ҳисоб давридаги энергия сарфининг \_\_\_\_\_ фоизини ташкил этади.

Ушбу Шартноманинг 3.8 бандига асосан юқорида кўрсатилган энергия йўқолишилари Истеъмолчининг ҳар ҳисоб-китоб даври учун, ҳисоб-китоб давридаги амалдаги энергия истеъмолидан ва 1-иловада кўрсатилган ойлик шартномавий энергия миқдорларидан келиб чиқиб аниқланади.

Таъминотчи корхонанинг электр тармоқлари ва уйларнинг ички электр тармоқларининг бўлиниш чегарасидан умумий мулк ҳисобланадиган ушбу тармоқлардан таъминланадиган майший истеъмолчиларнинг электр энергиясини ҳисобга олиш ускуналаригача бўлган электр тармоқларидаги электр энергияси йўқотишилари ҳисоб-китоб қилиш йўли билан аниқланади ва уй-жой мулкдорлари ширкатлари истеъмолига қаратилади.

#### Имзолар:

Истеъмолчи:

М.Ў. \_\_\_\_\_ (Имзо)

Таъминотчи корхона:

М.Ў. \_\_\_\_\_ (Имзо)

Электр таъминотининг шартномасига  
5-илова

**Энергия (актив, реактив) сарфи бўйича  
ХИСОБОТ**

20 \_\_\_\_ йил \_\_\_\_\_ ойи бўйича

Кўрсаткичлар қайд этилган сана «\_\_\_\_» 20 \_\_\_\_ йил.

Уланган жой номи, хисобга олиш приборининг завод раками, хисобга олиш тури (актив, реактив)	Хисоб-китоб коэффициенти			Хисобга олиш прибори кўрсаткичлари		Хисобга олиш прибори курсаткичларининг фарки	Сарф кВт.с., кВАр.с.	Табакалаштирилган тариф бўйича сарф кВт.с.					
	ток трансформаторининг (ТТ)	кучла-ниш трансформаторининг (КТ)	умумий	бошланғич	охирги			Эрталабки тифиз вакт	Кун	Кечки тифиз вакт	Тун		
	1	2	3	4	5	6	7	8	соат 6-9	соат 9-17	соат 17-22	соат 22-24	соат 0-6
Жами													

Изоҳ:  $7_{\text{устун}} = 6_{\text{устун}} - 5_{\text{устун}}$ , табакалаштирилган ҳисоб учун назорат раками  $8_{\text{устун}} = 7_{\text{устун}} * 4_{\text{устун}}$ ,  
 $8_{\text{устун}} = 9_{\text{устун}} + 10_{\text{устун}} + 11_{\text{устун}} + 12_{\text{устун}} + \text{гр} 13_{\text{устун}}$ ;

Истеъмолчи раҳбари

М.У.



*Ж. Р. Асодзумов*

Ф.И.Шимзоси

Таъминотчи корхона энергетики

*Ж*

Ф. И. Шимзоси

Электр таъминотининг шартномасига

6 - илова

### Компенсация қурилмаларининг ишлаш режими

#### 1. Компенсация қурилмаларининг белгиланган қуввати

Т/р №	Компенсация қурилмаларининг турлари	Қуввати	Уланиш вақти		Жами
			Эрталаб	Кечқурун	
1.	Конденсаторлар, кВАр 1000 Вгача 1000 Вдан юқори, жумладан:				
1.1.	Автоматик бошқариладиган: 1000 Вгача 1000 Вдан юқори,				
1.2.	Қўлда бошқариладиган: 1000 Вгача 1000 Вдан юқори,				
2.	Синхрон двигателлар - (СД), кВт				
3.	СДнинг реактив қуввати, кVar (СДнинг ўрнатилган қувватининг 30 фоизи, кВт)				
4.	Жами (1б.+3б.) кВАр: 1000 Вгача 1000 Вдан юқори.				

ИЗОҲ: авторежимда ишлайдиган конденсатор қурилмалари билан жиҳозланган ташкилотлар улании вақтларини тўлдириши шарт эмас.

## 2. Реактив энергиянинг иқтисодий миқдори

Йил, ой	Реактив энергиянинг иқтисодий миқдори (кВАр.соат)	Шу жумладан тариф гурухлари бўйича		
		I	II	IV
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				

Реактив энергиянинг ҳар бир хисобот даври учун иқтисодий киймати, ушбу Шартномада курсатилган ва ўрнатилган тартибда аниқланадиган кувват коэффициентининг оптимал миқдори хисобга олиниб, ушбу давр учун актив энергиянинг шартномадаги миқдоридан келиб чиқкан ҳолда аниқланади.

Хисобот даврининг якуни бўйича реактив энергия иқтисодий кийматининг амалдаги миқдори истеъмол килинган актив энергия ва кувват коэффициентининг шартномавий миқдоридан келиб чиқкан ҳолда аниқланади.

Тарифга устама қўшилган қиймат солиғи хисобга олинмаган ҳолда фаол энергиянинг амалдаги тарифи бўйича:

5% - реактив энергиядан иқтисодий киймат доирасида фойдаланилганда, бу амалда истеъмол килинган актив энергия ва кувват коэффициентининг шартномавий миқдоридан келиб чиқкан ҳолда аниқланади;

10 % - реактив энергиядан иқтисодий киймат миқдоридан ортиқ фойдаланилганда, бу амалда истеъмол килинган актив энергия ва кувват коэффициентининг шартномавий миқдоридан келиб чиқкан ҳолда аниқланади;

Реактив энергия компенсацияси учун электр энергияси тарифига устамалар жарима санкцияси хисобланмайди ва электр таъминоти шартномасига асосан ундирилади.

Реактив энергия ўрни етарлича тўлдирилмаслиги хисобига кувват коэффициентининг норматив киймати Истеъмолчи томонидан қўллаб-кувватланмаслиги аниқланганда, худудий электр тармоклари корхонаси томонидан қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда актив электр энергия йўколиши кийматининг техник-иқтисодий хисоб-китоблари амалга оширилади, шунингдек, кувват коэффициенти кўрсаткичлари белгиланган нормативларга нисбатан пасайтирилганлиги учун Истеъмолчилардан қўшимча маблағлар ундирилади.

Буда хисоб-китоблар ва қўшимча маблағни ундириш хисоб-китоб даврида Шартномада кўрсатилганига нисбатан Истеъмолчи томонидан кувват коэффициентининг амалдаги кийматини пасайтиришга йўл кўйилганлиги тўғрисида “Ўзэнергоинспекция”нинг тасдиклови бўлганда амалга оширилади.

Тариф чегирмалар истеъмолчи ягона электр тизими тармоғида электр тармоғининг катта юкламили соатларида реактив энергия хосил қилганда ва электр тармоғининг кичик юкламили соатларида энергия тизими тармоғидан реактив энергия истеъмол килинганда, агар Истеъмолчининг бундай режимида ишлаш зарурати Шартномада курсатилган бўлса, такдим этилади.


Четарма қўшилган киймат солиғи хисобга олинмаган ҳолда актив энергия учун амалдаги тарифнинг 15% миқдорида белгиланади.

Истеъмолчи:

  
ж. Р. Насурова



Таъминотчи корхона:

  
Д. Нурсодиров  
(ИМЗО)

М.Ү.

Электр таъминотининг шартномасига  
7 - илова

**Аварияйи ва технологик бронни аниқлаш бўйича  
ДАЛОЛАТНОМА**

Истеъмолчилик

*Z*

иштирокида тузилди.

Ягона электр энергетикин тизимида узок муддатли ёки қисқа муддатли қувват танқислиги юзага келади. Истеъмолчи қуидагиларни бажариши керак:

1. Ускуна юкламасини технологик брон даражасигача пасайтириш:

T/p №	Технологик бронига тааллуқли п.к.лар на агрегатлар номи*	Ишда қолдирилган юкламалар қуввати (кВт)	Изоҳ
1.	<i>Z</i>		
2.			
3.			
4.			

Жамоа \_\_\_\_\_ кВт

\* a) Ўчирилишни цехлар ва агрегатлар зудлик билан ўчирилади. Ўчирилиши яроқсиз маҳсулот ишилаб ташланши. Ускунанинг бузилиши, портлаш, ёнгин, заҳарланиши ва бошқа бозилишларга олиб келувчи цехлар ва агрегатлар бундан мустасно.

С. Технологик бронига шунингдек авария бронига тааллуқли цехлар ва агрегатларни киргади (2-бандга қаранг.)

2. Ускунанинг кейин цехлар ва агрегатлар авария брони даражасигача узиб қўйила:

1. \_\_\_\_\_ кВт  
2. \_\_\_\_\_ кВт  
3. \_\_\_\_\_ кВт  
4. \_\_\_\_\_ кВт

2. \_\_\_\_\_ бўйичада кўйиладиган цехлар ва агрегатлар авария брони даражасигача узиб қўйила:

T/p №	Авария бронига тааллуқли п.к.лар на агрегатлар номи*	Ишда қолдирилган юкламалар қуввати (кВт)	Изоҳ
1.	<i>Z</i>		
2.			
3.			
4.			

Жамоа \_\_\_\_\_ кВт

\* a) Ўчирилиши тўхтасига, алоқа воситалари ишининг тўхтасига, иситии тизимининг музлаб ташланши келувчи цехлар ва агрегатлар, ҳамда қўриқлаши ёритгичлари электр тармоғи олиб келувчи цехларни қолдирилади.

б) Ёнгинашни зорира насослар ва бошқа ёнгинга қарши агрегатлар авария бронига кирмайдиган цехларни суруратга қараб, олдиндан Таъминотчи корхона билан келини ўтишни руҳотса киринилиши мумкин).

Имзолар:

*М.Ю.*

Таъминотчи корхона:  
*О. Мердоғенов*  
М.Ю. (Имзо) *Мер*

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN  
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO`G`RISIDA HUQUQIY  
XULOSA**

**1. Loyihaning turi : Shartnoma.**

**2. Loyihaning nomi:** Yuqori Chirchiq tumani tibbiyot birlashmasi bilan “TOSHKENT HETK” AJ Yuqori Chirchiq tumani ETK o`rtasida elektr ta`minoti etkazib berish to`g`risida.

**3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma`lumot:** Yuqori Chirchiq tumani tibbiyot birlashmasi tomonidan 18.01.2022 yilda ishlab chiqilgan va 18.01.2022 yilda elektron tizimga kiritilgan.

**Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.**

**Yuqori Chirchiq tumani Yuridik xizmat ko`rsatish**

**markazi bosh yuriskonsulti**



**J.O` Nishonov**

2022 yil «19» yanvar