

## **YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA**

1. Loyihaning turi. Sharhnoma

2. Loyihaning nomi. "Электр энегиясидан фойдаланиш" to'g'risida.

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot.

Sharhnoma loyihasi Qorovulbozor tuman Xalq ta'limi bo'limi tomonidan  
ishlab chiqilgan va markazga huquqiy ekspertizadan o'tkazish uchun 07.01.2022  
yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul  
qilish maqsadga muvofiq.

**Qorovulbozor tuman  
Yuridik xizmat ko'rsatish  
markazi bosh yuriskonsulti**



**A. Boltaev**

2022 yil 07 yanvar.

# БЮДЖЕТ ТАШКИЛОТЛАРИ УЧУН ЭЛЕКТРЭНЕРГИЯ ТАЪМИНОТИ ШАРТНОМАСИ

2022йил “06”январ

7- сонли

Қоровулбозор туман  
(шартнома тузилган жойи)

Бухоро вилоят Нефтни қайта ишлиш МЧЖ (кейинги ўринларда “Корхона”деб юритилади) нинг низом асосида фаолият кўрсатувчи раҳбари А.Фазилов бир тарафдан ва Халқ таълими бўлими (кейинги ўринларда “Истъемолчи” деб юритилади) нинг низом асосида фаолият кўрсатувчи раҳбари Д.Рахматова иккинчи тарафдан ушбу шартномани кўйидагилар хакида туздилар:

## I. ШАРТНОМАНИНГ ПРЕДМЕТИ

1.1 Ушбу шартнома билан Корхона туташтирилган тармок оркали Истъемолчига электр энергияси (кейинги ўринларда “Энергия” деб юритилади) бериб туриш мажбуриятини, Истъемолчи эса қабул килинган Энергия хакини тўлаш мажбуриятини олади.

1.2 Уланган куввати 750кВА ва ундан катта бўлган саноат ва уларга тенглаштирилган Истъемолчилар олинган Энергиядан ташкири, яна талаб этилган хар бир кВт ёки ягона электр энергияси тизимининг юкламали соатларида қатнашувчи ҳакиқий максимал кувват (кейинчалик “Кувват”) учун ҳақ тўлайди.

## II. ЭНЕРГИЯ МИҚДОРИ

2.1 Энергия истъемолининг йиллик шартномавий ҳажми 2332кВт.с. ни ташкил қилади.

2.2 Шартнома тузилган кунида етказиб бериладиган Энергиянинг умумий суммаси 1049400\_сўмни 0 тийин, Кувватнинг нархи\_450сўм 00 тийинни (амалда бўлган тариф асосида) ташкил қилади.

Шундан,

Бюджет Бир милион кирк тўkkиз минг тўрт юз сўм Отийин,

2.3 Корхона Истъемолчига Энергияни (Кувватни) ушбу шартноманинг 1-иловасида кўрсатилган миқдорда етказиб беради.

2.4 Корхона томонидан Истъемолчига етказиб берилган Энергия (Кувват) миқдори Энергияни (Кувватни) хисобга олиш приборлари кўрсаткичлари бўйича аникланади (2-илова).

Хисобга олиш приборлари, шунингдек Корхона билан Истъемолчиларнинг хисоб-китоб килишига мўлжалланган Энергия ва Кувватни хисобга олишнинг бошка воситалари Корхонанинг Энергия истъемолини автоматлаштирилган хисобга олиш ва назорат килиш тизими билан мос келиши, Истъемолчининг хисобидан сотиб олиниши, давлат киёсловидан ўтиши ва ўрнатилиши, бундан кейин эса Корхона вакили томонидан рўйхатга олинниши ва тамгаланиши керак.

2.5 Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2008 йил 24 декабрдаги 277-сонли карорининг 1-иловасидаги Табиий монополиялар субъектлари томонидан мажбурий хизмат кўрсатилиши керак бўлган Истъемолчилар учун Энергия таъминотининг йиллик минимал ҳажми 2332 кВт.с.ни ташкил қилади.

## III. ҲИСОБ-КИТОБЛАР ТАРТИБИ

3.1 Етказиб берилган Энергия ва Кувват учун ҳисоб-китоб даври бир ой.

3.2 Корхона ва Истъемолчи ўртасида ҳисоб-китоб килиш учун активва реактив энергия, шунингдек Кувватнинг хисобга олиниши электр тармокларининг баланс бўйича мансублик чегарасида амалга оширилади (3-илова)

Агар Энергияни (Кувватни) хисобга олиш прибори баланс бўйича мансублик чегарасида ўрнатилмаганда, электр тармогининг чегарасидан хисобга олиш прибори ўрнатилган жойигача бўлган участкадаги Энергиянинг технологик сарфининг ҳажми Истъемолчи билан биргаликда ҳисоблаш йўли билан далолатнома тузилган ҳолда (4-илова) аникланади ва ҳақ тўлашда ушбу электр тармогининг баланс бўйича мансублигига караб, Корхона ва Истъемолчи хисобига ўтказилади.

3.3 Корхона Истъемолчи билан биргаликда ҳар ойда энергия ва кувватнинг ҳакиқий сарфиин аниклаш учун хисобга олиш приборлари кўрсаткичларини ёзиб олади.

3.4 Истъемолчи келгуси ҳисоб-китоб даврига у бошланишидан олдин Энергия ва Кувватнинг шартномавий ҳажми нархини 30 фоизи миқдорида олдиндан тўловни амалга ошириши шарт.

Истеъмолчи ҳисоб-китоб даврида ҳакиқий истеъмол қилган Энергия ва Қувват учун шартнома шартларидан келиб чиккан ҳолда ҳисоб-китоб қиласида тўлиқ тўловларни навбатдаги ой бошлангунга қадар амалга оширади.

Истеъмол қилинган Энергия ва Қувват учун Истеъмолчининг қарздорлиги, шартномада белгиланган микдордан кўп истеъмол қилинганлиги учун жарима ва пеня мавжуд бўлса, олдиндан тўлов сифатида ўтказилган маблағлари қарздорликни туттишига йўналтирилади ва олдиндан тўлов сифатида ҳисобга олинмайди.

3.5 Корхона ҳар ойнинг 25 санасигача Истеъмолчи билан биргаликда ҳисобга олиш приборлари кўрсаткичларини ёзиб олиш билан бир вактда, ҳисоблагичларнинг тартиб ракамларини ҳамда амалда истеъмол қилинган электр энергияси тўғрисидаги маълумотларни кўрсатган ҳолда ҳисботни расмийлаштиради (5-илова).

Ҳисобот асосида Корхона тегишли ҳисоб-китобни амалга оширади (6-илова) ва Истеъмолчи ҳисоб-фактурани олади.

Истеъмолчидаги турли тариф гурухларига тегишли бўлган бир неча объект мавжуд бўлган тақдирда ҳисоб-китоблар ҳар бир объект бўйича кўрсатилган ҳолда умумий ҳисоб-фактура ёзилади.

Ҳисоб-китоб асосида амалга оширилган тўловларни ҳисобга олганда Истеъмолчининг қарздорлиги аникланса, Корхона хизмат кўрсатувчи банк оркали тўловни амалга ошириши учун акцепт билан тўлов талабномаси беради.

3.6 Истеъмолчи томонидан Энергия (Қувват) истеъмоли ҳакида ҳисббот тақдим этилмаса ёки ҳисобга олиш приборлари кўрсаткичлари ёзиб олинмаса, Корхона томонидан ҳисоб-китоблар истеъмолнинг шартномавий микдори бўйича, кейинчалик Истеъмолчи билан бирга аникланган ҳакиқий истеъмол қилинган Энергия учун кайта ҳисоб-китоб қилган ҳолда, амалга оширилади. Бунда, Корхона хизмат кўрсатувчи банкка белгиланган тартибда тўлов талабномаси ва ҳисоб-фактурани тақдим этади.

3.7 Актив ва реактив Энергия (Қувват) учун ҳисоб-китоблар Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2004 йил 1 ноябрдаги 511-сонли карори билан тасдиқланган Электр энергияси истеъмолчилари ва энергия билан таъминловчи ташкилотлар ўртасидаги ўзаро ҳисоб-китоблар тартиби тўғрисидаги Низомга ҳамда Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги томонидан тасдиқланган Электр энергия тарифларига мувофиқ амалга оширилади.

Истеъмолчиларни тегишли тариф гурухига мансублиги Ўзбекистон Республикаси Аддия вазирлиги томонидан 2000 йил 10 августда 955-сон билан давлат рўйхатидан ўтказилган Электр ва иссиқлик энергияси истеъмолчиларининг тариф гурухлари тўғрисида низомга мувофиқ белгиланади.

3.8 Тарифлар ўзгарганида Истеъмолчи етказиб берилаётган Энергия ва Қувват учун янги тариф киритилган кундан бошлаб янги тариф бўйича ҳак тўлаши керак.

Таърифлар ўзгаргандаги “Корхона” бюджетдан маблағ одувчини хабардор қилиши ва томонлар янги таърифлар бўйича қўшимча келишув тузишлари лозим. Қўшимча келишув тегишли Фазначилик бўлинмасида ўрнатилганда тартибда рўйхатдан ўтказилгандан сўнг, янги таърифлар бўйича ҳак тўланади.

Бунда, Истеъмолчи тариф ошган вазиятда тўлов кунидан бошлаб кейинги 12 ойдан ошмаган мuddатга олдиндан тўланган Энергия микдорига қўшимча ҳак тўлашдан озод этилади.

3.9 Энергия (Қувват) учун Корхона ва Истеъмолчи ўртасидаги ҳисоб-китоблар Истеъмолчи томонидан Корхонанинг ҳисоб ракамига пул маблағларини ўтказиш йўли билан амалга оширилади.

3.10 Агар Истеъмолчи Энергиянинг бир қисмини субистеъмолчига бир ставкали тариф бўйича етказиб берса, у Корхонага ушбу субистеъмолчиларнинг энергетика тизимиининг энг катта юкламасида катнашувчи юкламаси кийматига камайтирилган Қувват микдори учун ҳак тўлайди.

3.11 Реактив Энергия (Қувват)ни ўрнини тўлдириш учун чегирмалар (устамалар) битта ҳисобга олиш нуктаси бўйича ўртача ойлик Энергияси истеъмоли 15 минг кВт.соатдан ортиқ бўлган саноат истеъмолчилари ва уларга тенглаштирилган истеъмолчилар, электрлаштирилган (электр энергияси билан юрадиган) темир йўл, шаҳар транспорти, кишлок хўжалиги истеъмолчиларига нисбатан амалга оширилади.

3.12 Корхона ва Истеъмолчи ҳар ойда навбатдаги ҳисоб-китоб даври бошланиши ҳолатига ўзаро солишиширув далолатномасини тузади.

3.13 Энергия (Кувват) истеъмолини ҳисобга олиш ва назорат қилишнинг Автоматлаштирилган тизимида уланган Истеъмолчиларга Энергия (Кувват) етказиб бериш олдиндан тўланган ҳақ доирасида амалга оширилади.

3.14 Истеъмолчининг айби билан Энергия ушбу шартномада талаф этилган ҳажмдан кам истеъмол килинса, олдиндан тўланган маблағлар кайтарилмайди ва кейинги ҳисоб-китобларда ҳисобга олинади.

3.15 Ҳисобга олиш прибори Истеъмолчининг айби билан бузилган (пломбаси бузилган, ойнаси синган ва шу кабилар) ҳисобга олиш приборини ишга тушириш схемаси ўзгарган, ҳисобга олиш приборидан ташқари электр кабул килгичлар уланган ёки Энергия бошқача усулда ўғирланган ҳолларда, биргаликда икки томонлама далолатнома расмийлаштирилади ва шу асосда Корхона Истеъмолчини электр тармоғидан узуб кўйиш хукукига эга. Далолатнома асосида ҳисобга олиш приборлари охирги марта ўзгарилилган ёки уларни улаш схемаси текширилган кундан бошлаб бутун ўтган, аммо даъво муддатидан кўп бўлмаган, давр учун электр кабул килгичларнинг уланган қуввати ва Истеъмолчининг 4-иловада кўрсатилган ишлаш соатлари бўйича Энергия сарфи кайта ҳисоблаб чиқилиши шарт.

Корхона З иш куни мобайнида Истеъмолчига тўлаш учун кўшимча тўлов хужжати ёзиб беради, шунингдек хизмат кўрсатувчи банкка тўлов хужжатларини тақдим киласди.

Истеъмолчи кўшимча тўлов хужжати бўйича тўловни 10 кун муддатда амалга оширмаса, Корхона кўрсатилган суммани мажбурий тартибда конун асосида ундириш чораларини кўради.

Ҳисобга олиш прибори кўрсаткичини ёзиб олиш улаш схемасини текшириш деб ҳисобланмайди.

#### **IV. ЭНЕРГИЯНИ ЧЕКЛАШ ВА ЕТКАЗИБ БЕРИЛИШНИ ТЎХТАТИШ ТАРТИБИ**

4.1 Истеъмолчи томонидан Корхона билан биргаликда, Энергияни чеклаш ва узуб кўйиш жадваллари ягона электр энергетикаси тизимида Энергия ва Кувват танқислиги ҳолларида ягона электр энергетикаси тизимининг барқарор параллел ишлашини таъминлаш, авариялар юзага келишининг олдини олиш ҳамда истеъмолчиларнинг тартибсиз узуб кўйилишини бартараф этиш учун чеклаш ва узуб кўйиш жадваллари ишлаб чиқилади.

Узуб кўйиш жадваллари Истеъмочи томонидан Корхона вакилларидан узуб кўйиш жадваллари жорий этилиши тўғрисидаги билдиришнома олингандан кейин дарҳол амалга киритилади.

Ушбу билдиришнома Истеъмолчи томонидан бажарилмагандан, Корхона Истеъмолчини огохлантиргандан кейин Энергия ва Кувват истеъмолининг белгиланган даражада камайишини таъминловчи микдорда Энергия бўйича мажбурий равишда чеклайди.

4.2 Электр тармоғи хўжалиги объектларидаги аварияларнинг олдини олиш ва бартараф этиш ёки одамларнинг хавфсизлигини таъминлаш ишлари билан боғлиқ кечикириб бўлмайдиган чора-тадбирларни кўриш зарур бўлганда, Истеъмолчи билан келишмасдан ва уни огохлантирмасдан, бироқ уни дарҳол хабардор килган ҳолда, Энергия узатишда узуб кўйиш ёки чеклашларга рухсат этилади.

4.3 Куйидаги ҳолларда Корхона Истеъмолчига Энергиянинг етказиб берилишини тўхтатиш ва узуб кўйиш оқибатлари учун жавоб бермаслик хукукига эга:

- Энергия (Кувват) шартномавий микдордан кўп сарфланганида ёки Энергия (Кувват) истеъмолининг белгиланган режими бузилганда;
- электр таъминоти шартномасини тузмасдан Энергия истеъмол килинганда;
- “Ўзстандарт” агентлиги томонидан киёслашдан ўтказилган Энергияни ҳисобга олиш приборлари бўлмагандан;
- Энергия (Кувват) учун шартномада белгиланган микдорда ва муддатда тўлов тўланмаганда;
- Корхона тармокларига электр кабул килгичлар ўзбошимчалик билан улангана ёки Кувват шартномада белгиланган микдордан ошириб юборилганда;
- электр қабул килгичлар ҳисобга олиш приборларидан ташқари уланганда ёки Энергияни ҳисобга олиш схемаси бузилганда, шу жумладан ҳисобга олиш приборларининг ва ўлчаш трансформаторларининг пломбалари бузилганда;
- Корхона вакили ҳисобга олиш приборларини кўришга кўришга бузилганда.

4.4 Электр манбаидан узиб кўйилиши техноген ва авария оқибатларига олиб келадиган, ўта хавфла узлуксиз технологик жараёнли (максус тартибда Энергия етказиб бериладиган корхоналар рўйхатига киритилганлар) саноат корхоналарида карздорлик пайдо бўлган тақдирда ҳак тўланмаганлиги учун Энергия етказиб беришни чеклаш, белгиланган тартибда, электр таъминотининг технологик ва авария бронигача, тўлиқ узиб кўйиш эса – факт суд карорига кўра амалга оширилади.

4.5 Барча юқорида кўрсатиб ўтилган вазиятларда ягона электр энергетика тизими электр тармокларига кайта улаш ва Энергия етказиб берилишини тиклаш ишлари Истеъмолчи томонидан шу билан боғлик харажатлар копланганидан кейин навбат билан амалга оширилади.

## V. ТАРАФЛАРНИНГ ҲУҚУҚЛАРИ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

### 5.1 Истеъмолчининг ҳуқуклари:

а) Корхона томонидан шартномавий мажбуриятларнинг шартномада белгиланган тартибда ва лозим даражада бажарилишини талаб килиш;

б) Энергияни электр тармокларининг бўлиниш чегарасига шартномада кўрсатилган миқдорда етказиб беришни талаб килиш;

в) электр тармокларининг баланс бўйича мансублик чегарасида Энергиянинг сифат кўрсаткичларини давлат стандартларида белгиланган даражада саклашни талаб килиш;

г) Корхонанинг электр тармоғи хўжалиги обьектларини режали таъмирланиши туфайли Энергия билан таъминлашдаги мумкин бўлган узилишлар тўғрисида узиб кўйишгача камидан 3 сутка олдин огохлантиришни талаб килиш;

д) Энергиянинг тегишли миқдори учун олдиндан тўлов амалга оширилган тақдирда Энергиянинг шартномавий миқдорини ўзгартиришни талаб килиш;

е) Олдиндан ҳак тўланганилигидан катъий назар Энергиянинг шартномавий ҳажмини камайтириш томонига ўзгартиришни талаб килиш.

Бундай талабномалар назарда тутилаётган ўзгартиришлардан (жорий ой тугашидан) 10 кундан кечикмай берилиши лозим.

### 5.2 Истеъмолчининг мажбуриятлари:

а) шартномавий мажбуриятларини шартномада белгиланган тартибда ва лозим даражада бажариш;

б) келгуси хисоб-китоб ойи учун Энергия (Кувват) ҳажмига шартномада белгиланган муддатда ҳак тўлаш;

в) Электр курилмаларини зарур техник холатини ва Истеъмолчиларнинг электр курилмаларини эксплуатация килишда Хавфсизлик техникаси коидаларига риоя килиниши ҳамда Энергиядан оқилона фойдаланилишини таъминлаш;

г) 7-иловага мувофиқ компенсация курилмалари иш режимига (реактив энергия ва кувват истеъмоли) риоя килиш;

д) энергетика тизимининг энг катта юкламали соатларида талаб этилган Кувватдан ошмаслик.

Истеъмолчи Корхонанинг талабига кўра куйидагиларни хисобга олиши ва хабар килиши шарт:

- истеъмол килинаётган Энергиянинг (Кувватнинг) суткалик, ойлик сарфлари ва ҳақиқий миқдорини;

- ягона электр энергетика тизимининг энг кўп ва энг кам юкламали даврида реактив энергиянинг (куватнинг) ҳар суткали сарфи;

- ягона электр энергетика тизимининг энг катта юкламасининг ўтиш даврида Энергиянинг (Кувватнинг) ҳар 30 дакикадаги сарфи.

### 5.3 Корхона куйидаги ҳуқукларга эга:

а) шартномада белгиланган тартибда ва керакли ҳажмда шартномада мажбуриятлари бажарилишини талаб килиш;

б) хисоб-китоб даврининг ҳар қайси кунига ўзаро хисоб-китоблар солиштирув далолатномасини тузиш.

### 5.4 Корхонанинг мажбуриятлари:

а) шартномавий мажбуриятларини шартномада белгиланган тартибда ва лозим даражада бажариш;

б) Энергияни шартномада белгиланган ҳажмда электр тармокларининг баланс мансублиги чегарасигача узлуксиз етказиб бериш;

- в) Истеъмолчиларга Энергияни етказиб беришнинг тўхтатиб турилиши ва бунинг сабаблари тўғрисида маълум килиш;
- г) жорий этиладиган чеклашлар ҳакида, чеклашнинг ҳажми ва вактини кўрсатган ҳолда, ўз вактида хабар килиш;
- д) Истеъмолчиларнинг Энергия керакли микдорда етказиб берилмаганлиги ёки электр таъминотидаги бошка бузилишлар ҳакидаги аризаларини олинган кундан бошлаб ўн кундан кечиктирмасдан кўриб чикиш, уларни бартараф этиш ва батафсил жавоб юбориш;
- е) Истеъмолчининг белгиланган тартибда киритилган таклифларига мувофик 5 кун муддатда ойлик шартномавий микдорга ўзгартиришлар киритиш, Энергиянинг ойлик шартномавий микдорини кўпайтириш (камайтириш), имконияти бўлмаган такдирда эса бу тўғрисида Истеъмолчига рад этишнинг сабабини кўрсатган ҳолда ёзма шаклда хабар килиш.

## **VI. ТАРАФЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ ВА ФОРС-МАЖОР**

6.1 Шартномани бажармаганлик ёки лозим даражада бажармаганлик оқибатида етказилган ҳакиқий зарар айбдор тараф томонидан иккинчи тарафа тўланиши шарт.

6.2 Энергияни етказиб бериш муддатлари ўтказиб юборилса ёки Энергия шартнома микдорининг 5 фоизидан ортиқ микдорда етказиб берилмаса, Корхона ҳар бир муддати ўтказиб юборилган кун учун Истеъмолчига бажарилмаган мажбуриятлари суммасининг 0,1 фоизи микдорида пеня тўлайди, лекин пенянинг умумий суммаси етказиб берилмаган Энергия нархининг 50 фоизидан ошмаслиги керак. Пеня тўланиши Корхонани шартнома шартларини керакли ҳажмда бажаришдан ва етказиб бериш муддатининг узайтирилиши ёки Энергиянинг керакли ҳажмда етказиб берилмаслиги натижасида етказилган зарарни коплашдан озод этмайди.

6.3 Етказиб берилган Энергия учун ўз вактида ҳак тўламаса, Истеъмолчи Корхонага муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун тўлов суммасининг 0,1 фоизи (Энергия маҳсус тартибда етказиб берилувчи корхоналар учун 0,2 фоиз) микдорида пеня тўлайди. Бунда, пенянинг умумий суммаси муддати ўтказиб юборилган сумманинг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

Пеня ҳисоб-китоб давридан кейинги ойнинг тугаганидан кейин бошлаб ҳисобланади.

6.4 Истеъмолчи ҳисобот даврида шартномада кўрсатилган микдорга нисбатан 5 фоиздан ортиқ Энергия истеъмол қилганда, ҳисоб-китоб даври учун шартномада кўрсатилгандан ортиқ истеъмол қилинган жами ҳажм учун белгиланган тарифнинг 50 фоизи микдорида Корхона фойдасига жарима тўлайди (6.5-баннда кўрсатилган ҳолатлар бундан мустасно).

6.5 Ушбу шартномада белгиланган Энергиянинг тегишли ҳажми учун олдиндан тўловни амалга ошириш шарти билан Истеъмолчининг таклифи бўйича ҳисоб-китоб даври тугашидан 10 кун олдиндан кечиктирмасдан Энергиянинг шартномавий ҳажмларига киритилган ўзгартиришлар шартномада белгиланган ҳажмдан кўп истеъмолга кирмайди.

6.6 Корхона:

а) Истеъмолчи Энергия истеъмолининг белгиланган режимига риоя қилмай, Энергия истеъмоли ёки Кувватининг шартномавий микдоридан ошиб кетишига йўл қўйган, Корхонаси томонидан белгиланган Энергия истеъмолини чеклаш жадвалини бажармаган суткаларда паст сифатли Энергия етказиб берилганини учун;

б) захира манбанин автоматик улаш, автоматик қайта улаш ва автоматик давр-тезликли ўчиришларнинг ишлаш вактида Энергияни етказиб беришдаги танаффуслар учун Истеъмолчи олдида моддий жавобгар бўлмайди.

6.7 Истеъмолчининг ягона электр энергетика тизимининг энг катта кучланиши соатларида амалдаги юклamasи шартномада назарда тутилган кўрсаткичдан 5 фоиздан ортиқ бўлган тақдирда, ҳисоб-китоб даврининг охирида амалдаги юкламанинг ортиқча бутун кисми учун қайта ҳисоб-китоб қилинади ва белгиланган тарифнинг 50 фоизи микдорида кўшимча ҳак ундирилади.

Кўшимча Кувватга ҳак тўланиши келгусида ҳар бир аниқ вазият учун Корхонадан тегишли рухсат олмасдан ушбу шартномада талаб этилганидан ортиқ Кувватдан фойдаланиш хукукини бермайди.

6.8 Тарафлар шартномани форс-мажор ҳолатлари, яъни енгиб бўлмайдиган куч (фавкулодда ва муайян шароитларда олдини олиб бўлмайдиган вазиятлар (зилзила, курғоқчилик, сув тошқини, ёнгин, сел, дўл, жала ва бошка табиий оғатлар) туфайли бажармаган ёки лозим даражада бажармаганлигини исботласа, жавобгар бўлмайдилар.

## VII. ЯКУНЛОВЧИ ҚОИДАЛАР

7.1 Мазкур шартнома икки нусхада тузилиб, тарафлар томонидан имзоланган кундан бошлаб кучга кирган хисобланади. (Бюджет ташкилотлари учун Фазначилик бўлинмасида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2007 йил 28 февралдаги 594-сонли карорига мувофиқ, мажбурий рўйхатга олинган кундан бошлаб кучга киради)

7.2 Шартноманинг барча иловалари унинг ажралмас кисми хисобланади.

7.3 Шартнома бир йил муддатга тузилади. Шартномани амал килиш муддати тугагач, тарафлардан бири уни бекор қилиш ёки ўзгартириш хакида ариза бермаса, у шартномада назарда тутилган муддатга ва шартларда узайтирилган хисобланади. Бундай ариза шартнома амал килиш муддатининг охирги ойи мобайнида тақдим килиниши лозим.

Шартнома янги муддатга узайтирилганида унинг шартлари тарафлар келишувига биноан ўзгартирилиши мумкин. (Бюджетдан маблағ олувчилар учун 2014 йил 1 январдан амалга киритилган Ўзбекистон Республикаси Бюджет кодексининг 122-моддасига асосан амал килиш муддати “31” декабрь 2019 йилгacha белгиланади.).

7.4 Шартнома бажарилишини бир томонлама рад этишга ёки шартнома шартларини бир томонлама ўзгартиришга факат конун хужжатларида назарда тутилган ҳолларда йўл кўйилади.

7.5 Мазкур шартнома билан тартибга солинмаган масалалар Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси, “Электр энергетикиси тўғрисида”ги Конуни, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси томонидан 2009 йил 22 августдаги 245-сонли карори билан тасдиқланган “Электр энергиясидан фойдаланиш қоидалари” ва бошка конун хужжатлари билан тартибга солинади.

7.6. Ушбу шартнома бўйича низолар келиб чиккан тақдирда, тарафлар, қоидага кўра, уларни судгача ҳал этиш юзасидан келишилган чора-тадбирлар кўрадилар. Тарафлар ўртасида ўзаро ҳал килинмаган низолар конунчиликда ўрнатилган тартибда суд тартибида ҳал килинади.

## VIII. ТАРАФЛАРНИНГ МАНЗИЛИ ВА БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ

### «Корхона»

#### БНҚИЗ МЧЖ

Бухоро вилояти Коровулбозор шахри  
Манзили: Коровулбозор туман Мустакиллик -1  
x/p 20210000500926067001  
ОАТБ Уз СКБ тошкент ш Яшнобод ф.  
Рег. Код плат-ка НДС:306140000136  
МФО 00432  
ИНН 202080378  
ОКЭД: 19200

Рахбар: А.Фазилов

Ф.И.Ш. имзо

М.Ў.



### «Истеъмолчи»

#### Халқ таълими булими

Манзил: Коровулбозор туман Мустакиллик кучаси 1/4йй  
Тел./факс 364-15-33  
Фаз./х\_10022860062327096300075005  
Банк номи Марказий банк Тошкент  
МФО\_00014 ИНН 201057096  
x/p2340200300100001010 ИНН 201122919  
Коровулбозор Фазначилик булими

Рахбар Д.Рахматова

(Ф.И.Ш.)

М.Ў.



ХТБ.

Электр таъминоти бўйича  
намунашартномага  
1-илова

Етказиб берилаётган Энергия (Кувват)нинг микдори

1. Тариф гурухи \_\_\_\_\_
2. Фаолият тури \_\_\_\_\_
3. Истеъмолчининг электр қурилмаларини уланган қуввати: \_\_\_\_\_ кВА, (кВт)
4. Электр таъминоти ишончлилиги бўйича тоифаси (лойиха бўйича): \_\_\_\_\_
5. Электр таъминоти ишончлилиги бўйича амалдаги тоифаси: \_\_\_\_\_

	Талаб этилган Кувват, кВт	Энергия микдори, кВт.с	Жумладан тариф гурухлари бўйича				
			1	2	3	4	5
Йил, жами I чорак							
Январ	2332						
Феврал	777						
Март	777						
II чорак	778						
Апрел							
Май							
Июн							
III чорак							
Июл							
Август							
Сентябр							
IV чорак							
Октябр							
Ноябр							
Декабр							

2-устун Икки ставкали истеъмолчилар томонидан тўлдирилади.

Имзолар:



Корхона