



МИНИСТЕРСТВО ЗАРАВООХРАНАЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
 УПРАВЛЕНИЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАЗОРА ГЛАВНОГО МЕДИЦИНСКОГО
 УПРАВЛЕНИЯ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
 (наименование учреждения, подчиненного санитарно-эпидемиологическому надзору)
 № УЗ.АМТ.07.МА1.812 от 30.10.2019г.

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 265957

от « 19 » мая 20 20 г. Действителен до « 19 » мая 20 22 г.
 Настоящее заключение выдано: Узбекистан (наименование страны, государства, территории)
 ТИ 19094133-02:2020

Производство сериное

На производимую (возвзимую) продукцию: (наименование, тип, марка)
 Дезинфицирующее средство "SERIA-DEZ" (наименование, тип, марка)

Согласно: По микробиологическим показателям (противомикробная активность)
 соответствующим требованиям Тз 19094133-02:2020, ГОСТ Р 58151.1-2018.

Протокол (ы) испытаний КИП УСЭН ГМУ при АП РУз № 49 от 15.05.20г. (сан.бак.исслед.).

СООТВЕТСТВУЕТ требованиям санитарных норм и правил.

Получатель заключения: ООО «Avitsenna-Aroma»,
 РУз, г.Ташкент, Мирзо Улугбекский р-н, ул. Зейноллаев, 6 (наименование и юридический адрес)
 Область применения и назначения: (с/указанием адреса производства) Для использования по назначению

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
 При соблюдении технологии производства, санитарных норм и правил транспортировки и хранения
 Копия заключения действительна при наличии подлинной печати и подписи
 Ответственность за качество и безопасность выпускаемой продукции несет производитель.

Начальник

С.О.Гонимев

от « 19 » мая 20 20 г.



НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ
 РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Орган по сертификации ОС УПСХЭР при ИХРВ АН РУз академичка С.Юнусов, УЗ.АМТ.06.МА1.080
 Адрес: г.Ташкент, ул.М.Дулбока-77, Тел.: +998 (71) 262-72-95
 (наименование органа по сертификации, адрес, № в Государственном реестре)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Зарегистрирован в Государственном реестре
 От 10 декабря 2020 г.
 № УЗ.СМТ.01.080.55880595
 Действителен по 09 декабря 2023 г.
 Код ТН ВЭД 3808941000 (справочно)

AVITSENNА-АРОМА, УЗБЕКИСТАН
 (наименование предприятия, страна-производитель)

Дезинфицирующее средство - "Серия-Дез", 1л.

(наименование, тип, марка)
 серийное производство

соответствует требованиям нормативной документации ГОСТ Р 58151.1-2018 и ТИ 19094133-02:2020

Схема сертификации: 3 (Трн)
 Заявитель (изготовитель, продавец): AVITSENNА-АРОМА (нужное подчеркнуть)

ГОРОД ТАШКЕНТ МИРЗО УЛУГБЕКСКИЙ РАЙОН
 (фактический и юридический адрес)

Сертификат выдан на основании:
 а) документов Решение №1942 от 02.12.2020 г.; акт идентиф- и отбора образцов №1385 от 02.12.2020 г.;
 Санитарно-эпидемиол. закл. №265957 срок от 19.05.2020 г. до 19.05.2023 г. выдан УСЭН ГМУ при АП
 РУз; Санитарная справка №12 от 01.12.2020 г.

б) Испытания образцов Испытания проводились в Испытательном Центре ИХРВ АН РУз,
 УЗ.АМТ.07.МА1.220. 18.12.2015 г. Протокол испытаний №1896-С от 09.12.2020 г.

в) акт проверки производства от 09.12.2020 г.

Инспекционный контроль осуществляется с периодичностью:
 один раз в год.

Общая отметка: Сертификат действителен при соблюдении условий
 транспортирования хранения и эксплуатации продукции

Знак соответствия представляется: представляется
 Руководитель органа по сертификации: Алимов Ш.Б.
 Эксперт: Малахоложваева С.Ш.



558805