

Бүйнцаа. Сүрье бүрчирда (Соц) > НДР / ГДР – ОЕЦИЈАНІАН ТАРИФ

ярим тифиз пайт – сутганинг ёруф вактида (соат 9⁰⁰ дан 17⁰⁰ гача) – белгиланган тариф бўйича;

тифиз пайт – энг катта юкламали соатларда (ягона электр энергетика гизмининг энг катта юкламали соатлари: эргалабини энг катта микдор соат 6⁰⁰ дан 9⁰⁰ гана, кечки энг катта микдор соат 17⁰⁰ дан 22⁰⁰ гача) белгиланган тарифта нисбатан 1,5 баравар микдорда ўсувчи коэффициентни кўлаш орқали;

тунги пайт – сутганинг коронги вактида (энг кам юкламали соатларида: 22⁰⁰ дан 24⁰⁰ тачка ва 00⁰⁰ дан 6⁰⁰ гача) – белгиланган тарифга нисбатан 1,5 баравар камаючни коэффициентни кўлаш орқали амалга оширилади.

Белгиланган тариф II-тариф гурухи бир ставками истемъомчиларга кўлланыладиган тарифга турғи келади.

Табакалаштирилган тариф кўлланилмайдиган истемъомчига нисбатан энергия учун хисоб-китобларда бир ставками тариф кўлланилади.

Улантган куввати 750 kVA гана бүлтэн, электр энергийнин реализация килинда наархни шашкыллантиришиннинг алоҳида тартиби белгиланадиган ташкилотлар рўйхатига киритилган маҳсулот ишлаб чиқарувчи ва айрим хизматлар кўргатувчи истемъомчилик учун тўловлар Хукумат карори билан белгиланадиган тарифлар бўйича амалта оширади.

3.3. Бир неча тариф гурӯҳларига мансуб истемъомчи билан хисоб-китоблар, ҳар бир тариф гурӯҳларига алоҳида урнатилган хисобга олиш приборлари кўрсаткичлари бўйича амалга оширилади.

«Истемъомчи» томонидан алоҳида хисобга олиш приборлари ўрнатиш рад килинган тақдимларда, электр энергияси учун тўловлар фойдаланилаётган энг юкори тариф гурӯҳи бўйича хисоб-китоб китишади.

Ушбу шартно ма бўйича «Истъемчи» ва «Корхона» орасидаги хисоб-китоб даври бўйр ой хисобланади.

3.4. «Истъемчи» хисоб-китоб даври тутагандан сўнг Электр таъминоти корхонаси ваколатни вакили билан бирганида (мавжуд вазиятдан келиб чиккан холда) ёки унинг штирикоизи хисобта онин приборларининг курсаткичларини хар ойда ёзиб олали ва ушбу шартноминг 5-илявасига мувофиқ шаклда энергия сарфи бўйича хисобот тузади.

Бунда, түловларни табакалаштирилган тарифда амалга оширадиган «Истемчилчи» лар бүйичээр энергия сарфи бүйчэя хисобота фойдаланилган электр энергия (актив даа реактив) түлик хажмидан ташкари тииз, ярим тифиз ва тунги пайттарда фойдаланилган электр энергия хажмлари алохуда хам күрсатилиши шарт.

3.5. Электр энергиясын узун амалдаги тарифлар ўзтраган таскирда, «Худудий электр гармоқлар» корхонаси уларнинг кучта киришидан камида 15 кун оддин карорни оммавий таддим.

Арифметик хатоликлар, тарифларни нотуғыр күлаш түфайли пайдо буладиган кам артиқтика түловшалар тегишили тариф бүйічка кВт/соғылтарда кайта хисоблаң чиқилады «Корхона» томонидан дағы мұлдаты дөрасына күрестекчіләргә тафорут екі

2. Реактив энергияннг иктисолий микдори

Йил, ой	Реактив энергияннг иккисийлик мөкдори (кВАр.сөат)	Шу жумлалдан тариф гүрүүлдүрли бүйнчى			
		I	II	III	IV
Январь					
Февраль					
Март					
Апрель					
Май					
Июнь					
Июль					
Август					
Сентябрь					
Октябрь					
Ноябрь					
Декабрь					

Реактив энергийн хэр бар хисобог даври учн иктисолийн киймати, ушбу Шартномалыа күрсэгтэйган вай ўрнагтлан тархтайда аянсанадан үзвэлт коэффициентинт оитнал миссдоры хисоба одинб, ушбу давр учн актив энргийн шартномалыа мидэвийн чийзэн холын аянсанадан.

килингган актив энергия ва кувват коэффициентининг шартномавий майдоридан келиб чиккан холла анниланди. Тарифа устама кўлийдаган киймат солиги хисобга одиммаган холда фаол энергетикнинг амалдаги тарифи бўйича: 5% - реактив энергиядан иккисодай киймат додирасида фойдаланингтада, бу амалда истемол кининген

актия энергия ва кувват коэффициентининг ширтномавий инкоридан келин чиксан хода анисандан; 10 % -реактив энергиядан иккисинада шортномавий инкоридан ортигидан келин чиксан хода анисандан; калингандай актив энергияда кувват коэффициентининг ширтномавий инкоридан келин чиксан хода анисандан.

хисооламаада эзлэх тэмдийн шаргын тохиолдасан ундуулжилсан. Реалтийн энергийн тоннажаар түүхийн хувьтой хувьтой нормативийн киймийн тохиолдамжийн ширгээний аасан ундуулжилсан. Истөрсөн томонийн түүхийн хувьтой нормативийн киймийн тохиолдамжийн ширгээний аасан ундуулжилсан. Истөрсөн томонийн түүхийн хувьтой нормативийн киймийн тохиолдамжийн ширгээний аасан ундуулжилсан.

Тарифдагы чигирмалар иегеменликтеги яткона электр тизими тармогиннан кеттэ юхамзали соатларниң тармогиннан тасидында «Энергия-оннотийн» тасидында ошырылады.

АКТЫУАЛДАРДЫН АСЫМЫМ СОЛДИТ ХИСБОГА ОЛИММАГАН ХОЛА АКТИВ ЭКСПЕРТТАРДА ЧУН АМАЛАДА ТАРИФИНГ
АКТЫУАЛДАРДЫН АСЫМЫМ СОЛДИТ ХИСБОГА ОЛИММАГАН ХОЛА АКТИВ ЭКСПЕРТТАРДА ЧУН АМАЛАДА ТАРИФИНГ

Корюка:

СЕМЧИ
ARMIA
ARMIA

A vertical stack of four rectangular blue ink postmarks from Japan. The top two postmarks feature the text 'AMERICAN MAIL' above 'MIYAZAKI' and 'MURAKAMI' respectively. The bottom two postmarks feature the text 'O.R.' above 'MURAKAMI'.

Электр таъминотининг шартномасига
6 - иловава

Компенсация курилмаларининг ишлаш режими

1. Компенсация курилмаларининг белгиланган куввати

Т/р №	Курилмаларининг турдари	Куввати	Уланниш вақти	Жами
		Эргалаб	Кеткүрун	
1.	Конденсаторлар, кВАр			
	1000 Втача			
	1000 Вдан юкори, жумладан:			
1.1.	Автоматик боскваридаган:			
	1000 Втача			
	1000 Вдан юкори,			
1.2.	Кўйда боскваридаган:			
	1000 Втача			
	1000 Вдан юкори,			
2.	Синхрондвигателлар - (СД), кВт			
3.	СДнинг реактив куввати, кВар			
	(СДнинг ўрнатылган кувватининг 30 фоизи, кВт)			
4.	Жами (16+36.) кВАр:			
	1000 Втача			
	1000 Вдан юкори.			

ИЗОҲ: автоджама шундайдан конденсатор курилмалари билан жаҳозланган ташкилотлар уланни
аскортиорни түрлодорини шарт эмас.

мазкур истеммолчиларга нисбатан электр тармоқларидан тўлиқ узиштагча бўлган чоралар курилади.

3.7. «Корхона» «Иstemmolchiniнг энергия сарфи тўрисидаги хисоботи асосида белгиланган таридоба хисоб-китобни амалга оширади ва тўлов амалга ошириш учун хисоб-фактура ва тўлов хисоб-варагини такдим этади.
«Иstemmolch» турли тариф гурӯхларига тегиши бўлган бир неча обьекта эта бўлса, хар бир тариф турғи учун тариф кўrsatilgancha холда умумий хисоб-фактура тақдим этадили.

«Корхона» томонидан маҳсус дастурий маҳсулот орқали хисоб-фактура ва тўлов хисоб-варагини шакслантирилди хамда истеммолчи тўртисидаги маълумотлар кўrsatilgan холда электрон раками имзо билан тасдиқланаб, оператор орқали роуминг операторига юборилади.

(Асос: Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Мажхамасининг 25.06.2019 йилдаги 522-сондаги «Ўзаро хисоб-китоблар тизимида электрон шаклодаги хисоб-вараг-фактура тақдим этиладиганда тарифланишни тақомиллаштируни чора-тадбирлари тўртисидаги қарори»)
3.8. Хисобта олиш прибори ушбу шартномага 3-иловата мувофик, электр тармоқларининг мансублик баланси бўйича фарқлаш далолатномаси ва томонларнинг эксплуатация жавобгаётариги асосида аниқланадиган электр тармоғинин мансублик баланси чегарасида ўрнатылмаганда, чегарадан хисобга олиш прибори ўрнатылган жойтагача бўлсан участкада энергиянинг технологик сарфаниши хажми «Иstemmolch» билан биргаликда хисоблаш юйли орқали аниқланади ва ушбу шартномага 4-иловата мувофик далолатномасида кўrsatilади.

Бунда, 750 кВА ва ундан юкори кувватга уланган, табакалаштирилган тарифда тўловиарни амалга оширадиган «Иstemmolch» учун энергиянинг технологик сарфанини хажми сутканни тигиз, ярим тигиз ва тунги пайтлари учун алоҳида аниқланаб, мутанносиб равишда жами олинган электр тармоқларига тўлов хакни ёзиш учун кўшиб борилади. (6,7-иловаларни реактив кувватга эга ва технологик бронни истеммолчилар тўлдиради).

3.9. Электр энергияси ятона электр энергетика тизимидан транзит бўйича истеммолчининг электр тармоғи орқали худудий электр тармоқлари корхонасининг электр тармотига узатилганда, истеммолчи тармоқларидаги электр энергияси технологик сарфнинг бир кисми, истеммолчининг электр тармотига келиб тушган электр энергиясининг умумий микдорига нисбатан худудий электр тармоқлари корхонасининг электр гармоғига истеммолчи томонидан узатилган электр тармоқларидаги технологик сарфнара узказилади.

3.10. Электр энергияси тариф тизимининг электр тармоқларидаги хисобот истеммолчи томонидан тақдим этилмаган актив ва реактив энергияни истеммолчининг шартномавий мисодири бўйича ёки уттан тўртисидаги маълумотлар асосида хисоб-китоб кўlinади.
Бунда хисобта олиш приборлари кўrsatikчарни хар ойда ёзиб олиши ва зарур бўлганда электр энергиясининг хисобига олиш приборларини улаш схемасин текшириб кўриши керак. «Иstemmolch» томонидан электр энергияси сарфи тўртисидаги «Корхона»га беътиланган шакл бўйича ўз кўли билан, факсимил электрон ёки почта алоқаси орқали аниқланадиган этилган хисобот юридик шахслар хамда тадбиркорлар фволитинни амалга оширучи жисмоний шахслар учун истеммол килинган электр энергиясининг амалдаги хажмини аниқлаш учун асос булиб хизмат килиади.

Электр таъминотининг шартномасига
4 - илова

**Энергияни йўқолишиларинин аниқлаш бўйича
ДАЙЛОГАТНОМА**

Энергия хисобга олиш приборлари электр тармоқларининг баланс бўйича мансублик чегарасидан ўрнатилмаганда, электр тармоқларининг баланс бўйича мансублиги чегараси хисобга олинган холда мансублик чегарасидан хисобга олиш прибори ўрнатилган жойгача ёйлган кисми хисоблаш ўйли билан аниқланади ва кийдагиларга хисобланади:

а) Куввати _____ кВА бўйлан трансформаторлардаги облик актив энергиянинг йўқолишиарни _____ %, соат ёки _____ %, реактив энергия йўқолишиарни _____ % ташкил этади;

б) Истемомчининг кафель линияларидаги хар облик энергияни йўқотиш:

Узулиги _____ М; Кесим нозаси _____ ММ²; Рууми _____ ММ²; Кучланниши _____ кВ бўлса, _____ кВт.соатни, ёки _____ % ташкил этади;

в) Истемомчининг хаво линияларидаги хар облик энергия йўқолишиарни:

Узулиги _____ М; Кесим нозаси _____ ММ²; Рууми _____ ММ²; Кучланниши _____ кВ бўлса, _____ кВт.соатни, ёки _____ % ташкил этади.

Энергияни хар облик жами йўқотишилар хажми хисоб давридаги энергия сарфининг _____ фоизини ташкил этади.

Ушбу Шартноманинг 3.8 бандига асосан юкорида кўрсатилган энергия йўқолишилари истемомнидан ва 1-иловада кўрсатилган облик шартномавий энергия микдорларидан келиб чиқиб аниқланади.

Корхонанинг электр тармоқлари ва уйларинг ичи электр тармоқларининг бўлиниш чегарасидан умумий мулк хисобланадиган ушбу тармоқлардан таъминланадиган майший истемомчинларининг электр энергисини хисобга олиш ускунларигача бўлган электр тармоқларидаги электр энергияси йўқотишилари хисоб-китоб килиш ўйли билан аниқланади ва уй-жой мулкдорлари истемомнига каратилади.

Ўзбекистон Республикасининг 2012 йил 26 апрелдаги «Оилавий тадбиркорлик тўғрисида» ги ЎРК 327-сон Конунинг 28-моддастига асосан Оилавий корхона турар жодан оир вактининг ўзида унда истикомат кигтан холда товарлар ишлаб чиқарни (ишлар бажариш, хизматлар кўрсатиш) учун фойдаланган тасдирилган таъсир энергияси хакни тўлаш ахоли учун белгилантан тарифлар бўйича ва шартлар асосида амалта оширилади.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2003 йил 10 сентябрдаги 525-ф-сонли Фармойшигат асосан Ўзбекистон Республикаси худуддаги диний ташкilotлар 2003 йилнинг 1 сентябридан бошлаб узарга кўрсатиладиган коммунал хизматлар электр энергиясига ўйловарни ахоли учун белгилантан тарифлар бўйича тўйайдилар.

IV. ТОМОНЛАРНИНГ ХУКУК ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1. Истемомчилини куйидаги хукукларга эта:

«Истемомчининг электр тармоқларига техник шартларга мувоффик ўрнатилган тартибида улаш; сифат кўрсаткичлари давлат стандартларига мувоффик ўрнатилган тартибида электр энергияси олиш; электр энергияси етказиб бериншинг тұхталishi ёки тұхтатиб кўйлиши сабаблари тўғрисида белгилантан тартибида ахборот олиш; «Корхонанга» истемомлоп кирадиган энергия хажмаларининг ўзгартирништаги түргисида белгилантан тартибида тасклифлар киритиш. Бунда энергиянинг шартномалаги хажмини ўзгартирниш бўйича тасклиф мўлжаланаётган ўзгартирнишдан оддин 10 кундан кеиникай (жорий ой тутагунгача) берилши лозим;

стандартларига мувоффик булмаган электр энергия етказиб берилши оқибатида етказилган зарарни белгилантан тартибида коплатиш;

Шартноманини конун хужжагларига мувоффик бир томонима тартибида бекор килиш; Шартнома бекор килинганда фойдаланилмаган электр энергияси микдори учун тўлланган маблағни кайтарлишини талаб килиш;

электр таъминоти шартномасини тушишда ва бажарила юзага келётган низоларни хал этиш учун судга, монополияга карши давлат органига ёки бўйсунуви бўйича юкори органга (манзабдор шахса) мурожаат килиш.

4.2. «Истемомчин» конун хужжагларига мувоффик бошка хукукларга хам эта.

«Истемомчин» конун хужжагларига кийдагиларга маъкор:

белгилантан энергия истемомли режимига риоя этиши;

фойдаланилган энергия учун ўз вактида хак тўлан;

эксплуатация кирадиган электр тармоқлари, приборлар, электр курилмаларни зарур техник холатини саклаш, шунингдек, электр курилмаларни эксплуатация килишида хавфсизлик техникини койдиларига риоя килинишини таъминлаш, «Корхона»га электр ускунчарининг носозиги тўғрисида оқидалона фойдаланиш чора-тадбирарини амалга ошириш;

«Ўзэнергоинспекция» конунный кўрсатмаларини ўз вактида бажариш;

Электр курилмаларининг тузилициши кондилари талабларини кўйишига белгилантан тартибида руҳсат бериш;

йил мобайнида янгидан ишга тушириладиган электр курилмаларидан фойдаланиш бошланишидан камидан бир ой олдин электр энергиясининг зарур микдори учун «Корхона»га буюртманома бериш;

кечпеси йил учун электр энергиясига бўлган эхиётини анниқлашда электр энергиясини электр тармоқларидан узатишда, ишлаб чиқариладиган маҳсулотининг (ишлар турларининг) технологик жараённи ишлаб чиқарни эхтижолжарига, ишлаб чиқарни бинолари ва маъмурӣ биноларни ёритиш, иситиш, шамоллатиш учун электр энергия сарфини, шунингдек, ушбу электр тармоқларига уланган системоломчиларнинг эхтижожини хисобга олини.

Шунингдек, 5 МВТ ва undan юкори бўлган кувватга уланган «Истемомчин», «Корхона» талабига асосан аниқлаш ва хабар беришга мажбур:

ИСТЕЙМОЛ КИЛИНАЁТТАН КУВВАТНИНГ ХАР СУТКАПИК, ХАР ОЙЛИК САРФИ ВА АМАЛДАГИ МИКИДОРИ.

Энергетика тизимининг ЭТГ кўп ва ЭТГ кам юкламали даврларида реактив энергия

«Истеммөлч» конун хүжжатларига мувофик башка мажбуриялтларга хам эта. Махсусот бирлигини ишлаб чикарши (ишларни амалга ошириш) уучун электр энергиси - сарсарфийнг төхник ва иктисолийд жихадтан ишор нормаларини ишлаб чикиш - шумумийт ишлаб чикарши ва технологият; якка тартиблаги ва гурх бүйнчна; Ийлик, чораклики - ва ойлик улгаршил чикарши ташкин истих технологияси таомында шаштырылиши.

Оларни камайтириш ва бартарал этиши бўйича чора-гадирларни ишлаб чикиш ва амалга ошириш.

келгүсі дарында тармокларининг энергиятындағы көбінинтін ошириш, электр тайминоты схемаларини такомилаштырыш заруриятини аникавш максадыла (махсулот ишлаб чыкашыннан, бажарыладын иш мүлжалданаёттан прогноз жаһмаларидан көлиб чыкып, уларни камайтиши ва электр энергиясын тежашын хисобта мөмкүн болғанда электр энергиясыннан бир йыл да келгүсі дарында тармокларинин түзүші;

тадбирларни ишлаб чиқиши ва амалда ошириш.
4.3 «Коопхона» күйнеги түркелдөнгөндең ага-

«Истемчолчун» шартномада белгиланган ўз мажбуриятларини лозим даражасыда бажарышин талаб этиш, ушбу шартнома шартлари баражилмаганда ёки булмаганда «Истемчолчун» томончига

Атказилган амалдаги зарарни белгиләнгән тартибда коплатыши; авария режимида «Истемъолчинын электр тармогидан узид күйини; ЭХНАГа уланган ёки электр энергисига олдиндан хак тұлаш күрилмасынга эта кисеба онш приборы бүлттан истемъолнини олдиндан тұлғанған хак тұтаганда электр армосқариядан узиш.

Мэскур шартнамага асосан «Истем ошчилийн электр гармсааридан узилгандан кейин озага келгэн холт чинч «Корхона» жаворбан булмайши

4.4. «Корхона» күйдатыларға мажбур:

«Истъмольчи»га электр энергиясуннан электр тармоғи оркали электр тармоқтарыннан баланс бүйінча мансублик бүлинниш чегарасында шартномада күрсатылған хажды мұнгазам

тказид бериш; ускуналар, электр узатыш линияларини, хисобга олиш приборларидан фойдаланиш, ларга техник хизмат күрсегиши ва таъмирлаш, шуннингдек, ўз электр хўжалиги объектларида носозликларни бартраф қилиш;

Акын аласаларға үргиздін хаңдарды кишиш, киргиздіктан қылыштар тұрғысқыла, чекшаштарнің жаңмасында вакти күрсатылған холда

Электр таъминотининг шартномасига

С - ИЮНЬ

Изюз; Ҳар бир электр энергияси хисобса олни приборынан аткаптынан 4-шокасар түзүлдө

Тариф гурхы Фаолият түри Абсент и остигч Түрөд тийш чиг Дэлхийн Грант Лайка шин чирк Анна и Кефир Баатар, сэвэл, Кафе, Оникона, Устмаки ва...?

1. Тариф гурхи Абсент и остигч Түрөд тийш чиг Дэлхийн Грант Лайка шин чирк Анна и Кефир Баатар, сэвэл, Кафе, Оникона, Устмаки ва...?

1. «Истемчилчнийн баланснаа хүйндэг эхэлжтэй түрээ

а) хавь залжктад тэмдэгнэ

б) кабель электр гармони

б) подстанциялар, трансформатор подстанциялари ТП раками

2. «Истемчолчи» ва «Корхона» ўтасидаги электр тармокларнинг баланс бўйича

мансиончик чегараси Куршесъи и Улан-Удэ

а) Кирсанов Степан Петрович

6) _____ айзата курсатын «Истеммоч» ходилмалары төмөннөдөн,

шартномаси асосида электр таъминоти корхонаси ходимидари томонидан хизматнидан тузмаса

4. Электр курилмаларнинг ҳолати ва уларга хизмат кўрсатиш бўйича жавобгарлик чегараси куийдагча белтиланди:

**DANLASTIRIWA
DANLASTIRIWA**

Электр таъминотининг шартномасига
2 - илова

Энергияни хисобга олиш приборлари ўрнатилган жойлар ва уларнинг тавсифлари

«Истеммолчилик» (субъектъмочилинг) хисобга олиш прибори урнатилган жойлар, тури ва кучнанни тонфаси (кВт) курслаган ходда	Хисобга олиш прибори тури (актив), (номинални токи)	Хисобга олиш прибори раками	Үйноа трансформатор- дарининг трансформация коэффициенти	Хисобга олиш приборининг шартнома тузилган кундати күрсакчичар и хисоблагатч күрсакчичи	Тараф тариф сўму/ 1 кВт.с.	Коэффициент хисобнинг кундати	Ток Кучаниш	Кучаниш
Мисб	ЕХ 119 3357	12440620 079409	-	-	-	1	2539	150
Мисб	ЕХ 119 3357	12440620 054588	323703	-	-	1	1079	150
Мисб	ЕХ 119 3357	2643930 079409	079409	-	-	1	14764	150
Мисб	ЕХ 119 3357	2613931 07940951	07940951	-	-	1	14851	250
Мисб	ЕХ 510 316511	12440620 079409	3337076	-	-	1	1999	150
Мисб	ЕХ 510 316511	12440620 079409	33040	-	-	1	3976	150
Мисб	ЕХ 510 316511	12440620 079409	01794094	-	-	1	6192	150
Мисб	ЕХ 510 316511	12440620 079409	3337014	-	-	1	973	150

электр энергияси тўлук етказиб берилмаганини ёки электр таъминотидаги бошса бузилишлар тўғрисидаги «Истеммолчилик»нинг аризасини, ариза олинган кундан бошаб 10 кундан кечитирмай юриб чишиш, бартарад ётиш ва багифсил жавоб юбориш; «Истеммолчилик»га ўрнатилган тартиба етказиб берилган энергия хисобни юритиш; «Истеммолчилик»нинг белгиланган тартиба киритилган таскидларига мувоффик беш кун муддатда электр энергисининг олил шартномавий хажмига ўзарттиришлар киритиш, электр энергиясининг облик шартномавий майдорини кўпайтириш (камайтириш) мумкин бўлмаган тақдирда - бу хакида, ради этиш сабабини кўрсатган холда, истеммолчилик хабор килиши; «Истеммолчилик»да ўрнатилган хисобга олиш приборларини алмаштириш за ўрнатниш, пломбланиши тъминлан;

давлат стандартига мувоффик бўлган электр энергиясини етказиб берниш.
Корхона конунчиликка мувоффик бошса маъжбуриягларга хам эта.

V. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

5.1. Электр таъминоти шартномаси бўйича тарафлар Ўзбекистон Республикаси бахарилмаган ёки тегизли тарзда бажарилмаган холларда, «Корхона» буннинг натижасида етказилган хакикий зарарни коплашга, «Истеммолчилик» эса етказилган хакикий зарарни коплашга маъкорур.

5.2. «Корхона» «Истеммолчилик» олида моддий жавобтар бўлмайди агар:

«Истеммолчилик» электр энергияси истеммолчининг белгиланган режимига риоя килимай, кўйиганда, «Корхона» томонидан бўлалди шунингдек, шартнома шартлари ошиб кетишига йўл туфайли паст сифатли электр энергияси етказиб берилганини учун;

захира маъбоди автоматик ишга тушганда, автоматик кайта улаш ва автоматик тарзда частотани создаш билан боғлиқ учирнишлар вактида электр энергиясини етказиб берниш бораисидаги танафуслар учун «Истеммолчилик» олида моддий жавобтар бўлмайди;

«Коркаалпок худудий электр термоқлари корханаси» АЖ ва «Ўзбекистон минъий электр тармоқлари» АЖ ўргасида тузилган шартномага мувоффик, «Ўзбекистон минъий электр тармоқлари» АЖ томонидан шартномада кўрсатилган майдордаги электр энергияси етказиб учун моддий жавобтар бўлмайди.

5.3. «Корхона» «Истеммолчилик»ни карздорлиги ёки бошса асосли сабабларга кўра электр энергиясидан узилганди ёки ёнгиг бўлмайдиан куч холатлари хамда фавкулогуда авария холатлари юзатга келганда (форс-мажор) «Истеммолчилик» олида жавобтар бўлмайди.

5.4. Мазкур шартноманинг бахарини жараёнида юзатга келадиган барака келишимочилик ва низолар музокара ўтказиш орқалинга хол килинади. Келишимочиликларни музокара ўтказиш орқали хол килишининг ишюжи бўлмагандан, улар конунчиликда белтигантан тартибида хол клининади.

VI. ЯКУНИЙ КОИДАЛАР

6.1. Шартнома 20.22 йил 31.12 гача бўлган муддатга тузилди.

Шартноманинг амал килиши муддати тутаганда, томонлардан бирни уни ўзайтириши ёки хисобланади (бюджет ташкилотлари буддан мустасно). Ариза ушбу Шартноманинг амал килиши муддати туташидан бир ой оддин тақдим этишини лозим.

6.2. Мазкур шартнома бир хил юрилик кучга эта бўлган ва томонларининг хар бирда сансанактган иккни (бюджет ташкилотлари учун уч) нусхада тузилган. Шартноманинг иловалари унинг ажралмас кисми хисобланади.

6.3. Томонларнинг оирини ташаббуси билан шартноманинг муддатидан оддин бекор килиши, иккичи томонни бекор килиши муддатидан ўтиз кун оддин хабардор килган холда тўғрисидаги хабарнома ёума равишда юборилади.

6.4. Барча ўзарттириш ва кўшиччалар, агар улар факат ёзма равишда амалга оширилиб, томонларнинг ваколатли шахслар томонидан имзоланган бўлса, хакикий хисобланади.

Илизолар:



(Имзо)

(Имзо)

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA
HUQUQIY XULOSA**

№ OU11473462

1. Loyihaning turi

Hizmat ko'rsatish shartnomasi №061200

2. Loyihaning nomi

Mo'ynoq tumani obodanlashtirish boshqarmasiga Muynoq tumani elektr ta'minot korhonasi tomonidan elektr energiya etkazib berish tug'risida.

**3. Loyihaning ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi
ma'lumot**

Mo'ynoq tumani obodanlashtirish boshqarmasi tomonidan 2022 yil 26 yanvar.

**Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni
qabul qilish maqsadga muvofiq.**

Mo'ynoq tumani yuridik
xizmat ko'rsatish markazi
boshligi



M.Koluzanov

2022 yil «27» yanvar