

6-246

**ИССИҚ СУВ ҲОЛИДАГИ
ИССИҚЛИК ЭНЕРГИЯСИДАН
Фойдаланиш тўғрисида**

Ш А Р Т Н О М А

Тошкент

**ИССИҚ СУВ ХОЛИДАГИ ИССИҚЛИК ЭНЕРГИЯСИДАН
ФЙДАЛАНИШ ТЎҒРИСИДА
ШАРТНОМА**

2009 йил "05" январь 246 -сонли _____
РУ-6
(хўшуд номи)

"TOSHISSIQUVVATI" ДУК (бундан кейин "Иссиқлик таъминоти корхонаси" деб юритилади) номидан, Низом асосида фаолият кўрсатувчи раҳбари _____

Кадиров Б. бир томондан,
(фамилия, исми, шарифи)

Машкет тўқисмашичи ва (бундан кейин "Истеъмолчи"
(корхона номи))

деб юритилади) номидан Низом асосида фаолият кўрсатувчи раҳбари _____

ЕНШ САКОАТ ИНСТИТУТИ иккинчи томондан,
(фамилия, исми, шарифи)

куйдагилар тўғрисида мазкур шартномани туздилар.

I. ШАРТНОМАНИНГ ПРЕДМЕТИ

1.1. Ушбу шартнома бўйича "Иссиқлик таъминоти корхонаси" иссиқ сув ҳолидаги иссиқлик энергиясини етказиб беришни, "Истеъмолчи" эса истеъмол қилган иссиқлик энергияси учун ҳақ тўлаш мажбуриятини олади.

1.2. Томонлар ўз фаолиятларида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 22 август 2009 йилдаги 245-сонли қарори билан тасдиқланган "Иссиқлик энергиясидан фойдаланиш қоидалари" га мувофиқ амал қиладилар.

1.3. Шартноманинг умумий миқдори * 645 000 000 олти юз
кўпроқ Беш миллиард сўмни ташкил қилади.

Шу жумладан, _____ сўм

бюджет маблағларидан, 45 000 000 кўпроқ Беш миллиард сўм

бюджетдан ташқари маблағлардан 600 000 000 олти юз миллиард

II. УЗАТИЛАДИГАН ИССИҚЛИК ЭНЕРГИЯСИ МИҚДОРИ.

2.1. "Иссиқлик таъминоти корхонаси" "Истеъмолчи"га 2009 й "01" 01 кундан
2009 й "31" 12 кунигача бўлган даврда 42184 Гкал/соат энг катта иссиқлик юкламаси

биноан иссиқ сув ҳолидаги иссиқлик энергиясини етказиб беришга мажбур, бунда:

а) хоналарни иситишга 3,584 Гкал/с, ташки мухит ҳарорати -14 град.С бўлганда;

б) шамоллатишга _____ Гкал/с, ташки мухит ҳарорати _____ град.С бўлганда;

в) иссиқ сув таъминоти учун 0,306 Гкал/с;

г) технологик эҳтиёжлар учун _____ Гкал/с;

2.2. "Истеъмолчи"га иситиш ва шамоллатиш учун "Иссиқлик таъминоти корхонаси" томонидан бериладиган иссиқлик энергияси миқдори ташки мухитнинг ҳароратига қараб белгиланади, ишлаб чиқариш ва иссиқ сув таъминоти мақсадлари учун эса "Истеъмолчи" томонидан тақдим этилади ва "Иссиқлик таъминоти корхонаси" билан келишилган бир суткалик истеъмол жадвалига асосан белгиланади ва йил чораклари бўйича қуйидагича бўлинади:

*Изоҳ: бюджет ташкилотлари сарф-ҳаражатларининг йиллик сметаси тегишли молия идораларида рўйхатдан ўтказилгунича шартнома миқдори ва қиймати бюджет ташкилотларининг вақтинчалик ҳаражатлар сметасига биноан кўрсатилади.

УТЕ: Шоағизова Д 2

Давр	Иссиқлик энергиясининг миқдори Гкал			Жами узатиладиган иссиқлик энергиясининг миқдори Гкал	Бир суткалик узатиладиган иссиқлик энергиянинг миқдори Гкал
	Технологик эҳтиёжлар	Иситиш ва шамоллатиш учун	Иссиқ сув таъминоти		
I-чорак					
Январь		<u>4031,2259</u>	<u>660,9600</u>	<u>4692,1859</u>	<u>156,4750</u>
Февраль		<u>1599,8976</u>	<u>227,6640</u>	<u>1827,5616</u>	<u>58,9536</u>
Март		<u>1274,0690</u>	<u>205,6320</u>	<u>1479,7010</u>	<u>52,8465</u>
II-чорак					
Апрель			<u>631,5840</u>	<u>631,5840</u>	<u>22,0320</u>
Май			<u>183,6000</u>	<u>183,6000</u>	<u>7,3440</u>
Июнь			<u>227,6640</u>	<u>227,6640</u>	<u>7,3440</u>
III-чорак					
Июль			<u>220,3200</u>	<u>220,3200</u>	<u>4,3440</u>
Август			<u>638,9280</u>	<u>638,9280</u>	<u>22,0320</u>
Сентябрь			<u>227,6640</u>	<u>227,6640</u>	<u>7,3440</u>
IV-чорак					
Октябрь			<u>227,6640</u>	<u>227,6640</u>	<u>7,3440</u>
Ноябрь			<u>227,6640</u>	<u>227,6640</u>	<u>7,3440</u>
Декабрь			<u>227,6640</u>	<u>227,6640</u>	<u>7,3440</u>
Жами:		<u>6713,9789</u>	<u>2607,1200</u>	<u>9321,0989</u>	<u>310,4794</u>

2.3. Ҳарорат жадвалига мувофиқ фарқ қилиши ± 3% дан кўп бўлмаган ташки ҳаво ҳароратига нисбатан иссиқлик манбалари коллекторларидан берилмаган тармоқ сувининг ўртача суткалик ҳароратини ушлаб туриш;
+ Ҳарорат 150 - 70

2.4. "Истеъмолчи" қуйидагиларга риоя этади:

а) тармоқ суви сарфининг ҳисоблаб чиқилган миқдори 49,9 м³/соатдан ошмаслиги;

б) иссиқлик тармоғидан олинадиган сувнинг энг катта миқдори 57,17899 м³/соат,

в) тармоқдан сизиб чиқадиган (йўқотиладиган) сувнинг меъёри 0,13899 м³/соатдан кўп бўлмаслиги;

г) қайтиш тармоғидаги сувнинг ўртача суткалик ҳарорати жадвалидаги миқдорга нисбатан 3°C дан юқори бўлмаслиги.

Тармоқдан олинадиган сувнинг энг катта миқдори "Иссиқлик таъминоти корхонаси" томонидан ростлагич (регулятор) ёки сурилма копкак ёрдамида белгиланади. Элеватордаги торайтирувчи қурилмаларни алмаштириш "Иссиқлик таъминоти корхонаси" билан келишилган ҳолда амалга оширилади.

2.5. "Истеъмолчи"нинг қайтиш магистраль тармоғидаги сув босими, маҳаллий тизимни тўлиқ тўлдирилишини таъминлаши лозим, акс ҳолда "Истеъмолчи" иссиқлик кирувчи қувурда ростлагич (регулятор) ўрнатади.

III. ИССИҚЛИК ЭНЕРГИЯСИНИНГ НАРХИ ВА ҲИСОБ-КИТОБ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

3.1. Иссиқлик энергияси учун тўловларни амалга оширишнинг ҳисоб-китоб даври бир ой ҳисобланади.

3.2. "Истеъмолчи"га етказиб бериладиган иссиқлик энергияси миқ-дори _____ да
(ўрнатилган жойи)

ўрнатилган ҳисобга олиш приборларининг _____
(ҳисоблагич тури, номи, рақами)

кўрсаткичлари бўйича аниқланади.

3.3. "Иссиқлик таъминоти корхонаси"нинг объектларида ўрнатиладиган иссиқлик энергиясини ҳисобга олиш приборлари "Истеъмолчи" томонидан сотиб олинади ва ўрнатилади. "Ўзстандарт" агентлигида аттестациядан ўтказилганидан кейин шартнома асосида "Иссиқлик таъминоти корхонаси"нинг хизмат кўрсатишига ўтказилади.

"Истеъмолчи"да ўрнатирилган ҳисобга олиш приборлари "Истеъмолчи"нинг ўзи томонидан эксплуатация қилинади ва таъмирланади.

3.4. "Иссиқлик таъминоти корхонаси" томонидан хизмат кўрсатиладиган ҳисобга олиш приборларини таъмирлаш даври мобайнида иссиқлик энергияси учун ҳисоб-китоблар приборлар тўхташидан олдинги охириги 15 сутка учун ўртача суткалик сарф бўйича амалга оширилади. "Истеъмолчи"нинг балансидаги иссиқликни ҳисобга олиш приборларини таъмирлаш учун 15 суткагача бўлган муддатта тўхтатилганда иссиқлик энергияси учун ҳисоб-китоблар приборлар тўхташидан олдинги охириги 15 сутка учун ўртача суткалик сарф бўйича, 15 суткадан кўп бўлган муддатта тўхтатилганда эса – ҳисоб-китоблар шартномадаги бир соатлик юклама ва иссиқлик энергиясини узатиш соатлари сони бўйича амалга оширилади.

"Истеъмолчи" ҳисобга олиш приборларини таъмирлаш тугагунгача истеъмол қилишни тўхтатиб туришга ҳақлидир, бу ҳолда "Иссиқлик таъминоти корхонаси" беркитиш амураурасини пломбалайди ва бу ҳақда биргаликда далолатнома тузади.

3.5. Ҳисобга олиш приборлари бўлиниш чегарасида ўрнатилмаган тақдирда, иссиқлик энергияси учун ҳисоб-китоблар бўлиниш чегарасидан ҳисобга олиш приборлари ўрнатиладиган жойгача бўлган участкадаги иссиқлик энергияси йўқотишларини ҳисобга олган ҳолда амалга оширилади. Йўқотишларнинг ҳисоб-китоби "Иссиқлик энергиясини ишлаб чиқариш ва узатиш учун иссиқлик юкламаларини, ёқилги, электр энергияси, иссиқлик энергияси ва сув сарфлари меъёрларини, ҳамда технологик йўқотишлар меъёрларини аниқлаш тартиби тўғрисида"ги Низомга мувофиқ амалга оширилади.

Йўқотишларнинг ҳисоб-китоби "Иссиқлик таъминоти корхонаси" томонидан "Истеъмолчи" билан биргаликда тармоқларнинг мансублиги ҳисобга олинган ҳолда амалга оширилади ва икки томонлама далолатнома тузилади.

3.6. Куйидаги ҳолларда тармоқ сувидаги иссиқлик энергияси йўқотишлари "Истеъмолчи" томонидан шартномавий нархлар бўйича тўланади:

иссиқлик тармоқларининг гидравлик ва ҳароратли синовлари ўтказилиши билан боғлиқ йўқотишлар ўрнини тўлдириш;

"Истеъмолчи" тармоғини унинг буюртманомаси бўйича тўлдириш, аварияли вазиятлар ҳам шу жумлага қиради;

"Истеъмолчи"дан қайтариладиган паст сифатли (таркибида темир, механик қоришмалар ва бошқалар мавжуд бўлган) орқага қайтадиган тармоқ сувини сиздириш.

3.7. "Иссиқлик таъминоти корхонаси" айби билан юз берган тармоқ сувидаги иссиқлик энергияси йўқотишлари учун "Истеъмолчи" томонидан ҳақ тўланмайди.

3.8. "Иссиқлик таъминоти корхонаси" ва "Истеъмолчи"нинг иссиқлик тармоқлари баланс бўйича мансублиги бўлиниш чегарасигача иссиқлик энергияси етказиб бериш бўйича барча харажатлар ва унинг йўқотишлари тарифларда ҳисобга олинган бўлиб, тарифлардан ортиқча қўшимча ҳақ тўланишига йўл қўйилмайди.

3.9. Иссиқлик тармоқларининг баланс бўйича мансублиги бўлиниш чегарасидан кейин иссиқлик энергиясининг барча харажатлари ва йўқотишлари "Истеъмолчи"нинг ҳисобига тегишли бўлади. Агар иссиқ сув "Истеъмолчи"нинг иссиқлик тармоқлари орқали узатилса, иссиқлик энергияси миқдори электр станцияси (туман қозонхонаси) коллекторида ҳисобга олиш приборларининг кўрсаткичлари бўйича аниқланади.

3.10. "Истеъмолчи" ҳар ойда ҳисобга олиш приборлари кўрсаткичларини ёзиб олади ва ҳар ойнинг _____ санасигача истеъмол қилинган иссиқлик энергияси ҳақидаги ҳисоботни "Иссиқлик таъминоти корхонаси"га тақдим этади.

"Истеъмол қилинган иссиқлик энергияси ҳақида"ги ҳисобот "Истеъмолчи" томонидан белгиланган муддатда тақдим этилмаса, "Иссиқлик таъминоти корхонаси" ҳисоб-китобни шартномадаги иссиқлик юкламаси бўйича амалга оширади. Амалда истеъмол қилинган иссиқлик энергияси миқдорини қайта ҳисоб-китоб қилиш, соз ҳолатдаги ҳисобга олиш приборларининг кўрсаткичлари биргаликда ёзиб олиниб, тегишли далолатнома тузилгандан кейин амалга оширилади.

Иссиқлик энергияси ҳақидаги ҳисобот истеъмолчи томонидан тақдим этилганидан сўнг "Иссиқлик таъминоти корхонаси" томонидан "Истеъмолчи" билан биргаликда ҳисоблагичларнинг

кўрсаткичи ва ҳақиқий истеъмол қилинган иссиқлик энергияси бўйича ҳисобот расмийлаштирилади (4-Илова), у узатилган ва истеъмол қилинган иссиқлик энергиясини ҳисобга олишнинг бирламчи ҳужжати бўлиб ҳисобланади. Ҳисобга олиш приборлари нинг кўрсаткичлари тақдим этилган бўлса, улар бўйича ҳисобот бир томонлама тартибда тузилади.

"Иссиқлик таъминоти корхонаси" истеъмол қилинган иссиқлик энергияси учун ҳисоб-китобни ўрнатирилган шакл (5-Илова) бўйича амалга оширади. Ҳамда ҳисоб-варақасини ёзиб "Истеъмолчи"га топширади.

Шу билан бир вақтда "Иссиқлик таъминоти корхонаси" ҳисоб-варақасига асосан хизмат кўрсатувчи банк орқали "Истеъмолчи"нинг ҳисоб рақамидан ақцептсиз равишда ечиб олиши учун ҳисобот ойига ҳисобланган ва амалга оширилган тўловлар суммаси айрилган қиймат бўйича тўлов талабномасини тақдим этади.

Истеъмолчи ҳар ойда иссиқлик энергияси учун шартномавий миқдорнинг 15% (физик кўрсатилган) фоиз

миқдорда тариф бўйича қонунчилик билан ўрнатирилган тартибда олдиндан тўловни амалга оширади.

3.11. "Истеъмолчи" томонидан ҳисобга олиш приборлари кўрсаткичларидаги нуқсонлар ёки иссиқлик энергияси сарфини ҳисоблашда йўл қўйилган хатолар аниқланган тақдирда "Истеъмолчи" бир ҳафта муддатда бу ҳақда "Иссиқлик таъминоти корхонаси"га ариза бериши керак.

Ҳисобга олиш приборларини тешириш тўғрисида ариза берилиши "Истеъмолчи" ни у истеъмол қилган иссиқлик энергияси учун тўловини белгиланган муддатда тўлашдан озод қилмайди.

3.12. Узатилган иссиқлик энергияси учун "Истеъмолчи" Иссиқлик таъминоти корхонаси"га 1 Гкал учун 162,994,55 (нарихи) сўм тарифи бўйича тўлайди.

3.13. Тўлиқ етказиб берилмаган иссиқлик энергиясининг миқдори ҳисобга олиш приборларининг кўрсаткичлари бўйича аниқланади. Чеклаш вақти "Иссиқлик таъминоти корхонаси" диспетчерлик хизматининг оператив дафтаридаги ёзувлар бўйича аниқланади ҳамда икки томонлама далолатнома билан расмийлаштирилади.

"Иссиқлик таъминоти корхонаси"нинг айби билан "Истеъмолчи"нинг технологик эҳтиёжларига иссиқлик энергияси тўлиқ етказиб берилмаганлиги, ҳисобга олиш приборлари бўйича, иссиқлик энергияси тўлиқ етказиб берилмаган суткадан олдинга 3 суткадаги иссиқлик энергиясининг ўртача суткалик истеъмоли билан иссиқлик энергияси тўлиқ етказиб берилмаган суткада амалдаги истеъмол ўртасидаги айирма сифатида аниқланади.

3.14. Ҳисобга олиш приборлари кўрсаткичларининг нотўғрилиги ёки иссиқлик энергияси сарфини ҳисоблашда хатоларга йўл қўйилганлиги тасдиқланган тақдирда "Иссиқлик таъминоти корхонаси" охириги ҳисоб-китоб давридаги иссиқлик энергияси сарфини тегишли равишда, "Истеъмолчи"нинг вакиллари билан биргаликда далолатнома тузиб, қайта ҳисоб-китоб қилишга мажбур.

Йўл қўйилган хатолар бўйича ҳисоб-китоб кейинги ҳисоб-китоб даврида истеъмол қилинган иссиқлик энергияси учун навбатдаги тўлов ҳужжатини ёзишда ҳисобга олинади.

3.15. "Истеъмолчи"ларга иссиқ сув эҳтиёжлари учун етказиб бериладиган 40° – 45 °С ҳароратдаги иссиқлик энергияси учун ҳисоб-китоблар иссиқ сув учун тариф бўйича 50 фоизли чегирма билан амалга оширилади.

3.16. Тарифлар ўзгарган тақдирда, улар амалга қиритилган вақтдан бошлаб ҳисоб-китоблар, янги тасдиқланган тарифлар бўйича амалга оширилади.

Истеъмол қилинган иссиқлик энергияси учун "Истеъмолчи" томонидан тўловлар, ҳисоб-китоб ойдан кейинги 30 календарь кун мобайнида амалга оширилади.

3.17. Шартномавий иссиқлик юкламасини ўзгартириш "Истеъмолчи"нинг буюртмасига кўра "Иссиқлик таъминоти корхонаси" томонидан ўз имкониятларидан келиб чиққан ҳолда амалга оширилади.

IV. ТОМОНЛАРНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ.

1.1. "Истеъмолчи"нинг ҳуқуқлари:

а) иссиқлик энергиясидан фойдаланиш шартномасига мувофиқ иссиқлик таъминоти корхонасидан иссиқлик энергиясининг узлуқсиз етказиб берилишини талаб қилиш;

б) иссиқлик энергиясини етказиб бериш режимини назорат қилиш, иссиқлик энергияси параметрларининг шартномавий миқдорлардан четга чиқишига йўл қўймаслик; иссиқ сув етказиб бериш бўйича:

иссиқлик берувчи қувурда сув ҳарорати бўйича – 3 фоздан ортиқ (+);

иссиқлик берувчи қувурда сувнинг босими бўйича – 20 кПа ортиқ (+) четга чиқишга йўл қўймаслик. Бунда параметрлар ўртача суткалик миқдор сифатида олинади;

в) “Иссиклик энергиясидан фойдаланиш” коидаларига талабларига мувофиқ ўзининг иссиқлик тармоқларига субистеъмолчиларни улаш;

г) иссиқлик энергиясининг шартномавий параметрлари “Иссиқлик таъминоти корхонаси” нинг иссиқлик энергияси истеъмолини тўхтатиш Ушбу ҳолда “Иссиқлик таъминоти корхонаси” қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда “Истеъмолчи” олдиди жавоб беради.

4.2. “Истеъмолчи”нинг мажбуриятлари:

а) “Табиатни муҳофаза қилиш тўғрисида”, “Атмосфера ҳавосини муҳофаза қилиш тўғрисида”ги Ўзб.Респ. қонунарига, “Иссиқлик фойдаланувчи қурилмалар ва иссиқлик тармоқларини техник эксплуатация қилиш коидалари”га, “Иссиқликдан фойдаланувчи қурилмалар ва иссиқлик тармоқларини эксплуатация қилиш коидалари”га, “Иссиқликдан фойдаланувчи қурилмалар ва иссиқлик тармоқларини эксплуатация қилишда хавфсизлик техникаси коидалари”га ҳамда “Иссиқликдан энергиясидан фойдаланиш коидалари”га қатъий риоя қилиш;

б) иссиқлик энергияси учун иссиқлик энергиясидан фойдаланиш шартномасида белгиланган муддатларда ҳақ тўлаш;

в) “Иссиқлик таъминоти корхонаси” билан келишмасдан иссиқлик энергияси бир соатлик юкламаларнинг шартномавий миқдорини оширмаслик ҳамда иссиқлик энергиясидан фойдаланиш бўйича тузилган шартномага мувофиқ иссиқлик истеъмоли режимига риоя қилиш ва тармоқ сувининг олинishi миқдорини оширмаслик;

г) иссиқлик истеъмоли режимига нисбатан “Иссиқлик таъминоти корхонаси”нинг тезкор кўрсатмаларини бажариш;

д) тармоқ сувини иссиқлик энергиясидан фойдаланиш шартномасида белгиланган миқдорда ва тегишли ҳароратда қайтариш;

е) иссиқликдан фойдаланувчи қурилмалар ва иссиқлик тармоқлари, иссиқликни ҳисобга олиш приборлари, қувурлар изоляцияси ва иссиқликдан фойдаланувчи ускуналарни техник жиҳатдан соз ҳолатда сақлаш;

ж) иссиқлик энергияси истеъмолини вақтинча тўхтатиш билан боғлиқ бўлган таъмирлаш ишларини бажариш муддатларини “Иссиқлик таъминоти корхонаси” билан келишиши;

з) ҳисобга олиш приборлари, иссиқ сувни тўкиш учун жумраклар, торайтирувчи қурилмалар ва арматурани “Иссиқлик таъминоти корхонаси”нинг вакили билан биргаликда пломбалаш, ўрнатилган пломбаларнинг сақланишини таъминлаш Пломбаларни олиш “Иссиқлик таъминотини корхонаси”нинг руҳсати билан амалга оширилиши лозим;

и) “Иссиқлик таъминоти корхонаси”нинг вакилларини иссиқлик энергиясини ҳисобга олиш приборларини сутканинг исталган вақтида тўсқинликсиз кўздан кечришини таъминлаш;

к) иссиқлик энергиясидан нооқилона ва исрофгарчилик билан фойдаланилишига йўл қўймаслик;

л) иссиқлик тармоқлари устиди иморатлар қурилишига, материаллар тахланишига, дарактлар ўтказилишига йўл қўймаслик;

м) “Иссиқлик таъминоти корхонаси” билан келишмасдан иссиқлик тармоқларини, муҳандислик ускуналарини ва қурилмаларини қайта жиҳозлашга йўл қўймаслик;

н) иситиш приборларининг қўшимча секциялари, беркитиш ва бошқариш арматуралари ўрнатилишига ва чиқариб олинishiга йўл қўймаслик;

о) иситиш тизимларида иссиқлик тармоқларидан бошқа максдаларда фойдаланишига (иситиш тизимлари ва приборларидан сув окизилишига) йўл қўймаслик;

п) “Истеъмолчи” “Иссиқлик таъминоти корхонаси”нинг балансида турган иссиқлик тармоқларида, олдидан келишилган ҳолда амалга ошириладиган таъмирлаш ва қурилиш ишларини бажариш учун “Иссиқлик таъминоти корхонаси”нинг вакилларини ўз худудига киритиши лозим;

р) барча иссиқликдан фойдаланувчи қурилмалар ва иссиқлик тармоқларининг ижро қизмалари ва паспортларига ҳамда эксплуатация қилиш йўриқномаларига эга бўлиш;

с) иссиқликдан фойдаланувчи қурилмалар ва иссиқлик тармоқларига тайёргарлик кўрган ходимлар томонидан хизмат кўрсатилишини таъминлаш;

т) ишлаб чиқарилаётган маҳсулот (бажариладиган ишлар) бирлигига, иссиқлик энергияси сарфининг мезърларини ишлаб чиқиш ва уларга риоя этилишини назорат қилиш;

4.3. “Иссиқлик таъминоти корхонасининг” ҳуқуқлари.

4.3.1. “Иссиқлик таъминоти корхонаси” қуйидаги ҳолларда “Истеъмолчи”ни огохлантириб, унга иссиқлик энергияси етказиб беришни тўлиқ ёки қисман тўхтатиш ҳуқуқига эга;

а) иссиқлик энергияси учун тўлов ҳужжатида белгиланган муддатларда ҳақ тўланмаганда ёки иссиқлик энергиясидан фойдаланиш шартномасида белгиланган миқдорда олдидан тўлов амалга оширилмаганда;

б) субистеъмолчилар, янги иссиқликдан фойдаланувчи қурилмалар ва иссиқлик тармоқлари ўзбошимчилик билан уланганда;

в) иссиқликдан фойдаланувчи қурилмалар ва иссиқлик тармоқлари “Ўздавэнергоназорат” ДИ руҳсатисиз ишга тушурилганда;

г) иссиқликдан фойдаланувчи қурилмалар ва иссиқлик тармоқлари кисобга олиш приборларидан олдин уланганда;

д) иссиқлик юкламаларининг белгиланган шартномавий миқдорлари ёки тармоқдаги сув сарфининг миқдори “Иссиқлик таъминоти корхонаси”нинг розилигисиз оширилганда;

е) иссиқлик энергиясидан фойдаланиш шартномасида белгиланган бир соатда олинадиган тармоқ сувининг миқдори оширилганда;

ж) тармоқдаги сув ифлосланганда;

з) “Иссиқлик таъминоти корхонаси” вакиллари иссиқлик энергиясини ҳисобга олиш приборларини кўришга қўйилмаганда.

4.3.2. Ускуналарни таъмирлаш бўйича режали ишларни амалга оширишда ёки янги “Истеъмолчи”ларни улашда захира таъминлаш манбан мавжуд бўлмаса “Иссиқлик таъминоти корхонаси” “Истеъмолчи”ни узиб қўйиш ҳуқуқига эгадир.

“Истеъмолчи”ни иссиқлик энергияси етказиб беришнинг тўхтатилиши тўғрисида огохлантириш иссиқлик энергияси етказиб беришда танаффуснинг аниқ санасини (қунар ва соатларни) келишиши учун 10 кун олдин амалга оширилади. Агар огохлантиришдан кейин 5 кун муддатда “Истеъмолчи” иссиқлик беришдаги танаффус вақтини келишиб олмаса “Иссиқлик таъминоти корхонаси” ушбу вақтни мустақил равишда белгилаш ҳуқуқига эга.

Иссиқлик энергияси беришдаги танаффус, имкони бреча, бу ҳақда узиб қўйишдан камида 24 соат олдин “Истеъмолчи”ни огохлантирган ҳолда, унинг ишдан ташқари вақтида амалга оширилиши керак.

4.3.3. Авариянинг олдини олиш ёки бартараф этиш юзасидан кечиктириб бўлмайдиган чора-тадбирларни кўриш учун “Иссиқлик таъминоти корхонаси”, узиб қўйиш сабабларини дарҳол маълум қилган ҳолда, “Истеъмолчи”га иссиқлик энергияси етказиб беришни тўхтатиб қўйиш ҳуқуқига эга.

4.4. “Иссиқлик таъминоти корхонаси” қуйидагиларга мажбур;

а) шартномага мувофиқ “Истеъмолчи”га иссиқлик энергиясининг узлуксиз етказиб берилишини таъминлаш;

б) “Истеъмолчи”да “Иссиқлик таъминоти корхонаси”нинг объектида ўрнатилган иссиқлик энергиясини ҳисобга олиш приборлари кўрсаткичларининг тўғрилиги бўйича шубҳа тугиладиган бўлса, “Иссиқлик таъминоти корхонаси”, белгиланган тартибда, сутканинг исталган вақтида “Истеъмолчи” вакилларини иссиқлик энергиясини кисобга олиш приборларини кўздан кечирishiни таъминлаши лозим;

в) иссиқлик тармоқларининг баланс бўйича мансублик чегараларида иссиқ сув параметрларининг шартномага мувофиқ бўлишини таъминлаш, уларнинг;

иссиқлик берувчи қувурда сув ҳарорати бўйича 3 фойздан ортик (+ -);

сув босими бўйича: иссиқлик берувчи қувурда – 20 кПа дан ортик (+-) четга чиқишига йўл қўймаслик. Бунда параметралр ўртача суткалик миқдори сифатида ҳисобга олинади;

г) “Иссиқлик таъминоти корхонаси”нинг айби билан тўлиқ етказиб берилмаган иссиқлик энергияси қийматини қоплаш Тўлиқ етказиб берилмаган энергия ҳажми “Истеъмолчи” нинг вакили иштирокида “Иссиқлик таъминоти корхонаси” томонидан аниқланади ва далолатнома билан расмийлаштирилади;

д) “Истеъмолчи”нинг иссиқлик энергияси тўлиқ етказиб берилмаганлиги, иссиқлик элтувчи параметралрини шартномадаги қийматларига нисбатан пасайганлиги тўғрисидаги ёзма аризаларини 10 кун муддатда кўриб чиқиш;

е) иссиқлик тармоқларининг гидравлик ҳисоб-китобига мувофиқ “Истеъмолчи”нинг иссиқлик боғламлари учун торайтирувчи қурилмаларнинг ўлчами (размер сержающего устройства) белгилаб берилди.

V. ШАРТНОМА БАЖАРИЛМАГАНДА ЁКИ ЛОЗИМ ДАРАЖАДА БАЖАРИЛМАГАНДА ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ.

5.1. Иссиқлик энергияси билан таъминлашда "Иссиқлик таъминоти корхонаси"нинг айби билан танаффуслар юз берган тақдирда "Иссиқлик таъминоти корхонаси" иссиқлик таъминотидаги танаффуслар оқибатида "Истеъмолчи"га етказилмаган моддий зарарни қоплайди.

5.2. Иссиқ сув ҳолидаги иссиқлик энергиясини етказиб бериш муддатлари кечиктириб юборилган, тўлик етказиб берилмаган ҳолларда, "Иссиқлик таъминоти корхонаси" "Истеъмолчи"га кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбурият бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорда пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг асосий суммаси етказиб берилмаган иссиқ сув ҳолидаги иссиқлик энергияси баҳосининг 50 фоизидан ошиб кетмаслиги лозим.

Пеняни тўлаш шартнома мажбуриятларини бузган томонни иссиқлик энергиясини етказиб бериш муддатларини кечиктириб юбориш, тўлик етказиб бермаслик оқибатида етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

5.3. Агар етказиб берилган иссиқ сув ҳолидаги иссиқлик энергиясининг сифати бўйича стандартлар, техник шартлар, қонун ҳужжатларида ёки ҳўжалик шартномасида белгиланган бошқа мажбурий шартларга мос келмаса, "Истеъмолчи" иссиқ сув ҳолидаги иссиқлик энергиясини истеъмол қилиш ҳамда уларнинг ҳақини тўлашни рад этиб, "Иссиқлик таъминоти корхонаси"дан сифати лозим даражада бўлмаган иссиқ сув ҳолидаги иссиқлик энергияси қийматининг 20 фоизи миқдорда жарима ундириб олишга ҳақлидир.

Жаримани ундириш тўғрисидаги тўлов талабномаси банк муассасасига иссиқ сув ҳолидаги иссиқлик энергиясининг сифати лозим даражада эмаслиги тўғрисидаги далолатнома тузилгандан кейин ўн кун ичида тақдим этилади. Жаримани ундириш тўғрисидаги тўлов талабномаси белгиланган ўн кунлик муддатни бузган ҳолда тақдим этилган ҳолларда, жаримани ундириш белгиланган тартибда амалга оширилади.

5.4. Етказиб берилган иссиқ сув ҳолидаги иссиқлик энергияси ҳақини ўз вақтида тўламаганлик учун "Истеъмолчи" "Иссиқлик таъминоти корхонаси"га ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 фоизи миқдорда, аммо кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоизидан ортиқ бўлмаган миқдорда пеня тўлайди.

5.5. Ушбу шартноманинг бекор қилиниши ва амал қилиш муддатининг тугаши, "Иссиқлик таъминоти корхонаси" ва "Истеъмолчи"ни турли кўринишдаги етказилган зарарни қоплаш ва истеъмол қилинган иссиқлик энергияси учун қарзларни тўлаш мажбуриятидан озод қилмайди.

5.6. Иссиқлик истеъмоли объектларининг иссиқлик тармоқларини ҳолати ва уларга хизмат кўрсатилиши бўйича жавобгарлик чегаралари "Иссиқлик таъминоти корхонаси" ва "Истеъмолчи" ўртасида тузилган, иссиқлик тармоқларининг баланс бўйича мансублиги бўлиниши ва уларни эксплуатация қилиш юзасидан жавобгарлиги чегаралари далолатномаси билан белгиланади (1 илова).

5.7. "Иссиқлик таъминоти корхонаси" иситиш тизими ёқилганида сув айланиши ва иссиқ сув таъминоти учун тармоқдаги сув узатилишини бир қувурдан бошқасига ўтказилиши билан боғлиқ бўлган ҳолда тармоқ суви сифатининг (шаффофлиги, ранги, ҳиди) вақтинча бузилганлиги учун жавобгар бўлмайди.

5.8. Иссиқлик энергияси тармоқларига ўзбошимчалик билан улааниш ёхуд улардан фойдаланиш қондаларини бошқача тарзда бузиш, иссиқлик энергияси, иссиқ сувни ҳисобга олиш асбобларига қасддан шикаст етказиш ёхуд бундай ҳисобга олиш асбобларининг кўрсаткичларини ўзгартириш мақсадида уларга ташқаридан аралаштириш Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексининг 101-моддасига асосан маъмурий жазо қўлланилганидан кейин анча миқдорда зарар етказган ҳолда содир этилган бўлса, Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 185² -моддасига асосан жиноий жавобгарликка тортилади.

VI. ФОРС –МАЖОР

6.1. Томонлар қуйидаги ҳолатларда иссиқ сув ҳолидаги иссиқлик энергиясини етказиб бериш ва истеъмол қилишни тўхтатиш ёки қамайтиришга ҳақлидирлар ва бунинг учун жавобгарликка тортилмайдилар.

а) "Иссиқлик таъминоти корхонаси" усқуналарининг ишдан чиқишига сабаб бўлган табиий ҳодисалар: момақалдирик, бўрон, сув тошқини, зилзила, ёнгин, 48 соатдан ортиқ вақт мобайнида ушбу ҳудудда иситишни лойиҳалаштириш учун ҳисоблаб чиқилган хароратдан 3⁰Сга ва ундан ортиқ

паст бўлган хароратда хавонинг узоқ вақт совиб кетиши, бошланғич сув сифатининг ёмонланиши ҳолатларида;

б) енгиб бўлмайдиган кучлар (форс-мажор) ҳолатлари – бу томонларнинг иродаси ва фаолиятларига боғлиқ бўлмаган табиат ҳодисалари (зилзила, кўчки, бўрон, қургокчилик ва бошқалар) сабабли юзага келган шароитларда томонларга қабул қилинган мажбуриятларни бажариш имкони бермайдиган фавқултда, олдини олиб бўлмайдиган ва қутилмаган ҳолатларда;

6.21. "Иссиқлик таъминоти корхонаси" тизимидаги аварияларнинг олдини олиш ва уларни бартараф этиш ёки одамларнинг ҳавфсизлигини таъминлаш ишларини ўтказиш билан боғлиқ кечиктириб бўлмайдиган чора-тадбирларни кўриш зарур бўлганда "Истеъмолчи" билан келишмасдан ва уни огоҳлантирмасдан, бироқ уни дарҳол хабардор қилган ҳолда иссиқлик билан таъминлашда танаффусга (узиб қўйишга) ёки чеклашга йўл қўйилади.

6.3. Агар мазкур шартноманинг 6.1-бандида кўрсатилган ҳолатлар томонлар ўз мажбуриятларини бажариш муддатларига бевосита таъсир кўрсатган бўлса, ушбу муддатлар форс-мажор ҳолатларининг амал қилиш вақтига сурилади.

VII. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШИ, МУДДАТИНИ УЗАЙТИРИЛИШИ ВА УНИ БЕКОР ҚИЛИШ ТАРТИБИ

7.1. Мазкур шартнома томонлар имзоланган кундан бошлаб кучга кириди ва 01.01 20 22 йилдан, 31.12 20 22 йилгача амал қилади.

Амал қилиш муддати тугашидан олдин, агар тарафларнинг биридан шартномани ўзгартириш тўғрисида ёки бекор қилиш тўғрисида ариза тушмаса, ҳар йили узайтирилган ҳисобланади.

Ушбу шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган икки нусхада тузилади, улардан биттаси "Иссиқлик таъминоти корхонаси"да, иккинчиси эса "Истеъмолчи"да сақланади.

VIII. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

8.1. Келишувга эришиш имконияти бўлмаган тақдирда, низоли масалалар амалдаги қонун ҳужжатлари билан белгиланган тартибда Тошкент шаҳар туманлараро Иқтисодий ва Фуқаролик суди томонидан ҳал қилинади.

IX. ШАРТНОМАГА ИЛОВАЛАР

9.1. Ушбу шартномага қуйидагилар илова қилинади ва улар шартноманинг ажралмаслик қисми бўлиб ҳисобланади:

а) "Иссиқлик таъминоти корхонаси" ва "Истеъмолчи" ўртасида иссиқлик тармоқларининг балансга мансублиги бўйича бўлиниш чегараларини белгилаш далолатномаси (1-илова);

б) "Истеъмолчи"нинг ваколатланган маъсул шахсини тайинлаш тўғрисидаги ишончнома (2-илова);

в) "Истеъмолчи" объектлари ва иссиқлик юқламалари ўрнашган жойлари (дислокацияси) тўғрисидаги маълумотнома (3-илова);

г) "Истеъмолчи" ташқи иссиқлик таъминотининг принципап схемаси, унда жавобгарлик чегаралари ва ҳисобга олиш асбоблари ўрнатилган жойлар кўрсатилган бўлиши керак.

д) Иситиш учун узатиладиган иссиқлик энергиясининг харорат ҳадвали.

* *ИЗОХ; Бюджет ташкилотлари учун шартноманинг 7.1-банди 1 хат боши қуйидаги тахрирда баён этилсин: "Мазкур Шартнома 20 _____ йилнинг 31 декабр гача амал қилади".*

Х. ТОМОНЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ:

«ТАЪМИНОТЧИ»	«ИСТЕЪМОЛЧИ»
“TOSHISSIQUVVATI” ДУК	Почта манзили:
Почта манзили: Тошкент шахар	
Фуркат кўчаси I а.	Ҳисоб рақами:
Ҳисоб рақами 20210000900118956001	Банк коди (МФО)
“Ипотека Банк” АТИБ ТШФ Амалиёт Бошқармаси	СТИР (ИНН)
Банк коди (МФО) 00419	Корхонанинг кодлари:
СТИР (ИНН) 200899030	1. КТУТ (ОКПО) бўйича корхонанинг коди
Корхонанинг кодлари:	2. МХОБТ (СОАТО) бўйича ўрнашган жойи коди
1. КТУТ (ОКПО) бўйича корхонанинг коди 16385634	3. МШТ (КФС) бўйича мулк шакли коди
2. МХОБТ (СОАТО) бўйича ўрнашган жойи коди 1726277	4. ТХШТ (КОПФ) бўйича ташкилий-хукукий шакли коди
3. МШТ (КФС) бўйича мулк шакли коди 135	ИФУТ (ОКЭД) бўйича асосий иш фаолиятининг тури коди
4. ТХШТ (КОПФ) бўйича ташкилий-хукукий шакли коди 1200	6. Вазирлик (муассаса) номи:
5. ИФУТ (ОКЭД) бўйича асосий иш фаолиятининг тури коди 35300	7. Тармоқларнинг номи:
6. тел/факс 227-00-35	8. Жорий вақтдаги тарифлар сўм
Имзо	9. Истеъмолчининг тариф гуруҳи гуруҳ. Бюджет маблағларга ҳисобидан молияланувчи ташкилоилар томонидан тўлдирилиши лозим”.
Мухр ўрни:	10. Ғаз/хр¹
	11. ш/ хр²
	12. ш/ хр³
	13. Ғазначилик бўлимлари номи
	14. тел/факс
	Изоҳ: Томонлар, ушбу <u>договор</u> қўрилган (корхонанинг номи, манзили, ҳисоб рақами ва ҳақозо) маълумотларга ўзгартиришлар киритилганлиги ҳақида вақтдан оғохлантиришга мажбур бўлмаган.
	Имзо
	Мухр ўрни

Изоҳ Ғаз/хр¹ - тегишли Ғазначилик ҳисоби кўрсатилади ш/ хр² - бюджет маблағлари олувчининг Ғазначилик бўлинмаларида олинган тегишли виласий рақами (ёки шахсий рақамлари) кўрсатилади. Хукуқшуносхулоса

договор
соответствует действующим законам
г.р. от.
(ИМЗО)
исп. А. Худоярова
УТВЕРЖДЕНО
Генеральный директор
С. Саиджанова

Иссиқлик энергиясини иссиқ сувда
Этказиб бериш шартномасига
1-шлова

**«Истеъмолчи» ва «Иссиқлик таъминоти корхонаси» ўртасида иссиқлик тармоқларининг
балансга мансублиги бўйича бўлиниш чегарасини белгилаш
ДА ЛОЛАТНОМАСИ**

2022 йил “ ” -сон 246 Тошкент шаҳри

Биз куйида имзла чекувчилар “Иссиқлик таъминоти корхонаси” вакили С. Саиджанова С.А. ва «Истеъмолчи» вакили ДУК РУ-6

«Истеъмолчи» объектларидаги иссиқлик таъминоти тизимлари хизмат (истеъмолчининг объекти номи)

Кўрсатишнинг бўлиниш чегарасидир. бўлиниш чегарасидаги ёпиш арматуралари «Истеъмолчи» тасарруфида бўлиб, унинг ходимлари томонидан хизмат кўрсаткилади.

Т/р	Объектнинг манзили	Объектнинг манзил рақами	Жавобгарлик ва хизмат кўрсатишнинг бўлиниш чегараси
1	Стар корпус		} <u>иссоқлик</u> <u>сўрақис</u>
2	ПУФ		
3	Нов. ур. х-с		
4	ХШ		
5	ХТБМС		
6	МАН		
7	Спорт - клуб		
8	Водоканал		
9	ПОХ		
10	Объект № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11		
11	Объект № 7		

Иссиқлик таъминоти тизимларига иссиқлик ташувчи йўналишида гача (таъмири рақами)

«Иссиқлик таъминоти корхонаси» томонидан хизмат кўрсатилади, ундан кейин эса «Истеъмолчи» томонидан хизмат кўрсатилади ва таъмирланади.

«Иссиқлик таъминоти корхонаси»
Туман бошқармаси бошлиғи С. Саиджанова С.А. (Ф.И.Ш.)

«Истеъмолчи»нинг ходими Н. Саиджанов (Ф.И.Ш.)

ИТО: зарринг С.
У. Бозорбаев



Иссиқлик энергиясини иссиқ сувда
Етказиб бериш шартномасига
2-илова

“Истеъмолчи”нинг ваколатланган маъсул шахси
тайинланганлиги тўғрисидаги
ИШОНЧНОМА

2022 йил “05” январь 246 -сон Тошкент шаҳри

“Истеъмолчи” Тошкент тўқимачилик ва
енги соҳаот (корхона) имститутини
Ўзининг 20 _____ йил “_____” даги _____ -сонли буйруғи билан “Иссиқлик таъминоти
корхонаси” билан алоқа қилиш ва иссиқлик энергиясини узатиш ва узатишни тўхтатиш билан боғлиқ
бўлган турли хилдаги масалаларни келишиш учун ваколатланган маъсул шахс этиб _____

(жавабгар шахснинг Ф.И.Ш)

Ваколатланган шахс билан алоқа қилиш учун ваколатланган шахснинг манзили ва телефони

Уч. Шаҳмажон, 5

“Истеъмолчи”нинг раҳбари

У. Сабираев

(Ф.И.Ш)



Иссиқлик энергиясини иссиқ сувда
Етказиб бериш шартномасига
2-илова

Истеъмол қилинган иссиқлик энергияси бўйича
ХИСОБОТ

20 _____ йил _____ ой учун

Кўрсаткичдан олинган кун 20 _____ йил “_____”

Т/р	Хисоблагич тур (хисоблагич номи тури завод рақами)	Тармоққа узатилаётган сувнинг сарфи тн.	Тармоқдан қайтаётган сувнинг сарфи тн.	Тармоққа узатилаётган сувнинг харорати t	Тармоқдан қайтаётган сувнинг харорати t	Бирламчи (исходной) сувнинг харорати t	Истишга ишлатилган иссиқлик энергияси Г кал	Иссиқ сув таъминоти учун ишлатилган иссиқлик энергияси Г кал	Жами ишлатилган иссиқлик энергияси Г кал

“Иссиқлик таъминоти корхонаси”
туман бошқармаси бошлиғи _____

(Ф.И.Ш)

(Имзо)

“Истеъмолчи”нинг ходими _____

(Ф.И.Ш)

(Имзо)

“Истеъмолчи” объектлари ва истеъмол юкламалар ўрганиш жойлари (дислокация) тўғрисида
МАЪЛУМОТНОМА

2022 йил “05” январь

246 -сон

Тошкент шаҳри

“Истеъмолчи” Машкет тукишағиш ва енчи соқоат
 (корхонанинг тўлик номи)

институты

14

Т/р	Объектнинг номи ва асосий мақсади	Объектнинг манзил рақами	Объектнинг иссиқлик киритувчининг рақами	Юклама, Г кал/соат				Иш соталар сони				
				Х/к иситиш	Х/к шамол лат.	Иссиқ сув аъминоти	Тех нологик	Шамоллатиш иши	ИСТ	Технология	Ташки хажм кв.м	
1	Стар. корпус			1,0	+	-						
2	ПУВ			0,12	-	-						
3	Нов.чп корпус			0,032	-	-						
4	К ИИ			0,146	-	-						
5	КТВМС			0,099	-	-						
6	МАБТ			0,15	-	-						
7	Спорт корп			0,133	-	-						
8	Воен корп			0,153	-	-						
9	ПДР			0,223	-	-						

10	Общ №1А каорп			0,12	-	0,059						
11	Общ №2 -и-			0,216	-	0,075						
12	Общ №3 -и-			0,36	-	0,083						
13	Общ №4 -и-			0,112	-	0,054						
14	Общ №5 Курсыбел			0,15	-	0,035						
				3,584	-	0,306						

15

Объектлар сони _____

“Иссиқлик таъминоти корхонаси”

Туман бошлиғи бошқармаси
Саидқаришов С.А.
 (Ф.И.Ш)

«TOSHISSIQUVVATI»
 DAVLAT UNITAR KORXONASI
 YAKKASAROF TUMAN
 BOSHQARMASI
(Имзо)

“Истеъмолчи”нинг бўлим бошлиғи

Жерушев
 (Ф.И.Ш)



“Истеъмолчи”нинг иссиқлик юкламалари лойиҳасига мос

Саидқаришов С.А.
 (Ф.И.Ш)

“Субистеъмолчи”нинг ходими

(Ф.И.Ш) (Имзо)

Изоҳ: “Истеъмолчи”нинг битта объектида бир нечта иссиқлик киритгичи бўлса, уларнинг Рўйхати алоҳида-алоҳида, объект бўйича юкламаларнинг якуний натижалари билан берилади.

Информация о юридическом лице (По данным регистрирующих и уполномоченных органов)

Общие сведения

ИНН:	200899030
Регистрирующий орган:	Хокимият района (города)
Дата регистрации :	16.08.1996
Номер регистрации:	288
Наименование юридического лица:	"TOSHISSIQUVVATI" unitar korxonasi
Код ОПФ:	160 - <u>Унитарное предприятие</u>
Код ОКЭД (Вид(ы) осуществляемой деятельности):	35300 - <u>Системы подачи пара и кондиционирования воздуха</u>
Код СООГУ:	07254 - <u>Министерство жилищно-коммунального обслуживания Республики Узбекистан</u>
Принадлежность к субъектам малого предпринимательства:	Нет
Состояние активности:	Действующие предприятия
Уставный фонд:	3 197 766 000,000 UZS

Информация об учредителях и их доле в уставном фонде

1. TOSHKENT SHAHAR UY-JOY KOMMUNAL XIZMAT KO`RSATISH BOSH BOSHQARMASI	100,00 %
---	----------

Контактные данные

Адрес электронной почты:	
Контактные телефоны:	712363124, 712361724
Код СОАТО:	1726277 - <u>Toshkent shahri, Shayxontohur tumani</u>
Улица, тупик, дом:	Furqat ko'chasi, 1-uy

Информация о руководителе

Имя руководителя:	TULKUN ANVAROV ISMAILOVICH
ИНН руководителя:	458937405