

Бунда электр энергияси учун тарифлар ўзгарган сандан катин назар, электр тарминоти шартномаси ўз кучида қолади ва истеъмолчи фойдаланилган электр энергияси учун янги тариф кучга киради қўлдан бошлаб ҳақ тўлашга мажбурдир.

Тариф ўлардан тақсирда, истеъмолчилар электр энергияси (шу жумладан актив ва реактив энергиянинг янги тармақлари) тўланган ҳажми учун тўлов қўлдан бошлаб кейинги бир ойдан ортиқ бўлмаган муддатда қўшимча тўлов тўлашдан озода этилади.

Аутофлексия қозонувчилар, тарифларни нотўғри қўлдан туфайли пайдо бўладиган кам ва ортиқча тўловлар тегислиги тариф бўйича кВт/соатларда қайта ҳисоблаб чиқилади ва "Тарминотчи қорхона" томонидан даро муҳаббат доирасида кўрсаткичлардан тафовут ёки қўшимчалар билан биргаликда ҳисобланади.

3.6. "Истеъмолчи"га электр энергияси етказиб бериш 100 фонт олдидан ҳақ тўлаш асосида амалга оширилади. Бунда, ҳисоб-китоби 50 фонт олдидан ҳақ тўлаш асосида янгила оширган қозониш билдирган истеъмолчилар ҳисоб-китоб амалга ошириладиган даврни кўрсатиб ҳисоб-китоб даври билан шунинг қамда 5 кун олдидан билдирган тартибда "Тарминотчи қорхона" муҳаббат қозонувчилар тақсирда электр энергияси истеъмолчиларга 50 фонт олдидан ҳақ тўлаш асосида етказиб беришнинг йўли қўйилади. Олдидан ҳақ тўлашдан қамда 50 фонт олдидан ҳақ тўлашнинг истеъмолчилар томонидан ойнинг охиридаги ҳисоб-китоб амалга ошириладиган қозониш мазкур истеъмолчиларга нисбатан электр тармоқларидан тўлов унингча бўлиб қарилар қўрилади.

3.7. "Тарминотчи қорхона" "Истеъмолчи"нинг энергия сарфи тўғрисидаги ҳисоботи асосида белгиланган тартибда ҳисоб-китобнинг амалга оширилади ва беш кун ичида тўлов амалга ошириш учун ҳисоб-фактура ва тўлов ҳисоб-парининг тасдиқ этилади.

"Истеъмолчи" турли тариф гуруҳларига тегишли бўлиши бир нечта объектга эга бўлса, ҳар бир тариф гуруҳи учун тариф кўрсатилган ҳолда умумий ҳисоб-фактура тақдим этилади.

"Тарминотчи қорхона" томонидан маҳсул дастурий махсулот орқали ҳисоб-фактура ва тўлов ҳисоб-варганини шакллантирилади ҳамда истеъмолчи тўғрисидаги маълумотлар кўрсатилган ҳолда электрон рақамли имзо билан тасдиқлашиб, оператор орқали роуминг операторига юборилади.

(Қосим: Ўзбекистон Республикаси Вақитлар Маҳкамасининг 25.06.2019 йилдаги 522-сонли "Ўзро ҳисоб-китоблар тизимини электрон шаклда ҳисобловчи-фактурасиздан фойдаланишни тақомиллаштириш чора-тадбирларини ижро этиш" қарори)

3.8. Ҳисобга олиш прибори ушбу шартномага 3-иловага мувофиқ, электр тармоқларининг мансублиги билан бўйича фарқлаш даволатномаси ва томонларнинг эҳтидолигида жиловларнинг асосида аниқланилган электр тармоқларининг мансублиги билан чечарасида ўрнатилганда, чечардан ҳисобга олиш прибори ўрнатилган жойгача бўлган участкада энергиянинг технология сарфларини ҳажми "Истеъмолчи" билан биргаликда ҳисоблаш йўли орқали аниқланади ва ушбу шартномага 4-иловага мувофиқ даволатномаларда кўрсатилади.

Бунда, 750 кВА ва ундан юқори қувватга эга бўлган, табақалаштирилган тарифда тўловларни амалга оширадиган "Истеъмолчи" учун энергиянинг технология сарфларини ҳажми сутканинг титиз, ярим титиз ва түтти пайтлари учун алоҳида аниқлашиб, мутаносиб равишда жами олинган электр ҳажмининг тегишли пайтларига тўлов ҳажми ёниш учун қўшиб борилади. (6-,7-иловаларни ревиситие қувватига эга ва технология брэнли истеъмолчилар нўйирилади).

3.9. Электр энергияси ягона электр энергетика тизимидан тратизт бўйича истеъмолчининг электр тармоқи орқали худудий электр тармоқлари қорхонасининг электр тармоғига узатиладиган, истеъмолчи тармоқларидан электр энергияси технология сарфининг бир қисми, истеъмолчининг электр тармоғига келиб тушган электр энергиясининг умумий миқдорига нисбатан худудий электр тармоқлари қорхонасининг электр тармоғига истеъмолчи томонидан узатиладиган электр энергияси миқдорига мутаносиб равишда, ягона электр энергетика тизимининг электр тармоқларидан технология сарфларга ўтказилади.

3.10. Электр энергияси сарфи тўғрисидаги ҳисобот истеъмолчи томонидан тақдим этилмаган тақсирда, худудий электр тармоқлари қорхонасининг шартномавий миқдори бўйича ёки ўтган ҳисоб-китоб давр учун электр энергияси истеъмолчининг ўртача суткалик амалдаги миқдори тўғрисидаги маълумотлар асосида ҳисоб-китоб қилинади.

Бунда ҳисобга олиш приборлари кўрсаткичлари назорат тартибда "Тарминотчи қорхона" томонидан ёзиб олингандан кейин амалда истеъмол қилинган электр энергияси учун қайта ҳисоб-китоб қилинади. Қайта ҳисоб-китоб истеъмолчи ёки унинг вақили иштроқда ёхуд унинг иштроқсиз белгиланган тартибда амалга оширилади.

3.11. "Тарминотчи қорхона" истеъмолчилар билан биргаликда истеъмол қилинган электр энергиясининг амалдаги миқдорини аниқлаш учун улардан электр энергиясини ҳисобга олиш приборлари кўрсаткичларини ҳар ойда ёзиб олиши ва зарур бўлганда электр энергиясини ҳисобга олиш приборларини улаш схемасини текшириб қўриши керак. "Истеъмолчи" томонидан электр энергияси сарфи тўғрисида "Тарминотчи қорхона"га белгиланган шавқ бўйича ўз қўли билан, факсимил электрон ёки почта алоқаси орқали тақдим этилган ҳисобот юридик шакллар ҳамда талбиркорлик фаолиятини амалга оширувчи жиқсоний шакллар учун истеъмол қилинган электр энергиясининг амалдаги ҳажминини аниқлаш учун асос бўлиб хизмат қилади.

Электр энергиясини ҳисобга олиш ва назорат қилишнинг автоматлаштирилган тизими (ЭХНАТ) нинг жорий этилиши муносабати билан истеъмолчиларнинг ҳисобга олиш приборларидан кўрсаткичлар автоматлаштирилган тизимнинг техника параметрларига мувофиқ, бироқ бир ойда қамда бир марта ёки истеъмолчининг бюротмаси бўйича ёзиб олинмади.

"Тарминотчи қорхона" "Истеъмолчи"нинг шахсий ҳисоб-рақам ва ҳисобга олиш приборларининг ҳолати ҳақида бағатсиз маълумотлар доимий асосда шакллантирилиши ва идоралараро электрон ҳамкорлик қилиш тизимига реал вақт режимида юборилишини таъминлайди.

3.12. Шартномада ҳисоб-китоб даври учун кўрсатилган энергия миқдордан 5 фоздан ортиқ миқдорда энергия истеъмол қилганда, "Истеъмолчи"дан шартномада кўрсатилган миқдордан ортиқ истеъмол қилинган электр энергияси жамми ҳажми учун белгиланган тарифнинг 1,15 баравари миқдорига тўлов ундирилади.

"Истеъмолчи"нинг электр энергияси ҳажмини тўлаш, реактив энергия компенсацияси учун тарифга устамалар, шунингдек, ноқонуний фойдаланилган электр энергияси қайта ҳисоб-китоби ва пеня бўйича қарзи бўлган тақсирда, унинг аванс тўлови ҳисобга ўтказилган маблаглари қарзини қоплашга йўналтирилади ва аванс тўлови (олдидан ҳақ тўлаш) сифатида ҳисобга олинмайди.

“Истеъмолчи” шартномада кўрсатилган электр энергияси хажмини тўлиқ истеъмол қилмаган тақдирда, аванс таркисида тўланган маблағлар қайтариб берилмайди ва электр энергия учун кейинги ҳисоб-китобларда ҳисобга олинмайди.

Ҳисоб-китоб ойдан кейинги қалендар ой тугаган қарздорлик тўлов муддати ўтган деб ҳисобланади ва тўлов муддати ўтган ҳар бир кун учун “Истеъмолчи”га тўлов муддати ўтган сўманинг 0,1 фоизи миқдорда, электр энергияси маҳсус тартибда етказиб берилган қорхоналар учун эса 0,2 фоиз миқдорда пеня ҳисоблаб ёзилади. Бунда пенянинг умумий миқдори, муддати ўтган тўловнинг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

3.13. “Истеъмолчи” ва “Таминотчи қорхона” ҳар ойда ҳисоб-китоб даври тамоm бўлгандан кейин беш кун мобайнида ўзаро ҳисоб-китобларнинг таққослаш даволатномасини тўзати.

3.14. “Истеъмолчи”ни қуйидаги ҳолларда электр тармоқларидан узилади:

шартномавий мажбуриятлари бажарилмаганда;

ҳисоб-китоблар ўз вақтида амалга оширилмаганлиги оқибатида фойдаланилган электр энергияси учун қарздорлик мавжуд бўлганда;

Таминотчи қорхона талабномалари бажарилмаганда, шу жумладан, унинг тегишли вақиларга ҳисобга олиш приборлари кўрсаткичларини олишга йўл қўйилмаганда;

ҳисобга олиш приборларини қасддан бузганда, кўрсаткичларни ўзгартириш мақсадида уларнинг ишлашга таъқирдан арылашши хатти-ҳаракатлар амалга оширилганда;

электр энергиясидан ноқонуний фойдаланилган, электр тармоқларига ноқонуний уланниш, талон-тароқ қилиш ёки электр энергиясидан фойдаланиш қоидаларини бузишнинг бошқа ҳолатлари аниқланганда.

Ягона электр энергетика тизимида электр энергия ва қувватга танқислик вужудга келганда, аварияларга йўл қўймаслик ва истеъмолчиларнинг тартибсиз узюб қўйилишининг олдини олиш мақсадида худудий электр тармоқлари қорхонаси ўчириш вақтини кўрсатган ҳолда, истеъмолчилардан рекламалар, илгомивақиялар, бино ва иншоотларни ёриткичларини, электр иситиш ва иссиқ суя билан таъминлаш қурilmаларини ўчириб қўйишнинг талаби баъқарилмаганда.

3.15. Ҳисобга олинмаган энергия учун амалга оширилган қайта ҳисоб-китоб, “Истеъмолчи”ни қонуn хужжатларида белгиланган тартибда электр энергиясидан фойдаланиш қоидаларини бузишнинг учун жавобгарлиқдан озол этмайди.

3.16. “Истеъмолчи” томонидан қоидабузарлик ҳолати баъқараф этилиб, мавжуд қарздорлик ва тўлов пайғиллати бэзавий ҳисоблаш миқдорининг ўн баравари миқдорда тўлов ундирилгандан сўн тармоқга қайта уланади (СХНАТга уланган истеъмолчилар бундан мустасно).

3.17. “Истеъмолчи” электр тармоқларининг техник ҳолатини таъминлаш бўйича эксплуатация харажатлари учун субистеъмолчилар, истеъмолчи билан субистеъмолчи ўртасида тузилган алоҳида шартнома бўйича электр энергиясининг умумий хажмидан олинадиган улүшга мутаносиб равишда ҳақ тўлайди.

Эксплуатация харажатларини субистеъмолчига берилмаган электр энергияси тарифига қўйишга руҳсат этилмайди.

3.18. “Истеъмолчи” томонидан истеъмол қилинган электр энергияси учун тўлов тарифлари қуйидаги ҳолларда аҳоли учун белгиланган тарифларга тенглаштирилади:

Ўзбекистон Республикасининг 2012 йил 26 апрелдаги “Оилавий тадбиркорлик тўғрисида” ги УРҚ 327-сон Қонунининг 28-модласига асосан Оилавий қорхона турар жойдан

бир вақтининг ўзида унда истиқомат қилган ҳолда товарлар ишлаб чиқариш (ишлар бажариш, хизматлар кўрсатиш) учун фойдаланган тақдирда электр энергияси хажмини тўлаш аҳоли учун белгиланган тарифлар бўйича ва шартлар асосида амалга оширилади.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2003 йил 10 сентябрдаги 525-ф-сонли Фермойишга асосан Ўзбекистон Республикаси Худудларни диний ташкилотлар 2003 йилнинг 1 сентябрдан бошлаб уларга кўрсатилган қорхоналар билан ҳизматлар электр энергиясига тўловларин аҳоли учун белгиланган тарифлар бўйича тўлайдилар.

IV. ТОМОНЛАРНИНГ ХУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1. Истеъмолчи қуйидаги хуқуқларга эга:

“Истеъмолчи”нинг электр қурilmаларини “Таминотчи қорхона” электр тармоқларига техник шартларга мувофиқ ўрнатилган тартибда улаш;

сифат кўрсаткичлари давлат стандартларига мувофиқ ўрнатилган тартибда электр энергиясини олиш;

электр энергияси етказиб беришнинг тўхталлиши ёки тўхтатиб қўйилиши сабаблари тўғрисида белгиланган тартибда ақборот олиш;

“Таминотчи қорхона”га истеъмол қилгилган энергия хажмларининг ўзгартирилиши тўғрисида белгиланган тартибда тақсифлар киритиш. Бунда энергиянинг шартномадаги хажминини ўзгартириш бўйича тақсиф мўлжалланаётган ўзгартиришдан олдин, тегишли миқдор учун 100 % тўлов амалга оширилган тақдирда, 10 кундан кечикмай (жорий ой тугалунгача) берилиши лозим;

электр энергияси тўлиқ хажмда етказиб берилмаглигини ёки сифат кўрсаткичлари давлат стандартларига мувофиқ бўлмаган электр энергия етказиб берилиши оқибатида етказилган зарарни белгиланган тартибда қоплатиш;

Шартнома бекор қилганда фойдаланилмаган электр энергияси миқдори учун тўланган маблағни қайтарилиши талаб қилиш;

Электр энергияси етказиб берилиши тўхтатилганда етказилган зарарни қоплашнинг талаб қилиш;

электр таъминоти шартномасини тузишда ва бажаришда юзата келатган низоларни ҳал этиш учун судга, монополияга қарши давлат органига ёки бўйсунуви бўйича юқори органга (мансабдор шахста) мурожаат қилиш.

“Истеъмолчи” қонуn хужжатларига мувофиқ бошқа хуқуқларга ҳам эга.

4.2. “Истеъмолчи” қуйидагиларга мажбур:

Худудий электр тармоқлари қорхонаси томонидан белгиланган электр энергиясини истеъмол қилиш режимига риоя этиш;

фойдаланилган электр энергияси (қуввати) учун ўз вақтида ҳақ тўлаш;

ишлашгаётган электр қурilmалари, асбоблар ва асбоб-ускуналарнинг зарур техник ҳолатини ва истеъмолчиларнинг электр қурilmаларини эксплуатация қилишда ҳавфсизлик техникаси қоидаларига риоя қилишнинг таъминлаш, худудий электр тармоқлари қорхонасига ёки электр таъминоти қорхонасига электр асбоб-ускуналарининг носозлиги тўғрисида ҳабар қилиш;

электр энергиясидан оқилгона фойдаланиш чора-тадбирларини амалга ошириш;

“Ўзенронинспекциясининг”нинг ёзма кўрсатмаларини ўз вақтида бажариш;

Электр қурilmаларининг тузиллиши қоидалари талабларига риоя этиш; ўрнатилган тартибда худудий электр тармоқлари қорхонаси вақилга электр энергиясини ҳисобга олиш асбобларини кўришига ижкон бериш;

йил мобайнида янгилик билан ишла тушириладиган электр қурилмадан фойдаланиш бошланганидан камда бир ой олдин электр энергиясининг зарур миқдори учун 100 % олдиндан тўлов амалга оширилган тақдирда "Таминотчи корхона"га буюртманома бериши.

Келгуси йил учун электр энергиясига бўлган эҳтиёжни аниқлашда электр энергиясини электр тармоқларидан узатишда, ишлаб чиқариладиган маҳсулотнинг (ишлар турларининг) технология жараёни ишлаб чиқариш эҳтиёжларига, ишлаб чиқариш бинолари ва маъмурий биноларни ёритиш, иситиш, шамоллатиш учун электр энергия сарфини, шунингдек, ушбу электр тармоқларига уланган сўбистемолчиларнинг эҳтиёжини ҳисобга олиши.

Шунингдек, уланган қуввати 5 МВт ва ундан ортиқ бўлган "Истеъмолчи" "Таминотчи корхона"нинг талаботига кўра қўйиладиган хисобга олиши ва бу ҳақида хабар бериши шарти.

Истеъмои қилинадиган қувватнинг ҳар суткалик, ҳар ойлик сарфи ва амалдаги миқдори;

ягона электр энергетика тизимининг энг кўп ва энг кам юкламали даврларда реактив энергия ва қувватнинг ҳар суткалик сарфи;

ягона электр энергетика тизимининг энг кўп юкламасининг ўтиш даврида актив энергия (қувват)нинг ҳар 30 дақиқадая сарфи.

Уланган қуввати 250 кВА ва ундан ортиқ бўлган истеъмолчилар юқорисида кўрсатилган мажбуриятлар билан бирга қўйиладиган мажбуриятлар:

Маҳсулот бирлигини ишлаб чиқариш (ишларни амалга ошириш) учун электр энергияси сарфининг техник ва иқтисодий жиҳатдан асосланган илгор нормаларини ишлаб чиқилиши - умумий ишлаб чиқариш ва технология, ягона тартиббўйи ва турмуш бўйича; йиллик, чораклик ва ойлик - уларни ишлаб чиқаришни таъминлаш эътибори билан технологиянинг таъминоти (ўзгартирилиши) ва янги техника жорий этилишига қараб қайта кўриб чиқиши;

корхона бўйича, шу жумладан кўп энергия сарфлайдиган ускуналар, цехлар ва истеъмолчилар турмушлари бўйича электр энергияси баъласларини тўзатиш ҳамда улар асосида ишлаб чиқариш жараёндарига электр энергиясидан фойдаланиш самарадорлигини таҳлил қилиш, электр энергиясининг самарасиз сарфланиши ва исроф бўлишини аниқлаш, уларни қамайтириш ва бартараф этиш бўйича чора-тадбирларни ишлаб чиқиш ва амалга ошириш;

келгуси давр учун электр энергиясига бўлган эҳтиёжни ва электр тармоқларининг энергия ўтказиш қобилиятини ошириш, электр таъминоти схемаларини тақомиллаштириш зарурлигини аниқлаш мақсадида (маҳсулот ишлаб чиқаришининг, бажариладиган иш турларининг) мўлжалланган прототип ҳажмларидан ва электр энергияси сарфи меъёрларидан келиб чиқиб, уларни қамайтириш ва электр энергиясини тежашни ҳисобга олган ҳолда электр энергиясининг бир йил ва келгуси давр учун баъласларини тўзатиш;

маҳсулот (ишлар) бирлигига электр энергияси сарфининг тақдирланган меъёрларига риоя қилиш ва уларни қамайтириш бўйича белгиланган тадбирларнинг бажарилишини таъминлаш;

электр энергиясини тежаш бўйича (йиллик ва узоқ истиқбол учун) таъкиллий-техник тадбирларни ишлаб чиқиш ва амалга ошириш.

"Истеъмолчи" "Таминотчи корхона" томонидан белгиланган энергия истеъмолини чеклаш жадвалини бажариши шарти.

"Истеъмолчи" конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа мажбуриятларга ҳам эга.

4.3. "Таминотчи корхона" қуйидаги ҳуқуқларга эга:

"Истеъмолчи"дан шартномада белгиланган ўз мажбуриятларини лозим даражада бажаришини талаб этиши;

ушбу шартнома шартлари бажарилмаганда ёки бузилганда "Истеъмолчи" томонидан етказилган амалдаги зарарни белгиланган тартибда қоплатиш;

авария режимида "Истеъмолчи"ни электр тармоқларидан узиб қуйиши;

ЭХНАТа уланган ёки электр энергиясига олдиндан ҳақ тўлаш қўрилмасига эга ҳисобга олиш прибори бўлган истеъмолчинини олдиндан тўланган ҳақ тўлашда электр тармоқларидан узиш.

Электр тармоғи хўжалиги объектларидagi аварияларнинг олдини олиш ва бартараф этиш ёки одамларнинг ҳафсизлигини таъминлаш ишлари билан боғлиқ кечиктириб бўлмайдиган чора-тадбирларни кўриш зарурати бўлганда, "Истеъмолчи" билан келишимасдан ва уни олоҳлантирмавасдан энергия етказиб беришни тўхтатиш ёки чеклаш.

"Таминотчи корхона" конунчилиқка мувофиқ бошқа ҳуқуқларга ҳам эга.

Мазкур шартномага асосан "Истеъмолчи"ни электр тармоқларидан узилгандан кейин юзга келган ҳолат учун "Таминотчи корхона" жавобгар бўлмайди.

4.4. "Таминотчи корхона" қуйидагиларга мажбур:

"Истеъмолчи"га электр энергиясини электр тармоғи орқали электр тармоқларининг баълас бўйича мансублик бўлиниш четарасигача шартномада кўрсатилган ҳажмда мунтазам етказиб бериш;

ускуналар, электр узатиш линияларини, ҳисобга олиш приборларидан фойдаланиш, уларга техник хизмат кўрсатиш ва таъмирлаш, шунингдек, ўз электр хўжалиги объектларидagi носозликларни бартараф қилиш;

электр тармоғи хўжалиги объектларини режали таъмирланиши туфайли электр энергияси билан таъминлашдаги мумкин бўлган узиллишлар тўғрисида камда 3 кун олдин олоҳлантириш;

"Истеъмолчи"ни электр энергиясини етказиб берилиши тўхтатилиши ва тўхтатилиши сабаблари тўғрисида хабардор қилиш (Истеъмолчи маъбул ҳолимларини уяли аюка воситаси орқали (телефонограмма), овозли хабар, телеграм хабарнома, СМС хабар орқали ёки ёзма тарзда);

киритилмаган чеклашлар тўғрисида, чеклашларни ҳажми ва вақти кўрсатилган ҳолда "Истеъмолчи"га олдиндан хабар бериш;

электр энергияси тўлик етказиб берилмаганлиги ёки электр таъминотидаги бошқа бузилишлар тўғрисидаги "Истеъмолчи"нинг аризасини, ариза олинган кундан бошлаб 10 кундан кечиктирмай кўриб чиқиш, бартараф этиш ва баъафси жавоб юбориш;

"Истеъмолчи"га ўрнатилган тартибда етказиб бериладиган энергия ҳисобини юритиш;

"Истеъмолчи"нинг белгиланган тартибда киритилган тақинфларига мувофиқ беш кун муддатда электр энергиясининг ойлик шартномавий ҳажмига ўзгартиришлар киритилиши, электр энергиясининг ойлик шартномавий миқдорини қўлайтириш (қамайтириш) мумкин бўлмаган тақдирда - бу ҳақида, рад этиш сабабини кўрсатган ҳолда, истеъмолчига хабар қилиш;

"Истеъмолчи"да ўрнатилган ҳисобга олиш приборларини алмаштириш ва ўрнатиш, пломбеларни таъминлаш;

давлат стандартига мувофиқ бўлган электр энергиясини етказиб бериш.

Таминотчи корхона конунчилиқка мувофиқ бошқа мажбуриятларга ҳам эга.

У. ТОМОНЛАРИНИНГ ЖАВОбГАРЛИГИ

5.1. Электр таъминоти шартномаси бўйича тарафлар ўзбекистон Республикаси конунчилиқига белгиланган тартибда жавобгар бўлади шунингдек, шартнома шартлари бажарилмаган ёки тегишли тарзда бажарилмаган ҳолларда, "Таминотчи корхона" бунинг

Электр таъминотининг шартномасига
3 - илова
Томонлар электр тармоқларининг бағанас мансублиги
ва эксплуатация қилиш бўйича масъуллик чегараси
ДАЛОЛАТНОМАСИ

Изоҳ: Хар бир электр энергияси ҳисобга олиш прибори учун алоҳида 3 ва 4-қисмлар тўзилади

Ҳисобга олиш прибори давлат рақами _____ ток трансформатори _____ кучлиги _____
трансформатори _____ жами коэффициент _____ уланган қуввати _____ кВт
Ҳисобга олиш прибори ўрнатилган манзили _____

шаҳар, қишлоқ, кўча, уй рақами

1. Тариф турхи _____

Турба шир. чег. Шавкатовоқ, Ташт. Давлат шир. чег. Кифа чег. Насос, Савдо, Қоғаз, Давлат, Устакон ва...???

1. "Истеъмолчи" нинг бағанасида қўйилган электр қурilmалар мавжуд:

а) ҳаво электр тармоғи _____

б) кабель электр тармоғи _____

в) подстанциялар, трансформатор подстанциялари III рақами _____, _____ кВА

2. "Истеъмолчи" ва "Таъминотчи қорхона" ўртасидаги электр тармоқларининг бағанас бўйича мансублик чегараси _____

3. Улардан қўйилганларга:

а) _____

б) _____ хизмат кўрсатиши "Истеъмолчи" ходимлари томонидан,

"Истеъмолчи" билан тузилган "Техник хизмат кўрсатиши" № _____ сана _____ й.
шартномаси асосида электр таъминоти қорхонаси ходимлари томонидан хизмат
кўрсатилади. "Техник хизмат кўрсатиши" шартномаси тўзмаси _____
томонидан хизмат кўрсатилишидир.

4. Электр қурilmаларининг ҳолати ва уларга хизмат кўрсатиши бўйича жавобгарлик
чегараси қўйилганга белгиланди: _____

Вакilлар:

(Ф.И.Ш.)

(Ф.И.Ш.)



Истеъмолчи

Таъминотчи қорхона

М.У.

Энергияни йўқолишларини аниқлаш бўйича
ДАЛОЛАТНОМА

Энергия ҳисобга олиш приборлари электр тармоқларининг бағанас бўйича мансублик
чегарасида ўрнатилганда, электр тармоқларининг бағанас бўйича мансублиги чегараси
ҳисобга олинган ҳолда мансублик чегарасидан ҳисобга олиш прибори ўрнатилган жойгача
бўлган қисми ҳисоблаш йўли билан аниқланди ва қўйилганларга ҳисобланди:

а) Қуввати _____ кВА бўлган трансформаторлардаги ойлик актив энергиянинг
йўқолишлари _____ кВт. соат ёки _____ %, реактив энергия йўқолишлари _____
кВт. соат ёки _____ % ташкил этади;

б) Истеъмолчининг ҳаво линияларидаги хар ойлик энергия йўқолишлари:

Узулиги _____ М;

Кесим юзаси _____ мм²;

Русуми _____ кВт. соатни, ёки _____ % ташкил этади;

Кучлиги _____ кВт бўлса, _____ кВт. соатни, ёки _____ % ташкил этади.

в) Истеъмолчининг ҳаво линияларидаги хар ойлик энергия йўқолишлари:

Узулиги _____ М;

Кесим юзаси _____ мм²;

Русуми _____ кВт. соатни, ёки _____ % ташкил этади.

Кучлиги _____ кВт бўлса, _____ кВт. соатни, ёки _____ % ташкил этади.

Энергияни хар ойда жами йўқолишлар ҳажми ҳисоб давридаги энергия
сарфининг _____ фоизини ташкил этади.

Ушбу Шартноманинг 3.8 бандига асосан юқорида кўрсатилган энергия йўқолишлари
Истеъмолчининг хар ҳисоб-китоб даври учун, ҳисоб-китоб давридаги амалдаги энергия
истеъмолидан ва 1-иловада кўрсатилган ойлик шартномавий энергия миқдорларидан келиб
чиқиб аниқланади.

Таъминотчи қорхонанинг электр тармоқлари ва уларнинг ички электр тармоқларининг
бўлиниши чегарасидан умумий мулк ҳисобланган ушбу тармоқлардан таъминланган
маиший истеъмолчиларнинг электр энергиясини ҳисобга олиш ускуналарига ача бўлган электр
тармоқларидаги электр энергияси йўқолишлари ҳисоб-китоб қилиш йўли билан аниқланди
ва уй-жой мулкдорлари, ширкатлари истеъмолига қараб қилинди.

Имзолар:



Истеъмолчи

Таъминотчи қорхона

М.У.

(Ф.И.Ш.)

2. Реактив энергиянинг иқтисодий миқсори

Йил, ой	Шу жумладан тариф гуруҳлари бўйича		
	I	II	IV
Январь			
Февраль			
Март			
Апрель			
Май			
Июнь			
Июль			
Август			
Сентябрь			
Октябрь			
Ноябрь			
Декабрь			

Реактив энергиянинг ҳар бир ҳисобот даври учун иқтисодий қиймати, ушбу Шартномада кўрсатилган ва ўрнатилган тартибда аниқлангандан қуваат коэффициентининг олтинчи миқсори ҳисобга олинб, ушбу давр учун актив энергиянинг шартномадаги миқсоридаги қилиб чиққан ҳолда аниқланади.

Хисобот даврининг якуни бўйича реактив энергия иқтисодий қийمатининг амалдаги миқсори истеъмол қилинган актив энергия ва қуваат коэффициентининг шартномавий миқсоридаги қилиб чиққан ҳолда аниқланади.

Тарифга устима қўшилган қиймат солиғи ҳисобга олинмаган ҳолда фвол энергиянинг амалдаги тарифи бўйича:

5% - реактив энергиядан иқтисодий қиймат доirasida фойдаланилганда, бу амалда истеъмол қилинган актив энергия ва қуваат коэффициентининг шартномавий миқсоридаги қилиб чиққан ҳолда аниқланади.

10% - реактив энергиядан иқтисодий қиймат миқсоридаги ортқ фойдаланилганда, бу амалда истеъмол қилинган актив энергия ва қуваат коэффициентининг шартномавий миқсоридаги қилиб чиққан ҳолда аниқланади.

Реактив энергия компенсацияси учун электр энергияси тарифига устималар жарима санқияси ҳисобланмайдиган ва электр таъминоти шартномасига асосан ўқидирилади.

Реактив энергия ўрни етарлига тўлдирилмаслиги ҳисобга қуваат коэффициентининг норматив қиймати Истеъмолчи томонидан қўлланб-қуватланмаслиги аниқланганда, худудий электр тармоқлари корхонаси томонидан қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда актив электр энергия йўқолиши қийматининг техник-иқтисодий ҳисоб-китоблари амалга оширилади, шунингдек, қуваат коэффициентини кўрсаткичлари белгиланган нормативларга нисбатан пасайтирилганлиги учун Истеъмолчилардан қўшимча маблағлар ўқидирилади.

Бундан ҳисоб-китоблар ва қўшимча маблағни ўқидириш ҳисоб-китоб даврида Шартномада кўрсатилганга нисбатан Истеъмолчи томонидан қуваат коэффициентининг амалдаги қийматини пасайтиришга йўл қўйилганлиги тўғрисида "Ўзэнергосетиция"нинг таслиқсони бўлганда амалга оширилади.

Тариф четқирмақлар истеъмолчи ягона электр тизими тармоқига электр тармоқининг қатта юкмамаи соғатларида реактив энергия хосили қилганда ва электр тармоқининг қичқ юкмамаи соғатларида энергия тизими тармоқининг реактив энергия истеъмол қилинганда, агар Истеъмолчининг бундай режимида ишлаш зарураги Шартномада кўрсатилган бўлса, тақдим этилади.

Чевариб қўйилган қиймат солиғи ҳисобга олинмаган ҳолда актив энергия учун ақалдаги тарифнинг 15% миқсорида белгиланади.



Электр таъминотининг шартномасига
7 - илова
Авариявий ва технологик бронни аниқлаш бўйича
ДАЛОЛАТНОМА

Истеъмолчининг _____ иштирокида тузилди.

Ягона электр энергетикаси тизимида узоқ муддатли ёки қисқа муддатли қуваат танқислиғи юзата келганда Истеъмолчи қуйидагиларни бажариши керак:

1. Усулна юклагмасини технологик брон даражасига пасайтириш:

Т/р №	Технологик бронга тааллуқли нехлар ва агрегетлар номи*	Ишда қолдирилган юклагмалар қувавати (кВт)	Изох
1.			
2.			
3.			
4.			

Жами: _____ кВт

*а) Бирча нехлар ва агрегетлар зўдлик билан ўчиритилди. Ўчиритиши яроқсиз маҳсулот ишлаб чиқарилиши, усунининг бузилиши, нормалаш, ёнги, захарланлиши ва бошқа бахтсиз ҳоdisларга олиб келувчи нехлар ва агрегетлар бундан мустасно.

б) Технологик бронга шунингдек авария бронига тааллуқли нехлар ва агрегетлар ҳам қаради (2-бандга қараг.)

- Технологик бронни чеклаш босқичлари:
- I босқич _____ кВт
 - II босқич _____ кВт
 - III босқич _____ кВт
 - IV босқич _____ кВт


2. _____ ўтгандан кейин нехлар ва агрегетлар авария бронни даражасига узоқ қуйилади.

Т/р №	Авария бронга тааллуқли нехлар ва агрегетлар номи*	Ишда қолдирилган юклагмалар қувавати (кВт)	Изох
1.			
2.			
3.			
4.			

Жами: _____ кВт

* а) Ҳақиқатини суъ таъминоти, алоқа воситалари ишнинг тўхтатишга, иситиши тизимининг музлаб қолтишига олиб келувчи нехлар ва агрегетлар, ҳақда қўйиқлаш ёршиқчилари электр тармоқидан ушмаган ҳолда қолдарилади.

б) Ёнгилаш кўриши, захира насослар ва бошқа ёнгилаш кўриши агрегетлар авария бронига қарамакдори бўлган агрегетлар, заруратга қараб, олинган Ташкентчи қорона билан қелдирилган ҳолда рўққатга қаритиштиши мумкин.



**Yuridik ahamiyatga ega hujjatni qonun hujjatlariga muvofiqligi to'g'risida
HUQUQIY XULOSA**

1. Loyi haning turi: Shartnoma.

2. Loyi haning nomi: Oqdaryo tuman tibbiyot birlashmasi va Oqdaryo TET korxonasi o'rtasida elektr ta'minoti bilan ta'minlash boy'icha xizmat ko'rsatish shartnomasi.

3. Loyiha ishlab chiqaruvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot: Oqdaryo tuman tibbiyot birlashmasi tomonidan 2022 yil 24 yanvar kuni ishlab chiqilgan va dasturga kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Markaz bosh yuristkonsulti

24.01.2022 yil



J. Xolnazarov