



08.01.2022 даги

"Янгиер шаҳар Электр тармоқлари корхонаси" ва Сирдарё вилоят Болалар-усмирлар футбол академияси ўртасида 5999850,00 сўм умумий суммага тузилган 020056 - сонли шартномага

ТЎЛОВЛАР ЖАДВАЛИ*

Боб 217
Шахсий ғазна ҳисобварақ 100021860244137083620217001

сўмда

2022 й. ойлар номи.	Харажатлар тури** (бюджет таснифнинг тегишли коди)			Жами
	4222000			
Январь	1 999 800,00			1 999 800,00
Февраль	1 999 800,00			1 999 800,00
Март	2 000 250,00			2 000 250,00
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Жами йил бўйича	5 999 850,00			5 999 850,00

Жами 5999850,00 сўм

Беш миллион тўққиз юз тўқсон тўққиз минг саккиз юз эллик сўм
00 тийин
сумма сўз билан

Юқоридаги кўрсатилган суммадан _____ сўм ёки _____% *** шартноманинг умумий суммасидан
_____ % ***20 _____ ойда тўланиши лозим.


(*) — бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан ғазначилик бўлинмасига икки нусхада тақдим этилади;

(**) — бўлим, кичик бўлим ва харажат моддаси кўрсатилади;

(***) — Юқоридаги кўрсатилган суммадан ойда _____% жорий ойнинг _____ санасигача ҳар ойда олдиндан тўланиши лозим (ушбу сатр бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан коммунал хизматлар кўрсатиш, алоқа хизматлари ва конун ҳужжатларида назарда тутилган ҳар ой доимий равишда товарлар (ишлар, хизматлар) етказиб бериш шартномалари бўйича олдиндан тўловни амалга ошириш ҳолларида тўлдирилади).


Буюртмачи раҳбари




(имзо)

Хайдаров Уралбек Мирзаевич
Ф.И.Ш.

Буюртмачи бош бухгалтери


(имзо)

Бабаев Улугбек Маъруфович
Ф.И.Ш.

Ғазначилик бўлинмасининг
ходими қабул қилди

_____ (имзо)

Буюртмачи ходими
қабул қилди

_____ (имзо)

«__» _____ 20__ й.

«__» _____ 20__ й.

«Янгиер электр таъминоти» корхонаси (кейинги ўринларда «Корхона» деб юритилади)нинг Низоми асосида фаолият юритувчи раҳбари **А Жабборов** бир тарафдан ва **Сирдарё вилоят футбол академияси** (кейинги ўринларда «Истеъмолчи» деб юритилади) нинг Низоми асосида фаолият юритувчи раҳбари **Ў Хайдаров** иккинчи тарафдан тизимдаги шахсий ҳисоб варақаси - □□□□□□□□ ушбу шартномани қуйидагилар ҳақида туздилар:

I. ШАРТНОМАНИНГ ПРЕДМЕТИ

1.1 Ушбу шартнома билан Корхона Истеъмолчига уланган электр тармоқлари орқали Электр энергияси (кейинги ўринларда «Энергия» деб юритилади) етказиб бериш мажбуриятини, Истеъмолчи эса қабул қилинган Энергия ҳақини тўлаш мажбуриятини олади.

1.2 Уланган қуввати 750 кВА ва ундан юқори бўлган саноат ва уларга тенглаштирилган Истеъмолчилар олинган Энергиядан ташқари, яна аввалдан буюртма берилган ёки ягона электр энергетика тизимининг максимум юкламали соатларда қатнашувчи амалдаги максимал ҳар бир кВт қувват (кейинчалик «Қувват») учун ҳақ тўлайдилар.

II. ЭНЕРГИЯ МИҚДОРИ

2.1 Энергия истеъмолининг йиллик шартномавий ҳажми **13 333 кВт.с.** ни ташкил қилади.

2.2 Етказиб бериладиган Энергиянинг шартнома тузилган кундаги амалда бўлган тариф буйича умумий нархи **5 999 850 сўм**ни, Қувватнинг нархи **450-00 сўм**ни ташкил этади.

Шундан, бюджет маблағлари ҳисобидан **Беш миллион тўққиз юз тўқсон тўққиз минг** саккиз юз эллик сўм **00**тиинн.

Бюджетдан ташқари маблағлар ҳисобидан Энергиянинг ойма-ой бўлинган йиллик ҳажми ва 2.3 Истеъмолчига етказиб бериладиган Энергиянинг 1-иловасида кўрсатилган аввалдан буюртма берилган Қувват ушбу шартноманинг 1-иловасида кўрсатилган.

2.4 Корхона томонидан Истеъмолчига етказиб берилган Энергия (Қувват) миқдори Энергияни (Қувватни) ҳисобга олиш приборлари кўрсаткичлари асосида аниқланади (2-илова).

2.5 Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2008 йил 24 декабрдаги 277-сонли қарорининг 1-иловасидаги «Табийи монополиялар субъектлари томонидан мажбурий хизмат кўрсатилиши керак бўлган Истеъмолчилар» учун етказиб бериладиган Энергиянинг йиллик минимал ҳажми **10000 кВт.с.**ни ташкил қилади.

III. ХИСОБ-КИТОБЛАР ТАРТИБИ

3.1 Етказиб берилган Энергия ва Қувват учун Истеъмолчи ва Корхона ўртасида ўзаро ҳисоб-китоб қилиниши керак бўлган давр бир ойни ташкил этади.

3.2 Корхона ва Истеъмолчи ўртасида ҳисоб-китоб қилиш учун актив за реактив Энергия ҳамда Қувватнинг ҳисобга олинishi электр тармоқларининг баланс буйича мансублик чегарасидаги ҳисобга олиш нуқталарида амалга оширилади (3-илова).

Агар Энергия (Қувват)ни ҳисобга олиш прибори баланс буйича мансублик чегарасида ўрнатилмаганда, электр тармоғининг чегарасидан ҳисобга олиш прибори ўрнатилган жойгача бўлган қисмидаги Энергиянинг технологик сарфи ҳажми Истеъмолчи билан биргаликда ҳисоблаш бўли орқали далолатнома тузилган ҳолда (4-илова) аниқланади ва электр тармоғининг баланс буйича мансублигига қараб, Корхона ёки Истеъмолчи ҳисобга ўтказилади.

3.3 Корхона Истеъмолчи билан биргаликда ҳар ойда Энергия ва Қувватнинг ҳақиқий сарфини аниқлаш учун ҳисобга олиш приборлари кўрсаткичларини кайд этади. Истеъмолчи томонидан сулуудий электр тармоқлари корхонасига белгиланган шакл буйича чопар орқали ёки факсимиль лшока ёхуд электрон почта алоқаси орқали тақдим этилган электр энергияси ва қуввати сарфи

3.14 Истеъмолчи томонидан тўловлар Корхонанинг барча турдаги банк ҳисоб рақамларида

тўғрисидаги ҳисобот ҳам истеъмол қилинган электр энергияси ва қувватининг амалдаги ҳажмини аниқлаш учун асос бўлиб хизмат қилиши мумкин.

Бундан ташқари, Электр энергияси истеъмолини ҳисобга олиш ва назорат қилишнинг автоматлаштирилган тизими мавжуд ҳолларда қувват учун ҳисоб-китоб, энерготизимнинг максимум юклама соатларидаги Истеъмолчининг максимум юкламасини ҳар ярим соатлик интервалларда бирлаштириб аниқлаш эвазига амалга оширилади.

3.4 Корхона ҳар ойда Энергия билан биргаликда ҳисобга олиш приборлари кўрсаткичларини кайд этиш билан бир вақтда, ҳисоблагичларнинг завод рақамларини ҳамда амалда истеъмол қилинган Энергия ҳажми тўғрисидаги маълумотларни кўрсатган ҳолда ҳисоботни расмийлаштиради (5-илова) ва ҳар ойнинг 25-27 саналаридан кечиктирмасдан Корхонага топширади.

3.5 Ҳисобот асосида Корхона тегишли ҳисоб-китобни амалга оширади (6-илова) ва Истеъмолчига ҳисоб-фактурани тақдим этади.

Истеъмолчида турли тариф гуруҳларига тегишли бўлган бир неча объект мавжуд бўлган тақдирда ҳисоб-китоблар ҳар бир объект буйича кўрсатилган ҳолда умумий ҳисоб-фактура ёзилади.

3.6 Ҳисоб-китоб асосида амалга оширилган тўловларни ҳисобга олганда Истеъмолчининг қарздорлиги аниқланса, Корхона Истеъмолчининг хизмат кўрсатувчи банкка ацептгли тўлов талабномаси юборилиши мумкин.

3.7 Ҳисобга олишни назорат қилиш приборлари кўрсаткичлари ёзиб олинмаган ёки Энергия (Қувват) сарфи тўғрисидаги ҳисобот шартномада белгиланган муддатда Истеъмолчи томонидан тақдим этилмаган тақдирда Корхона томонидан Энергия (шу жумладан актив ва реактив энергия) ва Қувватни истеъмол қилишнинг шартномавий миқдори буйича ёки ўтган давр учун Энергия (Қувват)ни истеъмол қилишнинг ўртacha амалдаги миқдори тўғрисидаги маълумотлар асосида ҳисоб-китоб қилинади.

Бунда ҳисобга олишнинг назорат қилиш приборлари кўрсаткичлари назорат тартибида ёзиб олинмаган кейин амалда истеъмол қилинган Энергия (Қувват) учун қайта ҳисоб-китоб қилинади, бу Истеъмолчи ёки унинг вақилининг иштирокида ёхуд иштирокисиз, белгиланган тартибда амалга оширилади.

Бунда, Корхона хизмат кўрсатувчи банкка белгиланган тартибда тўлов талабномаси ва ҳисоб-фактурани тақдим этади.

3.8 Актив ва реактив Энергия (Қувват) учун ҳисоб-китоблар Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2004 йил 1 ноябрдаги 511-сонли қарори билан тасдиқланган «Электр энергияси истеъмолчилари ва энергия билан таъминловчи ташкилотлар ўртасидаги ўзаро ҳисоб-китоблар тартиби тўғрисида»ги Низомига, «Электр энергиясидан фойдаланиш Қоидалари»га мувофиқ, ҳамда Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги томонидан тасдиқланган тарифлар асосида амалга оширилади.

Истеъмолчининг тариф гуруҳига мансублиги Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 2000 йил 10 августда 955-сон билан давлат рўйхатидан ўтказилган «Электр ва иссиқлик энергияси истеъмолчиларининг тариф гуруҳлари тўғрисида»ги Низомига мувофиқ белгиланади.

3.9 Истеъмолчи келгуси ҳисоб-китоб даври учун давр бошланишидан олдин Энергия ва Қувватнинг шартномавий ҳажми қийматининг камида **50 фоизи** учун ҳақ аванс тарикасида тўловни амалга оширади.

3.10 Истеъмолчи ҳисоб-китоб даврида истеъмол қилган Энергия ва Қувват учун тўлиқ тўловларни навбатдаги ой бошлангунга қадар амалга оширади.

3.11 Истеъмолчининг Энергия (Қувват) учун, шунингдек жарима санкциялари, реактив энергия ва қувват компенсацияси учун тарифга устамалар, ноқонуний фойдаланилган Энергияси қайта ҳисоб-китоб ва пеня буйича қарзи бўлган тақдирда унинг аванс тўлови ҳисобига ўтказилган маблағлари қарзни қоплашга йўналтирилади ва аванс тўлови (олдиндан ҳақ тўлаш) сифатида ҳисобга олинмайди.

3.12 Энергия (Қувват) истеъмолчини ҳисобга олиш ва назорат қилишнинг автоматлаштирилган тизимига уланган Истеъмолчиларга Энергия (Қувват) етказиб бериш, олдиндан ҳақ тўланган ҳажмда амалга оширилади.

3.13 Тарифлар ўзгарганида Истеъмолчи етказиб берилаётган Энергия ва Қувват учун янги тариф қиритилган кундан бошлаб янги тариф буйича ҳақ тўлайди.

Бунда тариф ўзгарган тақдирда, Истеъмолчи Энергия (актив, реактив энергия ҳам шу жумлага ҳисобланади) ва Қувватнинг аванс билан тўланган ҳажми учун, бирок тўлов кунидан бошлаб кейинги ойдан ортик бўлмаган вақтда қўшимча тўловлар тўлашдан озод этилади.

пул маблағларини ўтказиш ёки амалдаги конунчиликда рухсат этилган тартибда амалга оширилади.

3.15 Агар уланган кувват 750 кВА ва ундан юқори бўлган саноят ва уларга тенглаштирилган Истеъмолчи Энергиянинг бир қисмини субистеъмолчига бир ставкали тариф бўйича етказиб бера, у Корхонага ушбу субистеъмолчининг энергетика тизимини максимум юкламали соатларидаги юкласми микдориغا камайтирилган Кувват микдори учун ҳақ тўлайди.

3.16 Корхона ва Истеъмолчи ҳар ойда навбатдаги ҳисоб-китоб даври бошланиши ҳолатига ўзаро солиштирма далолатномасини тузади.

Истеъмолчи солиштирма—далолатномасини имзолашдан бош торға, қарзни ундириш шартномавий ҳажмдан келиб чиққан ҳолда Истеъмолчининг банкдаги ҳисоб рақамига тўлов талабномасини қўйиш йўли билан амалга оширилади.

3.17 Истеъмолчи томонидан Энергия (Кувват) ҳисоб-китоб даврида шартномавий ҳажмдан кам истеъмол қилинса, олдидан тўланган маблағлар қайтарилмайди ва кейинги ҳисоб-китобларда инобатга олинади.

3.18 Тўлов ҳужжатларида хағолар, ҳамда ҳисобга олиш приборларида носозликлар ёки кўрсаткичларда ноаниқликлар аниқланган тақдирда, Истеъмолчи Корхонага дарҳол мурожаат қилиши керак.

Корхона, Истеъмолчи мурожаат қилган кундан бошлаб ўн суткадан кечиктирмай, ҳисоб-китобни текшириши, зарурат бўлганда эса ҳисобга олиш приборини кўриқдан ўтказиши керак.

3.19 Энергияни ҳисобга олиш Истеъмолчининг айбонсиз вақтинчалик бузилганда етказиб берилган Энергия учун ҳисоб-китоб Корхонанинг қарори бўйича, ҳисобга олиш бузилишига қадар бўлган олдинги ҳисоб-китоб давридаги ёки ҳисобга олиш тиклангандан кейинги даврдаги ўргача суткалик сарф бўйича амалга оширилади.

Энергиянинг ўргача суткалик сарфи бўйича ҳисоб-китоб қилиш даври бир ойдан ошмаслиги керак, шу вақт ичида ҳисобга олиш тикланиши зарур.

Агар ҳисобга олиш приборини, объектив сабабларга кўра, кўрсатилган муддатда (ток трансформаторининг, ҳисобга олиш приборининг йўқлиги, ўтиб бўлмайдиган йўллар ва шу кабилар туфайли) тиклаш имконияти бўлмаса, Истеъмолчига етказиб берилган Энергия учун ҳисоб-китоб қилиш тартиби ва ҳисобга олишни тиклаш муддати Истеъмолчи ва Корхонанинг икки томонлама битими билан белгиланиши керак.

3.20 Ҳисобга олиш прибори Истеъмолчининг айби билан бузилган (пломбаси бузилган, ойнаси синган ва шу кабилар), ҳисобга олиш приборини улашиш схемаси ўзгарган, ҳисобга олиш приборидан ташқари электр кабул қилгичлар уланган ёки Энергия бошқача усулда ўғирланган ҳолларда, Корхона далолатнома асосида Истеъмолчининг электр тармоғидан узиб қўяди.

Ноқонуний истеъмол қилинган Энергия сарфи ўрнатилган тартибда аниқланади.

Ноқонуний фойдаланилган Энергияни қайта ҳисоб-китоб қилиш Корхона томонидан, Электр энергиясидан фойдаланиш қоидаларида белгиланган тартибда, мазкур Қоидалар бузилишига йўл қўйган Истеъмолчи ёки унинг вакили иштиракида ёхуд иштирокида амалга оширилиши мумкин.

Бунда қоида бузиш далолатномаси расмийлаштирилган кундан бошлаб уч кун муддатда Корхонанинг қарорига эътироз билдирган Истеъмолчининг аризаси кўриб чиқилади.

Қайта ҳисобланган Энергия сарфи асосида Корхона 3 иш кунини мобайнида Истеъмолчига тўлаш учун қўшимча ҳисоб-фактура ёзиб беради, ҳамда хизмат кўрсатувчи банкка тўлов талабномасини юборadi.

Истеъмолчи қўшимча тўлов ҳужжати бўйича тўловни 10 кун муддатда амалга оширмаса, Корхона кўрсатилган суммани қонун асосида мажбурий тартибда ундириш чораларини кўради.

IV. ЭНЕРГИЯНИ ЕТКАЗИБ БЕРИЛИШИНИ ЧЕКЛАШ

ВА ТЎХТАТИШ ТАРТИБИ

4.1 Ягона электр энергетика тизимида Энергия (Кувват) танқислиги юзага келган ҳолда, теклаш ва узиб қўйиш жадваллари асосида Энергия (Кувват) истеъмоли бўйича чеклашлар қонунда белгиланган тартибда киритилади.

4.2 Электр тармоқлари объектларидаги аварияларнинг олдини олиш ва бартараф этиш ёки эдамларнинг хавфсизлигини таъминлаш ишлари билан боғлиқ кечиктириб бўлмайдиган чора-Истеъмолчи) риоя қилиниши;

тадбирларни амалга ошириш зарур бўлганда, Истеъмолчи билан келишмасдан ва уни огоҳлантирмасдан, бироқ уни дарҳол хабардор қилган ҳолда, Энергия узатишда узиб қўйиш чеклашларга рухсат этилади.

4.3 Электр манбадан узиб қўйилиши техноген ва авария оқибатларига олиб келадиган, ўта хавфли ва узлуқсиз технологик жараёнли (маҳсуус тартибда Энергия етказиб бериладиган рўйхатига киритилганлар) саноят қорхоналарида қардорлик пайдо бўлган тақдирда ҳақ тўланмаганлиги учун Энергия етказиб бериши чеклаш, белгиланган тартибда, электр таъминотининг технологик ва авария бронитача, тўлиқ узиш қўйиш эса – фақат суд қарорига кўра амалга оширилади.

4.4 “Электр энергиясидан фойдаланиш қоидалари”ни бузганили учун тармоқдан ажратилган Истеъмолчининг электр қуримларини электр тармоғига қайтадан улаш ва Энергияни етказиб бериш Истеъмолчи томонидан “Электр энергиясидан фойдаланиш қоидалари” бузилган ҳолатлари бартараф этилгандан сўнг ва Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 2011 йил 16 августда 2255-сон билан рўйхатдан ўтказилган “Электр энергиясидан фойдаланиш қоидаларини бузганлик учун тармоқдан узилиш истеъмолчиларнинг электр қуримларини электр тармоқларига қайтадан улаш учун тўловни ундириш тартиби тўғрисида”ги Низомга мувофиқ белгиланган тўловлар тўлангандан сўнг, ўрнатилган тартибда амалга оширилади.

4.5 “Ўздавнергоназорат” ДИ.нинг 2004 йил 13 февралдаги 84-сонли буйруғи билан тасдиқланган ва Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 2004 йил 27 февралда 20-15-62/24-сонли рўйхати олиниб техник ҳужжатлар қаторига киритилган. “Электр ускуналарнинг тузилиши Қоидалари”нинг 3.3-бандида 3.3.79; 3.3.86 ва 3.3.87-бандлари асосан энерготизимда частота ва қучланиш белгиланган меъёрдан камайиб ёки ошиб кетса, ҳамда электр қуримларининг белгиланган меъёрдан қатта юкламаларда ишлашни олдини олиш мақсадида “Автоматик авариявий частотали юкселлантириш”, “Қучланиши ошиб кетишни автоматик чеклаш” ва “Электр қуримларни ортқича юклама билан ишлашни автоматик бартараф этиш” қуримлари нимстанцияларга ўрнатилганлиги сабабли энерготизимда ўтқинчи процесс туғатунча энерготаяминотда автоматик равишда огоҳлантиришсиз узулишлар содир бўлади.

V. ТАРАФЛАРНИНГ ҲУҚУҚЛАРИ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

5.1 Истеъмолчининг ҳуқуқлари:

а) Корхона томонидан шартномавий мажбуриятларнинг шартномада белгиланган тартибда ва лозим даражада бажарилишини талаб қилиш;

б) Энергияни электр тармоқларининг бўлиниш чегарасига шартномада кўрсатилган миқдорда етказиб берилишини талаб қилиш;

в) электр тармоқларининг баланс бўйича мансублик чегарасида Энергиянинг сифат кўрсаткичларини давлат стандартларига жавоб беришини талаб қилиш;

г) Қорхонанинг электр тармоқлари объектларини режали таъмирланиши туфайли Энергия билан таъминлашдаги мумкин бўлган узилишлар тўғрисида узиб қўйишга чамидда 3 сутка олдин огоҳлантириши талаб қилиш;

д) Энергиянинг тегишли микдори учун олдидан тўлов амалга оширилган тақдирда, жорий ой тугашдан қамидда 10 кун аввал берилган талабнома асосида Энергиянинг шартномавий миқдорини ўзгартириши талаб қилиш;

е) олдидан ҳақ тўланган ёки тўланмаганлигидан қатъий назар Энергиянинг шартномавий ҳажмини камайтириш юзасидан ўзгартириши талаб қилиш;

ж) Корхона томонидан Энергия тулиқ етказиб берилмаганлиги ёки сифат кўрсаткичлари давлат стандартларига мос бўлмаган энергия етказиб берилганлиги сабабли етказилган зарарнинг ўрни белгиланган тартибда қопланиши талаб қилиш.

5.2 Истеъмолчининг мажбуриятлари:

а) шартнома мажбуриятларини шартномада белгиланган тартибда ва лозим даражада бажариш;

б) Энергия (Кувват) учун мажбурий олдидан тўловларни ва якуний ҳисоб-китобларни шартномада белгиланган муддат ва миқдорларда амалга ошириш;

в) Электр қуримларининг зарур техник ҳолатини ва “Истеъмолчиларнинг электр қуримларини эксплуатация қилишда хавфсизлик техникаси қоидалари”га риоя қилиниши, ҳамда Энергиядан оқилона фойдаланилишини таъминлаш;

г) 7-иловага мувофиқ компенсация қуримларининг ишлаш режимига (реактив Энергия ва Кувват

энергетика тизимининг максимал юклама соатларида талаб этилган Кувват микдорини аслик;

е) йил мобайнида янгидан ишга тушириладиган электр қурилмаларидан фойдаланиш шартларидан камда бир ой олдин Энергиянинг зарур микдори учун Корхонага буюртманома бериш;

ж) келгуси йил учун Энергияга бўлган эхтиёжни аниқлашда Энергияни электр тармоқларидан узагишда, ишлаб чиқариладиган махсулотнинг (ишлар турларининг) технологик жараёни ишлаб чиқариш эхтиёжларига, ишлаб чиқариш бинолари ва маъмурий биноларни ёритишга, иситишга, шамоллатишга Энергия сарфини, шунингдек ушбу электр тармоқларига уланган субистемолчиларнинг эхтиёжини ҳисобга олиш.

Истеъмолчи Корхонанинг талабига кўра қуйидагиларни ҳисобга олиши ва натижалари ҳақида Корхонага хабар бериши шарт:

- истеъмол қилинаётган Энергия (Кувват)нинг суткалик, ойлик сарфлари;

- ягона электр энергетика тизимининг максимал ва минимал юклама даврида реактив Энергия (Кувват)нинг хар суткалик сарфи;

- ягона электр энергетика тизимининг максимум юкламасини ўтиш даврида Энергия (Кувват)нинг хар 30 дақиқадаги сарфи;

з) Электр энергияси истеъмолчилари раҳбарлари зиммасига электр таъминоти шартномаларининг ўз вақтида тузилиши, электр энергияси учун белгиланган муддатларда ҳисоб-китоб қилиниши, хар ойлик истеъмол учун ҳисоб варақаси ёздириб олиш, муддати ўтказиб юборилган дебитор қарзларнинг пайдо бўлишига йўл қўйилмаслиги юзасидан шахсий масъулият юклатилади.

5.3 Корхонанинг ҳуқуқлари:

а) Истеъмолчидан шартномада кўрсатилган шартномавий мажбуриятларни бажарилишини талаб қилиш;

б) ҳисоб-китоб даврининг хоҳлаган кунига ўзаро ҳисоб-китоблар солиштирув даволатномасини тузилиши талаб қилиш;

в) қуйидаги ҳолларда Истеъмолчига Энергияни етказиб берилишини тўхтатиб қўйиш ва оқибатлари учун жавобгар бўлмаслиқ:

- Энергия (Кувват) шартномавий микдордан кўп сарфланганда ёки Энергия (Кувват) истеъмолнинг белгиланган режими бузилганда;

- электр таъминоти шартномасини тузмасдан (узайтмасдан) Энергия истеъмол қилинганда;

- «Узандарт» агентлиги томонидан қийёшладан ўтказилган Энергияни ҳисобга олиш приборлари бўлмаганда ёки ҳисобга олиш приборларининг қийёш муддати ўтиб кетганда;

- Энергия (Кувват) учун шартномада белгиланган микдорда ва муддатларда тўловлар амалга оширилмаганда;

- Корхона тармоқларига Истеъмолчининг электр қабул қилгичлари ўзбошимчилик билан уланганда ёки Кувват шартномада белгиланган микдордан ошириб юборилганда;

- электр қабул қилгичлар ҳисобга олиш приборларидан ташқари уланганда ёки Энергияни ҳисобга олиш схемаси бузилганда, шу жумладан ҳисобга олиш приборларининг ва ўлчаш трансформаторларининг пломбалари бузилганда ва/ёки ҳисобга олиш приборлари ўзбошимчилик билан жойдан қўчирилганда;

- Корхона вақили ҳисобга олиш приборларини кўришга қўйилмаганда;

- келгуси ой учун шартномавий микдорнинг камда **50%** олинган ҳақ тўланмаган ва фойдаланган электр энергияси қарздорлиги учун;

- ўлчов приборлари АИИСКУЭ тизимига уланмаганда;

- Электр таъминоти томонидан истеъмолчига берилган техник шарт ва бажарилган лойиха ҳужжатларига мос келмаганда;

г) реактив энергия ва кувват ўрни старлича тўлдирилмаслиги ҳисобига кувват коэффициентининг норматив қиймати истеъмолчилар (маиший истеъмолчилардан ташқари) гомонидан қўллаб-қувватланмаслиги аниқланганда худудий электр тармоқлари корхонаси гомонидан, қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда, электр энергияси ва актив кувват ёсроғарчилиги қийматининг техник-иқтисодий ҳисоб-китоблари амалга оширилади, шунингдек ёчирилларни ишлаб кетиш вақтида Энергия етказиб беришдаги танаффуслар юзага келган ҳолда.

куват коэффициентини кўрсаткичлари белгиланган нормативларга нисбатан пасайтирилганлиги учун истеъмолчилардан қўшимча маблағ ундирилади.

5.4 Корхонанинг мажбуриятлари:

а) шартномавий мажбуриятларини шартномада белгиланган тартибда ва лозим даражада бажариш;

б) Энергияни шартномада белгиланган ҳажмда электр тармоқларининг баланс мансублиги чегарасигача етказиб бериш;

в) Истеъмолчига Энергияни етказиб беришнинг тўхтатиб турилиши ва бунинг сабаблари тўғрисида Истеъмолчининг талаби асосида ёзма равишда маълум қилиш;

г) жорий этиладиган чеклашлар ҳақида, чеклашнинг ҳажми ва вақтини кўрсатган ҳолда, ўз вақтида Истеъмолчининг талаби асосида ёзма равишда хабар қилиш;

д) Истеъмолчиларнинг Энергия керакли микдорда етказиб берилмаганлиги ёки электр таъминотидаги бошқа қоида бузилишлари ҳақидаги аризаларини олинган кундан бошлаб 10 кундан кечиктирмай кўриб чиқиш, қоида бузилишларини бартараф этиш чораларини кўриш ва Истеъмолчига жавоб юбориш;

е) Истеъмолчининг белгиланган тартибда киритилган тақлифларига мувофиқ 5 кун муддатда ойлик шартномавий микдорга узғартиришлар киритиш, Энергиянинг ойлик шартномавий микдорини кўпайтириш (камайтириш) имконияти бўлмаган тақдирда эса, бу ҳақда Истеъмолчига рад этиш сабабини кўрсатган ҳолда хабар бериш.

VI. ТАРАФЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

6.1 Мазкур шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаган ёки лозим даражада бажарилмаган ҳолларда, Корхона шу тўғрисида кўрсатилган зарарнинг, Истеъмолчи эса етказилган ҳақиқий зарарнинг ўрнини қоплаши шарт.

6.2 Энергияни етказиб бериш муддатларида ўтказиб юборилган ёки Энергия шартнома микдорининг 5 фозидан ортик микдорда етказиб берилмаган ҳолларда, Корхона хар бир муддати ўтказиб юборилган кун учун Истеъмолчига бажарилмаган мажбуриятлар суммасининг 0,1 фозини микдорда пеня тўлайди, лекин пенянинг умумий суммаси етказиб берилмаган Энергия нарҳининг 50 фозидан ошмаслиги керак. Пеня тўланиши Корхонани шартнома шартларини керакли ҳажмда бажаришдан ва етказиб бериш муддатининг узайтирилиши ёки Энергиянинг керакли ҳажмда етказиб берилмаслиги натижасида етказилган зарарни қоплашдан озода этмайди.

6.3 Истеъмолчи етказиб берилган Энергия учун ўз вақтида ҳақ тўлама, Корхонага муддати ўтказиб юборилган хар бир кун учун тўлов суммасининг 0,1 фозини (Энергия махсус тартибда етказиб берилувчи корхоналар учун 0,2 фоз) микдорда, лекин пенянинг умумий суммаси муддати ўтказиб юборилган сумманинг 50 фозидан ортик бўлмаган микдорда шарт билан пеня тўлайди.

Пеня ҳисоб-китоб давридан кейинги ойнинг тугаганидан кейин бошлаб ҳисобланади.

6.4 Истеъмолчи ҳисобот даврида шартномавий микдордан 5 фозидан ортик Энергия истеъмол қилганда, шартномавий микдордан ортиқча истеъмол қилинган Энергия ҳажми учун амалдаги тарифнинг 50 фозини микдорда Корхона фойдасига жарима тўлайди (6.5-бандда кўрсатилган ҳолатлар бундан мустасно).

6.5 Агар Энергиянинг ушбу шартномада белгиланган тегишли микдори учун олдиндан ҳақ тўланган бўлса, Истеъмолчининг тақлифга биноан ҳисоб-китоб даври тугашидан камда 10 кун олдиндан кечиктирмасдан Энергиянинг шартномавий микдорларига киритилган узғартиришлар, шартномада белгиланган микдордан кўп истеъмол қилинган Энергия сарфи деб ҳисобланмайди.

6.6 Корхона қуйидаги ҳолларда Истеъмолчи олдида моддий жавобгар ҳисобланмайди:

- Истеъмолчи Энергия истеъмолнинг белгиланган режимига риоя қилмай, Энергия истеъмолчи ёки Кувватнинг шартномавий микдоридан ошиб кетишига йўл қўйиб, ҳамда Корхона томонидан белгиланган Энергия истеъмолини чеклаш жадвалини бажармаганлиги натижасида баъзи сўтқаларда паст сифатли Энергия етказиб берилган ҳоллар юзага келса;

- Электр энергия таъминоти корхонаси ўзи билан боғлиқ бўлмаган вазиятлар оқибатида мавжуд бўлган чеклашлар киритилганда, электр қурилмалари тузилиши қоидаларининг 1.2.18, 1.2.19 ва 1.2.20-бандларида асосан истеъмолчилар томонидан электр таъминоти ишончилиги тоифаси (категория)га (лойиха талабларини бажармаганда) тўғри келмаган ҳолда истеъмолчилардан киритилган даъво ва талаблар бўйича келиб чиқадиган низолар бўйича;

- захира манбаини автоматик улаш, автоматик қайта улаш ва автоматик давр-тезлик

ДАЛОЛАТНОМА

хизмат кўрсатиш чегаралари ҳамда тармоқлар ва электр жиҳозларининг эксплуатация ҳолати учун жавобгарликни белгилаш бўйича

1. Истеъмолчининг балансида қуйидаги электр қурилмалар мавжуд:

- а) ҳаво линиялари _____
- б) кабел линиялари _____
- в) нимстанциялар, трансформатор нимстанциялари _____

2. "Истеъмолчи" ва "Корхона" ўртасидаги тармоқлар ва электр жиҳозларининг эксплуатация ҳолати учун жавобгарлик чегараси электр қурилмаларининг баланс мансублиги бўйича аниқланади:

3. Улардан:

а) Қуйидагиларга «Истеъмолчи» томонидан хизмат кўрсатилади _____

б) Қуйидагиларга Электр таъминоти корхонаси (ТЭТ) томонидан истеъмолчи билан шартнома бўйича хизмат кўрсатилади _____

4. Электр қурилмаларининг ҳолати ва уларга хизмат кўрсатиш учун жавобгарлик чегаралари қуйидагича белгиланади: _____

Энергияни ҳисобга олиш приборларини ўрнатиш жойлари ва характеристикалари.

Истеъмолчи, субистеъмолчининг ҳисобга олиш приборлари ўрнатиш жойлари.	Ҳисобга олиш приборларининг турини (актив, реактив), (номинал ток)	Ҳисобга олиш приборларининг тартиб рақами	Ҳисобга олиш приборларининг қолқоғи ва таъмирати	Ҳисобга олиш приборларининг қучланиши	Ҳисобга олиш приборларининг қучланиши	Шартнома тузиш вақтида ҳисобга олиш приборларининг кўрсаткичлари	Тариф	Истеъмолчининг фаолият турининг соҳа бўйича коди



Имзолар:

Корхона:

А. Жабборов



Истеъмолчи:

Хайдаров



Имзолар:

Корхона:

А. Жабборов

Электр таъминоти бўйича
намунавий шартномага
6-илова

Истеъмом қилинган Энергия (Кувват) учун ҳисоб-китоб
2022 йил _____ ойи _____ ҳисоби.

Истеъмолчи: _____ (номи)
Шартноманинг тартиб рақами ва тузилган санаси _____
Манзил _____
Тўловчининг х/р _____ СТИР _____
Тўловчининг банки _____ Банк коди _____
Олувчи: _____ (номи)
Олувчининг х/р _____ СТИР _____
Олувчининг банки _____ Банк коди _____

Номи	Ўлчов бирлиги	Сарфи	Тарифи	Суммаси
Кўрсатилган кувват	кВт			
Амалдаги кувват	кВт			
Реактив кувват	кВАр			
Ҳисоблагич рақами №	кВт.с (кВАр.с)			
.....	кВт.с (кВАр.с)			
Истеъмолчининг электр узатиш линиясидаги Энергия исрофи	%			
Истеъмолчининг трансформаторларидаги Энергия исрофи	%			
Истеъмолчининг Жами Энергия исрофи	кВт.с			
Тарифлар бўйича ҳаммаси	кВт.с			
.....	кВт.с			
Амалдаги жами истеъмом	кВт.с			
Шартномавий микдори	кВт.с			
Жарималар (белгиланганидан ортиқча, пенялар)	кВт.с			
- шу жумладан белгиланганидан ортиқча Энергия	сўм			
- шу жумладан белгиланганидан ортиқча Кувват	кВАр.ч.			
шу жумладан Пенялар бўйича	кВАр.ч.			
Жами жарималар бўйича тўлов учун	кВАр.ч.			
Жами тақдим этилган	кВАр.ч.			
Икисодий қиймат	кВАр.ч.			
** Устмалар (чегирмалар)	сўм			
Жами тўлов учун				

Сумма ҚҚС билан	сўм	
Шу жумладан ҚҚС	сўм	
_____ учун олдиндан тўлов (ой)	сўм	
Жами тўлов учун	сўм	

Корхона ҳисобчиси _____ у.Бабасов
(Имзо, Ф.И.Ш)

Юридик шахслар бўйича ишловчи муҳандис _____
(Имзо, Ф.И.Ш)

Электр таъминоти бўйича
намунавий шартномага
7-илова

Компенсация курилмаларининг ишлаш режими
1.Компенсация курилмаларининг белгиланган куввати

№	Компенсация курилмаларининг турлари	Куввати	Уланиш вақти		Жами
			Эрталаб	Кечкурун	
1.	Конденсаторлар, кВАр 1000 Вгача 1000 Вдан юқори, жумладан: Автоматик ростлаш билан: 1000 Вгача 1000 Вдан юқори, Дастаки ростлаш билан: 1000 Вгача 1000 Вдан юқори,				
1.1.	Автоматик ростлаш билан: 1000 Вгача 1000 Вдан юқори,				
1.2.	Дастаки ростлаш билан: 1000 Вгача 1000 Вдан юқори,				
2.	Синхрон двигателлар -(СД), кВт				
3.	СДнинг реактив куввати, кВАр (СДнинг ўрнатилган кувватини 30 фонзи, кВт)				
4.	Жами (1б.+3б.) кВАр: 1000 Вгача 1000 Вдан юқори.				

2. Энергетика тизимининг катта ва кичик юклама соатларида реактив

Йил, ой	Энергия ва Кувватнинг иктисодий ахамияти		
	Энергетика тизимининг катта ва кичик юклама соатларида реактив энергиянинг иктисодий киймати (кВАр.соат)	Энергетика тизимининг катта ва кичик юклама соатларида реактив энергиянинг иктисодий киймати (кВАр.соат)	Энергетика тизимининг катта юклама соатлари кичик юклама соатлари
Январ			
Феврал			
Март			
Апрел			
Май			
Июн			
Июл			
Август			
Сентябр			
Октябр			
Ноябр			
Декабр			

Энергетика тизимининг максимал актив юклама соатларида реактив қувват максимумини кайд этишга руҳсат берилади.



Имзолар:



Корхона:

А.Жабборов

Электр таъминоти бўйича намунавий шартномага 8-илова

ДАЛОЛАТНОМА

авария ва технологик бронни аниқлаш бўйича

Тузилди _____

Истеъмолчининг вакили қатнашувида _____

Энергетика тизимида узок муддатли ёки қисқа муддатли қувват танқислиги содир бўлганида Истеъмолчи қуйдагиларни бажариши керак:

1. Усуна юкласини технологик брон даражасига пасайтириш:

№	Технологик бронни тааллуқли цехлар ва агрегатлар номи*	Ишда қолдирилган юклама қуввати (кВт)	Изох
1.			

2.		
3.		
4.		

Жами: _____ кВт

*а) Барча цехлар ва агрегатлар зудлик билан узилади. Узилиши яроқсиз маҳсулот ишлаб чиқарилиши, ускунанинг бузилиши, портлаш, ёнгин, захарланиш ва бошқа бахтсиз ҳодисаларга олиб келувчи цехлар ва агрегатлар бундан мустасно.

б) технологик бронга шунингдек авария бронига тааллуқли цехлар ва агрегатлар киради (2-бандга к.)

Технологик бронни чеклаш босқичлари:

- I босқич _____ кВт
- II босқич _____ кВт
- III босқич _____ кВт
- IV босқич _____ кВт

2. _____ ўтганидан кейин цехлар ва агрегатлар авария бронни даражасига узилади

№	Авария бронига тааллуқли цехлар ва агрегатлар номи*	Ишда қолдирилган юклама қуввати (кВт)	Изох
1.			
2.			
3.			
4.			

Жами: _____ кВт

* а) Юклама остида узилиши сув таъминоти, алоқа воситалари ишнинг тўхташига, иситиш тизимининг музлаб қолишига олиб келувчи цехлар ва агрегатлар ҳамда қуриқлаш ёригуви қолади

б) авария бронига захира ёнгинга қарши насослар ва бошқа ёнгинга қарши агрегатлар тааллуқли эмас (ушбу агрегатлар керак бўлишига қараб, олдиндан Корхона билан келишилган ҳолда рўйхатга киритилмай мумкин)

Имзолар:



Истеъмолчи:

Айдаров



Корхона:

А.Жабборов



ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
АДЛИЯ ВАЗИРЛИГИ

ЛИЦЕНЗИЯ

НАБИЕВ ШЕРАЛИ АБДИКАХАРОВИЧ

Ўзбекистон Республикаси

га берилди.

"Адвокатура тўғрисида" ги Ўзбекистон Республикасининг Қонунига мувофиқ ушбу лицензия Ўзбекистон Республикаси-
Фаросига адвокат мақомини олиш ҳуқуқини беради.

Ушбу лицензия Ўзбекистон Республикасининг барча
ҳудудларида амал қилади ва унинг амал қилиш муддати
чекланмаган.

Лицензияни берган адлия органи Сирдарё

вилоят адлия бошқармаси

Лицензия берилган сана 2009 йил " 25 " май

Лицензиялар реестри бўйича тартиб рақами 22

МУ

Э.Ф. Ходжаев

Адлия вазирлиги раҳбари ўринбосари

SI № 000022