

“05” оғ 2022 йил

Андижон шахар

Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардияси Андижон вилоят Кўриклаш бошкармаси бошлиги М.Б.Ўринбоев, Низом асосида фаолият юритувчи (кейинчалик - “Кўриклаш” деб аталувчи) бир томондан Андижон Давлат Университети ректори А.С.Юлдашев кейинчалик - “Хўжалик идораси” деб аталувчи), Низом асосида фаолият юритувчи иккинчи томондан, кўриклашни ташкил этиш ва ижросини таъминлаш максадида, Техник кўриклаш маркази (ТКМ) оркали Объектни кўриклаш Шартномасини (матн бўйича кейинги ўринда - “Шартнома” деб аталади) кўйидагича туздилар:

1. Умумий коидалар.

1.1. “Хўжалик идораси” Андижон шахар Университет кўчаси 129-йда жойлашган Андижон Давлат Университети газнахонасига ўрнатилган 4,0 шартли белги ва “I” та калит “II” соатли “21:00” дан “08:00” гача (дам олиш кунисиз) хамда ва коровул хонасига ўрнатилган “I” та калит “10” соатли “08:00” дан “18:00” гача (якшанба ва байрам кунлари дам билан) ташвиш тугмачаси ёрдамида, “Физика лобараторияси”нинг “Радиактив модда” саклаш хонасига ўрнатилган “I” та калит “II” соатли “21:00” дан “08:00” гача (дам олиш кунисиз) хамда ва 1000-ўринли ўкув биноси “Архив” хонасига “I” та калит “II” соатли “21:00” дан “08:00” гача (дам олиш кунисиз), 2-сонли талабалар ёткозхонасига ўрнатилган “I” та калит “6” соатли “09:00” дан “15:00” гача (шанба, якшанба ва байрам кунларидан ташкари)хамда Бобуршоҳ кўчаси 5-манзилда жойлашган Чет тиллир факультети ўкув биносига ўрнатилган ўрнатилган “I” та калит “6” соатли “09:00” дан “15:00” гача (шанба, якшанба ва байрам кунларидан ташкари) ташвиш тугма ёрдамида кўриклашга топширади кўриклаш эса ўз навбатида Андижон вилояти Кўриклаш бошкармаси Андижон шахар КБ 1-Техник кўриклаш маркази томонидан кўриклашга кабул килади.

1.2. Объектнинг техник мустаҳкамлиги тўғрисидаги, кўриклаш ва ёнгиндан огохлантирувчи техник (ҚЁС) воситалари билан жиҳозланган жойлар, код билан маҳкамланадиган мосламалар ва бошка маълумотлар мазкур Шартноманинг ажралмас кисми хисобланган илова ва текширув далолатномасида кўрсатилади.

1.3. Объектнинг кўриклаш техник воситалари билан таъминлаш “Хўжалик идораси” томонидан амалга оширилади. Бу воситаларнинг техник хизмати ва жорий таъмирланиши шартнома асосида “Кўриклаш” инженер-техник ходимларига алоҳида тўлов оркали амалга оширилади. Объектни кўриклаш ва ёнгиндан огохлантирувчи мосламалар схемаси Шартномага илова килинади.

1.4. Ўзбекистон Республикаси ИИВ тизимида амалда бўлган умумдавлат хужжатлари ва норматив актларига асосланган холда объектнинг техник мустаҳкамлигини кучайтириш, кўриклаш воситаларига тадбик этиш ва жорий этилган кўриклаш тартибларига амал килиш юзасидан кўрсатмалар “Хўжалик идораси” учун мажбурий хисобланади.

2. Томонларнинг мажбуриятлари.

2.1. Хўжалик идораси мажбурияти ва хуқуқлари:

2.1.1. Объектни ТКМга улаш учун Кўриклашга соз холдаги, АТСга уланган телефон тармоғини ажратади.

2.1.2. Кўриклашга топшириладиган Объектни техник мустаҳкамлигини таъминлаш максадида текширув далолатномаси юзасидан дераза, форточка, эшик, кулф ва бошкаларни меъёрий талаблар асосида жиҳозлайди ва мустаҳкамлайди.

2.1.3. Кўриклаш вакилларига, ушбу шартнома асосида олган мажбуриятларини бажариш учун эркин кириб чикишига шароит яратади.

2.1.4. Объектни Кўриклашга топшириш ва кабул килиш, калитларни саклаш ва Объектни очиб кўздан кечириш учун жавобгар шахсни тайинлайди ва жавобгар щаҳс ўз вактида объектда аникланганди камчиликларни бартараф этиш чораларини кўради ва бу хакида кўриклаш бўлими ТКПга ахборот бериши шарт.

2.1.5. Объектнинг калити йўқолиши оқибатида уни алмаштирилганда, шунингдек, унинг бутлиги бузилганлиги аникланганди зуллик билан Кўриклашга хабар беради.

2.1.6. Бегона шахсларга кўриклаш ва сигнализация тизимини хамда пульт ракамларини ўзлаштираслиги учун уларни ошкор кимлайди.

2.1.7. Кўриклаш сигнализация воситаларидан фойдаланиш коидаларига катъий риоя килади. Объектни блокировка схемасига ўзартиришлар киритмайди, ўз ихтиёри билан сигнализация воситаларини алмаштирамайди. Кўриклашни юзага келган камчиликлар юзасидан ўз вактида хабардор килади.

2.1.8. Объектни кўриклаш остига топширишдан олдин эшик, дераза, туйнукларни маҳкамланганлигига ишонч хосил килади. Уларни доимий равишда соз холда сакланишини таъминлайди.

2.1.9. ҚЁС воситаларини ишчиҳолатини текшириш учун кунига камида бир маротаба “Ташвиш” хабари бериши билан Кўриклашни телефон оркали хабардор килган холда текширув ўтказади.

2.1.10. Хисоб-сметаси асосида ўрнатилган тарифда Кўриклаш хизмати учун ҳар ойлик мажбурий тўловни амалга ошириб боради.

2.1.11. Кўриклашнинг тўлов хисоби ва далолатномаси асосида кўйидаги тўловларни амалга оширади:

- Объектда ўрнатилган Объект хисобида бўлмаган ва унинг хатоси билан ишдан чиккан техник воситаларни таъмирлаш учун;

- Объектга ўрнатилган буюртмачига тегишли бўлган техник воситаларни таъмирлаш учун;

- Сигнализация воситаларининг 5 (беш) йиллик фойдаланиш муддати ўтиб, мукаммал таъмирлаш учун;

- ТКМни модернизациялаштирилган кўриклаш системасига ўтказилиши муносабати билан Объектни замонавий техника воситалари билан алмаштириш учун;

- “Хўжалик идораси” айби билан берилган сохта ташвиш хабар учун (объектни НБП (навбатчи бошкарув пульти)ни хабардор этмаган холда кўриклашдан чиқариш, телефон дастагини нотўғри холатда кўйиш, мазкур шартноманинг 2.1.8.моддаси талаблари бажарилмаганда) ТКМ нарядининг келишига, ҳар бир келиши 10 % микдорида

(тұлов микдори ТКП дан буюртмaga объектga масоғa учун фойдаланылған транспорта өңілгі хисобидан аникланади). микдорида.

2.1.12. Сигнализация воситалари учун уланған электр ва телефон тармокларини ўз вактида таъмираш чораларини күради.

2.1.13. Объектни мазкур Шартномада күрсатылған тартибда белгиланған давомийликда ва муддатта марказлаштырылған кузатувга топширади.

2.1.14. Объектнинг техник мустахкамлигини ва ҚЕОС воситалари билан жихозланишини таъминлайди ва саклади.

2.1.15. Қўрикланаётган Объект ва унинг периметрини тунги пайтларда керакли ёритиш мосламалари билан жихозлаб, ТКП нарядларига мумкин даражада кўринишни таъминлайди.

2.1.16. Қўрикланадиган Объектни тоифасига караб, девори, томи ҳамда деразалари ва эшикларини күрсатылған меъёр даражасида бўлишини таъминлайди.

2.1.17. Объектда мавжуд бўлган мулкни сугурталанишини таъминлайди.

2.1.18. Қўрикланадиган Объектда ўзининг кучи хисобидан ёнгин хавфсизлиги тадбирларини ташкил этади ва таъминлайди.

2.1.19. Объект витриналарida кимматбаҳо товар-моддий маҳсулот намуналаридан кўйиш зарур бўлганида, улар ўрнига макетларини кўяди. Витриналарга кўйилған кимматбаҳо товар-моддий бойликларни уларнинг киймати күрсатылған холда рўйхатта олиб, моддий жиҳатдан масъул киши томонидан имзоланади ва "Хўжалик идораси" муҳри билан тасдикланади. Мазкур рўйхатнинг бир нусхаси витринада, иккинчи нусхаси "Хўжалик идораси"нинг моддий жиҳатдан масъул шахсида, учинчи нусхаси Қўриклишга берилади.

2.1.20. Саклаш даврида пул маблаглари, кимматбаҳо тошлар, олтин, платинадан ишланған маҳсулотлар, тилло, платина, кумуш корпусли соатлар пол ва деворларга маҳкамланған сейфларда сакланади. Пул маблаглари, кимматбаҳо металл ва тошлардан бўлган маҳсулотларни саклашда Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги ҳузуридаги Кимматбаҳо металлар кўмитасининг Давлат палатаси томонидан ва юридик шахсларнинг касса операцияларини юритиш Қоидалари билан белгиланған талаблар лимитидан юкори бўлса, саклашга йўл кўймайди.

2.1.21. Қўрикланадиган Объектга ўрнатилған ҚЕОС воситаларига Қўриклиш бўлими ходимларини эркин ҳаракатини таъминлайди.

2.1.22. Қўриклиш билан биргаликда бир (квартал) чоракда бир мартадан кам бўлмаган холда Объектни техник мустахкамлиги, қўриклиш техник воситалари, шу жумладан ҚЕОС воситалари билан жихозланғанлигини текшириб, шу ҳақда масъул вакиллар имзои кўйилған, Хўжалик томонидан мавжуд камчиликларни бартараф килиб, Қўриклишга ахборот бериш учун муддати кўрсатилиб, далолатнома тузилади. Мазкур далолатнома Шартноманинг ажралмас кисми хисобланади, унда кўрсатылған вазифалар бажарилади.

2.1.23. Текширув далолатномаси юзасидан Объектнинг техник мустахкамлигини ошириш чора-тадбирларини бажаради. Объектни қўрикланишини такомиллаштыриш, ички ва кириб-чикиш тартибини яхшилаш, моддий товар бойликларни сакланиши учун зарурй шарт-шароитлар яратади ва Қўриклишга ўзининг вазифаларини ижро этиши учун кўмаклашади.

2.1.24. Объект худудида таъмираш ишлари ёки бошка тадбирлар ўтказилиши, қўрикланадиган жойлар ва майдонларни ижарага топширилганлиги, эски қўрикланадиган жойларни ўзгартириш ёки янгисини вужудга келиши, мазкур Объектни бошка шахсларга топширилиши муносабати билан пост жойлашувлари ўзгартирилиши, кўшимча постлар кўйилиши, ҚЕОС воситалари билан жихозланиши лозим бўлган тақдирда, Хўжалик идораси бу ҳақда Қўриклишга 15 кун аввал ёзма равишда билдиради.

2.1.25. Қўриклиш томонидан ваколат берилмаган шахсларга, қўриклиш ва ёнгиндан огохлантирувчи техник воситаларини техник қўрикдан ўтказиши ва таъмирашга рухсат бермайди.

2.1.26. Объектни ТКМга топширишдан камида 3 (уч) соат олдин ҚЕОТ воситаларини созлигини, топширилишини назорат тарикасида текширади. Носозлик аникланганда зудлик билан хизмат кўрсатадиган электр таъмирловчини чакиради ва бу борада Қўриклишга ҳабар беради.

2.1.27. Объект, ҚЕОС воситалари билан жихозланған ҳар бир алоҳида хоналарни қўриклиш постига, шунингдек ТКМ қўригига кунда топшириб боради, эшикларнинг кулфлари, деразаларни, форточекаларни ва қўриклиш сигнализация воситалари ва тунги ёритиш воситаларини холатини текширади, қўрикланадиган хоналарда ўчирилмаган электр мосламалар, бошка ёнгинга олиб келувчи мосламаларни ёкилган холда колиб кетмаслигини ва бегоналар бўлишининг олдини олади. Объектни топширилиши тўғрисида ТКМга 5 (беш) дакикадан кейин ҳабар тушгандан сўнг объект қўриклишга олинганлиги тўғрисида ишонч хосил килинади.

2.1.28. Объектга бегона шахслар томонидан объект ёки алоҳида хоналарга кириш оқибатида унинг бутлигига таҳдид килинганлиги ва содир этилган моддий зарар тўғрисида Қўриклишга ҳабар бериди. Қўриклиш вакиллари келгунга кадар воеа жойини дахлсизлигини таъминлайди.

2.1.29. Қўриклиш томонидан белгиланған мажбуриятлар тўлиқ бажарилмаганлиги натижасида етказилған зарар микдорини аникланади ва моддий товар бойликларни хисобини олиб бориш учун Қўриклиш бўлими ходими иштирокида моддий товар бойликларни колдиги хисобланади, шунингдек. Қўриклишга барча ҳужжат ва маълумотлари тақдим этади.

2.2. Қўриклишнинг мажбуриятлари:

2.2.1. ТКМ қўригига топшириладиган объектнинг техник мустахкамлиги текширилиб, унинг ҚЕОС воситалари билан жихозланиши лозим бўлган жойларга караб далолатнома тузади.

2.2.2. Объектда ҚЕОС воситаларини мажбурий жихозланиш жойларини белгилайди.

2.2.3. Объектга ҚЕОС воситаларини жихозланишини тавсия этади, Объектнинг заиф жойларини ҚЕОС воситалари билан жихозланиши Объект томонидан бажарилмаган тақдирда. Шартноманинг ажралмас кисми хисобланған иловада белгилаб кўйилади.

2.2.4. Объектни техник мустахкамлиги далолатномасига асосан Объект хисобидан ҚЕОС воситалари билан жихозлайди ва телефон алокаси оркали пульта уланади, пульт маълумотномаларини тақдим этади.

2.2.5. Объектдаги ҚЕОС воситаларини хар 5 (беш) йилда тўлиқ муқаммал таъмирлайди.

2.2.6. Объект билан келишилган холда объектга кўшимча ҚЕОС воситаларини ўрнатиладиган тақдирда, томонлар ушбу Шартномага кўшимча келишув тузадилар ва Объект ушбу бажариладиган ишлар ҳакини ўрнатилған тартибида аввалдан пул тўловини тўлагандан кейин амалга оширади.

2.2.7. Ўрнатилган тартибда объектни кўриклашга олишда сигнализация воситалари ёрдамида ТҚПга уланиши хамда ўз вактида ТҚП нарядини ташвиш хабари бўйича етиб боришни таъминлайди.

2.2.8. Объект кўриклашда бўлган вактда объектга рухсатсиз кирган шахсни кўлга олиш чорасини кўради.

2.2.9. Хўжалик идораси ходимларига КЁС воситаларини ишлатилишини ўргатиб, бу борада йўрикномалар беради.

2.2.10. Хар бир тушган сохта ташвиш хабари бўйича далолатнома тузилиб, Объект очилиб кўрикдан ўтказилиб, тузилган далолатноманинг бир нусхаси Хўжалик идорасига берилади.

2.2.11. Сигнализация воситаларини 5 (беш) йил ишлатилгандан кейин мукаммал таъмирланишини амалга оширади.

2.2.12. Хизмат хаки тарифи ўзгарган холда Хўжалик идорасини хабардор килади.

2.2.13. Мазкур Шартномани тўхтатиш ёки бир томонлама бекор килиниши кўйидаги ҳолларда амалга оширилади:
а) Хўжалик идораси 2 (икки) ойдан ошик Кўриклаш хизмати учун тўловларни тўламаганда;

б) Кўриклаш томонидан техник сабабларга кўра ўз мажбуриятларини бажара олмасликлари туфайли (телефон раками ўзгаргандан, телефон ўчирилгандан, ТҚП тутатилгандан);

в) Хўжалик идорасини номи ўзгариб, Кўриклашни бундан хабардор килмаганда;

г) Мазкур Шартноманинг 2.1.2., 2.1.3., 2.1.5., 2.1.7., 2.1.8., 2.1.12., 2.1.16. бандлари бузилгандан.

2.2.14. Телефон ўчирилгандан ёки носоз бўлган холда, электр манбаи ўчирилгандан ТҚМ жойи ўзгаргандан Объект кўриклашга кабул килинмайди ва бу хакда Хўжалик идорасини ёзма ёки телефон оркали хабардор этади.

3. Хизмат нархи, хисоб-китоб тартиби ва низоларни ҳал қилиш.

3.1. Объектни кўриклаш бўйича хизмат кўрсатишнинг бир ойлик нархи ушбу шартнома асосида калит-соат хисобида тасдиқланган тариф асосида техник хизмат учун 1 ойга 29547 сўм, “4” та 11 соатли 1 та калит соатига 6256 сўм “1” та калит “10” соатли соатига 3128 сўм, 1 та калит соатига 6256 сўм, 1 та калит соатига 6256 сўм, “1” та калит “6” соатли соатига 3128 сўм ва “1” та калит “6” соатли соатига 3128 сўм. 6 та калит жами 1 ойга 8079694 (Саккиз миллион бир юз тўксон етти минг олти юз тўксон тўрт) сўм, техник хизмат билан жами бир ойда 8197812 (Саккиз миллион бир юз тўксон етти минг саккиз юз ўн икки) сўм, чорак учун 24593436 (Йигирма тўрт миллион беш юз тўксон уч минг тўрт юз ўттиз олти)

сўмни

ташкилди ва ушбу шартноманинг ажралмас кисми бўлган смета-хисоб билан белгиланади. Кўриклаш хизматининг нархлари Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармонига асосан энг кам ойлик иш хаки ўзгарган холда Кўриклаш хизмати учун тарифлар кайта кўриб чикилади.

3.2. “Хўжалик идораси” янги ой бошланишига 10 қунга кадар шартноманинг умумий суммасининг 100% микдоридаги пулни “Кўриклаш” нинг хисоб ракамига ўтказиб беради.

3.3. “Кўриклаш” хизмати учун хисоб-китоб килишга ўз маблаглари бўлмаган холда, “Хўжалик идораси” белгиланган муддатда юкори орган (ташкилотлар) марказлашган фондидан кўшимча маблаглар хисобига карздорликни коплади.

3.4. “Кўриклаш” нинг кўшимча хизматлари учун ва жарималар “Кўриклаш” томонидан хисоб ёки билдириш берилганди “Хўжалик идораси” томонидан 10 кун муддатда ўтказиш ўйли билан тўланади.

3.5. Ушбу Шартномани бажариш мобайнида пайдо бўлган ҳар кандай низолар ва келишмовчиликлар томонлар тарафидан музокаралар олиб бориш ўйли билан ҳал килинади. Агар томонлар бир битимга келиша олмасалар, у холда низо белгиланган тартибда Хўжалик судида кўриб чикилади.

4. Томонларнинг жавобгарлиги

4.1. Хўжалик идорасининг жавобгарлиги:

4.1.1. “Хўжалик идораси” “Кўриклаш” хизмати учун шартнома асосидаги тўлов муддатидан ўтиб кетса, шартномада белгиланган бир ойлик хизмат нархининг 0.4% микдорида жарима тўлайди. Бирок бунда пенянинг умумий суммаси лозим даражада бажарилмаган хизматлар баҳосининг 50 фоизидан ортик бўлмаслиги лозим.

4.1.2. “Хўжалик идораси” “Кўриклаш” томонидан кўрсатилган хизматлар учун тўловдан асоссиз бош тортса, тўланиши лозим бўлган сумманинг 15% микдорда жарима тўлайди.

4.1.3. Объектни кўриклаш даврида:

мазкур Шартноманинг 2.1.2., 2.1.5., 2.1.6., 2.1.7., 2.1.8., 2.1.12., 2.1.14., 2.1.15., 2.1.16., 2.1.19., 2.1.20., 2.1.23., 2.1.24., 2.1.25., 2.1.26., 2.1.27. бандларида кўрсатилган талаблар Хўжалик идораси томонидан бажарилмаганлиги окибатида жавобгарликни ўз зиммасига олади.

4.2. Кўриклашининг жавобгарлиги

4.2.1. Шартнома шартларини талаб даражасида бажармаганлиги сабабли Хўжалик идорасига етказилган зарарни тўлиқ коплаш мажбуриятини ва моддий жавобгарликни ўз зиммасига олади.

Хўжалик идораси хазинахонасида ва омборхонасида сакланадиган пул воситалари талончилик ёки боскинчилик ўйли билан ўтирангтан такдирда, Хўжалик идорасига ушбу реал етказилган зарар суммаси доирасида жавобгар бўлади.

Зарарни кайтариш учун, тергов ёки суд идораларининг ўгрилик, талончилик, боскинчилик ёки бошка конунбузарлик холатлари юзасидан чикарилган карорлари асос бўлади.

4.2.2. Ташвиш сигнали бўлганда ТҚП наряди етиб келмаса, “Хўжалик идораси” га 1 ойлик хизмат нархининг 0,1% микдорида жарима тўлайди.

4.2.3. Кўйидаги холатларда келтирилган моддий-зарарлар учун Кўриклаш жавобгар хисобланмайди:

а) Пул маблаглар хўжалик идорасининг объектда колдиришга ҳакки бўлмаган холатда, белгилангандан ортик микдорда колдирилса, шунингдек пул маблаглари сейф ёки пол ва деворга маҳкамланган металл шкаф (кути) ларда сакланмаган бўлса, пул маблаглари, кимматбахо металл ва тошлардан бўлган маҳсулотларни саклашда Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги хузуридаги Қимматбахо металлар кўмитасининг Давлат палатаси томонидан ва юридик

шахсларнинг касса операцияларини юритиш Қоидалари билан белгиланган талаблар лимит микдоридан юкори даражада очик холатда сакланса хамда ўғирланса ёки талончилик килинса;

б) Фукароларнинг шахсий мулклари ўғирланса;

в) Бино ёпилиши ёки кўриклиш учун кабул килинишидан олдин кириб олган шахс томонидан ўғирлик, талончилик, боскунчилик содир этилса;

г) Товар-моддий бойликларнинг ўғирланиши ёки боскунчилик, талончилик килинишида;

д) табиий оғатлар оқибатида келтирилган мулкий зарарлар учун:

- Бу бошка мулкдорники бўлиб, у кўриклинаётган хонани ижарага олиб кўриклиш учун мустакил шартнома тузилмаган бўлса;

- Агар хўжалик идораси томонидан кўриклиш сигнализацияси ёкилмагани сабабли бўлса, обьектни кўриклишга топширмаган ёки кўриклиш воситаларининг носозлиги хакида маълум килмаган бўлса, шунингдек бошка техник сабабларга кўра кўриклиш олиб борилмаган бўлса;

- Шартноманинг 2.1.20. банди талаблари бузилиб, жиҳозланган витриналардан ўғирланса ёки талончилик, боскунчилик килинса.

е) Хўжалик идораси томонидан кўрсатилган муддатларда Объектни техник мустахкамлигидаги талабларни ва мазкур Шартноманинг 2.1.5., 2.1.6., 2.1.8., 2.1.16., 2.1.24., 2.1.25., бандлари бажарилмаганилиги оқибатида ўғирлик содир этилса.

5. Форс-мажор

5.1. Томонлар Шартнома асосидаги ўз мажбуриятларидан фавқулодда холатлар, онги равиша олдиндан кўзда тутилмаган ва олдинни олиш имкони бўлмаганда кисман ёки тўлиқ бажарилмаган холда озод этиладилар:

5.2. Ушбу Шартноманинг бажарилишига тўскинлик килувчи куч билан енгиб бўлмайдиган вазиятлар каторига зилзила, сув тошкни, ёнгин, хукумат карорлари ёки давлат органлари буйруклари турил характердаги харбий харакатлар ва бошқалар киради.

6. Якуний қоидалар

6.1. Иловалар (план-схема, постлар дислокацияси, обьектнинг кўриклиш ва огохлантириш воситалари билан жиҳозланган схемаси, хизматлар учун тўлов смета-хисоби, техник ҳолати кўриги далолатномаси) ушбу Шартноманинг ажralmas кисми химобланади.

6.2. Мазкур Шартномага ҳар кандай ўзгартириш ва кўшимчалар киритиш томонлар томонидан ёзма равиша ва вакил томонидан имзоланган бўлсагина, унинг ажralmas кисми хисобланади.

6.3. Мазкур Шартномани бекор килиш, ўзгартириш ёки матнiga кўшимча киритишга манфаатдор томон, 2 (икки) ой олдин ёзма равиша иккинchi томонни хабардор килади.

6.4. Томонлар Шартнома бўйича ўз хукук ва мажбуриятларини иккинchi томоннинг ёзма розилигисиз бошка шахсга беришга хакки йўқ.

6.5. Бюджет ташкилотлари ва бюджет маблағлар олувчилари бўйича белгиланган тартибда ғазначилик бўлинмаларида рўйхатдан ўтказилган кундан бошлаб 2022 йилнинг 31-декабрь куни охиригача.

6.6. Агар томонлардан бири Шартномада кўрсатилган 2.1. ва 2.2. бўлимлари бўйича мажбуриятларини бажармаса ёки бузса, белгиланган мажбурият муддати тугагунга кадар 1 ой (бир) олдин келтирилган зарарни коплаш хукуки билан иккинchi томон мазкур Шартномани бир томонлами бекор килиш хукукига эга (тоифаланган ва банк обьектларидан ташкири).

6.7. Агар кўриклиш турига, тўлов шартларига, ўзгартирishлар киритилса, икки томонлама розилик баённомаси мазкур Шартномага киритилади.

6.8. Шартнома тўхтатилса, “Хўжалик идораси” З кун муддат ичida “Кўриклиш” нинг хисоб ракамига кўриклиш тутатилганилиги сабабли зарурӣ чикимлар тўловини тўлашга мажбур.

7. Тарафларнинг юридик манзилгоҳи ва банк реквизитлари:

“КЎРИКЛАШ”

Ўзбекистон Республикаси Миллий
гвардияси Андижон вилояти
Кўриклиш бошкармаси

Юридик манзили: Андижон шаҳар
М.Тикланиш кўчаси 26-үй

Банк реквизитлари: 21596000900278042001
МФО: 00016

СТИР: 200237592

ХХТИ ОЛГИ ОЛУМЛАРНИНГ
МЕДИА СИМВОЛИ

МЕДИА СИМВОЛИ