

ИССИҚ СУВ ХОЛИДАГИ ИССИҚЛИК ЭНЕРГИЯСИДАН
ФЙДАЛАНИШ ТЎҒРИСИДА
ШАРТНОМА

20 22 йил "24" 01 1988 -сонли

РД-1
(хууд номи)

"TOSHISSIQUVVATI" ДУК (бундан кейин "Иссиқлик таъминоти корхонаси" деб юритилади) номидан, Низом асосида фаолият кўрсатувчи раҳбари _____

бир томондан,

Низом Худурович Бунёдқов (фамилия, исми, шарифи) Ўзбекистон Республикаси
Истеъмолчи (бундан кейин «Истеъмолчи»
(корхона яами)

деб юритилади) номидан Низом асосида фаолият кўрсатувчи раҳбари _____

Самов Я. К

иккинчи томондан,

(фамилия, исми, шарифи)

қуйидагилар тўғрисида мазкур шартномани туздилар.

I. ШАРТНОМАНИНГ ПРЕДМЕТИ

1.1. Ушбу шартнома буйича "Иссиқлик таъминоти корхонаси" иссиқ сув ҳолидаги иссиқлик энергиясини етказиб беришни, "Истеъмолчи" эса истеъмол қилган иссиқлик энергияси учун ҳақ тулаш мажбуриятини олади.

1.2. Томонлар ўз фаолиятларида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 22 август 2009 йилдаги 245-сонли қарори билан тасдиқланган "Иссиқлик энергиясидан фойдаланиш қоидалари" га мувофиқ амал қиладилар.

1.3. Шартноманинг умумий миқдори * 29926.350,18 (Икки миля тўқтинчи миляئون

Икки миля тўқтинчи миляئون 47.107 килик, 44 сан сўмни ташкил қилади.

Шу жумладан, _____ сўм

бюджет маблағларидан, _____ сўм

бюджетдан ташқари маблағлардан _____

II. УЗАТИЛАДИГАН ИССИҚЛИК ЭНЕРГИЯСИ МИҚДОРИ

2.1. "Иссиқлик таъминоти корхонаси" "Истеъмолчи"га 2012 й - 01 - 01 кунидан 2012 - 31 - 12 кунигача бўлган давр 4380 кал/соат энг катта иссиқлик юкламаси биноан иссиқ сув ҳолидаги иссиқлик энергиясини етказиб беришга мажбур, бунда:

а) хоналарни иситишга 0,005 Гкал/с, ташки муҳит ҳарорати -14 град.С бўлганда;

б) шомоллатишга _____ Гкал/с, ташки муҳит ҳарорати _____ град.С бўлганда;

в) иссиқ сув таъминоти учун 0,05 _____ Гкал/с;

г) технологик эҳтиёжлар учун _____ Гкал/с;

2.2. "Истеъмолчи"га иситиш ва шомоллатиш учун "Иссиқлик таъминоти корхонаси" томонидан бериладиган иссиқлик энергияси миқдори ташки муҳитнинг ҳароратига қараб белгиланади, ишлаб чиқариш ва иссиқ сув таъминоти максаллари учун эса "Истеъмолчи" томонидан тақдим этилади ва "Иссиқлик таъминоти корхонаси" билан келишилган бир суткалик истеъмол ҳадвалига асосан белгиланади ва йил чораклари буйича қуйидагича бўлинади:

*Изоҳ: бюджет ташкилотлари сарф-ҳаражатларининг йиллик сметаси тегишли малия идораларида рўйхатдан ўтказилгунича шартнома миқдори ва қиймати бюджет ташкилотларининг вақтинчалик ҳаражатлар сметасига биноан кўрсатилади.

Вед. экон. таъминоти Я. К

| Давр | Иссиқлик энергиясининг миқдори Г кал | | | Жами узатиладиган иссиқлик энергиясининг миқдори Г кал | Бир суткалик узатиладиган иссиқлик энергиясининг миқдори Г кал |
|------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------|--|--|
| | Технологик эҳтиёжлар | Иситиш ва шамоллатиш учун | Иссиқ сув таъминоти | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I-чорак | | | | | |
| Январь | | | | | 61,20 |
| Февраль | | | | | 61,20 |
| Март | | | | | 61,20 |
| II- чорак | | | | | |
| Апрель | | | | | |
| Май | | | | | |
| Июнь | | | | | |
| III- чорак | | | | | |
| Июль | | | | | |
| Август | | | | | |
| Сентябрь | | | | | |
| IV- чорак | | | | | |
| Октябрь | | | | | |
| Ноябрь | | | | | |
| Декабрь | | | | | |
| Жами: | | | | | 183,6 |

2.3. Ҳарорат жадвалига мувофиқ фарқ қилиши $\pm 3\%$ дан кўп бўлмаган ташқи ҳаво ҳароратига нисбатан иссиқлик манбалари коллекторларидан берилган тармоқ сувининг ўртача суткалик ҳароратини ушлаб туриш: 7 чиллалик 150°-40°С

2.4. "Истеъмолчи" куйидагиларга риоя этади:

а) тармоқ суви сарфининг ҳисоблаб чиқилган миқдори 3,39583 м³/соатдан ошмаслиги;
 б) иссиқлик тармоғидан олинган сувнинг энг катта миқдори 4,57094 м³/соат;
 в) тармоқдан сизиб чиқадиган (йўқотиладиган) сувнинг меъёри 0,00344 м³/соатдан кўп бўлмаслиги;
 г) қайтиш тармоғидаги сувнинг ўртача суткалик ҳарорати жадвалидаги миқдорга нисбатан 3°С дан юқори бўлмаслиги.

Тармоқдан олинган сувнинг энг катта миқдори "Иссиқлик таъминоти корхонаси" томонидан ростлагич (регулятор) ёки сурилма қопқоқ ёрдамида белгиланади. Элеватордаги торайтирувчи қурилмаларни алмаштириш "Иссиқлик таъминоти корхонаси" билан келишилган ҳолда амалга оширилади.

2.5. "Истеъмолчи" нинг қайтиш магистраль тармоғидаги сув босими, маҳаллий тизимни тўлиқ тўлдирилишини таъминлаши лозим, ақс ҳолда "Истеъмолчи" иссиқлик кирувчи қувурда ростлагич (регулятор) урнагади.

III. ИССИҚЛИК ЭНЕРГИЯСИНИНГ НАРХИ ВА ҲИСОБ-КИТОБ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

3.1. Иссиқлик энергияси учун туловларни амалга оширишнинг ҳисоб-китоб даври бир ой ҳисобланади.

3.2. "Истеъмолчи" га етказиб бериладиган иссиқлик энергияси миқ-дори 175 да

урнатилган ҳисобга олиш приборларининг Иетмажоч-3 N 0003946 (урнатилган жони)
 (ҳисоблагич тури, номи, рақами)

кўрсаткичлари буйича аниқланади.

100.00000000 01.10.2022

3.3. “Иссиклик таъминоти корхонаси”нинг объектларида ўрнатиладиган иссиклик энергиясини ҳисобга олиш приборлари “Истеъмолчи” томонидан сотиб олинади ва ўрнатилади. “Ўзстандарт” агентлигида аттестациядан ўтказилганидан кейин шартнома асосида “Иссиклик таъминоти корхонаси”нинг хизмат кўрсатишига утказилади.

“Истеъмолчи”да ўрнатилган ҳисобга олиш приборлари “Истеъмолчи”нинг ўзи томонидан эксплуатация қилинади ва таъмирланади.

3.4. “Иссиклик таъминоти корхонаси” томонидан хизмат кўрсатиладиган ҳисобга олиш приборларини таъмирлаш даври мобайнида иссиклик энергияси учун ҳисоб-китоблар приборлар тўхташдан олдинги охириги 15 сутка учун ўртача суткалик сарф бўйича амалга оширилади. “Истеъмолчи”нинг балансидаги иссикликни ҳисобга олиш приборларини таъмирлаш учун 15 суткагача бўлган муддатга тўхтатилганда иссиклик энергияси учун ҳисоб-китоблар приборлар тўхташдан олдинги охириги 15 сутка учун ўртача суткалик сарф бўйича, 15 суткадан кўп бўлган муддатга тўхтатилганда эса – ҳисоб-китоблар шартномадаги бир соатлик юклама ва иссиклик энергиясини узатиш соатлари сони бўйича амалга оширилади.

“Истеъмолчи” ҳисобга олиш приборларини таъмирлаш тугагунгача истеъмол қилишни тўхтатиб туришга ҳақлидир, бу ҳолда “Иссиклик таъминоти корхонаси” беркитиш арматурасини пломбалайди ва бу ҳақда биргаликда далолатнома тузади.

3.5. Ҳисобга олиш приборлари бўлиниш чегарасида ўрнатилмаган тақдирда, иссиклик энергияси учун ҳисоб-китоблар бўлиниш чегарасидан ҳисобга олиш приборлари ўрнатиладиган жойгача бўлган участкадаги иссиклик энергияси йўқотишларини ҳисобга олган ҳолда амалга оширилади. Йўқотишларнинг ҳисоб-китоби “Иссиклик энергиясини ишлаб чиқариш ва узатиш учун иссиклик юкламаларини, ёқилғи, электр энергияси, иссиклик энергияси ва сув сарфлари метёрларини, ҳамда технологик йўқотишлар метёрларини аниқлаш тартиби туғрисида”ги Низомга мувофиқ амалга оширилади.

Йўқотишларнинг ҳисоб-китоби “Иссиклик таъминоти корхонаси” томонидан “Истеъмолчи” билан биргаликда тармоқларнинг мансублиги ҳисобга олинган ҳолда амалга оширилади ва икки томонлама далолатнома тузилади.

3.6. Қуйидаги ҳолларда тармоқ сувидаги иссиклик энергияси йўқотишлари “Истеъмолчи” томонидан шартномавий нархлар бўйича туланади:

иссиклик тармоқларининг гидравлик ва ҳароратли синовлари ўтказилиши билан боғлиқ йўқотишлар ўрнини тўлдириш;

“Истеъмолчи” тармоғини унинг буюртманомаси бўйича тўлдириш, аварияли вазиятлар ҳам шу жумлага қиради;

“Истеъмолчи”дан қайтариладиган паст сифатли (таркибида темир, механик қоринималар ва бошқалар мавжуд бўлган) орқага қайтадиган тармоқ сувини сиздириш.

3.7. “Иссиклик таъминоти корхонаси” айби билан юз берган тармоқ сувидаги иссиклик энергияси йўқотишлари учун “Истеъмолчи” томонидан ҳақ туланмайди.

3.8. “Иссиклик таъминоти корхонаси” ва “Истеъмолчи”нинг иссиклик тармоқлари баланс бўйича мансублиги бўлиниш чегарасигача иссиклик энергияси етказиб бериш бўйича барча ҳаражатлар ва унинг йўқотишлари тарифларда ҳисобга олинган бўлиб, тарифлардан ортиқча қўшимча ҳақ тўланишига йўл қўйилмайди.

3.9. Иссиклик тармоқларининг баланс бўйича мансублиги бўлиниш чегарасидан кейин иссиклик энергиясининг барча ҳаражатлари ва йўқотишлари “Истеъмолчи”нинг ҳисобига тегишли бўлади. Агар иссик сув “Истеъмолчи”нинг иссиклик тармоқлари орқали узатилса, иссиклик энергияси миқдори электр станцияси (туман қозонхонаси) коллекторида ҳисобга олиш приборларининг кўрсаткичлари бўйича аниқланади.

3.10. “Истеъмолчи” ҳар ойда ҳисобга олиш приборлари кўрсаткичларини ёзиб олади ва ҳар ойнинг 25-31 санасигача истеъмол қилинган иссиклик энергияси ҳақидаги ҳисоботни “Иссиклик таъминоти корхонаси”га гақдим этади.

“Истеъмол қилинган иссиклик энергияси ҳақида”ги ҳисобот “Истеъмолчи” томонидан белгиланган муддатда тақдим этилмаса, “Иссиклик таъминоти корхонаси” ҳисоб-китобни шартномадаги иссиклик юкламаси бўйича амалга оширади. Амалда истеъмол қилинган иссиклик энергияси миқдорини қайта ҳисоб-китоб қилиш, сўз ҳолатдаги ҳисобга олиш приборларининг кўрсаткичлари биргаликда ёзиб олинб, тегишли далолатнома тузилгандан кейин амалга оширилади.

Иссиклик энергияси ҳақидаги ҳисобот истеъмолчи томонидан тақдим этилганидан сўнг “Иссиклик таъминоти корхонаси” томонидан “Истеъмолчи” билан биргаликда ҳисоблагичларнинг

кўрсаткичи ва хақиқий истеъмол қилинган иссиқлик энергияси бўйича ҳисобот расмийлаштирилади (4-Илова), у узатилган ва истеъмол қилинган иссиқлик энергиясини ҳисобга олишнинг бирламчи ҳужжати бўлиб ҳисобланади ҳисобга олиш приборлари нинг кўрсаткичлари тақдим этилган бўлса, улар бўйича ҳисобот бир томонлама тартибда тузилади.

“Иссиқлик таъминоти корхонаси” истеъмол қилинган иссиқлик энергияси учун ҳисоб-китобни ўрнатилган шакл (5-Илова) бўйича амалга оширади ҳамда ҳисоб-варақасини ёзиб “Истеъмолчи”га топширади.

Шу билан бир вақтда “Иссиқлик таъминоти корхонаси” ҳисоб-варақасига асосан хизмат кўрсатувчи банк орқали “Истеъмолчи”нинг ҳисоб рақамидан акцептсиз равишда ечиб олиши учун ҳисобот ойига ҳисобланган ва амалга оширилган тўловлар суммаси айрилган қиймат бўйича тўлов талабномасини тақдим этади.

Истеъмолчи ҳар ойда иссиқлик энергияси учун шартномавий микдорнинг $\frac{157}{(фoиз кўрсатишi)}$ фoиз

микдорда тариф бўйича қонунчилик билан ўрнатилган тартибда олдиндан тўловни амалга оширади.

3.11. “Истеъмолчи” томонидан ҳисобга олиш приборлари кўрсаткичларидаги нуқсонлар ёки иссиқлик энергияси сарфини ҳисоблашда йўл қўйилган хатолар аниқланган тақдирда “Истеъмолчи” бир hafta муддатда бу ҳақда “Иссиқлик таъминоти корхонаси”га ариза бериши керак.

Ҳисобга олиш приборларини тешириш тўғрисида ариза берилиши “Истеъмолчи” ни у истеъмол қилган иссиқлик энергияси учун тўловини белгиланган муддатда тўлашдан озод қилмайди.

3.12. Узатилган иссиқлик энергияси учун “Истеъмолчи” Иссиқлик таъминоти корхонаси”га 1 Гкал учун $\frac{762,497,58}{(нари)}$ сўм тарифи бўйича тўлайди.

3.13. Тулик етказиб берилмаган иссиқлик энергиясининг микдори ҳисобга олиш приборларининг кўрсаткичлари бўйича аниқланди. Чеклаш вақти “Иссиқлик таъминоти корхонаси” диспетчерлик хизматининг оператив дафтардаги ёзувлар бўйича аниқланади ҳамда икки томонлама далолатнома билан расмийлаштирилади.

“Иссиқлик таъминоти корхонаси”нинг айби билан “Истеъмолчи”нинг технологик эҳтиёжларига иссиқлик энергияси тулик етказиб берилмаганлиги, ҳисобга олиш приборлари бўйича, иссиқлик энергияси тулик етказиб берилмаган суткадан олдинга 3 суткадаги иссиқлик энергиясининг ўртача суткалик истеъмоли билан иссиқлик энергияси тўлик етказиб берилмаган суткада амалдаги истеъмол ўртасидаги айирма сифатида аниқланди.

3.14. Ҳисобга олиш приборлари кўрсаткичларининг нотўғрилиги ёки иссиқлик энергияси сарфини ҳисоблашда хатоларга йўл қўйилганлиги тасдиқланган тақдирда “Иссиқлик таъминоти корхонаси” охириги ҳисоб-китоб давридаги иссиқлик энергияси сарфини тегишли равишда, “Истеъмолчи”нинг вакиллари билан биргаликда далолатнома тузиб, қайта ҳисоб-китоб қилишга мажбур.

Йўл қўйилган хатолар бўйича ҳисоб-китоб кейинги ҳисоб-китоб даврида истеъмол қилинган иссиқлик энергияси учун навбатдаги тўлов ҳужжатини ёзишда ҳисобга олинади.

3.15. “Истеъмолчи”ларга иссиқ сув эҳтиёжлари учун етказиб бериладиган $40^{\circ} - 45^{\circ}C$ хароратдаги иссиқлик энергияси учун ҳисоб-китоблар иссиқ сув учун тариф бўйича 50 фoизли чегирма билан амалга оширилади.

3.16. Тарифлар ўзгарган тақдирда, улар амалга қиритилган вақтдан бошлаб ҳисоб-китоблар, янги тасдиқланган тарифлар бўйича амалга оширилади.

Истеъмол қилинган иссиқлик энергияси учун “Истеъмолчи” томонидан тўловлар, ҳисоб-китоб ойдан кейинги 30 календарь кун мобайнида амалга оширилади.

3.17. Шартномавий иссиқлик юкласини ўзгартириш “Истеъмолчи”нинг буюртмасига кўра “Иссиқлик таъминоти корхонаси” томонидан ўз имкониятларидан келиб чиққан ҳолда амалга оширилади.

IV. ТОМОНЛАРИНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ.

1.1. “Истеъмолчи”нинг ҳуқуқлари:

а) иссиқлик энергиясидан фойдаланиш шартномасига мувофиқ иссиқлик таъминоти корхонасидан иссиқлик энергиясининг узлуксиз етказиб берилишини талаб қилиш;

б) иссиқлик энергиясини етказиб бериш режимини назорат қилиш, иссиқлик энергияси параметрларининг шартномавий микдорлардан четга чиқишига йўл қўймаслик;

иссиқ сув етказиб бериш бўйича:

иссиқлик берувчи қувурда сув харорати бўйича – 3 фoиздан ортик (+);

иссиқлик берувчи қувурда сувнинг босими бўйича – 20 кПа ортик (+) четга чиқишга йўл қўймаслик. Бунда параметрлар ўртача суткалик микдор сифатида олинади;

в) “Иссиклик энергиясидан фойдаланиш” қоидаларига талабларига мувофиқ узининг иссиқлик тармоқларига субистеъмолчиларни улаш;

г) иссиқлик энергиясининг шартномавий параметрлари “Иссиқлик таъминоти корхонаси” нинг иссиқлик энергияси истеъмолини тўхтатиш Ушбу ҳолда “Иссиқлик таъминоти корхонаси” қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда “Истеъмолчи” олдида жавоб беради.

4.2. “Истеъмолчи”нинг мажбуриятлари:

а) “Табиатни муҳофаза қилиш тўғрисида”, “Атмосфера ҳавосини муҳофаза қилиш тўғрисида”ги Ўзб.Респ. қонунларига, “Иссиқлик фойдаланувчи қурилмалар ва иссиқлик тармоқларини техник эксплуатация қилиш қоидалари”га, “Иссиқликдан фойдаланувчи қурилмалар ва иссиқлик тармоқларини эксплуатация қилиш қоидалари”га, “Иссиқликдан фойдаланувчи қурилмалар ва иссиқлик тармоқларини эксплуатация қилишда хавфсизлик техникаси қоидалари”га ҳамда “Иссиқликдан энергиясидан фойдаланиш қоидалари”га каъбий риоя қилиш;

б) иссиқлик энергияси учун иссиқлик энергиясидан фойдаланиш шартномасида белгиланган муддатларда ҳақ тўлаш;

в) “Иссиқлик таъминоти корхонаси” билан келишмасдан иссиқлик энергияси бир соатлик юктамаларнинг шартномавий миқдорини оширмаслик ҳамда иссиқлик энергиясидан фойдаланиш бўйича тузилган шартномага мувофиқ иссиқлик истеъмоли режимида риоя қилиш ва тармоқ сувининг олинини миқдорини оширмаслик;

г) иссиқлик истеъмоли режимида нисбатан “Иссиқлик таъминоти корхонаси”нинг тезкор курсатмаларини бажариш;

д) тармоқ сувини иссиқлик энергиясидан фойдаланиш шартномасида белгиланган миқдорда ва тегишли ҳароратда қайтариш;

е) иссиқликдан фойдаланувчи қурилмалар ва иссиқлик тармоқлари, иссиқликни ҳисобга олиш приборлари, қувурлар изоляцияси ва иссиқликдан фойдаланувчи ускуналарни техник жиҳатдан соз ҳолатда сақлаш;

ж) иссиқлик энергияси истеъмолини вақтинча тўхтатиш билан боғлиқ бўлган таъмирлаш ишларини бажариш муддатларини “Иссиқлик таъминоти корхонаси” билан келишиш;

з) ҳисобга олиш приборлари, иссиқ сувни туқиш учун жумраклар, торайтирувчи қурилмалар ва арматурани “Иссиқлик таъминоти корхонаси”ни нинг вакили билан биргаликда пломбалаш, ўрнатилган пломбаларнинг сақлинишини таъминлаш Пломбаларни олиш “Иссиқлик таъминотини корхонаси”нинг руҳсати билан амалга оширилиши лозим;

и) “Иссиқлик таъминоти корхонаси”нинг вакилларини иссиқлик энергиясини ҳисобга олиш приборларини сутканинг исталган вақтида тўқинликсиз қўздан кечирлишини таъминлаш;

к) иссиқлик энергиясидан нооқилона ва исрофгарчилик билан фойдаланилишига йўл қўймаслик;

л) иссиқлик тармоқлари устида иморатлар қурилишига, материаллар тахланишига, дарахтлар ўтказилишига йўл қўймаслик;

м) “Иссиқлик таъминоти корхонаси” билан келишмасдан иссиқлик тармоқларини, муҳандислик ускуналарини ва қурилмаларини қайта жиҳозлашга йўл қўймаслик;

н) иситиш приборларининг қўшимча секциялари, беркитиш ва бошқариш арматуралари ўрнатилишига ва чиқариб олинлишига йўл қўймаслик;

о) иситиш тизимларида иссиқлик тармоқларидан бошқа мақсадларда фойдаланишига (иситиш тизимлари ва приборларидан сув окизилишига) йўл қўймаслик;

п) “Истеъмолчи” “Иссиқлик таъминоти корхонаси”нинг балансида турган иссиқлик тармоқларида, олдидан келишилган ҳолда амалга ошириладиган таъмирлаш ва қурилиш ишларини бажариш учун “Иссиқлик таъминоти корхонаси”нинг вакилларини ўз ҳудудига киритиши лозим;

р) барча иссиқликдан фойдаланувчи қурилмалар ва иссиқлик тармоқларининг ижро чизмалари ва паспортларига ҳамда эксплуатация қилиш йуриқномаларига эга бўлиш;

с) иссиқликдан фойдаланувчи қурилмалар ва иссиқлик тармоқларига тайёргарлик қўрган ходимлар томонидан хизмат қўрсатилишини таъминлаш;

т) ишлаб чиқарилаётган маҳсулот (бажариладиган ишлар) бирлигига, иссиқлик энергияси сарфининг меъёрларини ишлаб чиқиш ва уларга риоя этилишини назорат қилиш;

4.3. “Иссиқлик таъминоти корхонасининг” ҳуқуқлари.

4.3.1. “Иссиқлик таъминоти корхонаси” қуйидаги ҳолларда “Истеъмолчи”ни огоҳлантириб, унга иссиқлик энергияси етказиб беришни тўлиқ ёки қисман тўхтатиш ҳуқуқига эга;

а) иссиқлик энергияси учун тўлов хужжатида белгиланган муддатларда ҳақ тўланмаганда ёки иссиқлик энергиясидан фойдаланиш шартномасида белгиланган миқдорда олдиндан тўлов амалга оширилмаганда;

б) субистеъмолчилар, янги иссиқликдан фойдаланувчи қурилмалар ва иссиқлик тармоқлари ўзбошимчалик билан уланганда;

в) иссиқликдан фойдаланувчи қурилмалар ва иссиқлик тармоқлари “Ўздавэнергоназорат” ДИ руҳсатисиз ишга тушурилганда;

г) иссиқликдан фойдаланувчи қурилмалар ва иссиқлик тармоқлари қисобга олиш приборларидан олдин уланганда;

д) иссиқлик юктамаларининг белгиланган шартномавий миқдорлари ёки тармоқдаги сув сифтининг миқдори “Иссиқлик таъминоти қорхонаси”нинг розилигисиз оширилганда;

е) иссиқлик энергиясидан фойдаланиш шартномасида белгиланган бир соатда олинadиган тармоқ сувининг миқдори оширилганда;

ж) тармоқдаги сув ифлосланганда;

з) “Иссиқлик таъминоти қорхонаси” вакиллари иссиқлик энергиясини ҳисобга олиш приборларини қуришга қўйилмаганда.

4.3.2. Ускуналарни таъмирлаш бўйича режали ишларни амалга оширишда ёки янги “Истеъмолчи”ларни улашда захира таъминлаш манбаи мавжуд бўлмаса “Иссиқлик таъминоти қорхонаси” “Истеъмолчи”ни узиб қўйиш ҳуқуқига эгадир.

“Истеъмолчи”ни иссиқлик энергияси етказиб беришнинг тўхтатилиши тўғрисида огоҳлантириш иссиқлик энергияси етказиб беришда танаффуснинг аниқ санасини (қунлар ва соатларни) келишиш учун 10 кун олдин амалга оширилади. Агар огоҳлантиришдан кейин 5 кун муддатда “Истеъмолчи” иссиқлик беришдаги танаффус вақтини келишиб олмаса “Иссиқлик таъминоти қорхонаси” ушбу вақтни мустақил равишда белгилаш ҳуқуқига эга.

Иссиқлик энергияси беришдаги танаффус, имкони брича, бу ҳақда узиб қўйишдан камида 24 соат олдин “Истеъмолчи”ни огоҳлантирган ҳолда, унинг ишдан ташқари вақтида амалга оширилиши керак.

4.3.3. Авариянинг олдини олиш ёки бартараф этиш юзасидан кечиктириб бўлмайдиган чора-тадбирларни қўриш учун “иссиқлик таъминоти қорхонаси”, узиб қўйиш сабабларини дарҳол маълум қилган ҳолда, “Истеъмолчи”га иссиқлик энергияси етказиб беришни тўхтатиб қўйиш ҳуқуқига эга.

4.4. “Иссиқлик таъминоти қорхонаси” қуйидагиларга мажбур;

а) шартномага мувофиқ “Истеъмолчи”га иссиқлик энергиясининг узлуксиз етказиб берилишини таъминлаш;

б) “Истеъмолчи”да “Иссиқлик таъминоти қорхонаси”нинг объектида ўрнатилган иссиқлик энергиясини ҳисобга олиш приборлари кўрсаткичларининг тўғрилиги бўйича шубҳа туғилadиган бўлса, “Иссиқлик таъминоти қорхонаси”, белгиланган тартибда, сутканинг исталган вақтида “Истеъмолчи” вакилларини иссиқлик энергиясини қисобга олиш приборларини кўздан кечиришини таъминлаши лозим;

в) иссиқлик тармоқларининг баланс бўйича мансублик чегараларида иссиқ сув параметрларининг шартномага мувофиқ бўлишини таъминлаш, уларнинг;

иссиқлик берувчи қувурида сув ҳарорати бўйича 3 фoиздан ортиқ (+-);

сув босими бўйича:

иссиқлик берувчи қувурда – 20 кПа дан ортиқ (+-) четта чиқишига йўл қўймаслик. Бунда параметралар ўртacha суткалик миқдори сифатида ҳисобга олинади;

г) “Иссиқлик таъминоти қорхонаси”нинг айби билан тўлиқ етказиб берилмаган иссиқлик энергияси қийматини қоплаш Тўлиқ етказиб берилмаган энергия ҳажми “Истеъмолчи”нинг вакили иштирокида “Иссиқлик таъминоти қорхонаси” томонидан аниқланади ва далoлатнома билан расмийлаштирилади;

д) “Истеъмолчи”нинг иссиқлик энергияси тўлиқ етказиб берилмаганлиги, иссиқлик элтувчи параметраларини шартномадаги қийматларига нисбатан пасайганлиги тўғрисидаги ёзма аризаларини 10 кун муддатда қўриб чиқиш;

е) иссиқлик тармоқларининг гидравлик ҳисоб-китобига мувофиқ “Истеъмолчи”нинг иссиқлик боғламлари учун горайтирувчи қурилмаларнинг улчами (размер служающего устройства) белгилаб берилadi.

V. ШАРТНОМА БАЖАРИЛМАГАНДА ЁКИ ЛОЗИМ ДАРАЖАДА БАЖАРИЛМАГАНДА ТОМОНЛАРИНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ.

5.1. Иссиқлик энергияси билан таъминлашда “Иссиқлик таъминоти корхонаси”нинг айби билан танаффуслар юз берган тақдирда “Иссиқлик таъминоти корхонаси” иссиқлик таъминотидаги танаффуслар оқибатида “Истеъмолчи”га етказилмаган моддий зарарни коплайди.

5.2. Иссиқ сув холидаги иссиқлик энергиясини етказиб бериш муддатлари кечиктириб юборилган, тўлик етказиб берилмаган ҳолларда, “Иссиқлик таъминоти корхонаси” “Истеъмолчи”га кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбурият бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорда пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг асосий суммаси етказиб берилмаган иссиқ сув холидаги иссиқлик энергияси баҳосининг 50 фоизидан ошиб кетмаслиги лозим.

Пеняни тўлаш шартнома мажбуриятларини бузган томонни иссиқлик энергиясини етказиб бериш муддатларини кечиктириб юбориш, тўлик етказиб бермаслик оқибатида етказилган зарарни коплашдан озод этмайди.

5.3. Агар етказиб берилган иссиқ сув холидаги иссиқлик энергиясининг сифати буйича стандартлар, техник шартлар, қонун ҳужжатларида ёки ҳўжалик шартномасида белгиланган бошқа мажбурий шартларга мос келмаса, “Истеъмолчи” иссиқ сув холидаги иссиқлик энергиясини истеъмол қилиш ҳамда уларнинг ҳақини тўлашни рад этиб, “Иссиқлик таъминоти корхонаси”дан сифати лозим даражада бўлмаган иссиқ сув холидаги иссиқлик энергияси киймагининг 20 фоизи миқдорда жарима ундириб олишга ҳақлидир.

Жаримани ундириш тўғрисидаги тўлов талабномаси банк муассасасига иссиқ сув холидаги иссиқлик энергиясининг сифати лозим даражада эмаслиги тўғрисидаги далолатнома тузилгандан кейин ўн кун ичида тақдим этилади. Жаримани ундириш тўғрисидаги тўлов талабномаси белгиланган ўн кунлик муддатни бузган ҳолда тақдим этилган ҳолларда, жаримани ундириш белгиланган тартибда амалга оширилади.

5.4. Етказиб берилган иссиқ сув холидаги иссиқлик энергияси ҳақини ўз вақтида тўламаганлик учун “Истеъмолчи” “Иссиқлик таъминоти корхонаси”га ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 фоизи миқдорда, аммо кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоизидан ортиқ бўлмаган миқдорда пеня тўлайди.

5.5. Ушбу шартноманинг бекор қилиниши ва амал қилиш муддатининг тугаши, “Иссиқлик таъминоти корхонаси” ва “Истеъмолчи”ни турли кўринишдаги етказилган зарарни қолаш ва истеъмол қилинган иссиқлик энергияси учун қарзларни тўлаш мажбуриятдан озод қилмайди.

5.6. Иссиқлик истеъмоли объектларининг иссиқлик тармоқларини ҳолати ва уларга хизмат кўрсатилиши буйича жавобгарлик чегаралари “Иссиқлик таъминоти корхонаси” ва “Истеъмолчи” ўртасида тузилган, иссиқлик тармоқларининг баланс буйича мансублиги бўлиниш ва уларни эксплуатация қилиш юзасидан жавобгарлиги чегаралари далолатномаси билан белгиланади (1 илова).

5.7. “Иссиқлик таъминоти корхонаси” иситиш тизими ёқилганида сув айланиши ва иссиқ сув таъминоти учун тармоқдаги сув узатилишини бир қувурдан бошқасига ўтказилиши билан боғлиқ бўлган ҳолда тармоқ суви сифатининг (шаффофлиги, ранги, хиди) вақтинча бузилганлиги учун жавобгар бўлмайди.

5.8. Иссиқлик энергияси тармоқлариға узбошимчаллик билан уланishi ёҳуд улардан фойдаланиш қондаларини бошқача тарзда бузиш, иссиқлик энергияси, иссиқ сувни хисобга олиш асбобларини а қасддан шикаст етказиш ёҳуд бундай хисобга олиш асбобларининг кўрсаткичларини ўзгартириш мақсадида уларға ташқаридан аралашиш Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексининг 101-моддасига асосан маъмурий жазо қўлланилганидан кейин анча миқдорда зарар етказган ҳолда содир этилган бўлса, Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 185² -моддасига асосан жиноий жавобгарликка тортилади.

VI. ФОРС –МАЖОР

6.1. Томонлар қуйидаги ҳолатларда иссиқ сув холидаги иссиқлик энергиясини етказиб бериш ва истеъмол қилишни тўхтатиш ёки камайитиришга ҳақлидирлар ва бунинг учун жавобгарликка тортилмайдилар.

а) “Иссиқлик таъминоти корхонаси” усқуналарининг ишдан қикишига сабаб бўлган табиий ҳодисалар: момақалдиқроқ, бўрон, сув тошқини, zilzila, ёнғин, 48 соатдан ортиқ вақт мобайнида ушбу ҳудудда иситишни лойиҳалаштириш учун хисоблаб қикилган хароратдан 3⁰Сга ва ундан ортиқ

паст бўлган ҳароратда хавонинг узоқ вақт совиб кетиши, бошланғич сув сифатининг ёмонлашиши ҳолатларида;

б) енгиб бўлмайдиган кучлар (форс-мажор) ҳолатлари — бу томонларнинг иродаси ва фаолиятларига боғлиқ бўлмаган табиат ҳодисалари (зилзила, кучки, бурон, қурғокчилик ва бошқалар) сабабли юзага келган шартноларда томонларга қабул қилинган мажбуриятларни бажариш имкони бермайдиган ҳақиқатда, олдини олиб бўлмайдиган ва қўйилмаган ҳолатларда;

6.21 “Иссиқлик таъминоти қорхонаси” тизимидаги аварияларнинг олдини олиш ва уларни бартараф этиш ёки одамларнинг ҳаётини таъминлаш ишларини ўтказиш билан боғлиқ кечиктириб бўлмайдиган чора-тадбирларни қўриш зарур бўлганда “Истеъмолчи” билан келишмасдан ва уни огоҳлантирмасдан, бироқ уни дарҳол хабардор қилган ҳолда иссиқлик билан таъминлашда танаффусга (узиб қўлишга) ёки чеклашга йўл қўйилади.

6.3. Агар мазкур шартноманинг 6.1-бандида кўрсатилган ҳолатлар томонлар ўз мажбуриятларини бажариш муддатларига бевосита таъсир кўрсатган бўлса, ушбу муддатлар форс-мажор ҳолатларининг амал қилиш вақтига сурилади.

VII. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШИ, МУДДАТНИ УЗАЙТИРИЛИШИ ВА УНИ БЕКОР ҚИЛИШ ТАРТИБИ

7.1. Мазкур шартнома томонлар имзоланган кундан бошлаб кучга киради ва _____ 20 _____ йилдан, 31.12. 20 22 йилгача амал қилади.

Амал қилиш муддати тугашидан олдин, агар тарафларнинг биридан шартномани ўзгартириш тўғрисида ёки бекор қилиш тўғрисида ариза тушмаса, ҳар йили узайтирилган ҳисобланади.

Ушбу шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган икки нусхада тузилади, улардан биттаси “Иссиқлик таъминоти қорхонаси”да, иккинчиси эса “Истеъмолчи”да сақланади.

VIII. ИМЗОЛАРНИ ҲАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

8.1. Келишувга эришиш имконияти бўлмаган тақдирда, низоли масалалар амалдаги қонун ҳужжатлари билан белгиланган тартибда Тошкент шаҳар туманлараро Иқтисодий ва Фуқаролик суди томонидан ҳал қилинади.

IX. ШАРТНОМАГА ИЛОВАЛАР

9.1. Ушбу шартномага қуйидагилар илова қилинади ва улар шартноманинг ажралмаслик қисми бўлиб ҳисобланади:

а) “Иссиқлик таъминоти қорхонаси” ва “Истеъмолчи” ўртасида иссиқлик тармоқларининг балансга мансублиги бўйича бўлиниш чегараларини белгилаш далолатномаси (1-илова);

б) “Истеъмолчи”нинг ваколатланган маъсул шахсини тайинлаш тўғрисидаги ишончнома (2-илова);

в) “Истеъмолчи” объектлари ва иссиқлик юқламалари урнашган жойлари (дислокацияси) тўғрисидаги маълумотнома (3-илова);

г) “Истеъмолчи” ташқи иссиқлик таъминотининг принципиал схемаси, унда жавобгарлик чегаралари ва ҳисобга олиш асбоблари урнатилган жойлар кўрсатилган бўлиши керак.

д) Иситиш учун узатиладиган иссиқлик энергиясининг ҳарорат жадвали.

* *ИЗОХ:* Бюджет ташкилотлари учун шартноманинг 7.1-банди 1 хат боши қўлидаги тахрирда баён этилсин; “Мазкур Шартнома 20 22 йилнинг 31 декабр гача амал қилади”.

Иссиқлик энергиясини иссиқ сувда
Етказиб бериш шартномасига
2-шлова

Истеъмол килинган иссиқлик энергияси бўйича
ҲИСОБОТ

20 _____ йил _____ ой учун

Кўрсаткичдан олинган кун 20 _____ йил " _____ "

| | | | | | | | | | |
|-----|--|--|---|---|--|---|--|--|---|
| Т/р | Хисоблагич тур (хисоблагич номи тури завод раками) | Тармоққа узатилаётган сувнинг сарфи тн. | Тармоқдан кайтаётган сувнинг сарфи тн. | Тармоққа узатилаётган сувнинг харорати t | Тармоқдан кайтаётган сувнинг харорати t | Бирламчи (исходной) сувнинг харорати t | Истишга ишлатилган иссиқлик энергияси Г кал | Иссиқ сув таъминоти учун ишлатилган иссиқлик энергияси Г кал | Жами ишлатилган иссиқлик энергияси Г кал |
| | | | | | | | | | |

“Иссиқлик таъминоти корхонаси”

туман бошқармаси бошлиғи _____

(Ф.И.Ш)

_____ (Имзо)

“Истеъмолчи”нинг ходими _____

(Ф.И.Ш)

_____ (Имзо)

