

Хукукка эга. Иссиклик энергияси беришдаги танаффус, имкони борича, бу ҳақда узиб қўйилган камидга 24 соат олдин "Истеъмолчи" ни огоҳлантирган ҳолда, унинг ишдан ташқари вақтида амалга оширилиши керак.

4.3.3. Авариянинг олдини олиш ёки бартараф этиш юзасидан кечиктириб бўлмайдиган чора-тадбирларни кўриш учун "Таъминотчи", узиб қўйиб сабабларини дарҳол маълум қилган ҳолда, "Истеъмолчи"га иссиқлик энергияси етказиб беришни тўхтатиб қўйиш ҳукукига эга.

4.4. "Таъминотчи" қуйидагиларга мажбур:

- а) шартномага мувофиқ "Истеъмолчи"га иссиқлик энергиясининг узлуқсиз етказиб берилишини таъминлаш;
- б) "Истеъмолчи"да "Таъминотчи"нинг объектда ўрнатилган иссиқлик энергиясини ҳисобга олиш приборлари кўрсаткичларининг тўғриллиги бўйича шубҳа туғилмаган бўлса, "Таъминотчи", белгиланган тартибда, суғаткич исталган вақтида "Истеъмолчи" вакиллари ни иссиқлик энергиясини ҳисобга олиш приборларини қўздан кечирлишини таъминлаш лозим;
- в) иссиқлик тармоқларининг баланси бўйича мансублик чегараларида иссиқ сув параметрларининг шартномага мувофиқ бўлишини таъминлаш, уларнинг иссиқлик берувчи қуурда сув ҳарорати бўйича - 3 фойздан ортиқ (\pm);

иссиқлик берувчи қуурда сув ҳарорати бўйича - 3 фойздан ортиқ (\pm);
иссиқлик берувчи қуурда - 5 фойздан ортиқ (\pm);
оркага кайтадиган қуурда - 20 кПа дан ортиқ (\pm) четга чиқшига йўл қўймаслик. Бунда параметрлар ўрғана суткалик миқдор сифатида ҳисобга олинади;

г) "Таъминотчи"нинг айби билан тўлиқ етказиб берилмаган иссиқлик энергияси қийматини қоллаш. Тўлиқ етказиб берилмаган энергия ҳажми "Истеъмолчи"нинг вақили иштирокида "Таъминотчи" томонидан аниқланиши ва даълолатнома билан расмийлаштирилади;

д) "Истеъмолчи"нинг иссиқлик энергияси тўлиқ етказиб берилмаганлиги, иссиқлик элгувчи параметрларини шартномадаги қийматларга нисбатан пасайганлиги тўғрисидаги ёзма аризаларини 10 кун муддатда кўриб чиқиш;

е) иссиқлик тармоқларининг гидравлик ҳисоб-қисқобига мувофиқ "Истеъмолчи"нинг иссиқлик боғламалари учун торайтирувчи қурилмаларнинг ўлчами (размер сувающего устройства) белгилаб берилади.

V. ШАРТНОМА БАЖАРИЛМАГАНДА ЁКИ ЛОЗИМ ДАРАЖАДА БАЖАРИЛМАГАНДА ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБДАРЛИГИ

5.1. Иссиқлик энергияси билан таъминлашда "Таъминотчи"нинг айби билан танаффуслар юз берган тақдирда "Таъминотчи" иссиқлик таъминотидаги танаффуслар оқибатида "Истеъмолчи"га етказилган моддий зарарини қоллашди.

Агарда «Истеъмолчи» шартномани 4.2 бўлими «б» бандини тўлиқ бажармаса, (шартномани олдиндан бекор қилиш, буюртма қилинган иссиқлик энергия таъминотини қамайтириш ёки 1 (бир) ойдан кўп вақт мобайнида шартномадаги буюртмалардан фойдаланишдан воз кечса ва ҳаказолар) «Таъминотчи»га шу давр мобайнида буюртма қилинган иссиқлик энергия ва иссиқ сув таъминотининг 10% (ун) фойз зарарини қоллашди.

5.2. Иссиқ сув ҳолидаги иссиқлик энергиясини етказиб бериш муддатлари кенитриб юборилган, тўлиқ етказиб берилмаган ҳолларда, "Таъминотчи" "Истеъмолчи"га кечиктирилган хар бир кун учун мажбурийат бажарилмаган қисмининг 0.4 фойзи миқдорига пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси етказиб берилмаган иссиқ сув ҳолидаги иссиқлик энергияси баҳосининг 50 фойзидан ортиб кетмаслиги лозим.

Пеняни тўлаш шартнома мажбуриятларини бузган томонни иссиқлик энергиясини етказиб бериш муддатларини кечиктириб юбориш, тўлиқ етказиб бермаслик оқибатида етказилган зарарини қоплашдан оқд этмайди.

5.3. Агар етказиб берилган иссиқ сувнинг сифати бўйича стандартлар, техник шартлар, қонун ҳужжатларида ёки ҳужжат шартномасида белгиланган бошқа мажбурий шартларга мос келмаса, («Таъминотчи» ва "Истеъмолчи"нинг вакиллари билан биргаликда носозлик ҳолати келиб чиқилиши аниқлаш ишлари бажарилиб икки томонлама даълолатнома тузилганда) иссиқ сувни исъёмол қилиш ҳамда уларнинг ҳақини тўлашни рад этиб, "Таъминотчи"дан сифати лозим даражада бўлмаган иссиқ сув қийматининг миқдорига жарима уйдириб олишга ҳақлидир. Жаримани ундириш тўғрисидаги тўлов талабномаси банк муассасасига иссиқ сув сифати лозим ҳажакада эмаслиги тўғрисидаги икки томонлама даълолатнома тузилгандан кейин ун кун ичида тақдим этилади. Жаримани ундириш тўғрисидаги тўлов талабномаси белгиланган тартибда амалга оширилади. Тақдим этилган ҳолларда, жаримани ундириш белгиланган тартибда амалга оширилади.

5.4. Етказиб берилган иссиқ сув ҳолидаги иссиқлик энергияси ҳақини ўз вақтида тўламаганлик учун "Истеъмолчи" "Таъминотчи"га ўтказиб юборилган хар бир кун учун кенитрилган тўлов суммасининг 0.4 фойзи миқдорига, аммо кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фойзидан ортиқ бўлмаган миқдорига пеня тўлайди.

б) иссиқлик энергияси ва иссиқ сув учун тузилган шартномада 2.2 бандида қўрсатилган исъёмол жадвалига асосан буюртмани тўлиқ қабул қилишни, иссиқлик энергия учун шартномада белгиланган муддатларда ҳақ тўлаш;

в) "Таъминотчи" билан келишмасдан иссиқлик энергияси бир соатлик юкламаларнинг шартномавий миқдорини оширмамаслик ҳамда иссиқлик энергиясидан фойдаланиш бўйича тузилган шартномага мувофиқ иссиқлик исъёмол режимига риоя қилиш ва тармоқ сувининг олчиши миқдорини оширмамаслик;

г) иссиқлик исъёмол режимига нисбатан "Таъминотчи"нинг тезкор кўрсатмаларини бажариш;
д) тармоқ сувини иссиқлик энергиясидан фойдаланиш шартномасида белгиланган миқдорда ва тегинли ҳароратда кайтартиш;

е) иссиқликдан фойдаланувчи қурилмалар ва иссиқлик тармоқлари, иссиқликни ҳисобга олиш приборлари, қуурлар изоляцияси ва иссиқликдан фойдаланувчи ускуналарни техник жиҳатдан соз ҳолатда сақлаш;

ж) иссиқлик энергияси исъёмолнинг вақтинча тўхтатиш билан боғлиқ бўлган таъмирлаш ишларини бажариш муддатларини "Таъминотчи" билан келишиш;

з) ҳисобга олиш приборлари, иссиқ сувни тўкиш учун жумраклар, торайтирувчи қурилмалар ва арматурани "Таъминотчи"нинг вақили билан биргаликда пломбалаш, ўриятилган пломбларнинг сақлалишини таъминлаш. Пломбаларни олиш "Таъминотчи"нинг рухсати билан амалга оширилиши лозим;

и) "Таъминотчи"нинг вакиллари иссиқлик энергиясини ҳисобга олиш приборларини суқанинг исталган вақтида тўққинликсиз қўздан кечирлишини таъминлаш;

к) иссиқлик энергиясидан ноқилона ва исрофгарчилик билан фойдаланилишига йўл қўймаслик;
л) иссиқлик тармоқлари устида иморатлар қурилишига, материаллар тақиланишига, дарахлар ўқказилишига йўл қўймаслик;

м) "Таъминотчи" билан келишмасдан иссиқлик тармоқларини, муҳандислик ускуналарини ва қурилмаларини қайта жиҳозлашга йўл қўймаслик;

н) иситиш приборларининг қўшимча секциялари, беркитиш ва бошқариш арматуралари ўрнатилишига ва чакариқ олинишига йўл қўймаслик;

о) иситиш тизимларида иссиқлик тармоқларидан бошқа мақсадларда фойдаланилишига (иситиш тизимлари ва приборларидан сув ўқказилишига) йўл қўймаслик;

п) "Истеъмолчи" "Таъминотчи"нинг балансида турган иссиқлик тармоқларида, олдиндан келишилган ҳолда амалга ошириладиган таъмирлаш ва қурилиш ишларини бажариш учун "Таъминотчи"нинг вакилларини ўз ҳудудига қирғитиш лозим;

р) барча иссиқликдан фойдаланувчи қурилмалар ва иссиқлик тармоқларининг ижро қизмалари ва паспортларига ҳамда эксплуатация қилиш йўриқномаларига эга бўлиш;

с) иссиқликдан фойдаланувчи қурилмалар ва иссиқлик тармоқларига табирларлик кўрган ходимлар томонидан хизмат кўрсатилишини таъминлаш;

т) ишлаб чиқарилаётган маҳсулот (бажариладиган ишлар) бирлигига, иссиқлик энергияси сарфининг меъёриларини ишлаб чиқил ишларга риоя этилишини назорат қилиш.

4.3. "Таъминотчи"нинг ҳукуклари

4.3.1. "Таъминотчи" қуйидаги ҳолларда "Истеъмолчи"ни огоҳлантириб, унга иссиқлик энергияси етказиб беришни тўлиқ ёки қисман тўхтатиш ҳукукига эга:

а) иссиқлик энергияси учун тўлов ҳужжатида белгиланган муддатларда ҳақ тўланмаганда ёки иссиқлик энергиясидан фойдаланиш шартномасида белгиланган миқдорда олдиндан тўлов амалга оширилмаганда;

б) субиссиқликдан фойдаланувчи қурилмалар ва иссиқлик тармоқлари қурилмалар ва иссиқлик тармоқлари ўзбошимчилик билан уланганда;

в) иссиқликдан фойдаланувчи қурилмалар ва иссиқлик тармоқлари "Ўзлавланган энергия" ДИ рухсатисиз ишга туширилганда;

г) иссиқликдан фойдаланувчи қурилмалар ва иссиқлик тармоқлари ҳисобга олиш приборларидан олдин уланганда;

д) иссиқлик юкламаларининг белгиланган шартномавий миқдорларини ёки тармоқлардан сув сарфининг миқдори "Таъминотчи"нинг розилисиз оширилганда;

е) иссиқлик энергиясидан фойдаланиш шартномасида белгиланган бир соатга олинмаган тармоқ сувининг миқдори оширилганда;

ж) тармоқдаги сув ифлосланганда;

з) "Таъминотчи" вакиллари иссиқлик энергиясини ҳисобга олиш приборларини қўришга қўйилмаганда;

4.3.2. Ускуналарни таъмирлаш бўйича режал ишларни амалга оширишда ёки янги "Истеъмолчи"ларни улашда захира таъминлаш манбаи мажбур бўлмаса "Таъминотчи"нинг рухсати билан "Истеъмолчи"нинг рухсати эгалар. "Истеъмолчи"ни иссиқлик энергияси етказиб берилиши тўхтатилиши тўғрисида огоҳланганда иссиқлик энергияси етказиб беришда танаффуснинг аниқ вақтинини (кунлар ва соатларни) келиши учун 10 кун олдин амалга оширилади. Агар огоҳлантирилган кейин 5 кун муддатда "Истеъмолчи" иссиқлик беришдаги танаффус вақтинини келиштиб олмаса, "Таъминотчи" ушбу вақтининг мустақил равишда белгилаш