



«Ta'minotchi» tomonidan taqdim qilingan ichimlik va oqova suv tizimiga ularish uchun ruxsat etuvchi hujjalarga roya qilish majburiyatini o'z zimmasiga oladilar.

## II. Umumiy qoidalari

2.1. «Iste'molchi» «Ta'minotchi» tashkiloti ruxsat bilan va u texnik imkoniyatlarni mayjud deb topgan holatlarda, o'z tasarrufidagi ichimlik va oqova suv tarmoqlariga, inshoot va qurilmalarga subiste'molchilarning ularishiga ruxsat berish huquqiga ega.

2.2. «Iste'molchi» bilan subiste'molchi o'rtaida to'lov masalalarida paydo bo'ladigan nizolar «Ta'minotchi» tashkiloti tomonidan ko'rib chiqilmaydi.

2.3. Agar «Iste'molchi» va unga ulangan subiste'molchi turli guruh va toifali iste'molchilariga mansub bo'lsa, «Ta'minotchi» tashkiloti bilan shartnomani «Iste'molchi» ham, subiste'molchi ham tuzadi va suvni hisobga olish priborini o'matish har ikkalasi uchun ham majburiy hisoblanadi.

2.4. Ichimlik suvdan dov-daraxtlarni sug'orish uchun foydalanimishiga quyidagi istisno holatlarda yo'l qo'yiladi: irrigatsiya suvi bo'lmaganda, ta'minotchi tashkiloti quvvati mayjud bo'lganda va mahalliy davlat hokimiyyati organlari tomonidan tasdiqlangan jadval bo'yicha, saqat tungi vaqtida (soat 00-00 dan soat 05-00 gacha) yo'l qo'yiladi.

2.5. Ichimlik va oqova suv xizmatidan iste'molchi xo'jalik-iste'mol, maishiy ehtiyoj va yong'inalarni o'chirish xamda texnologik va ishlab chiqarish jarayonlari uchun foydalaniлади.

2.6. Suvni hisobga olish priborlar O'zbekiston standartlashtirish, metrologiya va sertifikatlashtirish agentligi tomonidan tekshirilib plombalanadi, hamda "Ta'minotchi" tomonidan plombalanishi lozim. Shuningdek, ichimlik suvni hisobga olish priborini yechish, qiyoslashdan o'tkazish va o'matish qonunchilikda belgilangan tartibda amalga oshiriladi.

2.7. «Iste'molchi»ga o'matilishi lozim bo'lgan suv o'lchash priborining shartli o'tkazgichining diametri (kalibri) hisob-kitob asosida aniqlanadi, ob'ekting maksimal suv iste'moli va minimal suv iste'moliga tekshiriladi hamda «Iste'molchi» bilan kelishiladi. Hisoblash pribori uchun o'rnatilgan minimal iste'mol miqdoridan kam miqdorda suv iste'mol qilinganda, «Ta'minotchi» xodimi suv o'lchash tarmog'ini qaytadan qurilma bilan ta'minlash uchun ko'rsatma beradi, ushbu ko'rsatma bajarilmaganda, hisoblash priborining ko'rsatkichlari qabul qilinmaydi va hisoblash Qoidalarda o'matilgan tartibda amalga oshiriladi.

2.8. Ichimlik va oqova suv xizmatlari xo'jaligining rekonstruksiyasi, hisoblash priborlarini ishga tushirish, hisoblash priborlarini almashtirish, yangi subiste'molchilarining ularishi «Iste'molchi» tomonidan faqat «Ta'minotchi» tarafidan tasdiqlangan texnik shartlar va loyiha asosida amalga oshirilishi mumkin bo'lib, ular «Iste'molchi»ning so'rovnomasi asosida, barcha tasdiqlovchi hujjalarni ilova qilgan holda beriladi. «Ta'minotchi»dan olingen texnik shartlar asosida, «Iste'molchi» buyurtmasiga asosan, amaldagi me'yor, qoidalari va boshqa me'yoriy hujjalarni asosida ishlab chiqiladi.

2.9. Qurilgan ulamalarning ishga tushirilishi «Ta'minotchi» tomonidan, «Iste'molchi» va qurilish tashkilot vakillarining ishtirokida amalga oshiriladi.

2.10. Ichimlik va oqova suv xizmatlari uchun tariflar va ustama haq miqdori o'zgargan sanasidan qat'i nazar, ushbu xizmatlar yuzasidan «Iste'molchi» bilan tuzilgan shartnomaga o'z kuchini saqlab qoladi va «Iste'molchi» ko'rsatilgan xizmatlarni uchun, yangi tariflar asosida, ular kiritilgan sanadan e'tiboran to'lovlarini amalga oshirishi shart.

2.11. Quyidagilar «Ta'minotchi» tashkilotlari bilan «Iste'molchi»lar shu jumladan, xususiy uy-joy mulkdlari shirkatlari o'rtaida, ichimlik va oqova suv xizmatlari tarmoqlari, inshootlari xamda qurilmalariga xizmat ko'rsatish, ularning texnik holatini saqlash va soydañanish yuzasidan javobgarlik chegaralari hisoblanadi:

a) ichimlik suv iste'moli uchun — tarmoqqa ularishini uzib qo'yuvchi kirish qulsi. Kirish qulsi bilan ichimlik suvgaga ularish, «Iste'molchi»ning ichki ichimlik suvi tizimining bir qismi hisoblanadi;

- o'zboshimchalik bilan ularib olingen sanadan bu haqda ma'lum bo'lgan sanagacha, agar «Ta'minotchi» balansdagi tarmoqlarga ularish sodir etilgan bo'lsa, bu muddat da'vo arizasi yozilgan muddatdan oshmasligi zarur. Agar o'zboshimchalik bilan ulangan sanani topish, aniqlash mumkin bo'lsana, bu muddat da'vo muddatiga teng deb olinadi.

6.4. Texnik shartlar 2 yil muddatga beriladi. Belgilangan muddat tugagach buyurtmachi (obektni loyxalashtirish va qurishni boshlash uchun) loyiha muddatini cho'zdirishi yoki yangi texnik shartlarni olishi zarur.

Texnik shartlari mayjud bo'lmagan holda yoki muddati o'tgan holda, «Ta'minotchi» tomonidan suv uzatish xizmatlarini yakunlashga asos bo'ladi.

6.5. «Iste'molchi» ichimlik va oqova suvni tarmoqlariga ularish sanasi haqidagi hujjalarni taqdim etmagan holatlarda «Ta'minotchi» tomonidan xokim qarori va kadastr hujjalari hamda shu kabilar asosida hujjal bilan tasdiqlangan ularish sanasi bo'yicha hisob-kitob qilishga haqlidir.

6.6. Ishlatilgan ichimlik suvi va qabul qilingan oqova suv uchun to'lovlar «Ta'minotchi» tomonidan taqdim etiladigan to'lov talabnomalari asosida ularga xizmat qiluvchi banklar orqali amalga oshiriladi. Bu to'lovlar «Iste'molchi» tomonidan 3 kunlik muddat ichida akseptsz tartibda amalga oshiriladi. To'lovlar o'z vaqtida amalga oshirilmagan taqdirda «Ta'minotchi» kechiktirilgan to'lovning har bir kuni uchun 0,4 foiz penya yozadi va uning umumiy qiymati asosiy to'lovning 50%dan oshmasligi lozim.

6.7. Oqova tizimiga ruxsat etilmagan yomg'ir va erkin qor suvlar oqizilayotgan, ishlab chiqarish oqova suvlarini «Iste'molchi»lar tomonidan tashlash tartibi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2010 yil 3 fevral kunida qabul qilingan 11 sonli qarori bilan tasdiqlangan "Ishlab chiqarish oqova suvlarini qabul qilish qoidalari" hamda iflosantiruvchi moddalarning O'zbekiston Respublikasi shaharlari va boshqa aholi punktlarining oqova tarmoqlariga normativdan ortiqcha oqizilganligi uchun «Iste'molchi»larga belgilangan tarisga nisbatan 3 (uch) barobar ortiriluvchi koefitsient miqdor tartibda hisoblanadi.

6.8. Oqova suvni chiqarib yuborishning hajmi va tarkibi bo'yicha me'yorlar bilan belgilangan oqizishning yo'l qo'yiladigan cheklangan miqdoridan ortiqcha oqova suvlar va iflosantiruvchi moddalarning chiqarish taqilanganadi.

6.9. Iflosantiruvchi moddalarning normativdan ortiqcha oqizganlik uchun kompensatsiya to'lovlarini hisoblab yozish tartibi  
O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 11 oktabrdagi "Tabiatni muhofaza qilishni ta'minlashning iqtisodiy mexanizmlarini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 820-sontaroriga muvosiq amalga oshiriladi.

6.10. Ishlab chiqarish oqova suvlarini qabul qilish qoidalari hamda iflosantiruvchi moddalarning O'zbekiston Respublikasi shaharlari va boshqa aholi punktlarining oqova tarmoqlariga normativdan ortiqcha oqizilganligi uchun kompensatsiya to'lovlarini hisoblash tartibi asosida amalga oshiriladi, debitor qarzdorlik to'lanmagani taqdirda «Iste'molchi» oqova tarmoqlaridan uzib qo'yiladi.

6.11. Hisob-kitobning noto'g'ri qilinganligi (tariflarning noto'g'ri hisobiga olinganligi va shu kabi holatlari) to'g'risida «Iste'molchi» yoziladigan e'tiroznomasi to'lov hujjati olingandan keyin 5 kun muddatda «Ta'minotchi»ga taqdim etilishi kerak. E'tiroznomasi «Iste'molchi»ni to'lov talabnomasi va xujjatida ko'rsatilgan summani to'liq va belgilangan muddatda to'lashdan ozod qilmaydi.

## VII. Nizolarni hal etish tartibi

7.1. Taraflar o'rtaida shartnomasi yuzasidan kelib chiqqan nizolar, kelishuv yo'li bilan hal qilinadi. Agarda ikki tomonlarga kelishuvga erishilmasa, nizolar O'zbekiston Respublikasi qonunchiligidagi muvosiq yuridik «Iste'molchi» davlat ro'yxatidan o'tgan sud organlarida ko'rib chiqiladi.

7.2. Ushbu shartnomada belgilangan holatlarni yuzasidan nizo kelib chiqqan taqdirda Qonunchilikda belgilangan tartibda hal qilinadi.

5.5. Oqova tizimiga kelib tushuvchi oqova suvining miqdori, ichimlik suv tarmog'idan yetkazib beriladigan ichimlik suv miqdoriga teng. Markazishgan issiq suv ta'minoti mavjud bo'lgan holarda, iste'mol qilinuvchi ichimlik suv miqdoriga oqova suv tarmoqlari xisobi uchun 2,0 koefisiyenti qo'llaniladi. «Iste'molchning o'zida suv ta'minotining qurilmalari mayjud bo'lsa, oqova suvlarining miqdori ushbu suv qurilmalarining mahsuldarligiga (o'matilgan va ro'ykalga olingan hisoblash priborlarning ko'rsakchiliga) ko'paytiriladi. Ichki suv ta'minoti tizimi «Iste'molchning shaxsiy avtonom manbasi bilan bog'liq bo'lnasligi lozim.

5.6. Ob'ekti egasi avtonom suv ta'minoti (quduq, ochiq suv olish havzasi, irrigatsiya tizimi)ga va (yoki) markaziy oqova tizimidan boshqa oqova tashlash manbalariga ega bo'lgan holatlarda «Ta'minotchi» taskiklari bilan shartnomani tuzish uchun maxsus tabiiy suv ob'ektlardan maxsus suv olish yoki iste'mol qilish uchun ruxsatnomani qo'shimcha ravishda taqdirmi etishi zarur.

5.7. Suv ta'minotining xususiy avtonom manbasi (arteziyan skvajinasi, quduq, ochiq suv havzasi, irrigatsiya tizimi va boshqalar) mayjud bo'lganda oqova tizimiga oqova suvlarni oqizish uchun to'lovlar o'matilgan nasosining ishlab chiqarish qurvvati yoki o'matilgan va ro'yxatdan o'karilgan hisoblash priborining ko'rsatkichlari asosida amalga oshiriladi. «Iste'molchning qarashli bo'lgan avtonom suv ta'minoti manbaining ichki tizimi markaziy suv ta'minoti tizimi bilan tutashmagan bo'lishi shart.

6.1. Ob'ekti egasi o'zgarganda iste'molchi chiqib ketishidan 7 kun avval mavjud qarzlarini to'lab, bu haqda «Ta'minotchi» taskiklari bilan dalolatnomani imzolashi shart. «Iste'molchi» chiqib ketgach suvni hisobga olish priboy, plombalarning butligi va qoplanmagan debitor qarzorolik uchun javobgarlik ob'ekting yangi egasi zammasinga yuklanadi.

6.2. Yetkazib berilgan yoki qabul qilingan ichimlik suvi xajmi qurvuring o'uzkazish qobiliyatidan kelib chiqib oyning kalender kunlari hisobidan quyidagi formula asosida hisoblanadi: bunda: M-0,60 ga teng bo'lgan zulfin orqali suv sarfi koefitsiyenti; F-suyuqlik oqib o'tadigan qurur yoki teshik kesimi maydoni (ichki diametr bo'yicha) m<sup>2</sup>; g=9,81 m/sek ga teng bo'lgan enkin tushish tezligi; N-suvining metrardagi bosimi; t-vaqt=24 soat, sekundlarda. Quyidagi holatlarda yuqoridaq formula asosida hisoblanadi:

6.2.1. «Iste'molchi»da suv o'chash pribori va moslamalari yo'q bo'lgan holatlarda (yoki nosoz xolada);

6.2.2. Suv o'chash pribori yoki moslamasi «Ta'minotchi»da ro'yxatdan o'tmagan taqdida;

6.2.3. Ichimlik suvi bilan o'zboshimchilik bilan foydalanganda;

6.2.4. Suv o'chash pribori, moslamasi ishdan chiqqan, singan, buzilgan holatta, sarflangan suv hajmi so'nngi tuzilgan dalolatnomasi muddatidan yangi suv o'chash pribori o'matilgan (ro'yxatdan o'tkazilgan) kungacha hisoblanadi;

6.2.5. «Ta'minotching suv o'chash bo'g'inni diametri kichikroq bo'lgan moslamaga almashitirish to'g'risidagi talabnomasi qondirilmagan va bajarilnagan holatlarda;

6.2.6. Suv o'chash priborining hisob-kitobini olib borish bo'g'indagi qo'yilgan himoya qoplanmaga (plombaga) ruxsatsiz tegish natijasida, ichimlik suv sarfini aniqlash imkoniyati chegaralanganda;

6.3. Ichimlik va oqova suv tizimlariga (jumladan yang'indan saqlanish g'drant va quvurlariga) o'zboshimchilik bilan ulanib olingen va soydalailgan holatlardan aniqlanganda «Ta'minotchi» tomonidan dalolatnomalar tuziladi va suv tuzilgan dalolatnomasi o'zboshimchilik bilan ulanib olegan shaxsing javobgarligi darajasini aniqlash va «Ta'minotchi»ga yetkazilgan zarari hisoblash uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Bunda: - to'lov muddati, eng so'nngi tuzilgan dalolatnomasi sanasidan o'zboshimchilik bilan ulanib olingen kun sanasiga yoki yangi suv o'chash pribori o'matilib, ro'yhatdan o'tkazilgan kungacha yoki o'zboshumchilik bilan ulanish uzib tashlangan kunga qadar hisobga olinadi;

b) oqova xizmati uchun — «Iste'molchi» oqova tizimining ichki qismi hisoblanuvchi, magistrallar tarmog'iga ulanish nuqtasidagi chiqanuv qudug'i. Agar chidratuvchi oqova qudug'i (kamerasi) qo'llaniladi. «Iste'molchining o'zida suv ta'minotining qurilmalari mayjud bo'lsa, ushbu quduq «Ta'minotchi» taskiklari oqova mablag'i uari hisobidan amalga oshiriladi.

### III. Taraflarning huquq va majburiyatları

#### 3.1. «Iste'molchi» ning huquqlari:

3.1.1. Tejishli sifat dairasidaqichimlik suv va oqova suv tarmoqlariga xizmat ko'rsatish tablolarini bajarmaganligi uchun «Ta'minotchi» taskiklari bilan qonunchilikda va shartnomalarida ko'rsatilgan miqdorda jarima (penya) lar to'lashni talab qilish;

3.1.2. «Ta'minotchi» taskiklari shartnomani bekor qilish to'g'risida, uning bekor qilinishidan kamida 15 kun oldin ogohlantirgan holda va ushbu muddatda suv ta'minoti yoki oqova suvni chiqarish bo'yicha ko'rsatilgan xizmatlar uchun to'lovlarini to'liq amalga oshirgan holda shartnomani bir tomonlana bekor qilish;

3.1.3. Ichimlik va oqova suv xizmatlari uchun amalga oshirilgan to'lovlarining holati, qarzlarining yo'qligi haqidagi ma'lumollar va ma'lumotlarni shaxsan yoki o'z vakili orqali bepul olish;

3.1.4. «Ta'minotchi» taskiklari bilan ichimlik va oqova suv xizmatlari hajmi va sifati, ularni amalga oshirish shartlari, to'lovlar tarifi va taribiliarning o'zgarishi haqidagi ma'lumotlarni bepul olish;

3.1.5. Ichimlik va oqova suv xizmatlari ko'rsatilayotganligi yoki ularning past sifatda ekanligi to'g'risidagi dalolatnomasi taqdim etilgandan keyin 18 soat mobaynida «Ta'minotchi» taskiklari bilan nosozlik va kamchiliklarni bartaraft etish bo'yicha ma'lumotlarni olish;

3.2. «Iste'molchi» ning majburiyatları:

3.2.1. Oqava tarmog'ida avariya bo'lgan taqdirda yert'o'la xonalarni suv bosistidan saqlaydigan barcha o'chiruvchi qurilmalarning but saqlanganligi, ishga yaroqligiga va normal texnik holatda bo'lishini ta'minlash;

3.2.2. Iste'molchiga qarashli sanitariya asboblari, oqava tarmoqlari, inshoot va qurilmalarda tambarining yo'qligi, revzivyalarning zinch yopilmasligi, nosoz texnik holati tufayli iste'molchining oqava tarmoqlarda yoki «Ta'minotchi» taskiklidi, ichimlik suv va oqovaning tashqi tarmoqlarida avariya (tiqilib qolish, suv bosish) sodir bo'lishi sababli yert'o'la xonalarni suv bosishi oqbatida yetkazilgan zararni qoplashi;

3.2.3. «Ta'minotchi» taskiklari bilan hisob-kitob qilish uchun foydalaniладиган suvni hisobga olish priboy, aylanma liniya zuflini, yong'in zuflinlari, g'dranchalar va uning hududida yoki tasarrufida bo'lgan hamda «Ta'minotchi» taskiklari tomonidan plombalangan boshqa ichimlik suv qurilmalaridagi plombalarning butligi va saqlash;

3.2.4. «Ta'minotchi» taskiklidi ichimlik va oqova suv tarmoqlari, inshootlari va qurilmalarning shikastlanishi tufayli yetkazilgan zarar uchun qonunchilikda belgilangan tartibda javobgarlik;

3.2.5. Ichimlik suvi ta'minotining yong'inga qarshi tizimidan foydalaniш to'xtatilganda «Iste'molchi» 24 soat mobaynida «Ta'minotchi» taskiklidi plomba uzilgani to'g'risida dalolatnomasi taqdim etishi va zulmlarni plombalash uchun «Ta'minotchi» taskiklidi vakilini chaqirish;

3.2.6. «Ta'minotchi» bilan tuzilgan shartnomaga muvoqiq majburiyatlanga riyo qilish, har oyning 23 dan 25 gacha sanasida ko'rsatkichlari o'z vaqtida va aniq yechib olish hamda ushbu ko'rsatkichlari «Ta'minotchi»ga kechikrnagan holda taqdim qilish va to'lovni amalga oshirish.

3.3. «Ta'minotchi» ning huquqlari:

3.3.1. «Ta'minotchi» taskiklari, iste'molchini 7 kun avval yozma ravishda ogohlantirgan holda, quyidagi holatlarda suvni uzatish va oqova suvlarni qabul qilishni to'liq va qisman to'xtatish mumkin:

a) «Iste'molchi»ga tegishli va uning tasarrufida bo'lgan ichimlik va oqova suv tarmoqlari, qurilma va inshoottarning texnik holati qoniqarsiz bo'ganda va «Ta'minotchi» tashkiloti vakillari tomonidan aniqlangan texnik soydalanimishdagi xatoliklarni bartaroq etish bo'yicha «Ta'minotchi»

3.4.11. Ichimlik va oqova suv xizmatlari tariflariдан o'zgarishlar haqida ular annalda joriy qilinishidan 15 kun avval ommaviy axborot vositalari yordamida iste'molchilarni xabaroldor qilish;

3.4.12. Ichimlik va oqova suv xizmatlari ko'rsatisha ro'y berishi mumkin bo'lgan rejali to'xtatish va uzilishlar haqida iste'molchilar uzilishlar boshlangungacha 10 ish kundan kechikmay ogohlantirish;

b) «Ta'minotchi» tashkiloti mansabдор shaxsi iste'molchining suvni hisobga olish uzel, ichimlik

va oqova suv tarmoqlari, qurilmalari va inshoottarini nazarat qilishi hamda suvni hisobga olish prihori

kor'satkichlarini qayd etish, plombalarni o'matisi maqsadida ko'zdan kochinish, belgilangan imitdan

bosqqa ishlarni bajarish uchun kelganda iste'molchini tomonidan asossiz ravishida kiritilimganda;

v) «Ta'minotchi», tashkiloti tomonidan iste'molchi ulangan ichimlik va oqova suv tarmoqli,

shuningdek, yangi iste'molchilarni ulash ishlari amalga oshirilganda;

g) «Iste'molchi» tasarrufida bo'lgan ichimlik va oqova suv tizimlari yoki tarmoqlariga

subabonentlarning o'zboshimchalik bilan ulanganani aniqlanganda;

d) «Iste'molchi» tomonidan ichimlik va oqova suv xizmatlari uchun belgilangan muddatlarda

haq to'lumgaganda;

ye) «Iste'molchi»ning tasarrufida bo'lgan ichimlik va oqova suv tarmoqlariga, qurilmalara

tegishli tarkibda ulanishi rad etilganda;

yo) «Iste'molchi» tomonidan shartnoma shartlari bojarilmaganda va u oqizilayotgan oqova

suvar miqdori va tarkibi bo'yicha sharflarga rioya qilinmaganda.

3.3.2. «Ta'minotchi» tashkiloti quyidagi holatlarda oldindan xabar qilmasdan suv uzatishni to'liq yoki

qisman to'xtatishga haql:

a) «Ta'minotchi» tashkilotining elektr ta'minoti to'xtatilganda;

b) Tabiiy ofatlar ro'y berganda;

v) Avaryya holatlarda;

3.4. «Ta'minotchi»ning majburiyatları:

3.4.1. Suv ta'minoti va oqova suvni chiqarib yuborish yuzasidan shartnoma shartlarni bojarish;

3.4.2. Ichimlik va oqova suv tarmoqlarining texnik holatini muttazam ravishda nazarat qilib borish;

3.4.3. Tarmoqda ichimlik suv sifati monitoringini olib borish;

3.4.4. Iste'molchilarning ichimlik va oqova suv tizimlariga ulangan ichimlik suv va oqava tarmoqlari, inshoottlari hamda qurilmalarining holatini va ulardan soydalanimishini muttazam ravishda nazarat qilib borish, ulardan samrali soydalanimishi tashkilashirishda iste'molchilarga amaly yordam ko'rsatish;

3.4.5. Iste'molchilarning holatini va oqova suv tizimlariga ulangan ichimlik suv va oqava tizimlari tashkilashirishda iste'molchilarga amaly yordam ko'rsatish;

tenglasturilgan korxonalarida suv berish bo'yicha belgilangan limurlarga rioya qilinayotganini muttazam ravishda nazoral qilish;

3.4.6. Suv iste'moli belgilangan me'yor (limit)lardan ortib ketgan holatlarda «Ta'minotchi»

tashkilotlarga belgilangan tariflarga nisbatan ortiurluvchi 10,0 koefitsiyentni qo'llash;

3.4.7. Oqova suv tizimiga oqizilayotgan oqovalarning sifati monitoringini ta'minlash;

3.4.8. Sharthoma shartlari muvofiq o'z majburiyatlarni bajar olmagan holatlarda iste'molchiga

penya hisoblash;

3.4.9. Iste'molchilarning sharthoma shartlari niyoja etishmagan masalasi bo'yicha sud organlariga

murojaat qilish;

3.4.10. Ichimlik va oqova suv xizmatlari uchun analga oshirilgan to'lovning holati, qarzlarining

yo'qligi haqidagi ma'lumotlarni iste'molchilarga bepul laqdim etish;

IV. Tarafining javobgarligi

4.1. «Ta'minotchi» ushu shartnoma suv xizmatlari ko'rsatishda ular amalda joriy qilinishidan

bajarilimgan holatlarda kelib chiqqan zararni, «Iste'molchi» esa yetkazilgen haqiqiy zarar o'mini

qoplashi shart.

4.2. «Iste'molchi» quyidagi uchun javobgardi:

a) Ichimlik suvni hisobga olish prihori plombalari bulishi, ay'laniш chizig'i jo'mragi, g'drunt va

bosqqa suv uzatish moshamalaridagi qismalarning huddidi va tasarrufida bo'lgan plombalangan

hisoblash qurilmalarning butun saqlanishi uchun;

b) Suv tarmoqlariga o'z boshimcha ulanib olish, sovuq suvni hisobga olish qurilmalarning

arasidagi holatlari uchun;

v) O'zboshimchalik bilan qurilgan inshoottlar sababi tarmoqlardagi avariylar bo'lgan

holatlarda;

g) Drenaj tizimi mayjud bo'lsa «Iste'molchi» huddida joylashgan oqova tarmog'iga yomg'ir va

erigan qor suvlarining tushishiga yo'l qo'ymaslik. Ushbu qoidabuzarif aniqlanganda «Ta'minotchi»

o'matigan tarkibda dalolatnoma tuzadi va ushu dalolatnoma «Iste'molchi»ning mas'uliyat va

javobgarlik chorasini belgilash uchun asos bo'lib xizmat qiladi;

d) Qonunchilikda o'matigan bosqqa hollarda;

4.3. «Ta'minotchi» quyidagi hollla javobgardi:

a) Amladagi me'yoriy-huquqiy hujalarning talablariga muvofiq va qonunchilikda ko'zda

utiligan bosqqa hollarda;

b) «Iste'molchi» larga ichimlik va oqova suv xizmatlari soydalanimish uchun zaru bo'lgan

texnik shartlari o'z vaqida va ishonchli taqdim qilinishi uchun;

v) «Iste'molchi»ning hayoti, salomalg'i va mol-mulkiga yetkazilgan zarar, ma'naviy zarar

uchun qonunchilikda o'matigan tarib va miqdorda qoplash;

g) Sharthoma shartlari va yuklatilgan majburiyatlarni bajarmaslik.

V. Suv ta'minoti va suv chiqarish xizmatlari uchun hisoblar va to'lovning taribi

hisoblash prihori mayjud bo'lganda, hisobga olish priborining ko'rsatkichlarga muvofiq amaldagi

oxurji uch oyning o'rtacha safi bo'yicha keyning oy uchun har oyning 10-sansasiq qadar 100 foiz

oldindan haq to'lashni amalga oshirishlari lozim.

5.3. To'lovning sharthomada belgilanganidan kechiktirilgan har bir kuni uchun iste'molchi 0,4 foiz

penya to'laydi. Ammo bu ko'rsatkich jami kechiktirilgan surʼuning 50 foizidan oshmasligi lozim.

5.4. «Iste'molchi» keyning oy uchun har oyning 10-sansasiq qadar 100 foiz oldindan haq to'lovning

amalga oshirishmasalar, iste'molchilarni yozma ravishda xabaroldor qilgan paydan boshlab bosh ish kuni

o'lgandan keyin qarzlarini qonun bujatalrida belgilangan taribda iste'molchilarni ichimlik suv

ta'minoti va suv chiqarish xizmati tarmoqlaridan uzib qo'yish yo'lli bilan undirish choralarini ko'radi.

Bunday hollarda yong'andan saqlanish va sanitariya holatlari uchun javobgarlik to'liq «Iste'molchi»

zimmasiga yuklatiladi. Suv ta'minoti va oqova suv chiqarish xizmitidan ilgari uzib qo'yilgan hollarda

qayta ulashida «Iste'molchi»dan bazuvi hisoblash miqdorining 10 (o'n) barobari miqdorida to'lov

qayta ulashni amalga oshirgan tashkilot hisobiga mablag'ini o'kazish orqali undiriladi.