

ЮРИДИК ВА ЮРИДИК МАКОМГА ЭГА БҮЛМАГАН ТАДБИРКОР

ИСТЕММОЛЧИЛАР УЧУН ЭЛЕКТР ТАММИНОТИ

ШАРТНОМАСИ
22.02.2024-жыл
22.002-М-сон

ХАСАН АХМЕДОВ
(тамминотчы) дөкүрд таъминотчиның исми
(түзүлгөн жөнөсөн) жөнөсөн тарбиялык разбериштес Ф.И.Ш.)

ТНГ/УК номи

ХАСАН АХМЕДОВ
(тамминотчы) дөкүрд таъминотчиның исми
(түзүлгөн жөнөсөн) жөнөсөн тарбиялык разбериштес Ф.И.Ш.)

Деб атапады) бир томондан

Хасан Ахмедов
(тамминотчы) номи

Рахбарни

М. Намазалиев
(тамминотчы) разбериштес Ф.И.О.)

Иккинчи томондан мазкур шартномани күйидигилар түррисида тұздылар:

I. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

Уибұл электр тамминоти шартномасига (кейинги үрнекшарда - **Шартнома** деб атапады) мұнисипат, «Корхона» «Истеммолчин»га электр энергиясын ұланған тармок орқали етказып берениш ва «Истеммолчин» истеммолчин энергия учун үз вактида ҳақ тұлған мажбүрияттын олды.

II. ЕТАКАЗИБ БЕРИЛГАН ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯНИН ХИСОБГА ОЛИШ

2.1. Электр энергия истеммолчинин ыйлік шартномавын хажми:

Актив **150** кВт.с. реактив **67 500** кВар с. сүмми, тариф бүйнің **450** ташкын этиады.

Жарыфты табакалаштырылған, бир стоколи ёки ахоли тағсылапталған (переводится с узбек)

• 2.3. «Истеммолчин»та етказиб берилгендең электр энергиясининг ойлар кесимнәди и ынзилек хажми үшбу шартномага 1-шловада көлтирилган.

2.4. «Истеммолчин» томондан олинған электр энергиясининг ҳақ тұландылған хакиқий миңдори үшбу шартномага 2-шловада наразыла түтілтән хисобға олиш приоритерининг күрсаткычтары асосида анықланады.

2.5. Истеммолчиндердин (манишиң истеммолчиндардан ташкари) электр энергиясими хисобта олиш үскусанары, шунингдек электр энергиясими хисобға онишине бошка воситалары истеммолчиннинг маблалары хисобға солып олналады, давлат киёсювидан үкзізілді, худудий электр тармокшары корхоналары томонидан белуп үрнатылады, штормбаланады ва рүйхатдан үтказылады.

III. ХИСОБ-КИТОБ КИЛИШ ТАРТИБИ

3.1. Электр энергияси учун хисоб-китобтар табакалаштырылған, бир ставкалы үсіб борувиң ёки ахолига тәнгештирилған тарифлар асосида аманта оширилады.

3.2. Уланған күввати 750 кВА ва ушан ортик бўлган «Истеммолчин» (бюджет ташкилотлари, сув тамминоти ташкилотлари, фермер хўжаликлари ва сув истеммолчинлари учун хисоб-китобларин салас) стансиялари, шунингдек давлат бюджетидан молиялаштириладиган насос стансиялари бундан мустасно) электр энергияси учун хисоб-китобларин сутка вактларининг табакалаштырилган тариф бўйича аманта оширади.

Истеммолчиннинг энергия учун табакалаштырилган тариф бўйича хисоб-китоблар:

яриим түзүлгөйт – сүтканның өрүп вактила (соат 9⁰⁰ дан 17⁰⁰ гача) – белгиланган тариф бүйінші.

Түзілгендегі пайт – эң жақтаюқтамалы соаттарда (ятона электр энергетика тизимининг эң жақтаюқтамалы соаттарды: ёрталабеки эң жақта міндер соат 6⁰⁰ дан 9⁰⁰ гача, кечкі эң жақта міндер соат 17⁰⁰ дан 22⁰⁰ гача) белгиланған тарифта нисбатан $\frac{5}{5}$, баравар міндердә үсузві коэффициенттің күлделі орканды.

Түзілгендегі пайт – сүтканның коронғы вактида (энгізімдегі жақтаюқтамалы соаттарда: 22⁰⁰ дан 24⁰⁰ гача – белгиланған тарифта нисбатан 1,5, баравар камаючы коэффициенттің күлделі орканды амалта оширилады.

Белгиланған тариф II-тариф гурухы бир ставкалы иistemмолчиларта күлланыладын тарифта түрі келеді.

Табакалаштырылған тариф күлланыладын иistemмолчига нисбатан энергия үчүн

хисоб-кітебіларда бір ставкалар тариф күлланылады.

Уланған күвваты 750 кВА гача бўлган, электр энергиясини реализация килишда нархни шаклантиришининг алоҳида тартиби белгиланадиган ташкилотлар рўйхатига киритилган маҳсулот ишлаб чиқарувчи ва айрим хизматлар кўрсатувчи иistemмолчилар учун тўловлар

Хукумат карори билан белгиланадиган тарифлар бўйича амалта оширади.

3.3. Бир неча тариф гурӯхларига мансуб иistemмолчли билан хисоб-кітеблар, хар бир тариф гурӯхига алоҳида үрнатилган хисобга олиш приборлари кўрастичишли бўйича амалта оширилади.

«Иistemмолчин» томонидан алоҳида хисобга олиш приборлари кўрастичишли бўйича тақдира, электр энергияси учун тўловлар фойдаланылаётган эң жоқори тариф гурухи бўйича хисоб-кітеб келинади.

Учбу шартнома бўйича «Иistemмолчин» ва «Корхона» орасындағы хисоб-кітеб дарни бир ой хисобланади.

3.4. «Иistemмолчин» хисоб-кітеб давари туғагандан сўнг Электр таъминоти корхонаси ваколатын вакили билан биргаликда (мавжуд вазиятдан келиб чиқсан холда) ёки унинг шартномасиз хисобда олиш приборларининг кўрастичишини хар обява ёзиб олади ва учбу шартноманинг 5-ийловасига шакла энергия сарфи бўйича хисобот тузади.

«Иistemмолчин» «Корхона»га энергиянинг сарфланышини тўғрисидан хисоботни ўз кўли билан, факсимил, электрон ёки поча алоқаси орканды «_____» санаигача тақдим этиади.

Бунда, гўловларни табакалаштырылган тарифда амалта оширадиган «Иistemмолчин»лар бўйича электр энергия сарфи бўйича хисоботда фойдаланылган электр энергия (актив ва реактив) тўйик хажмидан ташкири тигиз, яром тигиз ва тунни пайттарда фойдаланилган электр энергия хажмилари алоҳида хам кўрасталиши шарт.

3.5. Электр энергияси учун амалдаги тарифлар ўзгарган тақдирда, «Худудий электр тармоқтарин» корхонаеси уларнинг кучта киришидан камила 15 кун олдин карорни оммавий акборот воситалярда эълон килади.

Бунда электр энергияси учун тарифлар ўзгартган санадан катий назар, электр таъминоти шартномаси ўз күннен көлдан ва иistemмолчи фойдаланылган электр энергияси учун янги тариф кучта кирган кундан болшаб хак тўлашга мажбурлар.

Тариф ўзгартган тақдирда, иistemмолчилар электр энергияси (шу жумладан актив ва реактив энергия)нинг аванс тарикасида тўланган хажми учун тўлов кунидан бошлаб кейинги бир ойдан ортик бўлмаган муддатда кўнимча тўлов тўлашдан озод этилади.

Арифметик хатоликтар, тарифларни нотурни кўлаш тифайи пайдо бўлладиган кам ва ортичка тўловлар тегишлери тариф бўйича кўтказалашарда кайта хисоблаб чиқылади ва «Корхона» томонидан давло муддати доирасида кўрастичицардаги тафовут ёки кўшишмалар билан биргаликда хисобга ошиналади.

3.6. «Иistemмолчин»га электр энергияси етказиб беринш давлат корхоналари ва устав капиталидаги давлат узуси 50 фокз ва ундан ортик бўлган юридик шахсларга 100 фокз, колган юридик шахсларга 30 фокз олдиндан ёки тўлаш асосида амалта оширилади. Олдиңдан ёки тўланмаган хамда ойнинг охиригача якуний хисоб-кітеб амалда оширилмаган холларда

мазкур иistemмолчиларта нисбатан электр тармоқларидан тўлик узиншача бўлган чоралар кўрилади.

3.7. «Корхона» «Иistemмолчининг» энергия сарфи тўғрисидан хисоби асосида белгиланган тарифида хисоб-кітебни амалта ошириш учун хисоб-фактура ва тўлов хисоб-наративни тақдим этади.

«Иistemмолчин» турли тариф гурӯхларига тегишни бўлган бир неча объектга эга бўлса, хар бир тариф гурухи учун тариф кўреатилган холда умумий хисоб-фактура тақдим этадилари.

«Корхона» томонидан маҳсус дастурий маҳсулот орканди хисоб-фактура ва тўлов хисоб-варзинни шаклантирилди хамда иistemмолчи тўғрисидаги маълумотлар кўрсатилган холда электрон раками имзо билан тасдиқланб, оператор орканди роуминг операторига юборилади.

(Асоз: Ўзбекистон Республикаси Вазирилар Маскамасини: 25.06.2019 йилдаги №522-сонли «Ўзаро хисоб-кітеблар тизимида энжектор шакланадиган хисоб-наративларни фойдаланишини тақомиллаштиришни чора-тадобурлари тўғрисидан хисоб-наративларни келиб беради).

3.8. Хисобда олиш прибори учбу шартномага 3-илювата мувофиқ, электр тармоқларининг мансублик баланси бўйича фарқлашаш даплатномаси ва томонлариниг эксплуатация жавобдорларига асосида аниқланадиган электр гармоғининг мансублик баланси чегарасида ўрнатилмаганда, чегарадан хисобга олиш прибори ўрнатилган жойчада бўлган участкада энергиянинг технологик сарфланиш хажми «Иstemмолчин» билан биргаликда хисоблаш ёйли орканди аниқланали ва учбу шартномага 4-илювата мувофиқ даплатномасида курсатилади.

Бўнда, 750 кВА ва ундан юқори кувватга уланган, табакалаштырилган тарифда тўловларни амалта оширадиган «Иstemмолчин» учун энергиянинг технологик сарфланиш хажми сутканнинг тигиз, яром тигиз ва тунни пайтлари учун алоҳида аниқланб, мутаносиравинша жами олинган электр хажманинг тегинши пайтларига тўлов хажни ёзиш учун кўшиш борилади. (6-7-шабвалийнин реактив кувватига эга ва технологик фроли иistemмолчинлар тўлдириди).

3.9. Электр энергияси ягона электр энергетика тизимидан транзит бўйича иistemмолчининг электр тармоғи орканди худудий электр гармоқлари корхонасининг электр гармоғига узатилгандан, иistemмолчи тармоқларидан электр энергияси технологик сарфнинг бир кисмни, иistemмолчининг электр гармоғига келиб тушган электр энергиясининг узумий микдорига и себатан худудий электр гармоқларини энергияни энергетик сарфланиш томонидан узатилган электр энергияси миқдорлари корхонасининг электр энергияси равишда, ягона электр энергетика тизимининг электр гармоқларидан технологик сарфнага ўқазилади.

3.10. Электр энергияси сарфи тўғрисидаги хисобот истеммолчи томонидан тақдим этиладиган тақдирда, худудий электр гармоқларни корхонаси томонидан электр энергияси (шу кўмалдан актив ва реактив энергия) иistemmolчин шартномавий микдори бўйича ёки ўтган хисоб-кітеб давр учун электр энергияси истеммолчинни ўртача суткалик амалдаги мидори тўғрисидаги маълумотлар асосида хисоб-кітеб килинади.

Бунда хисобга олиш приборларни кўреатиларни назорат тартибда Корхона томонидан ёзиб олингандан кейин амалда истеммол килинган электр энергияси учун кайта хисоб-кітеб килинади. Кайта хисоб-кітеб истеммолчи олиш приборларни улаш схемасини текшириб кўршиши керак. «Иstemмолчин» томонидан электр энергияси сарфи тўғрисидаги белгиланган шакл шўйина ўз кўли билан, факсимил электрон ёки почта алоқаси амалта оширилади. Олдиңдан юридик шахслар хамда тадбиркорлик фаолиятини амалта ошириувчи жисмоний шахслар учун истеммол килинган электр энергиясининг амалдаги хажмини аниқлаш учун асос булиб хизмат килилади.

Электр энергияснин хисобга олиш ва назорат килишининг автоматлаштирилган тизими (ЭХНАТ) нинг жорий этиниши муносабати билан истеммолчиларнинг хисобга олиш приборларидаги кўрсакчилар автоматлаштирилган тизмининг техник параметрларига мувофик. Бирок бир ойла камидан бир марта ёки истеммолчининг буортмаси бўйича ёзб олиниади.

«Корхона» «Истеммолчунинг шахсий хисоб-ракам на хисобга олиш приборларининг холати хакида багтафчи маънумотлар донмий асосда шакллантирилиши ва идораларро электрон хамкорлик килини тизимига реал вакт режимида юборилган таъминлаяди.

3.12. Шартномала хисоб-китоб даврни кўрсатилган энергия миқдордан 5 фойздан ортик миқдорда энергия истеммол килинганда, «Истеммолчунинг шартномада кўрсатилган тарифининг 1,15 баравари миқдоридан тўлов унтирилади.

«Истеммолчунинг электр энергияси хакини тўлаш, реактив энергия компенсацияси учун тарифга устамалар, шунингдек, ноконуний фойдаланилган электр энергияси кайта хисоб-китоби ва пена бўйича карзи бўйича тарифлар бўйича ўтказилган маблагларни карзни колашга йўнантирилади ва аванс тўлови (олдиндан ёзб тўлаш) сифатида хисобга олинмайди.

«Истеммолчун» шартномада кўрсатилган электр энергияси хажмини тўлик истеммол килиматан тарифларда тўланган маблаглар кайтариб берилмайди ва электр энергия учун кейинги хисоб-китобларда хисобга олинади.

Хисоб-китоб ойидан кейининг календар ой тугарагач карздорлик тўлов муддати ўтган деб хисобланади ва тўлов муддати ўтган хар бир кун учун «Истеммолчун»га тўлов муддати ўтган сумманинг 0,1 фонзи миқдорида, электр энергияси маҳсус тартиба етказиб бериладиган корхоналар учун эса 0,2 фонз миқдорида пена хисоблаб ёзилади. Бунда пениянинг умумий миқдори, муддати ўтган тўловининг 50 фонзидан ошаслиги лозим.

3.13. «Истеммолчун» ва «Корхона» хар ойда хисоб-китоб даври таромондан кейин беш кун мобайнида ўзаро хисоб-китобларнинг таккослаш даюлатномасини тузади.

3.14. «Истеммолчун» кўйидаги холларда электр тармоқларидан узинади: шартноманий мажбуриятлари бажарилмайтидан;

хисоб-китоблар ўз вактида амалга оширганидан;

корхона тапабномалари бажарилмагандан;

хисобга олиш преборлари кўрсакчиларини олишга йўл кўйилмаганда;

хисобга олиш приборларини касдан бузгандан, кўрсакчиларни ўзгартриш максадидан уларнинг ишлашига ташарифдан арашашиҳ хатти-харакатлар амалга оширилганда;

электр тармоқларига ноконуний фойдаланилганни, электр тармоқларига ноконуний уланиш, таъон-тарож килиши ёки электр энергиясидан фойдаланиш кондадарини бузишнинг бошка холатлари аниқланганда.

3.15. Хисобга олинмаган энергия учун амалга оширилган кайта хисоб-китоб, истеммолчидан кондадарни бузгандан тартибларда электр энергиясидан фойдаланиш кондадарни бузгандан бултапнан тартиблардан озод этмайди.

3.16. «Истеммолчун» томонидан кондабузарлик холати бартароф этилиб, мавжул карздорлик ва тўлов пайтидаги базаний хисоблаш миқдорида тўлов ундирилгандан сўнг тармоқга кайта уланади (ЭХНАТга уланган истеммолчилар буднан мустасно).

3.17. «Истеммолчун» электр тармоқларининг техник холатини тъминлаш бўйича эксплуатация харажатлари учун субистеммолилар, истеммолчи билан субистеммолчи Ургасида тузилган алоҳида шартнома бўйича электр энергиясининг умумий хажмидан олнидиган улушга мутаносиб равишда хак тўйайди.

Эксплуатация харажатларини субистеммолчига бериладиган электр энергияси ишни тарифига кўшишга рухсат этилмайди.

3.18. «Истеммолчун» томонидан истеммол килинган электр энергияси учун тўлов тарифлари кўйидаги холларда ахоли учун белгиланган тарифларга тенглаштирилади;

Ўзбекистон Республикасининг 2012 йил 26 апрелдаги «Оилавий тадбиркорлик тўғрисида» ги ЎРК 327-сон Конуннинг 28-моддастига асосан Оилавий корхона турар жойдан бир вактнинг ўзда уна истикомат килилан холда товарлар ишлаб чиқариши (ишлар бажариш, хизматлар кўрсатиши) учун фойдаланган тақирида электр энергияси хакини тўлаш ахоли учун белгиланган тарифлар бўйича ва шартлар асосида оширилади.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2003 йил 10 сентябрдаги 525-ф-сонли Фармойшига асосан ўзбекистон Республикаси худудидаги диний ташкиллар 2003 йилининг 1 сентябрдан бошлаб уларга кўрсатиладиган коммунал хизматлар электр энергияси тўлонларин ахоли учун белгиланган тарифлар бўйича ўтайдигар.

IV. ТОМОНЛАРНИН ХУКУК ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1. Истеммолчи кўйидаги хукуклари эга:

«Истеммолчунинг электр курилмаларини «Корхона»» электр тармоқларига техник шартларга мувофик унтирилган тартибларда уашаш, сифат кўрсаткинлари давлат стандартларига мувофик урнатилган тартибларда электр энергияси олиш;

электр энергияси етказиб беринадиган тартиблани ёки тўхтатиб кўйилиши сабаблари тўғрисида белгиланган тартибларда ахборот олиш;

«Корхона»га истеммол килидиган энергия хажмиларининг ўзгартрилиши тўғрисида белгиланган тартибларда таксифлар киритиш. Бунда энергиянинг шартномадаги хажманинн ўзгартриши бўйича таксиф мўлжалланётган ўзгартришдан оддин 10 кундан кечикмай (жорий ой тутагуничча) берилши лозим;

стандартларига мувофик бўлмаган электр энергия сткабиз берилши оқибатига етказитган зарарни белгиланган тартибларда оқибатига;

Шартноман конун хужжатларига мувофик бир томонлама тартибларда бекор килиши; маблугни кайтарнишини тадб килиши;

электр табминоти шартномасини тушида ва бажаршила юзага келаётган низоларни хал этиши учун судга, монополияга карши давлат органига ёки бўйсунуви бўйича юкори органга (мансабдор шахстя) мурожаат килиш.

• 4.2. «Истеммолчун» конун хужжатларига мувофик башка хукукнага хам эта:

- белгиланган энергия истеммолчи тарафидан мажбур;
- фойдаланиган энергия учун ўз вактида хак тўйаш;
- эксплуатация килаётган электр тармоқлари, приборлар, электр курилмаларни зарур техник холатини саклаш, шунингдек, эксплуатация килиниша, «Корхона»га электр хавфчизлик техникини кондадарига риоя килининин тъминлаш, «Корхона»га электр ускуналарининг исозилиги тўғрисида хабар берни;
- «Ўзнетронтонспекция» конуний кўрсатмаларини ўз вактида бажариш;
- Электр курилмаларининг тушиши кондадарни бажариладиган тарафидан мажбур;
- «Корхона» вакилининг хисобга олиш приборларини кўздан кечиринига белгиланган тартиблар руҳсат берни;

йил мобайнида янгилан ишга тушнорадиган электр курилмаларидан фойдаланиши бошланшидан камнида бир ой оддин электр энергиясининг зарур мидори учун «Корхона»га келгуси йил учун электр энергиясиниг бўлган этибижин аннексплаша электр энергиясинин технологик жараёни ишлаб чиқариши эхтиёжларига, ишлаб чиқариши бинолари ва мавзурӣ биноларни ёратиш, иситиш, шамоллатиш учун электр энергия сарфини, шунингдек, ушбу электр тармоқларига уланган субистеммолчиларининг эхтиёжин хисобга олиш.

Шунингдек, 5 МВт ва ундан юкори бўлган кувватга уланган «Истеммолчи», «Корхона» талабига асосан анклави ва хобар бернига мажбур.

истеммол килинёттандын күбөттинг хар сүткалик, хар ойник сарғы ва амалдаги энергетика тизимининг эң күп ва эң кам юқламалы даварларына реактив энергия ва күбөттинг хар сүткалик сарғы; тизимининг эң күп юқламасининг ўтиш даврида актив энергия (куват)нин хар 30 даккалардан сарғанини.

«Истеммолчы» конундуккылардың мувоғыт бошқа мажбурияттарга хам эта. Максулот бирдигитин ишлаб чыкарыши (шапарын амалта ошириши) учун электр энергиясын сарғанинг техник ва иктисолдай жиҳатдан ассоланган илгор нормаларини ишлаб чыкып - умумий ишлаб чыкарышында технологияны тақомиллаштырынини ва ойник - уларни ишлаб чыкарыши (шапарын амалта ошириши) учун электр энергиясын сарғанинг техника жорий этилинига караңа күрбі чыкып;

(ўзгартылыш) ваянты техника жорий этилинига караңа күрбі чыкып;

корхона бўйина, шу жумладан кўп энергия сарфлайдиган ускунлар, цехлар ва истеммолчилар гурухлари бўйина электр энергияси балансаринни тузиш хамда улар асосида ишлаб чыкариш жараёшларидан электр энергиясинан фойдаланниш самараадоригинни тахлил килини, электр энергиясининг самараасиз сарфланишини ва истроф бўлишини анисанаш, уларни камайтириш ва бартарада этиши бўйича чорагандаридан ишлаб чыкып ва амалга ошириши;

кеслуси давр учун электр энергиясига бўлган эҳтиёжни ва электр тармокларининг энергия ўтказиш кобилиятини ошириши, электр таъминоти схемаларини тақомиллаштириш заруритини аникалаш массаласида (максулот ишлаб чыкаришнинг, бажариладиган иш турларининг мўлжаланаастасида прогноз хажмаларидан ва электр энергияси сарфи мэдэрларидан келиб чиқиб, уларни камайтириш ва электр энергиясини тежашни хисобга олган холла) электр энергиясининг бир йил ва келгуси давр учун балансларини тузиши;

максулот (шапар) бирлигига электр энергияси сарфининг тасдиқланган мезъериарига риоя килиши ва уларни камайтириш бўйича белтиланган тадбирларнинг бажаринини тавминлаш;

электр энергиясини тежаш бўйича (йиллик ва узок истиқбол учун) ташкилий-техник тадбирларни ишлаб чыкып ва амалта ошириши.

4.3. «Корхона» кўйидаги хукукларга эта:

«Истеммолчидан шартномада белтиланган ўз мажбуриятларини лозим даражасида бажаринин талаб этиши;

ушбу шартнома шартлари божарилмаганда ёки бузиганда «Истеммолчы» томонидан етказилган амалдаги зарарни белтиланган тартибда коплатиш;

авария режимидан «Истеммолчы»ни электр тармоғидан узуб кўйиш;

ЭХНАГА уланган ёки электр энергиясига одинданд хак тუлаш курилмасига эта хисобга олиш прибори бўлган истеммолчини олдиндан тўланган хак тутаганда электр тармоғларидан узинш.

4.4. «Корхона» конунчиликка мувоғыт бошқа хукукларга хам эта.

Максур шартномага асосан «Истеммолчунин» электр тармокларидан узигандан кейин юзага келсан холат учун «Корхона» жавобгар бўлмайди.

4.4. «Корхона» кўйидагиларга мажбур.

«Истеммолчига» электр тармоғи оркали электр тармокларининг баланс бўйича мансублик бўлиниш четарасигача шартномада кўраситган хажмда мунгизам етказиш беринш;

уускуналар, электр узатиш линияларини, хисобга олиш приборларидан фойдаланиш, обексларинати носозликларини таъмирлаш ва таъмирлаш, шунингдек, ўз электр хизмат кўрсатиш ва таъмирлаш, билан боғлиқ электр таъминотидаги уларга техник кимчаларни ишлаб чыкни;

электр хўжалиги обексларини таъмирлаш билан боғлиқ электр таъминотидаги кутилаётган узилишлар тўрисида уч кундан кечикмасдан отохлантириши;

«Истеммолчига» электр энергиясини етказиш беринш тўхтатилиши ва тўхтатилиш сабаблари тўртисида хабардор килини;

электр энергияси тўлиқ етказиш берилмагандаги ёки электр таъминотидаги бошқа бузилишлар тўрисидаги «Истеммолчунинг» аризасини, ариза олинган кундан бошлаг 10 кундан кечиктирмай кўриб чыкни, бартараф этиши ва багфиси жавоб юбориши;

«Истеммолчига» урнатилган тартибда киритилган энергия хисобини юритин;

мулдагча электр энергиясининг ойлик шартноманинг хажмига ўзгартришилар киритиш, электр энергиясининг ойлик шартноманинг мисодорини кўпайтириши (камайтириши) мумкин бўлмаган тақидрда - бу хакиди, ради этиши сабабини кўрасатган холда, истеммолчидан хасар килини;

«Истеммолчига» да урнатилган хисобга олиш приборарини алмаситирни ва ўрнатиш, пломбашибини тавминлаш;

давлат стандартига мувоғыт бўлган электр энергиясини етказиш беринш.

Корхона конунчиликка мувоғыт бошқа мажбуриятларга хам эта.

V. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

5.1. Электр таъминоти шартномаси бўйича тарафлар Узбекистон Республикаси конунчилигини белтиланган тартибла жавобтар бўлали шунингдек, шартнома шартлари бажарилмаган ёки тегишли тарзда баҳарилмаган холларда, «Корхона» бунинг натижасида етказилган хакикий зарарни коплашга, «Истеммолчига» эса етказилган хакикий зарарни коплашга мажбур.

5.2. «Корхона» «Истеммолчига» олдинда молдий жавобгар бўлмайди агар:

«Истеммолчига» электр энергияси истеммолчининг белтиланган режимига риоя килимай, электр энергияси истеммоли ёки кувватининг шартномовиний микдоридан ошиб кетишига йўл кўйинчада, «Корхона» томонидан белтиланган электр энергияси чекаш жадвали бажармагани туфайни паст сифатига белтиланганда, автоматик кайта улаш ва автоматик тарзда частотани созлаш билан болгик учун «Истеммолчига» олдинда молдий жавобгар бўлмайди, «Коракалпок худудий электр тармоклари корханаси» АЖ ва «Узбекистон милий электр тармоклари» АЖ ургасида тузилган шартномага мувоғи, «Узбекистон милий электр тармоклари» АЖ томонидан шартномада кўрасатиган микдордаги электр энергияси етказиб берилмаган тақидрда, «Корхона» «Истеммолчига» етказиб берилмай колган электр энергияни учун молдий жавобгар бўлмайди.

5.3. «Корхона» «Истеммолчунин» карзодорини ёки бошқа асосни сабабларга кура электр энергиясидан узилишда ёки енгиб бўлмайдиган куч холатига хамда фавқулотда авария холатлари юзага келганда (форс-мажор) «Истеммолчига» олдинда жавобгар бўлмайди.

5.4. Мазкур шартноманинг бажарини жараёнини юзага келадиган барча келишимовчилик ва низолар музокара утказиш оркали хал килинади. Келишимовчиларни музокара утказиш оркали хал килининг иложи бўлмагандан, улар конунчиликка белтиланган тартибида хал килинади.

VI. ЯКУНИЙ КОИДАЛАР

6.1. Шартнома 20 йил гача бўлган муддатга тузилади.

Шартноманинг амал килиш муддати тугандан, томонлардан бирги уни узайтириши ёки бекор килиш бўйича арзка бермаган бўлса, шартнома кейнинг хар бир йилга узайтирилган хисобланади (бюджет ташкилотлари бундан мустасно). Ариза ушбу Шартноманинг амал килиш муддати тугашдан бир ой олдин тақдим этилиши лозим.

6.2. Мазкур шартнома бир хил юридик кучига эта бўлган ва томонларнинг хар бирда сасланадётган иккни (бюджет ташкилотлари учун уч) нускада тузилган. Шартноманинг иловалари унинг ажralаси кисми хисобланади.

6.3. Томонларнинг бирини ташаббуси билан шартноманинг муддатидан олдин бекор килиш, иккичини томонни бекор килиши муддатидан ўтиз кун олдин хабардор килин холда ва томонлар ўзаро хисоб-китоб килиши шарти билан бекор килиниши мумкин. Бекор килиши тўртисида хабарнома ёзма равишда юборилади.

6.4. Барча ўзгартриши ва юнимчалар, агар улар факт ёзма равишда амалга оширилиб, томонларнинг ваколатли шахслар тўртисида хабар беринш;

киритиладиган чекашлар тўртисида, чеклашларни хажми ва вакти кўресатиган холда одиндандан хабар беринш;

Электр таъминотининг шартномасига
2 - илова

Энергияни хисобга олиш приборлари ўрнатилган жойлар ва уларнинг тавсифлари

«Истельмоччи» (субъектъмоделининг) хисобга олиш прибори ўрнатилган жойлар, тури ва куиданини төнфаси (кВ)	Хисобга олиш прибори тури (актив), куидаги хона	Хисобга олиш прибори тури (актив), куидаги хона	Учнов трансформатор- дарнинг трансформатор коэффициенти	Хисобга олиш приборининг шартнома гузигати	Хисобга олиш прибори тури (актив), куидаги хона	Ток Кучаниш	Хисобга олиш приборининг шартнома гузигати	Тариф тури и сўм/ кВтс.	Хисобга олиш приборининг шартнома гузигати	Хисобга олиш приборининг шартнома гузигати	Ток Кучаниш	Хисобга олиш приборининг шартнома гузигати	Тариф тури и сўм/ кВтс.	
0,4 кВт	Н. 18	3250695												

Электр таъминотининг шартномасига
3 - илова

Томонлар электр тармоқларининг баланс мансублити
ва эксплуатацияни килиш буйича масъуллик чегараси
ДАЛОЛАТНОМАСИ

Изоҳ: *Хар бир электр энергияси хисобга олиш прибори учун алоҳидада 3 ва 4-нодайлар тузмади*

Хисобга олиш прибори давлат рахами ток трансформатори кВт
трансформатори жазни коэффициент уликсан қуввати кВт

ижаҳар, кубий, кўра тўй роҳиди

1. Тариф гурӯҳи Фаолият тури Трудо инд. чиҳ. Шахабодин, Гулом, Пенса шах. дарёга чиз. Пенса, Симоновка с. 111

1. «Истельмоччи»нинг балансидаги электр тармоқлар мавжуд:
а) хаво электр тармоғи
б) кабель электр тармоти

в) подстанциялар, трансформатор подстанциялари ТП раками кВА

2. «Истельмоччи» ва «Корхона» ўртасидаги электр тармоқларнинг баланс бўйича
mansublik чегараси

3. Улардан кўйидагиларга:

а)

хизмат кўрсатиш «Истельмоччи» ходимлари томонидан,

б)

«Истельмоччи» билан тузилган «Техник хизмат кўрсатими» № и.
шиартиносаси асосида электр таъминоти корхонаси ходимлари томонидан хизмат
кўрсатилиади. «Техник хизмат кўрсатими» шартномаси тузмаса тозмади.

4. Электр тармоқларнинг холати ва уларга хизмат кўрсатиш бўйича жавобгарлик
чегараси кўйидагича белгиланди:

Имзолар:

М. Ў. Гендергенов

Корхона:

Бекетилар:

Истельмоччи:

(Ф.И.Ш.)

(Ф.И.Ш.)

Истельмоччи

М. Ў. Гендергенов

Корхона

М. Ў. Гендергенов

Туман

М. Ў. Гендергенов

Район

М. Ў. Гендергенов

Истельмоччи:

(Имя)

Истельмоччи:

(Имя)

Истельмоччи:



2. Реактив энергииинг иктисодий мисдори

Задачи по математике

6 - Илова

Компенсация курилмаларининг ишлаш режими

КОМПЕТЕНСИИ РУДОМАЛЯНИИ БЕЛЛУЖАНАЛЫМБЕТІ

Т/р №	Компенсация	Куввати	Улданин вакти	Жами
№	курилмаларининг турлари		Эрталаб	Кечурун
1.	Конденсаторлар, кВАр 1000 Втacha 1000 Втдан юкори, жумладан:			
1.1.	Автоматик бопкарилалиган 1000 Втacha 1000 Втдан юкори,			
1.2.	Кўчла бопкарилалиган: 1000 Втacha 1000 Втдан юкори,			
2.	Синхрон ливагатлар - (СЛ), кВт			
3.	СДинит реактив куввати, кВар (СДинит ўрнатилини кувватининг 30 фоизи, кВт)			
4.	Жами ($16+36$) кВАр: 1000 Втacha 1000 Втдан юкори.			

НЭОХ: аштарх-жамаада шашаийгээн концептөр Нүргүнчлэлийн бийн эсэсийн түүхээдээс чадаагүй.

Найл, ой	Реактив энергиянн иктисодий микдори (кВАр.соят)	Шу жумалан тариф гурхлари бүйнчы	
		IV	III
Январь			
Февраль			
Март			
Апрель			
Май			
Июнь			
Июль			
Август			
Сентябрь			
Октябрь			
Ноябрь			
Декабрь			

Реактив энергийн хар бир хисэгээд даври утун истийодийн кийжтийн, улбуу Шартномадаа күрситгэнэ вэ ўрнагын тартибдаа аянсандааган кувват коффинентингийн оптимал мийсдэри хисэгээ олинин, улбуу давир утун актив энергийн шартномадаа мийсдэрийн кэслийн чикжин холдаа аянсандаад.

Хисэгээ даврийн эзчин бүйчийн реактив эхиртийн истийодийн кийжитгэнтэй замалдлын мийсдэри истемьол кийжигж актив энергиёйн аялвал көржинчтэйн шартномадийн мийсдэрийн кэслийн чикжин холдаа аянсандаад.

Тартига устамаа күймэгийн солин хисэгээ олимжиган холдаа фиол жэргийнгийн замалдлыг гардаж буйнаа:

5% реактив энергиядан иктисодий киймат доирасида фондандылганда, ош амалда исчесине көзделгенде, актив энергияда күнбатыр коэффициентини шартномалың микдордан келип чыккан холда анықлады.

10 % - реактив энергиядан иктисодий киймат микдордан ортник фойдаланылганда, бу амалда исчесине көзделгенде, актив энергия да күнбатыр коэффициентини шартномалың микдордан келип чыккан холда анықлады.

Реактив энергия компенсациси үчүн электр энергияси тарифига устамалар жарнама санкүниси

хисобланмайли ва электр таъминоти шаргномасига асосланидарали.
Реактив энергия ўрия стартарни тўйдирмасини хисобга кувват коффишиентининг нормативий кийматига
Иstemotini томонидан Кўллауда булатилганни анткаганда, ҳудудий энсектар тармоқсари корхонаси
томонидан ҳонун кужжатларида булатилсан тартибда актив энергия нўқонини кийматининг техник-
истисодий хисоб-китоблари амалга оширилди, шунингдек, кувват коффишиенти кўрсаткчилари булатилган
нормативларга ишбетлан пасигтирилганлиги учун Иstemotini томонидан кўпчилик шамабан узударали.
Пасигтирилганлигини узударалинига шаргномасига асосланадиганда, шаргномасига кўргизгитилишига

Буда хисоб-китобида кутиндан маъданиян уларни маконидан дарволо шар тозули сурунган. Амалдан кайманиннин писатиринча йўли инబордан Исломий токонидан кувват коффинчаниннин амалдан кайманиннин писатиринча йўли кўйинлаганда тургисидан «Узбекреспубликанин тасдиқсиз бўлганинга амалга оширилади.

Тариф чептимадар истеммолни ятона эшкерт тармотияда эзикт тармоминни кечта юксаманинга согирланади реактив энергия хоси сийфатда ва эшкерт тармоминни кичик юксаманинга энергия тизимини согирланади. Шартномада курбатиган буда, тасдим этилади.

Чептимадар истеммолни колингандан, агар Истеммолиннин бундай режимда шиллаш заруратини 15% микродима белгиланади.

**Авариивий ва технологик бронни инкласи бўйича
ДАЛОЛАТНОМА**

Истевмончининг

Ягона электр энергетикаси тизимида узок мурдагли ёки киска муаллими кувват танқисиги юзатга келтганда Истевмончи куйнагитарни бажарни керак:

- Ускуна юломасин технологик бронни дарражасигача пасайтириши:

№	Технологик бронни таълукли ненхар ва аргатлар номи*	Инда колдирилган юкамалар куввати (кВт)	Ишов
1.			
2.			
3.			
4.			

Жами: _____ кВт

* а) барча ненхар ва аргатлар ўзбек билан ўчирилади. Ўчирилган яроқиз маҳсулот чиқаришини, узунчалини, бузланини, портланни, ёнсанни, заҳарланни ва бонка бахтесиз ходисашар ва олиб келгучи ненхар ва аргатлар бўндан мустасанои

б) Технологик бронни аргатларни ўзини деб авария бронига таъзигуни чиздари ва аргатлар ўзм гидро (2-бандга кифари.)

Технологик бронни чеклани боскичлари:

I боскич	_____ кВт
II боскич	_____ кВт
III боскич	_____ кВт
IV боскич	_____ кВт

2. Утганидан кейин ненхар ва аргатлар авария бронни дарражасигача узиб куйнади.

№	Авария бронни таълукли ненхар ва аргатлар номи*	Инда колдирилган юкамалар куввати (кВт)	Ишов
1.			
2.			
3.			
4.			

Жами: _____ кВт

* а) Ўчирилгини сув таъминотни, алоқа воситалари шинник түхтанини, иситиш тизимининг оғзигаювийларни олиб келгучи ненхар ва аргатларни, ҳамоа кўришни ёртган чекларни юзланни

б) Енгизга карни заҳарни насослар ва бонка ёнсанга карни асрехатлар авария бронига киргизмай (зебони дарзимай). Заруратни караб, индидан Корхона билан келингизган юлада руҳикат ёки кўришни таъминлантиришинге.

Ишловлар:



(Ишлов)



(Ишлов)

**YURIDIK ÁHMIYETKE IYE HUJJETLERDIŃ NÍZAM HUJJETLERINE
MUWAPÍQLÍĞI HAQQÍNDA
HUQÍOÝY JUWMAQ
№ XN21825367**

1. **Joybardıń turi:** Shártnama

2. **Joybardıń atı:** Elektr energiya jetkerip beriw haqqında

Kegeyli rayonı Abadanlastırıw basqarması tárepinen islep shıǵılgan joybarǵa tiykar Kegeyli rayonı Abadanlastırıw basqarması menen QQETK AJ Kegeyli rayonı filiali arasında 2022 jıl 17 yanvar kuni duzilgen 22/1002-III sanlı shártnama joybarına tiykar 2022 jıl 1-sheregi ushın 67.500 sumlıq elektr energiyasın jetkerip beriw haqqında shártnama joybarı tayarlańǵan.

3. **Joybardı islep shıǵıwshı hám kiritilgen sáne haqqında maglıwmat:**

Kegeyli rayonı Abadanlastırıw basqarması tárepinen 2022 jıl 14 yanvar kuni islep shıǵılgan hám dásturge kiritilgen.

Joqarıdaǵılardı esapqa alıp, huqıqıy ekspertizadan ótkeriw natiyjelerine kóre

J U W M A Q:

Joybar ámeldegi nızam hujjetlerine muwapiq islep shıǵılgan hám onı qabil etiw maqsetke muwapiq.

Oray bas yuriskonsulti



S.Bazarbayev

17.01.2022 jıl.