

**ЮРИДИКВА ЮРИДИК МАҚОМГА ЭГА БҮЛМАГАНТАДБИРКОР  
ИСТЕММОЛЧИЛАР УЧУН ЭЛЕКТР ТАЪМИНОТИ  
ШАРТНОМАСИ**

20~~22~~ йил «26» жылдыз 090/й-1042-сон

Шымбай район  
*T(III)ЭТК номи*

Шымбай РЭТК асосида фаолият юритувчирахбари Б.Нуржанов (кейинги ўринларда «Корхона»деб аталади) бир томондан Нызам асосида фаолиятюритувчи Чимбой тумани молия бўлими мудири П.Ибраимов(кейинги ўринларда «Истеъмолчи» деб аталади), иккинчи томондан мазкур шартномани қуидагилар тўғрисида туздилар:

**I. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ**

Ушбу электр таъминотишартномасига (кейинги ўринларда - **Шартнома** деб аталади) мувофиқ, «Корхона»«Истеъмолчи»га электр энергияси ишлаб бериладиган тармок орқали етказиб бериладиган энергияни таъминотишини тузилган кунидаги умумий нархи 1 499 850 (Бир миллион тўрт юз тўқсон тўққиз минг саккиз эллик) сўмни, тариф бўйича бир ставкали тариф тури: табақалаштирилган, бир ставкали ёки ахолига тенглаштирилган, (кераклиси ёзилсин)ташкил этади.

**II. ЕТКАЗИБ БЕРИЛГАН ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯНИ ХИСОБГА ОЛИШ**

2.1. Электр энергия истеъмолининг йиллик шартномавий ҳажми:

Актив 3333 кВт.с. реактив 0 кVar.с.

2.2. Етказиб бериладиган энергиянинг шартнома тузилган кунидаги умумий нархи 1 499 850 (Бир миллион тўрт юз тўқсон тўққиз минг саккиз эллик) сўмни, тариф бўйича бир ставкали тариф тури: табақалаштирилган, бир ставкали ёки ахолига тенглаштирилган, (кераклиси ёзилсин)ташкил этади.

2.3. «Истеъмолчи»га етказиб бериладиган электр энергиясининг ойлар кесимидағи йиллик ҳажми ушбу шартномага 1-иловада келтирилган.

2.4. «Истеъмолчи» томонидан олинган электр энергиясининг ҳақ тўланадиган ҳақиқий миқдори ушбу шартномага 2-иловада назарда тутилган хисобга олиш приборларининг кўрсаткичлари асосида аниқланади.

2.5. Истеъмолчиларнинг (маиший истеъмолчилардан ташқари)электр энергиясини хисобга олиш ускуналари, шунингдек электр энергиясини хисобга олишнинг бошқа воситалари истеъмолчининг маблағлари хисобига сотиб олиниди, давлат қиёсловидан ўтказилади, худудий электр тармоқлари корхоналари томонидан бепул ўрнатилади, пломбаланади ва рўйхатдан ўтказилади.

**III. ХИСОБ-КИТОБ ҚИЛИШ ТАРТИБИ**

3.1. Электр энергияси учун хисоб-китоблар табақалаштирилган, бир ставкали, ўсиб борувчи ёки ахолига тенглаштирилган тарифлар асосида амалга оширилади.

3.2. Уланган қуввати 750 кВА ва ундан ортиқ бўлган «Истеъмолчи»(бюджет ташкилотлари, сув таъминоти ташкилотлари, фермер хўжаликлари ва сув истеъмолчилари уюшмаларининг насос станциялари, шунингдек Давлат бюджетидан молиялаштириладиган насос станциялари бундан мустасно)электр энергияси учун хисоб-китобларни сутка вактларининг табақалаштирилган тариф бўйича амалга оширади.

Истеъмол қилинган энергия учун табақалаштирилган тариф бўйича хисоб-китоблар:

ярим тифиз пайт – сутканинг ёруғ вақтида(соат 9<sup>00</sup>дан 17<sup>00</sup>гача) – белгиланган тариф бўйича;

тифиз пайт – энг катта юкламали соатларда (ягона электр энергетика тизимининг энг катта юкламали соатлари: эрталабки энг катта миқдор соат 6<sup>00</sup> дан 9<sup>00</sup> гача, кечки энг катта миқдор соат 17<sup>00</sup> дан 22<sup>00</sup> гача) белгиланган тарифга нисбатан 1,5 баравар миқдорда ўсуви коэффициентни кўллаш орқали;

тунги пайт – сутканинг коронғи вактида (энг кам юкламали соатларида: 22<sup>00</sup> дан 24<sup>00</sup> гача ва 00<sup>00</sup> дан 6<sup>00</sup> гача) – белгиланган тарифга нисбатан 1,5 баравар камаювчи коэффициентни кўллаш орқали амалга оширилади.

Белгиланган тариф II-тариф гурухи бир ставкали истеъмолчиларгакўлланиладиган тарифга туғри келади.

Табакалаштирилган тариф кўлланилмайдиган истеъмолчига нисбатанэнергия учунхисоб-китобларда бир ставкали тариф кўлланилади.

Уланган куввати 750 кВАгача бўлган, электр энергиясини реализация килишда нархни шакллантиришнинг алоҳида тартиби белгиланадиган ташкилотлар рўйхатига киритилганмаҳсулот ишлаб чиқарувчи ва айрим хизматлар кўрсатувчи истеъмолчиларучун тўловлар Ҳукумат қарори билан белгиланадиган тарифлар бўйича амалга оширади.

3.3. Бир неча тариф гурухларига мансуб истеъмолчи билан хисоб-китоблар, ҳар бир тариф гурухига алоҳида ўрнатилган хисобга олиш приборлари кўрсаткичлари бўйича амалга оширилади.

«Истеъмолчи» томонидан алоҳида хисобга олиш приборлари ўрнатиш рад килинган тақдирда, электр энергияси учун тўловлар фойдаланилган энг юкори тариф гурухи бўйича хисоб китоб қилинади.

Ушбу шартнома бўйича «Истеъмолчи» ва «Корхона» орасидаги хисоб-китоб даври бир ой хисобланади.

3.4. «Истеъмолчи» хисоб-китоб даври тугагандан сўнг Электр таъминоти корхонаси ваколатли вакили билан биргаликда (мавжуд вазиятдан келиб чиқсан холда) ёки унинг иштирокисиз хисобга олиш приборларининг кўрсаткичларини ҳар ойда ёзиб олади ва ушбу шартноманинг 5-иловасига мувоғиқ шаклда энергия сарфи бўйича хисбот тузади.

«Истеъмолчи» «Корхона»га энергиянинг сарфланиши тўғрисидаги хисботни ўз қўли билан, факсимил, электрон ёки поча алокаси орқали ҳар ойнинг «25» санасигача тақдим этади.

Бунда, тўловларни табакалаштирилган тарифда амалга оширадиган «Истеъмолчи»лар бўйича электр энергия сарфи бўйича хисботда фойдаланилган электр энергия (актив ва реактив) тўлик ҳажмидан ташқари тифиз, ярим тифиз ва тунги пайтларда фойдаланилган электр энергия ҳажмлари алоҳида ҳам кўрсатилиши шарт.

3.5. Электр энергияси учун амалдаги тарифлар ўзгарган тақдирда, «Худудий электр тармоклари» корхонаси уларнинг кучга киришидан камида 15 кун олдин карорни оммавий ахборот воситаларида эълон қиласди.

Бунда электр энергияси учун тарифлар ўзгарган санадан катий назар, электр таъминоти шартномаси ўз кучида кўлади ва истеъмолчи фойдаланилган электр энергияси учун янги тариф кучга кирган кундан бошлиб ҳак тўлашга мажбурдир.

Тариф ўзгарган тақдирда, истеъмолчилар электр энергияси (шу жумладан актив ва реактив энергия)нинг аванс тарикасида тўланганхажми учун тўлов кунидан бошлиб кейинги бир ойдан ортиқ бўлмаган муддатда кўшимча тўлов тўлашдан озод этилади.

Арифметик хатоликлар, тарифларни нотўғри кўллаш туфайли пайдо бўладиган кам ва ортиқча тўловлар тегишли тариф бўйича кВт/соатларда қайта хисоблаб чиқилади ва «Корхона» томонидан даъво муддати доирасида кўрсаткичлардаги тафовут ёки кўшимчалар билан биргаликда хисобга олинади.

3.6. «Истеъмолчи»га электр энергияси етказиб бериш давлат корхоналари ва устав капиталидаги давлат улуши 50 фоиз ва ундан ортиқ бўлган юридик шахсларга 100 фоиз, қолган юридик шахсларга 30 фоиз олдиндан ҳак тўлаш асосида амалга оширилади. Олдиндан ҳак тўланмаган ҳамда ойнинг охиригача якуний хисоб-китоб амалга оширилмаган холларда мазкур истеъмолчиларга нисбатан электр тармокларидан тўлик узишгача бўлган чоралар кўрилади.

3.7. «Корхона» «Истеъмолчи»нинг энергия сарфи тўғрисидаги хисботи асосида белгиланган тартибда хисоб-китобни амалга оширади ватўлов амалга ошириш учун хисоб-фактура ва тўлов хисоб-варафини тақдим этади.

«Истемолчи» турли тариф гурухларига тегишли бўлган бир нечта обьектга эга бўлса, хар бир тариф гурухи учун тариф кўрсатилган холда умумий хисоб-фактура тақдим этадилади.

«Корхона» томонидан маҳсус дастурий маҳсулот орқали хисоб-фактура ва тўлов хисоб-варагини шакллантирилади ҳамда истемолчи тўғрисидаги маълумотлар кўрсатилган холда электрон ракамли имзо билан тасдикланиб, оператор орқалироуминг операторига юборилади.

(Асос: Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 25.06.2019 йилдаги 522-сонли «Ўзаро ҳисоб-китоблар тизимида электрон шаклдаги ҳисобварақ-фактуралардан фойдаланишини такомиллаштириши чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарори)

3.8. Ҳисобга олиш прибори ушбу шартномага 3-иловага мувофиқ, электр тармоқларининг мансублик баланси бўйича фарқлаш далолатномаси ва томонларнинг эксплуатация жавобгарлиги асосида аникланадиган электр тармоғининг мансублик баланси чегарасида ўрнатилмаганда, чегарадан ҳисобга олиш прибори ўрнатилган жойгача бўлган участкада энергиянинг технологик сарфланиш ҳажми «Истемолчи» билан биргаликда ҳисоблаш йўли орқали аникланади ва ушбу шартномага 4-иловага мувофиқ далолатномада кўрсатилади.

Бунда, 750 кВА ва ундан юкори қувватга уланган, табақалаштирилган тарифда тўловларни амалга оширадиган «Истемолчи» учун энергиянинг технологик сарфланиш ҳажми сутканинг тифиз, ярим тифиз ва тунги пайтлари учун алоҳида аникланиб, мутаносиб равишда жами олинган электр ҳажмининг тегишли пайтларига тўлов хақини ёзиш учун қўшиб борилади. (6-,7-иловаларни реактив қувватга эга ва технологик бронли истемолчилар тўлдиради).

3.9. Электр энергияси ягона электр энергетика тизимидан транзит бўйича истемолчининг электр тармоғи орқали худудий электр тармоқлари корхонасининг электр тармоғига узатилганда, истемолчи тармоқларидағи электр энергияси технологик сарфининг бир кисми, истемолчининг электр тармоғига келиб тушган электр энергиясининг умумий микдорига нисбатан худудий электр тармоқлари корхонасининг электр тармоғига истемолчи томонидан узатилган электр энергияси микдорига мутаносиб равишда, ягона электр энергетика тизимининг электр тармоқларидағи технологик сарфларга ўтказилади.

3.10. Электр энергияси сарфи тўғрисидаги хисобот истемолчи томонидан тақдим этилмаган тақдирда, худудий электр тармоқлари корхонаси томонидан электр энергияси (шу жумладан актив ва реактив энергия) истемолининг шартномавий микдори бўйича ёки ўтган хисоб-китоб давр учун электр энергияси истемолининг ўртacha суткалик амалдаги микдори тўғрисидаги маълумотлар асосида ҳисоб-китоб қилинади.

Бунда ҳисобга олиш приборлари кўрсаткичлари назорат тартибида Корхона томонидан ёзib олингандан кейин амалда истемол қилинган электр энергияси учун қайта ҳисоб-китоб қилинади. Қайта ҳисоб-китоб истемолчи ёки унинг вакили иштирокида ёхуд унинг иштирокисиз белгиланган тартибида амалга оширилади.

3.11. Корхона истемолчилар билан биргаликда истемол қилинган электр энергиясининг амалдаги микдорини аниклаш учун улардаги электр энергиясини ҳисобга олиш приборлари кўрсаткичларини хар ойда ёзib олиши ва зарур бўлганда электр энергиясини ҳисобга олиш приборларини улаш схемасини текшириб кўриши керак. «Истемолчи» томонидан электр энергияси сарфи тўғрисида «Корхона»га белгиланган шакл бўйича ўз қўли билан, факсимилэлектрон ёки почта алоқаси орқали тақдим этилган хисобот юридик шахслар ҳамда тадбиркорлик фаолиятини амалга оширувчи жисмоний шахслар учун истемол қилинган электр энергиясининг амалдаги ҳажмини аниклаш учун асос бўлиб хизмат қиласи.

Электр энергиясини ҳисобга олиш ва назорат қилишнинг автоматлаштирилган тизими (ЭХНАТ) нинг жорий этилиши муносабати билан истемолчиларнинг ҳисобга олиш приборларидаги кўрсаткичлар автоматлаштирилган тизимнинг техник параметрларига

мувофик, бирок бир ойда камида бир марта ёки истеъмолчининг буюртмаси бўйича ёзиб олинади.

«Корхона»«Истеъмолчи»нинг шахсий хисоб-ракамва хисобга олиш приборларининг холати ҳакида батафсил маълумотлар доимий асосда шакллантирилиши ва идораларо электрон хамкорлик қилиш тизимига реал вақт режимида юборилишини таъминлайди.

3.12. Шартномада хисоб-китоб даври учун кўрсатилган энергия миқдордан 5 фоиздан ортиқ миқдорда энергия истеъмол қилганда, «Истеъмолчи»дан шартномада кўрсатилган миқдордан ортиқ истеъмол қилинганэлектр энергияси жъами ҳажми учун белгиланган тарифнинг 1,15 баравари миқдорида тўлов ундирилади.

«Истеъмолчи»нинг электр энергияси ҳақини тўлаш, реактив энергия компенсацияси учун тарифга устамалар, шунингдек, ноконуний фойдаланилган электр энергияси қайта хисоб-китоби ва пеня бўйича қарзи бўлган тақдирда, унинг аванс тўлови хисобига ўtkazilgan маблағлари қарзни қоплашга йўналтирилади ва аванс тўлови (олдиндан ҳақ тўлаш) сифатида хисобга олинмайди.

«Истеъмолчи»шартномада кўрсатилган электр энергияси ҳажмини тўлик истеъмол қилмаган тақдирда, аванс тарикасида тўланган маблағлар қайтариб берилмайди ва электр энергия учун кейинги хисоб-китобларда хисобга олинади.

Хисоб-китоб ойидан кейинги календар ой тугагач қарздорлик тўлов муддати ўтган деб хисобланади ва тўлов муддати ўтган ҳар бир кун учун «Истеъмолчи»га тўлов муддати ўтган сумманинг 0,1 фоизи миқдорида, электр энергияси маҳсус тартибда етказиб бериладиган корхоналар учун эса 0,2 фоиз миқдорида пеня хисоблаб ёзилади. Бунда пенянинг умумий миқдори, муддати ўтган тўловнинг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

3.13. «Истеъмолчи» ва «Корхона» ҳар ойда хисоб-китоб даври тамом бўлгандан кейин беш кун мобайнида ўзаро хисоб-китобларнинг таққослаш далолатномасини тузади.

3.14. «Истеъмолчи»ни куйидаги ҳолларда электр тармокларидан узилади:

шартномавий мажбуриятлари бажарилмаганда;

хисоб-китоблар ўз вақтида амалга оширилмаганлиги оқибатида фойдаланилган электр энергияси учун қарздорлик мавжуд бўлганда;

Корхона талабномалари бажарилмаганда, шу жумладан, унинг тегишли вакилларига хисобга олиш приборлари кўрсаткичларини олишга йўл кўйилмаганда;

хисобга олиш приборларини қасдан бузганда, кўрсаткичларни ўзгартириш максадида уларнинг ишлашига ташқаридан аралашиб ҳатти-харакатлар амалга оширилганда;

электр энергиясидан ноконуний фойдаланилгани, электр тармокларига ноконуний уланиш, талон-тарож қилиш ёки электр энергиясидан фойдаланиш қоидаларини бузишнинг бошка ҳолатлари аникланганда.

3.15. Хисобга олинмаган энергия учун амалга оширилган қайта хисоб-китоб, «Истеъмолчи»ни қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда электр энергиясидан фойдаланиш қоидаларини бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

3.16. «Истеъмолчи» томонидан қоидабузарлик ҳолати бартараф этилиб, мавжуд қарздорлик ва тўлов пайтидаги базавий хисоблаш миқдорининг ўн баравари миқдорида тўлов ундирилгандан сўнг тармокга қайта уланади (ЭҲНАТга уланган истеъмолчилар бундан мустасно).

3.17. «Истеъмолчи» электр тармокларининг техник ҳолатини таъминлаш бўйича эксплуатация харажатлари учун субистеъмолчилар, истеъмолчи билан субистеъмолчи ўртасида тузилган алоҳида шартнома бўйича электр энергиясининг умумий ҳажмидан олинадиган улушга мутаносиб равишда ҳақ тўлайди.

Эксплуатация харажатларини субистеъмолчига бериладиган электр энергияси тарифига қўшишга рухсат этилмайди.

3.18. «Истеъмолчи» томонидан истеъмол қилинганэлектр энергияси учун тўлов тарифлари куйидаги ҳоларда аҳоли учун белгиланган тарифларга тенглаштирилади;

Ўзбекистон Республикасининг 2012 йил 26 апрелдаги «Оилавий тадбиркорлик тўғрисида»ги ЎРҚ 327-сон Қонуннинг 28-моддасига асоссан Оилавий корхона турар жойдан

бир вақтнинг ўзида унда истиқомат қилган ҳолда товарлар ишлаб чиқариш (ишлар бажариш, хизматлар кўрсатиш) учун фойдаланган тақдирдаэлектр энергиясиҳакини тўлаш ахоли учун белгиланган тарифлар бўйича ва шартлар асосида амалга оширилади.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2003 йил 10 сентябрдаги 525-ф-сонли Фармойишига асосан Ўзбекистон Республикаси худудидаги диний ташкилотлар 2003 йилнинг 1 сентябридан бошлаб уларга кўрсатиладиган коммунал хизматлар электр энергиясига тўловларни ахоли учун белгиланган тарифлар бўйича тўлайдилар.

#### **IV. ТОМОНЛАРНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ**

4.1. Истеъмолчи қуидаги ҳуқукларга эга:

«Истеъмолчи»нинг электр қурилмаларини «Корхона» электр тармоқлариға техник шартларга мувофиқ ўрнатилган тартибда улаш;

сифат кўрсаткичлари давлат стандартлариға мувофиқ ўрнатилган тартибда электр энергиясини олиш;

электр энергияси етказиб беришнинг тўхталиши ёки тўхтатиб қўйилиши сабаблари тўғрисида белгиланган тартибда ахборот олиш;

«Корхона»га истеъмол қиласидан энергия ҳажмларининг ўзгартирилиши тўғрисида белгиланган тартибда таклифлар киритиш. Бунда энергиянинг шартномадаги ҳажмини ўзгартириш бўйича таклиф мўлжалланаётган ўзгартиришдан олдин 10 кундан кечикмай (жорий ой тугагунгача) берилиши лозим;

электр энергияси тўлик ҳажмда етказиб берилмаслиги ёки сифат кўрсаткичлари давлат стандартлариға мувофиқ бўлмаган электр энергия етказиб берилиши оқибатида етказилган зарарни белгиланган тартибда коплатиши;

Шартномани қонун ҳужжатлариға мувофиқ бир томонлама тартибда бекор қилиш;

Шартнома бекор қилганда фойдаланилмаган электр энергияси микдори учун тўланган маблағни қайтарилишини талаб қилиш;

электр таъминоти шартномасини тузишда ва бажаришда юзага келаётган низоларни ҳал этиш учун судга, монополияга карши давлат органига ёки бўйсунуви бўйича юкори органга(мансадор шахсга) мурожаат қилиш.

«Истеъмолчи» қонун ҳужжатлариға мувофиқ бошка ҳуқукларга хам эга.

4.2. «Истеъмолчи» қуидагиларга мажбур:

белгиланган энергия истеъмоли режимиға риоя этиш;

фойдаланилган энергия учун ўзвақтидаҳақтўлаш;

эксплуатация қилаётганэлектртармоқлари, приборлар, электрқурилмаларнизарур техник ҳолатини саклаш, шунингдек, электр қурилмаларни эксплуатация қилишда ҳавфиззлик техникаси коидаларига риоя қилинишини таъминлаш, «Корхона»га электр ускуналарининг носозлиги тўғрисида хабар бериш:

электр энергиясидан оқилонафойдаланишчора-тадбирлариниамалгаошириш;

«Ўзэнергоинспекция»конуний кўрсатмаларини ўзвақтида бажариш;

Электр қурилмаларининг тузилишикоидалариталабларини бажариш;

«Корхона» вакилининг хисобга олиш приборларини кўздан кечиришига белгиланган тартибда рухсат бериш;

йил мобайнода янгидан ишга тушириладиган электр қурилмаларидан фойдаланиш бошланишидан камида бир ой олдин электр энергиясининг зарур микдори учун «Корхона»га буюртманома бериш;

келгуси йил учун электр энергиясига бўлган эҳтиёжни аниқлашда электр энергиясини электр тармоқларидан узатишда, ишлаб чиқариладиган маҳсулотнинг (ишлар турларининг) технологик жараёни ишлаб чиқариш эҳтиёжларига, ишлаб чиқариш бинолари ва маъмурий биноларни ёритиш, иситиш, шамоллатиш учун электр энергия сарфини, шунингдек, ушбу электр тармоқлариға уланган субистеъмолчиларнинг эҳтиёжини хисобга олиш.

Шунингдек, 5 МВт ва ундан юкори бўлган қувватга уланган «Истеъмолчи», «Корхона» талабига асосан аниқлаш ва хабар беришга мажбур:

истеъмол қилинаётган кувватнинг ҳар суткалик, ҳар ойлик сарфи ва амалдаги миқдори;

энергетика тизимининг энг кўп ва энг кам юкламали даврларида реактив энергия ва кувватнинг ҳар суткалик сарфи;

энергетика тизимининг энг кўп юкламасининг ўтиш даврида актив энергия (куват)нинг ҳар 30 дақиқадаги сарфини.

«Истеъмолчи» қонун хужжатларига мувофик бошка мажбуриятларга ҳам эга.

маҳсулот бирлигини ишлаб чиқариш (ишларни амалга ошириш) учун электр энергияси сарфининг техник ва иқтисодий жиҳатдан асосланган илғор нормаларини ишлаб чиқиш - умумий ишлаб чиқариш ва технологик; якка тартибдаги ва гурух бўйича; йиллик, чораклик

ва ойлик - уларни ишлаб чиқаришни ташкил этиш технологияси такомиллаштирилиши (ўзгартирилиши) ва янги техника жорий этилишига қараб кайта кўриб чиқиш;

корхона бўйича, шу жумладан кўп энергия сарфлайдиган ускуналар, цехлар ва истеъмолчилар гурухлари бўйича электр энергияси балансларини тузиш ҳамда улар асосида ишлаб чиқариш жараёнларида электр энергиясидан фойдаланиш самарадорлигини таҳлил қилиш, электр энергиясининг самарасиз сарфланиши ва исроф бўлишини аниқлаш, уларни камайтириш ва бартараф этиш бўйича чора-тадбирларни ишлаб чиқиш ва амалга ошириш;

келгуси давр учун электр энергиясига бўлган эҳтиёжни ва электр тармокларининг энергия ўтказиши қобилиятини ошириш, электр таъминоти схемаларини такомиллаштириш заруриятини аниқлаш мақсадида (маҳсулот ишлаб чиқарининг, бажариладиган иш турларининг мўлжалланаётган прогноз ҳажмларидан ва электр энергияси сарфи меъёрларидан келиб чиқиб, уларни камайтириш ва электр энергиясини тежашни хисобга олган ҳолда) электр энергиясининг бир йил ва келгуси давр учун балансларини тузиш;

маҳсулот (ишлар) бирлигига электр энергияси сарфининг тасдикланган меъёрларига риоя қилиш ва уларни камайтириш бўйича белгилangan тадбирларнинг бажарилишини таъминлаш;

электр энергиясини тежаш бўйича (йиллик ва узок истиқбол учун) ташкилий-техник тадбирларни ишлаб чиқиш ва амалга ошириш.

#### 4.3. «Корхона» кўйидаги хукукларга эга:

«Истеъмолчи»дан шартномада белгилangan ўз мажбуриятларини лозим даражасида бажарилишини талаб этиш;

ушбу шартнома шартлари бажарилмаганда ёки бузилганда «Истеъмолчи» томонидан етказилган амалдаги заарни белгилайнган тартибда коплатиш;

авария режимида «Истеъмолчи»ни электр тармоғидан узиб кўйиш;

ЭҲНАТга уланган ёки электр энергиясига олдиндан ҳак тўлаш қурилмасига эга хисобга олиш прибори бўлган истеъмолчини олдиндан тўланган ҳак тугаганда электр тармокларидан узиш.

«Корхона» қонунчиликка мувофик бошка хукукларга ҳам эга.

Мазкур шартномага асосан «Истеъмолчи»ни электр тармокларидан узилгандан кейин юзага келган холат учун «Корхона» жавобгар бўлмайди.

#### 4.4. «Корхона» кўйидагиларга мажбур:

«Истеъмолчи»га электр энергиясини электр тармоғи орқали электр тармокларининг баланс бўйича мансублик бўлиниш чегарасигача шартномада кўрсатилган ҳажмда мунтазам етказиб бериш;

ускуналар, электр узатиш линияларини, хисобга олиш приборларидан фойдаланиш, уларга техник хизмат кўрсатиш ва таъмирлаш, шунингдек, ўз электр хўжалиги обьектларидаги носозликларни бартараф килиш;

электр хўжалиги обьектларини таъмирлаш билан боғлиқ электр таъминотидаги кутилаётган узилишлар тўғрисида уч кундан кечикмасдан огохлантириш;

«Истеъмолчи»ни электр энергиясини етказиб берилиши тұхтатилиши ва тұхтатилишсабаблари тұғрисида хабардор килиш;

киритилаётган чеклашлар тұғрисида, чеклашларни хажми ва вакти күрсатилған ҳолда олдиндан хабар бериш;

электр энергияси тұлік етказиб берилмаганлиги ёки электр таъминотидаги бошқа бузилишлар тұғрисидаги «Истеъмолчи»нинг аризасини, ариза олинған кундан бошлаб 10 кундан кечитирмай күриб чикиш, бартараф этиш ва батафсил жавоб юбориш;

«Истеъмолчи»га ўрнатылған тартибда етказиб берилған энергия хисобини юритиш;

«Истеъмолчи»нинг белгиланған тартибда киритилған таклифларига мувофиқ беш кун муддатда электр энергиясининг ойлик шартномавий ҳажмига ўзгартиришлар киритиш, электр энергиясининг ойлик шартномавий миқдорини күпайтириш (камайтириш) мумкин бўлмаган тақдирда - бу ҳакида, рад этиш сабабини кўрсатған ҳолда, истеъмолчига хабар килиш;

«Истеъмолчи»да ўрнатылған хисобга олиш приборларини алмаштириш ва ўрнатиши, пломбалашни таъминлаш;

давлат стандартига мувофиқ бўлган электр энергиясини етказиб бериш.

Корхона конунчиликка мувофиқ бошқа мажбуриятларга хам эга.

## V. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

5.1. Электр таъминоти шартномаси бўйича тарафлар Ўзбекистон Республикаси конунчилигига белгиланған тартибда жавобгар бўлади шунингдек, шартнома шартлари бажарилмаган ёки тегишли тарзда бажарилмаган ҳолларда, «Корхона» бунинг натижасида етказилған ҳақиқий зарарни коплашга, «Истеъмолчи» эса етказилған ҳақиқий зарарни коплашга мажбур.

5.2. «Корхона»«Истеъмолчи»олдида моддий жавобгар бўлмайди агар:

«Истеъмолчи» электр энергияси истеъмолининг белгиланған режимига риоя қилмай, электр энергияси истеъмоли ёки кувватининг шартномавий миқдоридан ошиб кетишига йўл қўйганда, «Корхона» томонидан белгиланған электр энергияси чеклаш жадвали бажармагани туфайли паст сифатли электр энергияси етказиб берилғанлиги учун;

захира манбаи автоматик ишга тушганда, автоматик қайта улаш ва автоматик тарзда частотани созлаш билан боғлик ўчиришлар вактида электр энергиясини етказиб бериш борасидаги танаффуслар учун «Истеъмолчи»олдида моддий жавобгар бўлмайди;

«Қорақалпоқ ҳудудий электр тармоқлари корханаси» АЖ ва «Ўзбекистон миллий электр тармоқлари» АЖ ўргасида тузилған шартномаға мувофиқ, «Ўзбекистон миллий электр тармоқлари» АЖ томонидан шартномада кўрсатилған миқдордаги электр энергияси етказиб берилмаган тақдирда, «Корхона» «Истеъмолчи»га етказиб берилмай колған электр энергияи учун моддий жавобгар бўлмайди.

5.3. «Корхона»«Истеъмолчи»нинкарздорлиги ёки бошқа асосли сабабларга кўра электр энергиясидан узилганда ёки енгид бўлмайдиган куч ҳолатлари хамда фавқулотда авария ҳолатлари юзага келганда (форс-мажор) «Истеъмолчи» олдида жавобгар бўлмайди.

5.4. Мазкур шартномани бажариш жараёнида юзага келадиган барча келишмовчилик ва низолар музокара ўтказиш орқали ҳал қилинади. Келишмовчиликларни музокара ўтказиш орқали ҳал қилишнинг иложи бўлмаганда, улар қонунчиликда белгиланған тартибда ҳал қилинади.

## VI. ЯКУНИЙ ҚОИДАЛАР

6.1. Шартнома 2022 йил 31декабргача бўлган муддатта тузилади.

Шартноманинг амал килиш муддати тугаганда, томонлардан бири уни узайтириш ёки бекор қилиш бўйича ариза бермаган бўлса, шартнома кейинги ҳар бир йилга узайтирилган хисобланади (Бюджет ташкилотлари бундан мустасно). Ариза ушбу Шартноманинг амал килиш муддати тугашидан бир ой олдин тақдим этилиши лозим.

6.2. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган ва томонларнинг ҳар бирида сақланаётган икки (Бюджет ташкилотлари учун уч) нусхада тузилган. Шартноманинг

иловалари унинг ажралмас қисми хисобланади.

6.3. Томонларнинг бирини ташабуси билан шартномани муддатидан олдин бекор килиш, иккинчи томонни бекор килиш муддатидан ўттиз кун олдин ҳабардор килган холда ва томонлар ўзаро хисоб-китоб килиши шарти билан бекор килиниши мумкин. Бекор килиш тўғрисида ҳабарнома ёзма равишда юборилади.

6.4. Барча ўзгартириш ва ќўшимчалар, агар улар факат ёзма равишда амалга оширилиб, томонларнинг ваколатли шахслар томонидан имзоланган бўлса, ҳакикий хисобланади.

6.5. мазкур шартнома талабларида назарда тутилмаган тартиб – қоидалар Вазирлар Махкамасининг 2018 йил 12 январдаги 22 сон қарори билан тасдиқланган Электр энергиясидан фойдаланиш қоидалари ҳамда бошқа амалдаги норматив – хукукий хужжатлар талабларига мувофиқ тартибга солинади.

## VII. ТОМОНЛАРНИНГ МАНЗИЛЛАРИ ВА БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ

### **ИСТЕМOLЧИ: Чимбой тумани молия бўлими**

Юридик манзили Ш.Рашидов 53

Хисобрақами 100022860352407011312092002

Банк коди (МФО) 00014 STIR (ИНН) 201301766

Республика ва маъаллий бюджетдан молиялаштириладиган Истеъмолчилар учун:

Бюджет фондининг ҳисобрақами 23402000300100001010

Банк коди (МФО) 00014 STIR(ИНН) 201122919

Бюджетдан ташқари фонднинг ҳисобрақами

Банк коди (МФО) \_\_\_\_\_ STIR(ИНН) \_\_\_\_\_

КҚС тўловчининг коди \_\_\_\_\_

Телефонлар: 61-444-01-64 Факс: 61-444-01-64 e.meil: \_\_\_\_\_

(Истеъмолчининг, шу жумладан раҳбарининг уяли, факс телефонлари коди электрон манзил ёзилади)

Кадастр рақами 23:10:12:01:04:0023; \_\_\_\_\_:

### **Статистик кодлар:**

IFUT (ОКЭД) 07160

DBIBT (СООГУ) 04063

MНОВТ (COATO) 1735240

(КФС) 212

TSHK (КОПФ) 2100

### **КОРХОНА: ККЭТК АЖ Чимбай РЭТК**

Почтаманзили Каражанов1

Хисобрақами 22636000400314531490

Банк коди (МФО) 00868STIR(ИНН) 200357207

КҚС тўловчининг коди \_\_\_\_\_

Телефонлар: 61-444-00-18 Факс: \_\_\_\_\_

### **Статистик кодлар:**

DBIBT (СООГУ) 01013

MНОВТ (COATO) 1735 240

Истеъмолчи:

Чимбой тумани молия бўлими.

Рахб:  П.Ибраимов

Корхона:  
ККЭТК АЖ Чимбай РЭТК

Б.Нуржанов



Электр таъминотининг шартномасига  
1- илова

### Етказиб бериладиган энергия ҳажми

1. Тариф гурухи II
2. Фаолият тури **каржыландырыу**
3. «Истемолчи» электр қурилмаларининг уланган қуввати: \_\_\_\_\_ кВА (кВт)
4. Техник шарт бўйича рухсат берилган қувват \_\_\_\_\_ кВт
5. Электр таъминоти ишончлилиги бўйича тоифаси (лойиха бўйича) \_\_\_\_\_
6. Ҳисоб-китоб тури: Бир ставкалы
7. тариф тури: табакалаштирилган, бир ставкали ёки ахолига тенглаштирилган(кераклиси ёзилсин)

Давр	Энергия ҳажми минг. кВт.с	Шу жумладан, тариф гуруҳлари бўйича			
		I	II	III	IV
Йил, жами					
Январь	1111				
Февраль	1111				
Март	1111				
Апрель					
Май					
Июнь					
Июль					
Август					
Сентябрь					
Октябрь					
Ноябрь					
Декабрь					

Ташкилоткунигафойдаланади 24 соат, ойга 30 кун

Умумий юкламага нисбатан сменалар бўйича юкланиш % хисобида I \_\_, II \_\_, III \_\_

#### Истемолчи:

Чимбой тумани молия бўлими  
Рахбар П.Ибраимов



#### Корхона:

ККЭТК АЖ Чимбай РЭТК

 Б.Нуржанов

M.Ü., 100% KARANASIL KORXONASI, AKTSISYADDET JAVOYI

\*QARADALPAQ AYMAQDA OGDUGU

ELETTR TARMAGLARI KARANASIL KORXONASI, AKTSISYADDET JAVOYI

RAYONLIO CHIMBAY ETK

CHIMBOY ETK

\*QARADALPAQ AYMAQDA OGDUGU

ELETTR TARMAGLARI KARANASIL KORXONASI, AKTSISYADDET JAVOYI

RAYONLIO CHIMBAY ETK

CHIMBOY ETK

\*QARADALPAQ AYMAQDA OGDUGU

ELETTR TARMAGLARI KARANASIL KORXONASI, AKTSISYADDET JAVOYI

RAYONLIO CHIMBAY ETK

Электр таъминотининг шартномасига  
2 - илова

Энергияни хисобга олиш приборлари ўрнатилган жойлар ва уларнинг тавсифлари

«Истеъмолчи»нинг (субистеъмолчининг) хисобга олиш прибори ўрнатилган жойлар, турни ва кучланиш тоифаси (кВт) кўрсатилган холда	Хисобга олиш прибори тури (актив), (номинал токи)	Хисобга олиш прибори раками	Хисобга олиш прибори клемма копкогидагикор хона пломбасининг раками	Ўлчов трансформатор- ларининг трансформация коэффициенти		Хисо б- китоб коэф фици енти	Хисобга олиш приборининг шартнома тузилган кундаги кўрсаткичлар и хисоблагич кўрсаткичи	Тариф тури сўм/ 1 кВт.с.
				Ток	Кучла- ниш			
Щит 0,4кв	DTS-5414	127509	0009653	-	-	1		450

Истеъмолчи:

Чимбой тумани молия бўлими  
Рахбар П.Ибраимов



Корхона:

ККЭТК АЖ Чимбай РЭТК

 Б.Нуржанов



Электр таъминотининг шартномасига  
З-илова

Томонлар электр тармоқларининг баланс мансублиги  
ва эксплуатация қилиш бўйича маъзуллик чегараси  
**ДАЛОЛАТНОМАСИ**

Изоҳ; *Харбир электрэнергияси ҳисобга олиши прибори учун алоҳида З ва 4-иловалар тузилади*

Ҳисобга олиши прибори давлат рақами \_\_\_\_\_ ток трансформатори \_\_\_\_\_ кучланиш  
трансформатори \_\_\_\_\_ жами кофициент \_\_\_\_\_ уланган куввати \_\_\_\_\_ кВт

Ҳисобга олиши прибори

ўрнатилганиманзил \_\_\_\_\_

шахар, қфй, мфй, кўча уй рақами

1. Тариф гурухи II Фаолият тури \_\_\_\_\_  
Труба шил.чик, Шлакоблок, Фильт, Пленка шил чик, Акфа цехи, Насос, Савдо, Кафе, Оиҳона, Устахона ва...???

1. «Истеъмолчи»нинг балансида қуидаги электр қурилмалар мавжуд:  
а) хаво электр тармоғи 0.4кв L-254

б) кабель эле



Z

в) подстанци матор подстанциялари ТП рақами \_\_\_\_\_, кВА Z

2. «Истеъмолчи» ва «Корхона» ўртасидаги электр тармоқларнинг баланс бўйича  
мансублик чегараси 0.4кв класынын энергосистемага жалганыу точкосы

3. Улардан қуидагиларга:

а) Хар 0,4 кв L-25 м 0,4 кв L-25 м хам барлық ишки электр ускенелери хизмат кўрсатиш  
«Истеъмолчи» ходимлари томонидан,  
б) \_\_\_\_\_

«Истеъ  
молчи» билан тузилган «Техник хизмат кўрсатиш» № \_\_\_\_\_ сана \_\_\_\_ й. \_\_\_\_\_  
шартномаси асосида электр таъминоти корхонаси ходимлари томонидан хизмат  
кўрсатилади. «Техник хизмат кўрсатиш» шартномаси тузмаса \_\_\_\_\_  
томонидан хизмат кўрсатилмайди.

4. Электр қурилмаларнинг ҳолати ва уларга хизмат кўрсатиш бўйича жавобгарлик  
чегараси қуидагича белгиланди: 0.4кв класынын энергосистемага жалганыу точкосы

Вакиллар:

**Истеъмолчи:**

Чимбой тумани молия бўлими  
Рахбар Ибраимов



**Корхона:**

ККЭТК Ж. Чимбай РЭТК



Электр таъминотининг шартномасига  
4 - илова

### Энергияний ўқолишларини аниқлаш бўйича ДАЛОЛАТНОМА

Энергия хисобга олиш приборлари электр тармокларининг баланс бўйича мансублик чегарасида ўрнатилмаганда, электр тармокларининг баланс бўйича мансублиги чегараси хисобга олинган холда мансублик чегарасидан хисобга олиш прибори ўрнатилган жойгача бўлган қисми хисоблаш йўли билан аниқланади ва куйидагиларга хисобланади:

а) Қуввати — кВА бўлган трансформаторлардаги ойлик актив энергиянинг ўқолишлари — кВт.соат ёки — %, реактив энергия ўқолишлари — кВАр.соат ёки — % ташкил этади;

б) Истеъмолчининг кабель линияларидағи ҳар ойлик энергияни йўқотиши:

Узунлиги — м;

Кесим юзаси — мм<sup>2</sup>;

Русуми  —;

Кучлан — В бўлса, — кВт.соатни, ёки — % ташкил этади;

в) Истеъмолчининг линияларидағи ҳар ойлик энергия ўқолишлари:

Узунли — м;

Кесим юзаси — мм<sup>2</sup>;

Русуми  —;

Кучланниши — кВ бўлса, — кВт.соатни, ёки — % ташкил этади.

Энергияни ҳар ойда жами йўқотишлар хажми хисоб давридаги энергия сарфининг — фоизини ташкил этади.

Ушбу Шартноманинг 3.8 бандига асосан юкорида кўрсатилган энергия ўқолишлари Истеъмолчининг ҳар хисоб-китоб даври учун, хисоб-китоб давридаги амалдаги энергия истеъмолидан вал-иловада кўрсатилган ойлик шартномавий энергия микдорларидан келиб чиқибаникланди.

Корхонанинг электр тармоклари ва уйларнинг ички электр тармокларининг бўлиниши чегарасидан умумий мулк хисобланадиган ушбу тармоклардан таъминланадиган майший истеъмолчиларнинг электр энергиясини хисобга олиш ускуналаригача бўлган электр тармокларидаги электр энергияси йўқотишлари хисоб-китоб қилиш йўли билан аниқланади ва уй-жой мулкдорлари ширкатлари истеъмолига қаратилади.

Имзолар:

#### Истеъмолчи:

Чимбой тумани молия бўлими  
Рахбар  .Ибраимов



#### Корхона:

ККЭТКАЖ Чимбай РЭТК

Б.Нуржанов



Электр таъминотининг шартномасига  
5-илова

Энергия (актив, реактив) сарфи бўйича  
**ХИСОБОТ**

20 \_\_\_\_ йил \_\_\_\_\_ ойи бўйича

Кўрсаткичлар қайд этилган сана «\_\_» \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ йил.

Уланган жой номи, хисобга олиш приборини нг завод раками, хисобга олиш тури (актив, реактив)	Хисоб-китоб коэффициенти			Хисобга олиш прибори кўрсатгичлари		Хисобга олиш прибори курсаткичларининг фарки	Сарф кВт.с., кВАр.с.	Табакалаштирилган тариф бўйича сарф кВт.с.					
	ток трансформаторийн (ТТ)	кучла-ниш	уму-мий	бошланғич	охирги			Эрталабки тифиз вақт	Кун	Кечки тифиз вақт	Тун		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Жами													

Изоҳ:  $7_{\text{устун}} = 6_{\text{устун}} \cdot 5_{\text{устун}}$ , табакалаштирилган хисоб учун назорат раками  $7_{\text{устун}} = 9_{\text{устун}} + 10_{\text{устун}} + 11_{\text{устун}} + 12_{\text{устун}} + \text{гр} 13_{\text{устун}}$ ;  $8_{\text{устун}} = 7_{\text{устун}} * 4_{\text{устун}}$

Истеъмолчи рахбари



П.Ибраимов


Корхона энергетиги

*Ж.Жарофзова*  
Ф. И. Шимбоси

Электр таъминотининг шартномасига  
6 - илова

### Компенсация қурилмаларининг ишланиши режими

#### 1. Компенсация қурилмаларининг белгиланган қуввати

Т/р №	Компенсация қурилмаларининг турлари	Қуввати	Уланиш вақти		Жами
			Эрталаб	Кечқурун	
1.	Конденсаторлар, кВАр 1000 Вгача 1000 Вдан юкори, жумладан:				
1.1.	Автома <sup>т</sup> ган: 1000 Вг 1000 Вд				
1.2.	Кўлда ё 1000 Вг 1000 Вдан юкори,				
2.	Синхрон двигателлар -(СД), кВт				
3.	СДнинг реактив қуввати, кВар (СДнинг ўрнатилган қувватининг 30 фоизи, кВт)				
4.	Жами (1б.+3б.) кВАр: 1000 Вгача 1000 Вдан юкори.				

ИЗОҲ: авторежимда ишлайдиган конденсатор қурилмалари билан жиҳозланган ташкилотлар уланиши вақтларини тўлдириши шарт эмас.

## 2. Реактив энергиянинг иктисодий миқдори

Йил, ой	Реактив энергиянинг иктисодий миқдори (кВАр.соат)	Шу жумладан тариф гурухлари бўйича		
		I	II	IV
Январь	0			
Февраль	0			
Март	0			
Апрель	0			
Май	0			
Июнь	0			
Июль	0			
Август	0			
Сентябрь	0			
Октябрь	0			
Ноябрь	0			
Декабрь	0			

Реактив энергиянинг ҳар бир хисобот даври учун иктисодий киймати, ушбу Шартномада кўрсатилган ва ўрнатилган тартибда аникланадиган кувват коэффициентининг оптимал миқдори хисобга олинниб, ушбу давр учун актив энергиянинг шартномадаги миқдоридан келиб чиккан холда аникланади.

Хисобот даврининг якуни бўйича реактив энергия иктисодий кийматининг амалдаги миқдори истеъмол килинган актив энергия ва кувват коэффициентининг шартномавий миқдоридан келиб чиккан холда аникланади.

Тарифга устами қўшилган киймат солиги хисобга олинмаган холда фаол энергиянинг амалдаги тарифи бўйича:

5% - реактив энергиядан иктисодий киймат доирасида фойдаланилганда, бу амалда истеъмол килинган актив энергия ва кувват коэффициентининг шартномавий миқдоридан келиб чиккан холда аникланади;

10 % - реактив энергиядан иктисодий киймат миқдоридан ортик фойдаланилганда, бу амалда истеъмол килинган актив энергия ва кувват коэффициентининг шартномавий миқдоридан келиб чиккан холда аникланади;

Реактив энергия компенсацияси учун электр энергияси тарифига ўстамалар жарима санкцияси хисобланмайди ва электр таъминоти шартномасига асосан ундирилади.

Реактив энергия ўрни етарлича тўлдирилмаслиги хисобига кувват коэффициентининг норматив киймати Истеъмолчи томонидан кўллаб-кувватланмаслиги аникланганда, худудий электр тармоқлари корхонаси томонидан қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда актив электр энергия йўқолиши кийматининг техникиктисодий хисоб-китоблари амалга оширилади, шунингдек, кувват коэффициенти кўрсаткичлари белгиланган нормативларга нисбатан пасайтирилганлиги учун Истеъмолчилардан қўшимча маблаглар ундирилади.

Бунда хисоб-китоблар ва қўшимча маблагни ундириши хисоб-китоб даврида Шартномада кўрсатилганига ниебатан Истеъмолчи томонидан кувват коэффициентининг амалдаги кийматини пасайтиришга йўл қўйилганлиги тўғрисида «Ўзэнергоинспекция»нинг тасдикови бўлганда амалга оширилади.

Тариф чегирмалар истеъмолчи ягона электр тизими тармоғида электр тармоғининг катта юкламали соатларида реактив энергия ҳосил қилганда ва электр тармоғининг кичик юкламали соатларида энергия тизими тармоғидан реактив энергия истеъмол қилинганда, агар Истеъмолчининг бундай режимида ишлаш зарурати Шартномада кўрсатилган бўлса, тақдим этилади.

Чегирма қўшилган киймат солиги хисобга олинмаган холда актив энергия учун амалдаги тарифнинг 15% миқдорида белгиланади.

### Истеъмолчи:

Чимбой тумани молия бўлими  
Рахбар



### Корхона:

ККОТКАЖ Чимбай РЭТК

Б.Нуржанов



Электр таъминотининг шартномасига

7 - илова

**Авариявий ва технологик бронни аниқлаш бўйича  
ДАЛОЛАТНОМА**

Истеъмолчининг \_\_\_\_\_ иштирокида тузилди.

Ягона электр энергетикаси тизимида узок муддатли ёки қисқа муддатли қувват танқислиги юзага келгандай Истеъмолчи қуидагиларни бажариши керак:

1. Ускуна юкламасини технологик брон даражасигача пасайтириш:

T/p №	Технологик бронига тааллукли цехлар ва агрегатлар номи*	Инда колдирилган юкламалар қуввати (кВт)	Изоҳ
1.			
2.			
3.			
4.			

Жами:



\*а) Бергагдаги агрегатлар зудлик билан ўчирилади. Ўчирилиши яроқсиз маҳсулот ишлаб чи ўзининг бузилиши, портланиши, ёнгин, заҳарланиши ва боиқа баҳана олиб келувчи цехлар ва агрегатлар бундан мустасно.

б) Авария бронига шунингдек авария бронига тааллукли цехлар ва агрегатларга бандга қаранг.)

Технологик бронни чеклаш босқичлари:

I босқич \_\_\_\_\_ кВт  
II босқич \_\_\_\_\_ кВт  
III босқич \_\_\_\_\_ кВт  
IV босқич \_\_\_\_\_ кВт

2. \_\_\_\_\_ ўтганидан кейин цехлар ва агрегатлар авария брони даражасигача узиб қуйилади.

T/p №	Авария бронига тааллукли цехлар ва агрегатлар номи*	Инда колдирилган юкламалар қуввати (кВт)	Изоҳ
1.			
2.			
3.			
4.			

Жами: \_\_\_\_\_ кВт

\* а) Ўчирилиши сув таъминоти, алоқа воситалари ишининг тўхтасига, иситилиши тизимининг музлаб қолишига олиб келувчи цехлар ва агрегатлар, ҳамда қўриқлаш ёритгичлари юкланиши остида колдирилади.

б) Ёнингга қарши захира насослар ва боиқа ёнингга қарши агрегатлар авария бронига кирмайди (ушибу агрегатлар, заруратга қараб, олдиндан Корхона билан келишилган ҳолда рўйхатга киритилиши мумкин).

Имзолар:

**Истеъмолчи:**

Чимбой тумани молия бўлими  
Рахбар .Ибраимов



**Корхона:**

ККЭТК АЖ Чимбай РЭТК

М.У., ишвозлашадиган менинди  
Хуржанов



**YURIDIKALÍQ ÁHMIYETKE IYE HÚJJETLERDIŃ NÍZAM  
HÚJJETLERINE MUWAPÍQLÍĞI HAQQÍNDA HUQÍQÍY  
JUWMAQ**

**1. Joybardıń túri «Xojalıq shártnama»**

**2. Joybardıń atı.**

Shimbay rayonı Finans bólimi menen “Qaraqalpaq aymaqlıq elektr tarmaqları kárxanası» AJ ortasında 1 499 850 swm (bir million tórt júz toqsan toǵız miń segiz júz eliw swm) muǵdarındaǵı 3333 Kvt elektr energiyasın jetkerip beriw boyinsha 2021-jılı 24-yanvar kúni eki tárepleme shártnama dúziw haqqında.

**3. Joybar islep shıǵıwshısı hám kirgizilgen sáne haqqındaǵı maǵlıwmat.**

Shimbay rayonı Finans bólimi tárepinen 2022-jıl 24-yanvar kúni Shimbay rayonı yuridikalıq xızmet kórsetiw orayınıń “E-huquqshunos” sistemасına huqıqıy jaqtan kórip shıǵıw ushın kiritilgen.

**HUQÍQÍY JUWMAQ**

Xojalıq shártnama joybarı **Ózbekstan Respublikasınıń «Xojalıq júritiwshi subyektler iskerliginiń shártnamalıq-huqıqıy bazası haqqında»ǵı Nizamınıń 12-statyası** hám **Ózbekstan Respublikası Puqaralıq kodeksiniń 27 bap 364-statyasına** muwapiq islep shıǵılǵan hám onı qabil qılıw maqsetke muwapiq.

Shimbay rayonı yuridikalıq xızmet kórsetiw orayı bas yuriskonsulti

2022-jıl 24-yanvar



D.Yerjanov