

3.3. “Иссилик таъминоти корхонаси”нинг обектлари ўрнатиладиган иссилик энергиясини хисобга олиш приборлари “Истемолчи” томонидан сабт олинида ва ўрнатилди. “Ўзганчандарт” агентлигидан ўтказилганидан кейин шартнома асосида “Иссилик таъминоти корхонаси”нинг хизмат кўрсатилиши ўтказилди.

3.4. “Иссилик таъминоти корхонаси” томонидан хизмат кўрсатилиши хисобга олиш приборларни таъмнилди даври мобайнида иссилик энергияси учун хисоб-китоблар приборлар тўхтасидан олдинги охирги 15 сутка учун ўртаса суткалик сарф бўйича амалга оширилади. “Истемолчи”нинг балансидаги иссилик энергияси учун хисобга олиш приборларни таъмириши учун тўхтасидан олдинги охирги 15 сутка учун ўртаса суткалик сарф бўйича, 15 суткандан кўп бўлган муддата тўхтанилганда эса – хисоб-китоблар шартномадан бир соатлик юқсамма ва иссилик энергиясини узатиш соатлари сони бўйича амалга оширилади.

“Истемолчи” хисобга олиш приборларни таъмирилаш туѓугунгана “Истемолчи”нинг балансидаги иссилик энергияси учун тўхтасидан олдинги охирги 15 сутка учун ўртаса суткалик сарф бўйича амалга оширилади. ва хаёда “Иссилик таъминоти корхонаси” беркитиш армагуасини пломбалайди туршига хасидир. , бу хола “Иссилик таъминоти корхонаси” беркитиш армагуасини пломбалайди

3.5. Хисоб-китоблар бўлинни чегарасидан хисобга олиш приборлари ўрнатиладиган жойгача учун хисоб-китоблар бўлинни чегарасидан хисобга олиш приборлари ўрнатиладиган жойгача бўлган участкалари иссилик энергияси йўкотишларини хисобга олган хода амалга оширилади.

Йўкотишларининг хисоб-китobi “Иссилик энергиясини ишлаб чикарни ва сув сарфлари мебўарарни, замда юкламаларни, ёқилга, электр энергияси, иссилик энергияси ва сув сарфлари мебўарарни, замда оширилади.

Йўкотишларининг хисоб-китоби “Иссилик таъминоти корхонаси” томонидан “Истемолчи” билан биргаликда тармоктарнинг мансублиги хисобга олинида амалга оширилади ва иккى томондама далолатнома тузилади.

3.6. Кўйилдаги холларда тармок сувидаги иссилик энергияси йўкотишлари “Истемолчи” томонидан шартноманий нархлар бўйича тузанди:

иссилик тармокларининг грававлик ва харорати синовлари ўтказилиши билан боғлик йўкотишлар ўринни тўлдириш;

“Истемолчи” тармогини унинг буюртманомаси бўйича тўлдириш, аварияли вазиятлар хам шу жумлагта киради.

“Истемолчи” дан кайтариладиган паст сифатли (таркибда темир, механик коришмалар ва бошкагар мавзуд бўлган) оркага кайтадиган тармок сувини сиздирни.

3.7. “Иссилик таъминоти корхонаси”нинг билан юз берган тармок сувидаги иссилик энергияси йўкотишлари учун “Истемолчи” томонидан хак тўлланмайди.

3.8. “Иссилик таъминоти корхонаси”нинг иссилик тармоклари баланс бўйича мансублиги бўлинни чегарасигача иссилик энергияси етказиб берини бўйича барча харажатлар ва унинг йўкотишлари тарифларда хисобга олинган бўлиб, тарифлардан ортича кўшишта хак тўланишига йўл кўйилмайди.

3.9. Иссилик гармоқларининг баланс бўйича мансублиги бўлинни чегарасидан кейин иссилик энергиясининг барча харажатлари ва йўкотишлари “Истемолчи”нинг хисобга тегишили будади. Агар иссилик сув “Истемолчи”нинг иссилик тармоклари орқали узатилса, иссилик энергияси мисоди “электр станицаси” (туман козонхонаси) колекторида хисобга олиш приборларининг кўрсатичлари бўйича аниланади.

3.10. “Истемолчи” хар ойда хисобга олиш приборлари кўрсатичларини ёзиб олади ва хар ойнинг санасигача истемол килинган иссилик энергияси хакидаги хисобтни “Иссилик таъминоти корхонаси”га тасдим этади.

“Истемол килинган иссилик энергияси хакидаги “Истемолчи” томонидан бельтинган муддатга тасдим этилмаса, “Иссилик таъминоти корхонаси” хисоб-китобни шартномадаги иссилик юкламаси бўйича амалга ошириади. Амалда истемол килинган иссилик энергияси мансублиги кайта хисоб-китоб килиади.

Иссилик энергияси хакидаги хисобот истемолчи томонидан тасдим этилтанилан сўнг “Иссилик таъминоти корхонаси” томонидан “Истемолчи” билан биргаликда хисоблаичларининг

кўрсатикини ва хакикий истемол килинган иссилик энергияси бўйича хисобот расмийлаштирилади (4-Илов), у узатилган ва истемол килинган иссилик энергиясини хисобга олинининг бирламият кухжати бўлиб хисобланади хисобга олиш приборлари нинг кўрсатичлари такдим этилган бўлса, улар бўйича хисобот бир томондама тартиба тузилади

“Иссилик таъминоти корхонаси” истемол килинган иссилик энергияси учун хисоб-китобни ўрнатилган шаш (3-Илона) бўйича амалга оширади. Хамда хисоб-варакасини ёзиб “Истемолчи”га топширади.

Шу билан бир вақтда “Иссилик таъминоти корхонаси” хисоб-варакасига асосан хизмат кўрсагувчи банк орқали “Истемолчи”нинг хисоб ракамидан акцептсиз равишда саби олиши учун хисобот ойига хисобланган ва амалга оширилган тўловлар суммаси айрилган киймит бўйича тўлов гапланомасини тасдим этади.

Истемолчи хар ойда иссилик энергияси учун шартномавий миддорининг (безин кўралишини) 15% фонз

миддорла гариф бўйича конунчиллик билан ўрнатилган тартибда оидиндан тўлонни амалга оширади.

3.11. “Истемолчи” томонидан хисобга олиш приборлари кўрсатичларидан нуксонлар ёки “Истемолчи” бир хафта муддатга тўлошада йўл кўйилган хотолар анказидан тасдимда “Истемолчи”

Хисобга олиш приборларни телириши тўгрисида ариза берилши “Истемолчи” ни истемол килинган иссилик энергияси учун тўлонни белгилантан муддатда тўлашдан озод кilmайди.

3.12. Узатилган иссилик энергияси учун “Истемолчи” иссилик таъминоти корхонаси”га 1 Гада учун (негизги) сўм тарифи бўйича тўлайди

3.13. Тўлик етказиб берилмаган иссилик энергиясининг миддори хисобга олиши приборларининг кўрсатичларни оперативи дағтаридан ёзувлар бўйича аниланади. Чекаш вақти “Иссилик таъминоти корхонаси” дистанционик хизматнинг оперативи дағтаридан ёзувлар бўйича аниланади. Чекаш вақти “Иссилик таъминоти корхонаси” билан расмийлаштирилади.

“Иссилик таъминоти корхонаси”нинг айби билан “Истемолчи”нинг технологик эҳтиёжларига иссилик таъминоти корхонаси”нинг тўлиқ етказиб берилмаганнинг, хисобга олиш приборлари бўйича, иссилик энергияси тўлиқ етказиб берилмаган суткадан оидинга з суткадаги иссилик энергиясининг ўртача сутканик истемоли билан иссилик энергияси тўлиқ етказиб берилмагатан суткада амалдан истемол ўргасидаги айрима сифатла аниланади.

3.14. Хисобга олиш приборлари кўрсатичларининг ног’тирилиги ёки иссилик энергияси сарфини хисоблашса хотолари йўл кўйилганини тасдиқланган тасдиқларда “Иссилик таъминоти корхонаси” охирги хисоб-китобга дароридан иссилик энергияси сарфини тегиши равнишда, “Истемолчи”нинг вакиллари билан биргаликда далолатнома тузуб, кавта хисоб-китоб калишга маъжбур.

Йўл кўйилган хотолар бўйича хисоб-китоб кейини хисоб-китоб дарвина истемол килинган иссилик энергияси учун наబандаги тўлов хужжатни ёшида хисобга олиниади.

3.15. “Истемолчи” ларга иссилик сув ётхёйларни учун етказиб бериладиган 40°–45 °C хароратдаги иссилик энергияси учун хисоб-китоблар иссилик сув ётхёйларни учун тарифи бўйича 50 фойзи чиг’ира билан амалга оширилади.

3.16. Гарифлар ўзгартарган тасдиқларда, улар амалга кирилтилган вактдан бошлаб хисоб-китоб иссилик тарифларни тузанди. Истемол килинган иссилик сув ётхёйларни учун “Истемолчи” томонидан тасдиқланган тарифларни тузанди.

Истемолчи учун 30 календарь йўн мебўарияни амалга оширилади.

3.17. Шартномавий иссилик юқамасини ўзгартирин “Истемолчи”нинг буюртмастига кўра “Иссилик таъминоти корхонаси” томонидан ўз имкониятларидан келиб чиккан холда амалга оширилади.

IV. ТОМОНЛАРНИГ ХУКУК ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ.

1.1. “Истемолчи”нинг хукуклиари:

а) иссилик энергиясидан фоидаланиш шартномасига таъминоти корхонасидан

б) иссилик энергиясининг узунсиз етказиб берилшини таъб килиш, иссилик энергияси параметрларининг шартномавий миддорлардан четта чиқишинг йўл кўймаслик;

иссилик сув етказиб бериш бўйича;

иссилик берувчи куверда сув харорати бўйича – 3 фоиздан ортик (+);

иссилик берувчи куверда сувнинг босими бўйича – 20 кг/ортик (+) четта чиқишга йўл кўймаслик. Бунда параметрлар ўртача суткада мидор сифатда олиниади;

- в) "Иссилик энергиясидан фойдаланиш" конидапарига мувофик ўзининг иссилик тармоқларига субистемольчаларни уаш;
- г) иссилик энергиясининг шартномавий параметрлари "Иссилик тъминоти корхонаси" нинг иссилик энергияси истемолини гўхтатиш ўшбу хонда "Иссилик тъминоти корхонаси" конун хужжатларida белгиланган тартиблда "Истемолчи" олдида жавоб беради.
- 4.2. "Истемолчи" нинг маъжутияти:
- а) "Таблатни муҳофаза килиш тўғрисида", "Атмосфера хавосини муҳофаза килиш тўғрисида"ги ўзб.Респ. конунарига, "Иссилик фойдаланувчи курилмалар ва иссилик тармоқларини техник эксплуатация килиш конидапарига, "Иссиликдан фойдаланувчи курилмалар ва иссилик тармоқларини эксплуатация килиш конидапарига, "Иссиликдан фойдаланувчи курилмалар ва иссилик тармоқларини эксплуатация килиш конидапарига"га, "Иссиликдан фойдаланувчи курилмалар ва иссилик тармоқларини эксплуатация килиш конидапарига"га, "Иссилик тъминоти корхонаси"нинг розлигини оширилганда,
- б) иссилик энергиясидан фойдаланувчи курилмалар ва иссилик тармоқлари кисбага олиш приборларидан ўзбопимчалик билан уланганда;
- в) иссиликдан фойдаланувчи курилмалар ва иссилик тармоқлар "Ўздавренергоазорат" ДИ рухасигиз ишга турурилганда;
- г) иссиликдан фойдаланувчи курилмалар ва иссилик тармоқлари олини тармоқларидан олини уланганда;
- д) иссилик юспачаларининг белгиланган шартномавий микдорлари ёки гармоқдаги сув сурʼининг микдори "Иссилик тъминоти корхонаси"нинг розлигини оширилганда;
- е) иссилик энергиясидан фойдаланувчи шартномасида белгитинланган бир соғтда олинадиган тармоқ сувнинин микдори оширилганда;
- ж) тармоқдаги сув ифлосланганда;
- з) "Иссилик тъминоти корхонаси" вакиллари иссилик энергиясини хисобга олини приборларини кўришга кўйилмаганда;
- 4.3.2. Ускуналарни таъмидаш бўйича режали ишларни амала оширишда ёки янги "Истемолчи" "Истемолчи"ни ўзб кўйиш хукукига эгаид.
- "Истемолчи"ни иссилик энергияси етказиб бериншин тўхтатилини тўртисида отоҳлантирили иссилик энергияси етказиб беринши тағафусининг аниқ санасини (куннар ва соғларни) келишин учун 10 кун олини амала оширилади. Агар отоҳлантирилидан кейин 5 кун муддатга "Истемолчи" иссилик бернишдаги танафус вактини келишиб олмаса "Иссилик тъминоти корхонаси" ушбу вактини мустакил равишда белгитлаш хукукига эта.
- Иссилик энергияси бернишдаги танафус, имкони брича, бу хакда узб "Кўшишдан камида 24 соғт один "Истемолчи"ни отоҳлантирган холда, унинг ишдан ташкиари вактида амалга оширилиши керак.
- 4.3.3. Аварийнин олдин олиш ёки бартараф этиш юзасидан кечикитириб бўлмайдиган чорагалдириларни кўриш учун "иссилик тъминоти корхонаси", узиб кўйиш сабабларини дархол мальум китап хонда, "Истемолчи" иссилик энергияси етказиб беринши тўхтатиб кўйиш хукукига эта.
- 4.4. "Иссилик тъминоти корхонаси" кўйилдиганда маъжур:
- а) шартноматга мувофик "Истемолчи" га иссилик энергиясинин узлуксин етказиб беренишини тавминлаш;
- б) "Истемолчи" да "Иссилик тъминоти корхонаси"нинг обьектила ўрнатилган иссилик энергиясини хисобга олиш приборлари кўрсаткичларининг тўртлиги бўйича шубха тутлапидаган бўлса, "Иссилик тъминоти корхонаси", белгиланган тартибида, сутканинг исталган вактида "Истемолчи" вакилларини иссилик энергиясини хисобга олиш приборларни кўздан кечиринин тавминлашни лозим;
- в) иссилик тармоқларининг баланс бўйича мансублик чегараларида иссилик сув параметрларининг тавминлашни лозим;
- с) иссилик бўйича кўлишини тавминлаш, уларни;
- д) иссилик берувчи куверда сув харорати бўйича з фойдан ортиқ (+ -);
- сув босимни бўйича;
- иссилик берувчи куверда – 20 кПа дан ортиқ (+) четга чишигига йўл кўймаслик. Бунда параметрлар ўртача суткалик мисдори сифатидаги хисобга олиниад;
- г) "Иссилик тъминоти корхонаси"нинг айни билан тўлиқ етказиб берилмаган иссилик энергияси кийматини коплаш Гуллик етказиб берилмаган энергия яхими "Истемолчи"нинг вакили иштирокида "Иссилик тъминоти корхонаси" томонидан аниланади ва далолатнома билан расмийлаштирилади;
- д) "Истемолчи"нинг иссилик энергияси тўлик етказиб берилмаганини, иссилик элтувчи параметрларни шартломадали кимматларига нисбатан пасайтанини тўғрисидан ёзма аризаларини 10 кун муддатга кўриб чишиш;
- е) иссилик гармоқларининг гидравлик хисоб-китобига мувофик "Истемолчи"нинг иссилик бояғамлари учун тарбайтируви курилмаларнинг ўтчами (размер служающего устройства) белгига берилади.

V. ШАРТНОМА БАЖАРИЛМАГАНДА ТОМОНДАРНИН ЖАВОБАЕШИ.

АЛМАНАҚДЫН ЕКІНДЕМДІККЕСІ

паст бүлгэн хароратда хавонинг узок вакт совиб кетиши, бошлангич сув сифатининг ёмонланини

5.1. Иссиник энергияси билан таьминчалаша "Иссиник таьминоти корхонаси"нинг айби ойлан таьнифуслар из берган тасирда "Иссиник таьминоти корхонаси" иссикил таьмиштагыдан таьнифасуслар ойнабилла "Истемчолчи" га сказалимзан модий зарарин коплайди.

б) еңгіб бүймайдын күчләр (форс-мажор) холатыры – бу томондарнинг ирласы ва фадилялтариға болғын бүймаган табег холислары (зилзита, күчки, бүрён, күргөччилик ва бошқалар) сабабында юзатын шарындарда томончулар кабул килин аң мажбурин бажарып имкони бөлмейткен таңылупта олттын олиғи бүймайдын зақымданған холатында.

6.21. Иссик сув холидаги иссилик эштерисини етказиб берши муддатлари кенинтириб обиритган, түлик етказиб берилмаган холпара, “Иссилик таъминоти корхонаси” “Истемчоли” га сечиткирилгандай хар бир күн учун мақбур ияттеганда кийсимиңин 0,5 фойзи микдорина пена түшүлгөнчөн ассоциациянын асасын сүммас етказиб берилмаган иссилик сув холидаги иссилик кептактириб булмайдыган чоң-тадбирларни куриш зарур болгатча “Истемчоли” билан келипимасдан вана уни оюнханымасдан, билюк уни дархол хабардор күлгөн холда иссилик сув холидаги иссилик

Танцорлардың көмүркүнүштөрүнүң түрүндөрүнүң жана түрлүүлүгүнүң талаптарынан шарттар, конун хужжаттарда ёки хүчлик шартномасыда белгиләнган

VII. ПАРТНОМАНИН АМАЛКИИНИ, МУДДАНИИ УЗАЙТИРИЛИШИ ВА УНИ БЕКОР КИЛИШ ТАРТИБИ

История жарима ундири олиш хақидири

54. Етказбид берилган исеккүй сув холидан иссиккүй энергияси хакини ўз вактила тұламаганлық чүн “Истемолчи” “Иссиккүй таьминоти жорхонасы” та Улқазбад жобопылтган үшін бид күн чучун шартнома бир хил юридик күчта әга бўлган иккى нусхасда тузилади, улардан биттаси турисидан ски сеҳор калиш турисидан аришаса, дар иши узатириш ан хисобланади.

“Иссилик таъминоти корхонаси да, ижкиниси эси “Истъмочи” да сақланади.

VIII. НИЗОЛАРНИ ХАЛЫКИШ ТАРТИБИ

8.1. Келинүвгүа эршиш имконияти бўлмаган тақирида, низоли масалалар амалдаги конун хуъжоупати билан бепланган толтиби Тошкент шахтуманнабою Иктисолий да Фуқаролик сутни

IX. ШАРТНОМАГА ЏОВАЈАР

9.1. Ушбу шартномага куйдагилар илова күлинди ва улар шартноманынг ахралмаслик кисми

а) "Иссиник таъминоти корхонаси" ва "Истъмали" ўргасида иссилик тадомларининг бўйли хисоблаади;

Баланста мансубнити бўйича бўлганин чегараларин белгилади. Адопатномаси (1-илла) бўлган “Ичтимоий тинг” вакопатини тан макул шаксаннин тайланган таъсисчилиги ташончома

(2-шілдә),

В) Истемчи оъбектари ва иссилик юқамлари урнашган жонлари (дислокация), түргисидаги маълумотнома (з-илова);

Г) "Истемкелүү" ташкы иссяклик таьминоттун принципиал схемаси, унда жавоагырлик чётарларды на чысбеке олиш асбоблары ўрнатылган жойлар күрстүлгөн бўлшини керак.

VI ΦΟΡC ΜΑΧΟB

6.1. Гомонлар күйидаты холаттарда исек сув хоцидатын ишкелескенде

Д и системол кийини тұхтатың еңі камайтынша хасиятилар за үзінг үчүн жағдаптарникка а) "Иссидик тәммиети корхонасы" уқсуларинин ишдан чыкшиига сабаб бўлган табиий оидиссанар: момакалдирик, бўрон, сув тошкни, чилтина, ёнтина, 48 соатдан ортик вакт мобайнида

118

* ИЗОХ: Бюджет ташкентской лыжной гимнастикой. 7-й этап / хам бозони ўзбекистон таҳтирида

