



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 24.01.2022 г. № 1035

между УП ПО "ТОШИССИККУВВАТИ" и БВО Сырдарья на общую сумму 21972069,74

Глава 124
Казначейский лицевой счёт 100010860262697042990124002

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4223000			
Январь	6 976 295,14			6 976 295,14
Февраль	8 019 479,46			8 019 479,46
Март	6 976 295,14			6 976 295,14
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Всего за год	21 972 069,74			21 972 069,74

Всего 21972069,74 сум

Двадцать один миллион девятьсот семьдесят две тысячи
шестьдесят девять сум 74 тийин
сумма прописью

Из вышеуказанной суммы _____ сум или _____% *** от общей суммы договора
подлежат предоплате в _____ мес. 20__ г.

(*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах;

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) — Месячный _____% , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца.
(Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)



Руководитель заказчика

(Handwritten signature)
(подпись)

О.А.Холхужаев
Ф.И.О.

М.П.

Главный бухгалтер заказчика

(Handwritten signature)
(подпись)

К.У.Онаркулова
Ф.И.О.

Принял работник казначейского
подразделения _____
(подпись)

Получил работник
заказчика _____
(подпись)

«__» _____ 20__ г.

«__» _____ 20__ г.

**ИССИҚ СУВ ҲОЛИДАГИ
ИССИҚЛИК ЭНЕРГИЯСИДАН
ФОЙДАЛАНИШ ТЎҒРИСИДА**

ШАРТНОМА

Тошкент

ИССИҚ СУВ ҲОЛИДАГИ ИССИҚЛИК ЭНЕРГИЯСИДАН

ҲОИДАЛАНИШ ТЎҒРИСИДА

ШАРТНОМА

20 йил 24 август 2013 - соғли

0113 (худуд номи)

«TOSHISSIQQUVVATI» ДУК (бундан кейин "Иссиқлик таъминоти корхонаси" (корхова номи)

деб юритилади) номидан, Низом асосида фаолият курсатувчи раҳбари

бир томондан,

(фамилия, исми, шарифи)

Б.В. Шайхоналиев

(бундан кейин "Истеъмолчи"

(корхова номи)

деб юритилади) номидан, Низом асосида фаолият курсатувчи раҳбари

С.А. Юсупов

иккинчи томондан,

(фамилия, исми, шарифи)

қуйидагилар тўғрисида мазкур шартномани туздилар.

I. ШАРТНОМАНИНГ ПРЕДМЕТИ

1.1. Ушбу шартнома буйича "Иссиқлик таъминоти корхонаси" иссиқ сув ҳолидаги иссиқлик энергиясини етказиб беришни, "Истеъмолчи" эса истеъмол қилган иссиқлик энергияси учун ҳақ тўлаш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

1.2. Томонлар ўз фаолиятини Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 22 август 2009 йилдаги 245-сонли қарори билан тасдиқланган "Иссиқлик энергиясидан фойдаланиш қондаларига мувофиқ амалга оширадилар.

1.3. Шартноманинг умумий миқдори * 21992068, 74 сўм

Қ.Қ.С. Дилона

сумни ташкил қилади.

Шу жумладан: сўм

бюджет маблағларидан, 21992068, 74 сўм Қ.Қ.С. Дилона сўм

бюджетдан ташқари маблағларидан сўм.

II. УЗАТИЛАДИГАН ИССИҚЛИК ЭНЕРГИЯСИ МИҚДОРИ

2.1 "Иссиқлик таъминоти корхонаси" "Истеъмолчи"га 2013 йил 1 кунидан 2013 йил 12 кунигача бўлган даврда 1 кал/соат энг катта иссиқлик юкلامаси билан иссиқ сув ҳолидаги иссиқлик энергиясини етказиб беришга мажбур, бунда:

а) хоналарни иситишга 0,28 Г кал/с, ташки муҳит ҳарорати -14 град.С бўлганда;

б) шамоллатишга Г кал/с, ташки муҳит ҳарорати град.С бўлганда;

в) иссиқ сув таъминоти учун Г кал/с;

г) технологик эҳтиёжлар учун Г кал/с;

2.2. "Истеъмолчи"га иситиш ва шамоллатиш учун "Иссиқлик таъминоти корхонаси" томонидан бериладиган иссиқлик энергияси миқдори ташки муҳитнинг ҳароратига қараб белгиланади, ишлаб чиқариш ва иссиқ сув таъминоти мақсадлари учун эса "Истеъмолчи" томонидан тақдим этилган ва "Иссиқлик таъминоти корхонаси" билан келишилган бир суткалик истеъмол жадвалига асосан белгиланади ва йил чорақлари буйича қуйидагича бўлинади:

* Изох: бюджет ташкилотлари сарф-харажатларининг йиллик сметаси тегишли молия идораларида рўйхатдан ўтказилгунча шартнома миқдори ва қиймати бюджет ташкилотларининг вақтинчалик харажатлар сметасига биноан курсатилади.

Давр	Иссиқлик энергиясининг миқдори Гкал			Жами узатишган иссиқлик энергиясининг миқдори Гкал	Бир суткалик узатиладиган иссиқлик энергиясининг миқдори Гкал
	Технологик эҳтиёжлар	иситиш ва шамолатиш учун	иссиқ сув таъминоти		
1	2	3	4	5	6
I чорақ					
Январь		214.938		214.938	
Февраль		221.440		221.440	
Март		210.536		210.536	
II чорақ					
Апрель					
Май					
Июнь					
III чорақ					
Июль					
Август					
Сентябрь					
IV чорақ					
Октябрь		209.580		209.580	
Ноябрь		210.580		210.580	
Декабрь		210.208		210.208	
Жами		524.528		524.528	

2.3. Харорат жадвалига мувофиқ фарқ қилиши ± 3%дан кўп бўлмаган таъми ҳаво хароратига нисбатан иссиқлик ўсишлари коллекторларидан бериладиган тармоқ сувининг ўртача суткалик хароратини ушлаб туриш;

2.4. "Истеъмолчи" куйидагиларга риоя этилади:

- а) тармоқ суви сарфининг ҳисоблаб чиқилган миқдори 3 500 м³/соатдан ошмаслиги;
- б) иссиқлик тармоғидан олинадиган сувнинг энг катта миқдори 3.511 м³/соат;
- в) тармоқдан сизиб чиқадиган (йўқотиладиган) сувнинг миқдори 2.0145 м³/соатдан кўп бўлмаслиги;
- г) қайиш тармоғидаги сувнинг ўртача суткалик харорати жадвалидаги миқдорга нисбатан 3°Сдан юқори бўлмаслиги.

Тармоқдан олинадиган сувнинг энг катта миқдори "Иссиқлик таъминоти корхонаси" томонидан ростилагич (регулятор) ёки сурилма қорқоқ ёрдамида белгиланади. Электрорди и торайтирувчи қуришмаларни алмаштириш "Иссиқлик таъминоти корхонаси" билан келишилган ҳолда амалга оширилади.

2.5. "Истеъмолчи"нинг қайиш магистраль тармоғидаги сув босими, маҳаллий тизимни тўлиқ тўлдирилишини таъминлаши лозим, аке ҳолда "Истеъмолчи" иссиқлик кйрувчи қувурда ростилагич (регулятор) ўрнатади.

III. ИССИҚЛИК ЭНЕРГИЯСИНИНГ НАРХИ ВА ҲИСОБ-КИТОБ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

3.1. Иссиқлик энергияси учун тўловларни амалга оширишнинг ҳисоб-китоб даври бир ой ҳисобланади.

3.2. "Истеъмолчи"га етказиб берилган иссиқлик энергиясининг миқдори 17.911 да

ўрнатилган ҳисобга олиш приборларининг СВУ-10 (ўрнатилган жойи) 2.492511

қўрсаткичлари бўйича ҳисобланади.

(ҳисоблаш тури, номи, рақами)

3.3. "Иссиқлик таъминоти корхонаси"нинг объектларида ўрнатиладиган иссиқлик энергиясини ҳисобга олиш приборлари "Истеъмолчи" томонидан сотиб олинади ва ўрнатилади, "Узстандарт" агентлигида аттестациядан ўтказилгандан кейин шартнома асосида "Иссиқлик таъминоти корхонаси"нинг хизмат кўрсатишига ўтказилади.

"Истеъмолчи"да ўрнатилган ҳисобга олиш приборлари "Истеъмолчи"нинг ўзи томонидан эксплуатация қилинади ва таъмирланади.

3.4. "Иссиқлик таъминоти корхонаси" томонидан хизмат кўрсатиладиган ҳисобга олиш приборларини таъмирлаш даври мобайнида иссиқлик энергияси учун ҳисоб-китоблар приборлар гўхташидан олдинги охириги 15 сутка учун ўртача суткалик сарф бўйича амалга оширилади. "Истеъмолчи"нинг балансидаги иссиқликни ҳисобга олиш приборлари таъмирлаш учун 15 суткагача бўлган муддатга тўхтатилганда иссиқлик энергияси учун ҳисоб-китоб приборлар тўхташдан олдинги охириги 15 сутка учун ўртача суткалик сарф бўйича, 15 суткадан кўп бўлган муддатга тўхтатилганда эса — ҳисоб-китоблар шартномадаги бир соатлик юклама ва иссиқлик энергиясини узатиш соатлари сони бўйича амалга оширилади.

"Истеъмолчи" ҳисобга олиш приборларини таъмирлаш тугагунгача истеъмол қилишни тўхтатиб туришга ҳақлидир, бу ҳолда "Иссиқлик таъминоти корхонаси" беркитиш аргументасини пломбалайди ва бу ҳақда биргаликда далолатнома тузилади.

3.5. Ҳисобга олиш приборлари бўлиниш чегарасида ўрнатилмаган тақдирда иссиқлик энергияси учун ҳисоб-китоблар бўлиниш чегарасидан ҳисобга олиш приборлари ўрнатиладиган жойгача бўлган участкадаги иссиқлик энергияси йўқотишларини ҳисобга олган ҳолда амалга оширилади. Йўқотишларнинг ҳисоб-китоби "Иссиқлик энергиясини ишлаб чиқариш ва узатиш учун иссиқлик юкламаларини, ёқилғи, электр энергияси, иссиқлик энергияси ва сув сарфлари метрларини ҳамда технологияк йўқотишлар метрларини аниқлаш тартиби тўғрисида"ги Низомга мувофиқ амалга оширилади.

Йўқотишларнинг ҳисоб-китоби "Иссиқлик таъминоти корхонаси" томонидан "Истеъмолчи" билан биргаликда тармоқларнинг мансублиги ҳисобга олинган ҳолда амалга оширилади ва икки томонлама далолатнома тузилади.

3.6. Қуйидаги ҳолларда тармоқ сувидаги иссиқлик энергияси йўқотишлари "Истеъмолчи" томонидан шартномавий нархлар бўйича туланади:

иссиқлик тармоқларининг гидравлик ва ҳароратли синовлари ўтказилиши билан боғлиқ йўқотишлар ўрнини тўлдириш;

"Истеъмолчи" тармоғини унинг буюртмаомаси бўйича тўлдириш, аварияли вазиятлар ҳам шу жумлага киради;

"Истеъмолчи"дан қайтариладиган паст сифатли (таркибида темир, механик қоришмалар ва бошқалар мавжуд бўлган) орқага қайтадиган тармоқ сувини сиздириш.

3.7. "Иссиқлик таъминоти корхонаси"нинг айби билан юз берган тармоқ сувидаги иссиқлик энергияси йўқотишлари учун "Истеъмолчи" томонидан ҳақ тўланмайди.

3.8. "Иссиқлик таъминоти корхонаси" ва "Истеъмолчи"нинг иссиқлик тармоқлари баланс бўйича мансублиги бўлиниш чегарасигача иссиқлик энергиясини етказиб бериш бўйича барча ҳаражатлар ва унинг йўқотишлари тарифларда ҳисобга олинган бўлиб, тарифлардан ортикча қўшимча ҳақ тўланишига йўл қўйилмайди.

3.9. Иссиқлик тармоқларининг баланс бўйича мансублиги бўлиниш чегарасидан кейин иссиқлик энергиясининг барча ҳаражатлари ва йўқотишлари "Истеъмолчи"нинг ҳисобига тегишли бўлади. Агар иссиқ сув "Истеъмолчи"нинг иссиқлик тармоқлари орқали узатилса иссиқлик энергияси микдори электр станцияси (туман қозонхонаси) коллекторида ҳисобга олиш приборларининг кўрсаткичлари бўйича аниқланади.

3.10. "Истеъмолчи" ҳар ойда ҳисобга олиш приборлари кўрсаткичларини ёзиб олади ва ҳар ойнинг _____ санасигача истеъмол қилинган иссиқлик энергияси ҳақидаги ҳисоботни
(сама кўрсатилсин)

"Иссиқлик таъминоти корхонаси"га тақдим этади.

Истеъмол қилинган иссиқлик энергияси ҳақидаги ҳисобот "Истеъмолчи" томонидан белгиланган муддатда тақдим этилмаса, "Иссиқлик таъминоти корхонаси" ҳисоб-китобни шартномадаги иссиқлик юкламаси бўйича амалга оширади. Амалда истеъмол қилинган иссиқлик энергияси микдори қайта ҳисоб-китоб қилиш, соз ҳолатдаги ҳисобга олиш приборининг кўрсаткичлари биргаликда ёзиб олинб, тегишли далолатнома тузилгандан кейин амалга оширилади. Мазкур қайта ҳисоб-китоб, кейинги ҳисобот даври учун ҳисоб-китоб қилишда эътиборга олинади.

"Иссиқлик энергияси ҳақидаги ҳисобот истеъмолчи томонидан тақдим этилганидан сўнг "Иссиқлик таъминоти корхонаси" томонидан "Истеъмолчи" билан биргаликда ҳисоблагичларнинг

кўрсаткичи ва ҳақиқий истеъмол қилинган иссиқлик энергияси бўйича ҳисобот расмийлаштирилади (4-Илова), у узатилган ва истеъмол қилинган иссиқлик энергиясини ҳисобга олишнинг бирламчи ҳужжати бўлиб ҳисобланади. Ҳисобга олиш приборларининг кўрсаткичлари тақдим этилган бўлса, улар бўйича ҳисобот бир томонлама тартибда тузилади.

"Иссиқлик таъминоти корхонаси" истеъмол қилинган иссиқлик энергияси учун ҳисоб-китобни ўрнатилган шакл (5-Илова) бўйича амалга оширади ҳамда ҳисоб-варақасини ёзиб "Истеъмолчи"га топширади.

Шу билан бир вақтда "Иссиқлик таъминоти корхонаси" ҳисоб-варақасига асосан хизмат кўрсатувчи банк орқали "Истеъмолчи"нинг ҳисоб рақамидан акцептсиз равишда ечиб олиниши учун ҳисобот ойнага ҳисобланган ва амалга оширилган туловлар суммаси айирилган қиймат бўйича тулов талабномасини тақдим этади.

"Истеъмолчи" ҳар ойда иссиқлик энергияси учун шартномавий миқдорнинг 100%

фоиз миқдорда тариф бўйича қонунчилик билан ўрнатилган тартибда олдиндан туловни амалга оширади.

3.11. "Истеъмолчи" томонидан ҳисобга олиш приборлари кўрсаткичларидаги нуқсонлар ёки иссиқлик энергияси сарфини ҳисоблашда йўл қўйилган хатолар аниқланган тақдирда "Истеъмолчи" бир hafta мuddатда бу ҳақда "Иссиқлик таъминоти корхонаси"га ариза бериши керак.

Ҳисобга олиш приборларини текшириш туғрисида ариза берилиши "Истеъмолчи"ни у истеъмол қилган иссиқлик энергияси учун туловни белгиланган мuddатда тулашдан озод қилмайди.

3.12. Узатилган иссиқлик энергияси учун "Истеъмолчи" "Иссиқлик таъминоти корхонаси"га 1 Гкал учун 1000 сум тарифи бўйича тулайди.

3.13. Тулик етказиб берилмаган иссиқлик энергиясининг миқдори ҳисобга олиш приборларининг кўрсаткичлари бўйича аниқланади. Чеклаш вақти "Иссиқлик таъминоти корхонаси" диспетчерлик хизматининг оператив дафтаридаги ёзувлар бўйича аниқланади ҳамда икки томонлама далолатнома билан расмийлаштирилади.

"Иссиқлик таъминоти корхонаси"нинг айби билан "Истеъмолчи"нинг технологик эҳтиёжларига иссиқлик энергияси тулик етказиб берилмаганлиги, ҳисобга олиш приборлари бўйича, иссиқлик энергияси тулик етказиб берилмаган суткадан олдинги 3 суткадаги иссиқлик энергиясининг ўртача суткалик истеъмоли билан иссиқлик энергияси тулик етказиб берилмаган суткада амалдаги истеъмол уртасидаги айирма сифатида аниқланади.

3.14. Ҳисобга олиш приборлари кўрсаткичларининг нотўғрилиги ёки иссиқлик энергияси сарфини ҳисоблашда хатоларга йўл қўйилганлиги тасдиқланган тақдирда "Иссиқлик таъминоти корхонаси" охириги ҳисоб-китоб давридаги иссиқлик энергияси сарфини тегишли равишда, "Истеъмолчи"нинг вакиллари билан биргаликда далолатнома тузиб, қайта ҳисоб-китоб қилишга мажбур.

Йўл қўйилган хатолар бўйича бажарилган қайта ҳисоб-китоб кейинги ҳисоб-китоб даврида истеъмол қилинган иссиқлик энергияси учун навбатдаги тулов ҳужжатини ёзишда ҳисобга олинади.

3.15. "Истеъмолчи"ларга иссиқ сув эҳтиёжлари учун етказиб бериладиган 40°— 45°С хароратдаги иссиқлик энергияси учун ҳисоб-китоблар иссиқ сув учун тариф бўйича 50 фоизли чегирма билан амалга оширилади.

3.16. Тарифлар ўзгарган тақдирда, улар амалга киритилган вақтдан бошлаб ҳисоб-китоблар, янги тасдиқланган тарифлар бўйича амалга оширилади.

Истеъмол қилинган иссиқлик энергияси учун "Истеъмолчи" томонидан туловлар, ҳисоб-китоб ойдан кейинги 30 календарь кун мобайнида амалга оширилади.

3.17. Шартномавий иссиқлик юкласини ўзгартириш "Истеъмолчи"нинг буюрмасига кўра "Иссиқлик таъминоти корхонаси" томонидан ўз имкониятларидан келиб чиққан ҳолда амалга оширилади.

IV. ТОМОНЛАРНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1. "Истеъмолчи"нинг ҳуқуқлари:

а) иссиқлик энергиясидан фойдаланиш шартномасига мувофиқ иссиқлик таъминоти корхонасидан иссиқлик энергиясининг узлуксиз етказиб берилишини талаб қилиш;

б) иссиқлик энергиясини етказиб бериш режимини назорат қилиш, иссиқлик энергияси параметрларининг шартномавий миқдорлардан четга чиқишига йўл қўймаслик:

иссиқ сув етказиб бериш бўйича:

иссиқлик берувчи қувурда сув харорати бўйича - 3 фоиздан ортиқ (+);

иссиқлик берувчи қувурда сувнинг босими бўйича 5 фоиздан ортиқ (+);

орқага қайтадиган қувурда сувнинг босими бўйича - 20 кПа ортиқ (+) четга чиқишига йўл қўймаслик. Бунда параметрлар ўртача суткалик миқдор сифатида олинади;

в) "Иссиқлик энергиясидан фойдаланиш" қондалари талабларига мувофиқ ўзининг иссиқлик тармоқларига субистемолчларни улаш;

г) иссиқлик энергиясининг шартномавий параметрлари "Иссиқлик таъминоти корхонаси"нинг иссиқлик энергияси истеъмолини тўхтатиш Ушбу ҳолда "Иссиқлик таъминоти корхонаси" қонуни ҳужжатларида белгиланган тартибда "Истеъмолчи" олдйда жавоб беради.

4.2. "Истеъмолчи"нинг мажбуриятлари:

а) "Табиатни муҳофиза қилиш тўғрисида", "Атмосфера ҳавосини муҳофиза қилиш тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси қонунарига, "Иссиқликдан фойдаланувчи қурилмалар ва иссиқлик тармоқларини техник эксплуатация қилиш қондалари"га, "Иссиқликдан фойдаланувчи қурилмалар ва иссиқлик тармоқларини эксплуатация қилишда хавфсизлик техникаси қондалари"га ҳамда "Иссиқлик энергиясидан фойдаланиш қондалари"га қатъий риоя қилиш.

б) иссиқлик энергияси учун иссиқлик энергиясидан фойдаланиш шартномасида белгиланган муддатларда ҳақ тўлаш;

в) "Иссиқлик таъминоти корхонаси" билан келишмасдан иссиқлик энергияси бир соатлик юктамаларнинг шартномавий миқдорини оширмаслик ҳамда иссиқлик энергиясидан фойдаланиш бўйича тузилган шартномага мувофиқ иссиқлик истеъмоли режимига риоя қилиш ва тармоқ сувининг олинishi миқдорини оширмаслик;

г) иссиқлик истеъмоли режимига нисбатан "Иссиқлик таъминоти корхонаси"нинг тезкор кўрсатмаларини бажариш;

д) тармоқ сувини иссиқлик энергиясидан фойдаланиш шартномасида белгиланган миқдорда ва тегишли ҳароратда қайтариш;

е) иссиқликдан фойдаланувчи қурилмалар ва иссиқлик тармоқлари, иссиқликни ҳисобга олиш приборлари, қувурлар изоляцияси ва иссиқликдан фойдаланувчи ускуналарни техник жиҳатдан соз ҳолатда сақлаш;

ж) иссиқлик энергияси истеъмолини вақтинча тўхтатиш билан боғлиқ бўлган таъмирлаш ишларини бажариш муддатларини "Иссиқлик таъминоти корхонаси" билан келишиш;

з) ҳисобга олиш приборлари, иссиқ сувни тўкиш учун жўмрақлар, торайтирувчи қурилмалар ва арматурани "Иссиқлик таъминоти корхонаси"нинг вақили билан биргаликда пломбалаш, ўрнатилган пломбаларнинг сақланишини таъминлаш. Пломбаларни олиш "Иссиқлик таъминоти корхонаси"нинг рухсати билан амалга оширилиши лозим;

и) "Иссиқлик таъминоти корхонаси"нинг вақилларини иссиқлик энергиясини ҳисобга олиш приборларини сутганинг истанган вақтида тўсиқликсиз кўздан кечирилиши таъминлаш;

к) иссиқлик энергиясидан ноқиллона ва исрофгарчилик билан фойдаланилишига йўл қўймаслик;

л) иссиқлик тармоқлари устида иморатлар қурилишига, материаллар тахланишига, дарахтлар ўтказилишига йўл қўймаслик;

м) "Иссиқлик таъминоти корхонаси" билан келишмасдан иссиқлик тармоқларини, муҳандислик ускуналарини ва қурилмаларни қайта жтқозлашга йўл қўймаслик;

н) иситиш приборларининг қўшимча секциялари, беркитиш ва бошқариш арматуралари ўрнатилишига ва чиқариб олинишига йўл қўймаслик;

о) иситиш тизимларида иссиқлик тармоқларидан бошқа мақсадларда фойдаланилишига (иситиш тизимлари ва приборларидан сув оқизилишига) йўл қўймаслик;

п) "Истеъмолчи" "Иссиқлик таъминоти корхонаси"нинг балансда турган иссиқлик тармоқларида, олдидан келишилган ҳолда амалга ошириладиган таъмирлаш ва қурилиш ишларини бажариш учун "Иссиқлик таъминоти корхонаси"нинг вақилларини ўз ҳудудига киритиши лозим;

р) барча иссиқликдан фойдаланувчи қурилмалар ва иссиқлик тармоқларининг ижро қизмалари ва паспортларига ҳамда эксплуатация қилиш йўриқномаларига эга бўлиш;

с) иссиқликдан фойдаланувчи қурилмалар ва иссиқлик тармоқларига тайёргарлик кўрган ходимлар томонидан хизмат кўрсатилишини таъминлаш;

т) ишлаб чиқарилаётган маҳсулот (бажариладиган ишлар) бирлигига, иссиқлик энергияси сарфининг меъёрларини ишлаб чиқиш ва уларга риоя этилишини назорат қилиш.

4.3. "Иссиқлик таъминоти корхонаси"нинг ҳуқуқлари.

4.3.1. "Иссиқлик таъминоти корхонаси" куйидаги ҳолларда "Истеъмолчи"ни оғоҳлантириб, унга иссиқлик энергияси этказиб беришини тўлиқ ёки қисман тўхтатиш ҳуқуқига эга:

а) иссиқлик энергияси учун тўлов ҳужжатида белгиланган муддатларда ҳақ тўланмаганда ёки иссиқлик энергиясидан фойдаланиш шартномасида белгиланган миқдорда олдиндав тўлов амалга оширилмаганда;

б) субисстеъмолчилар, янги иссиқликдан фойдаланувчи қурилмалар ва иссиқлик тармоқлари ўзбошимчалик билан уланганда;

в) иссиқликдан фойдаланувчи қурилмалар ва иссиқлик тармоқлари "Ўздавэнергоназорат" ДИ руҳсатисиз ишга туширилганда;

г) иссиқликдан фойдаланувчи қурилмалар ва иссиқлик тармоқлари ҳисобга олиш приборларидан олдин уланганда;

д) иссиқлик юктамаларининг белгиланган шартномавий миқдорлари ёки тармоқдаги сув сарфининг миқдори "Иссиқлик таъминоти корхонаси"нинг розилигисиз оширилганда;

е) иссиқлик энергиясидан фойдаланиш шартномасида белгиланган бир соатда олинадиган тармоқ сувининг миқдори оширилганда;

ж) тармоқдаги сув ифлосланганда;

з) "Иссиқлик таъминоти корхонаси" вакиллари иссиқлик энергиясини ҳисобга олиш приборларини кўришга қўйилмаганда.

4.3.2 Ускуналарни таъмирлаш бўйича режали ишларни амалга оширишда ёки янги "Истеъмолчи"ларни улашда захира таъминлаш манбаи мавжуд бўлмаса "Иссиқлик таъминоти корхонаси" "Истеъмолчи"ни узиб қўйиш ҳуқуқига эгадир.

"Истеъмолчи"ни иссиқлик энергияси етказиб беришнинг тўхтатилиши тўғрисида огоҳлантириш иссиқлик энергияси етказиб беришда танаффуснинг аниқ санасини (кунлар ва соатлар) келишиш учун 10 кун олдин амалга оширилади. Агар огоҳлантиришдан кейин 5 кун муддатда "Истеъмолчи" иссиқлик беришдаги танаффус вақтини келишиб олмаса "Иссиқлик таъминоти корхонаси" ушбу вақтни мустақил равишда белгилаш ҳуқуқига эга.

Иссиқлик энергияси беришдаги танаффус, имкони борича, бу ҳақда узиб қўйишдан камида 24 соат олдин "Истеъмолчи"ни огоҳлантирган ҳолда, унинг ишдан ташқари вақтида амалга оширилиши керак.

4.3.3. Авариянинг олдини олиш ёки бартараф этиш юзасидан кечиктириб бўлмайдиган чора тadbирларни кўриш учун "Иссиқлик таъминоти корхонаси", узиб қўйиш сабабларини дарҳол маълум қилган ҳолда, "Истеъмолчи"га иссиқлик энергияси етказиб беришни тўхтатиб қўйиш ҳуқуқига эга.

4.4. "Иссиқлик таъминоти корхонаси" қуйидагиларга мажбур:

а) шартномага мувофиқ "Истеъмолчи"га иссиқлик энергиясининг узлуксиз етказиб берилишини таъминлаш;

б) "Истеъмолчи"да "Иссиқлик таъминоти корхонаси"нинг объектида ўрнатишган иссиқлик энергиясини ҳисобга олиш приборлари кўрсаткичларининг тўғрилиги бўйича шубҳа туғиладиган бўлса, "Иссиқлик таъминоти корхонаси", белгиланган тартибда, сутканинг исталган вақтида "Истеъмолчи" вакиллари иссиқлик энергиясини ҳисобга олиш приборларини кўздан кечиришини таъминлаши лозим;

в) иссиқлик тармоқларининг баланс бўйича мансублик чегараларида иссиқ сув параметрларининг шартномага мувофиқ бўлишини таъминлаш, уларнинг:

иссиқлик берувчи қувурда сув ҳарорати бўйича – 3 фойздан ортик (±);

сув босими бўйича:

иссиқлик берувчи қувурда - 5 фойздан ортик (±);

орқага қайтадиган қувурда - 20 кПа дан ортик (±) четга чиқишига йўл қўймаслик. Бунда параметрлар ўртача суткалик миқдор сифатида ҳисобга олинади;

г) "Иссиқлик таъминоти корхонаси"нинг айби билан тўлиқ етказиб берилмаган иссиқлик энергияси қийматини қоплаш Тўлиқ етказиб берилмаган энергия ҳажми "Истеъмолчи"нинг вақили иштирокида "Иссиқлик таъминоти корхонаси" томонидан аниқланади ва далолатнома билан расмийлаштирилади;

д) "Истеъмолчи"нинг иссиқлик энергияси тўлиқ етказиб берилмаганлиги, иссиқлик элтувчи параметрларини шартномадаги қийматларга нисбатан пасайганлиги тўғрисидаги ёзма аризадарини 10 кун муддатда кўриб чиқиш;

е) иссиқлик тармоқларининг гидравлик ҳисоб-китобига мувофиқ "Истеъмолчи"нинг иссиқлик боғламалари учун торайтирувчи қурилмаларнинг ўлчами (размер сужающего устройства) белгилаб берилди.

У. ШАРТНОМА БАЖАРИЛМАГАНДА ЁКИ ЛОЗИМ ДАРАЖАДА БАЖАРИЛМАГАНДА ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

5.1. Иссиқлик энергияси билан таъминлашда "Иссиқлик таъминоти корхонаси"нинг айби билан танаффуслар юз берган тақдирда "Иссиқлик таъминоти корхонаси" иссиқлик таъминотидаги танаффуслар оқибатида "Истеъмолчи"га етказилган моддий зарарни қоплайди.

5.2. Иссиқ сув ҳолидаги иссиқлик энергиясини етказиб бериш муддатлари кечиктириб юборилган, тўлиқ етказиб берилмаган ҳолларда, "Иссиқлик таъминоти корхонаси" "Истеъмолчи"га кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбурий бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорда пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси етказиб берилмаган иссиқ сув ҳолидаги иссиқлик энергияси баҳосининг 50 фоизидан ошиб кетмаслиги лозим.

Пеняни тўлаш шартнома мажбуриятларини бузган томонни иссиқлик энергиясини етказиб бериш муддатларини кечиктириб юбориш, тўлиқ етказиб бермаслик оқибатида етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

5.3. Агар етказиб берилган иссиқ сув ҳолидаги иссиқлик энергиясининг сифати бўйича стандартлар, техник шартлар, қонун ҳужжатларида ёки ҳўжали шартномасида белгиланган бошқа мажбурий шартларга мос келмаса, "Истеъмолчи" иссиқ сув ҳолидаги иссиқлик энергиясини истеъмол қилиш ҳамда уларнинг ҳақини тўлашни рад этиб, "Иссиқлик таъминоти корхонаси"дан сифати лозим даражада бўлмаган иссиқ сув ҳолидаги иссиқлик энергияси қийматининг 20 фоизи миқдорда жарима ундириб олишга ҳақлидир.

Жаримани ундириш тўғрисидаги тўлов талабномаси банк муассасасига иссиқ сув ҳолидаги иссиқлик энергиясининг сифати лозим даражада эмаслиги тўғрисидаги далолатнома тузилгандан кейин ўн кун ичида тақдим этилади. Жаримани ундириш тўғрисидаги тўлов талабномаси белгиланган ўн кунлик муддатни бузган ҳолда тақдим этилган ҳолларда, жаримани ундириш белгиланган тартибда амалга оширилади.

5.4. Етказиб берилган иссиқ сув ҳолидаги иссиқлик энергияси ҳақини ўз вақтида тўламаганлик учун "Истеъмолчи" "Иссиқлик таъминоти корхонаси"га ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 фоизи миқдорда, аммо кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоизидан ортиқ бўлмаган миқдорда пеня тўлайди.

5.5. Ушбу шартноманинг бекор қилиниши ва амал қилиш муддатининг тугаши, "Иссиқлик таъминоти корхонаси" ва "Истеъмолчи"ни турли қўрғинидаги етказилган зарарни қоплаш ва истеъмол қилинган иссиқлик энергияси учун қарзларни тўлаш мажбуриятидан озод қилмайди.

5.6. Иссиқлик истеъмоли объектларининг иссиқлик тармоқларини ҳолати ва уларга хизмат кўрсатилиши бўйича жавобгарлик чегаралари "Иссиқлик таъминоти корхонаси" ва "Истеъмолчи" ўртасида тузилган, иссиқлик тармоқларининг баланс бўйича мансублигини бўливиш ва уларни эксплуатация қилиш юзасидан жавобгарлик чегаралари далолатномаси билан белгиланади (1-илова).

5.7. "Иссиқлик таъминоти корхонаси" иситиш тизими ёқилганида сув айланиши ва иссиқ сув таъминоти учун тармоқдаги сув узатилишини бир қувурдан бошқасига ўтказилиши билан боғлиқ бўлган ҳолда тармоқ суви сифатининг (шаффофлиги, ранги, ҳиди) вақтинча бузилганлиги учун жавобгар бўлмайди.

5.8. Иссиқлик энергияси тармоқларига ўзбошимчалик билан уланиш ёхуд улардан фойдаланиш қондаларини бошқача тарзда бузиш, иссиқлик энергияси, иссиқ сувини ҳисобга олиш асбобларига касдан шикаст етказиш ёхуд бундай ҳисобга олиш асбобларининг қўрсаткичларини ўзгартириш мақсадида уларга ташқаридан аралаштириш Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексининг 101-моддасига асосан маъмурий жазо қўлланилганидан кейин анча миқдорда зарар етказган ҳолда содир этилган бўлса, - Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 185² - моддасига асосан жиноий жавобгарликка тортилади.

VI. ФОРС-МАЖОР

6.1. Томонлар қўйидаги ҳолатларда иссиқ сув ҳолидаги иссиқлик энергиясини етказиб бериш ва истеъмол қилишни тўхтатиш ёки камайтиришга ҳақлидирлар ва бунинг учун жавобгарликка тортилмайдилар:

а) "Иссиқлик таъминоти корхонаси" усқуналарининг ишдан чиқишга сабаб бўлган табиий ҳолатлар: момақалдирок, бурон, сув тошқини, зитзила, ёнғин, 48 соатдан ортиқ вақт мобайнида ушбу ҳудудда иситишни лойиҳалаштириш учун ҳисоблаб чиқилган ҳароратдан 3⁰ C га ва ундан ортиқ паст

булган ҳароратда ҳавонинг узоқ вақт совийб кетиши, бошланғич сув сифатининг ёмонлашиши ҳолатларида;

б) енгиб бўлмайдиган кучлар (форс-мажор) ҳолатлари - бу томонларнинг иродаси ва фаолиятларига боғлиқ бўлмаган табиат ҳодисалари (зиلزила, кўчки, бурон, қурғоқчилик ва бошқалар) сабабли юзага келган шароитларда томонларга қабул қилинган мажбуриятларни бажариш имконини бермайдиган фавқулодда, олдини олиб бўлмайдиган ва қўтилмаган ҳолатларда;

6.2. "Иссиқлик таъминоти корхонаси" тизимини аварияларнинг олдини олиш ва уларни бартараф этиш ёки одамларнинг ҳафсизлигини таъминлаш ишларини ўтказиш билан боғлиқ кечиктириб бўлмайдиган чора-тадбирларни кўриш зарур бўлганда "Истеъмолчи" билан келишмасдан ва уни оголдан тирмасдан, бироқ уни дарҳол хабардор қилган ҳолда иссиқлик билан таъминлашда танаффусга (узб кўйишга) ёки чеклашга йўл қўйилади.

6.3. Агар мажбур шартноманинг 6.1-бандида кўрсатилган ҳолатлар томонлар ўз мажбуриятларини бажариш муддатларига бевосита таъсир кўрсатган бўлса, ушбу муддатлар форс-мажор ҳолатларининг амал қилиш вақтига сурилади.

VII. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШИ, МУДДАТИНИ УЗАЙТИРИЛИШИ ВА УНИ БЕКОР ҚИЛИШ ТАРТИБИ

7.1. Мазкур шартнома томонлар имзолаган кундан бошлаб кучга киради ва 20__ йилдан 20__ гача амал қилади.

Амал қилиш муддати тўттиздан бир ой олдин, агар тарафларнинг биридан шартномани ўзгартириш тўғрисида ёки бекор қилиш тўғрисида ариза тушмаса, ҳар йили узайтирилган ҳисобланади.

Ушбу шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган икки нусxada тузилади, улардан биттаси "Иссиқлик таъминоти корхонаси"да, иккинчиси эса "Истеъмолчи"да сақланади.

VIII. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

8.1. Келишувга эришиш имконияти бўлмаган тақдирда, низоли масалалар амалдаги қонуни ҳужжатлари билан белгиланган тартибда Тошкент туманлараро Иқтисодий суди томонидан ҳал қилинади.

IX. ШАРТНОМАГА ИЛОВАЛАР

9.1. Ушбу шартномага қуйидагилар илова қилинади ва улар шартноманинг ажралмас қисми бўлиб ҳисобланади:

а) "Иссиқлик таъминоти корхонаси" ва "Истеъмолчи" ўртасида иссиқлик тармоқларининг балансига мансублиги бўйича бўлиниш чегараларини белгилаш далолатномаси (1 - илова);

б) "Истеъмолчи"нинг ваколатланган масъул шахсини тайинлаш тўғрисида ишончнома (2- илова);

в) "Истеъмолчи" объектлари ва иссиқлик юктамалари ўрнашган жойлари (дислокацияси) тўғрисидаги маълумотнома (3-илова);

г) "Истеъмолчи" ташқи иссиқлик таъминотининг принципиал схемаси, унда жавобгарлик чегаралари ва ҳисобга олиш асбоблари ўрнатилган жойлар кўрсатилган бўлиши керак.

д) Иситиш учун узатиладиган иссиқлик эвергиясининг ҳарорат жадвали.

* Изоҳ: Бюджет ташкилотлари учун шартноманинг 7.1-банди 1 хат боши қуйидаги тахрирда баён этилган: "Мазкур Шартнома 20__ йилнинг 31 декабргача амал қилади"

Х. ТОМОНЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ:

«ТАЪМИНОТЧИ»

«TOSHISSIOOUVVATY» ДУК

Почта манзили: Тошкент шаҳар
Фурқат кўчаси, 1а

Ҳисоб рақами: 2021 0000 9001 1895 6001

«Ипотека банк» АТИБ ТШФ Амалиёт

Банк коди (МФО) 00419

СТИР (ИНН) 200899030

Корхонанинг кодлари:

1. КТУТ (ОКПО) бўйича корхонанинг коди 16385634
2. МХОБТ (СОАТО) бўйича ўрнашган жойи коди 1726277
3. МШТ (КФС) бўйича мулк шакли коди 135
4. ТХШТ (КОПФ) бўйича ташкилий-ҳуқуқий шакли коди 1200
5. ИФУТ (ОКЭД) бўйича асосий иш фаолиятининг тури коди 33100
6. Тел./факс: (71) 227-80-35

Имзо _____
Мухр ўрни _____



«ИСТЕЪМОЛЧИ»

"SIRBARYO" HSXB

Почта манзили: Тошкент шаҳ. Ибраҳимов кў. 4, 11А

Ҳисоб рақами: 2348200030010001010

Банк коди (МФО) 0000 ХХХХ

СТИР (ИНН) 10001886026293704299012402

1. КТУТ (ОКПО) бўйича корхонанинг коди
2. МХОБТ (СОАТО) бўйича ўрнашган жойи коди
3. МШТ (КФС) бўйича мулк шакли коди
4. ТХШТ (КОПФ) бўйича ташкилий-ҳуқуқий шакли коди
5. ИФУТ (ОКЭД) бўйича асосий иш фаолиятининг тури коди
6. Вазирлик (муассаса) номи:

7. Тармоқларнинг номи _____

8. Жорий вақтдаги тарифлар _____ сўм

9. Истеъмолчининг тариф гуруҳи _____ гуруҳ

«Бюджет маблағлари ҳисобидан молияланувчи ташкилотлар томонидан тўлдирилиши лозим».

10. Ҳаз/хр¹ _____
11. ш/хр² _____
12. ш/хр³ _____
13. Ҳазначилик бўлиmlари номи _____

14. Кадастр рақами _____
15. Тел./факс _____

Изоҳ: Томонлар ўзаро баъзи курсатилган (корхонанинг номи, манзили, ҳисоб рақами ва ҳоказо) маълумотларга ўзгартиришлар киритилганлиги ҳақида эътиборда оғоҳланганини мажбурдирлар.

Имзо: *Сирбарийо*
Мухр ўрни _____



Изоҳ: Ҳаз/хр¹ - тегишли Ҳазначилик ҳисоби қўрсатилган; ш/хр² - бюджет маблағлари олувчининг Ҳазначилик бўлиmlларида очилган тегишли шахсий рақами (ёки шахсий рақамлари) қўрсатилган; ш/хр³ - бюджет маблағлари олувчининг бюджетдан ташқари дебиторлик бўйича шахсий ҳисоби ёки Ҳазначиликдаги талаб қилинган депозит ҳисоб рақами қўрсатилган.

Ҳуқуқшунос хулосаси: _____
_____ *Тариф* _____
_____ *Тариф* _____

Ширин
Ширин
Ширин

Иссиқлик энергиясини иссиқ сувада
етказиб бериш шартномасига
1 - илова

"Истеъмолчи" ва "Иссиқлик таъминоти корхонаси" ўртасида иссиқлик
тармоқларининг балансга мансублиги бўйича бўлиниш чегарасини белгилаш

ДАЛОЛАТНОМАСИ

20 22 йил " _____ " _____ -сон Тошкент шаҳри

Виз. куйида визо чекувилар "Иссиқлик таъминоти корхонаси" вакили
Мирзо Абдураҳмон Мирзо ва "Истеъмолчи" вакили
Б.В. Мирзо
(корхона номи, фамилияси, исми, шарифи) (корхона номи, фамилияси, исми, шарифи)
мазкур далолатномани шу ҳақда туздикки,
"Истеъмолчи" объектларидаги _____ иссиқлик таъминоти тизимлари хизмат
(истеъмолчининг объекти номи)
кўрсатишининг бўлиниш чегарасидир, бўлиниш чегарасидаги ёпиш арматуралари
"Истеъмолчи" тасарруфида бўлиб, унинг ходимлари томонидан хизмат кўрсатилади.

Т/р	Объектнинг манзили	Объектнинг манзил рақами	Жавобгарлик ва хизмат кўрсатишининг бўлиниш чегараси
	<u>Д. Коргов 4/11</u>		
	<u>Б.В. Мирзо</u>		

Иссиқлик таъминоти тизимларига иссиқлик ташувчи йўналишида _____ гача
(задвижка рақами)

"Иссиқлик таъминоти корхонаси" томонидан хизмат кўрсатилади, ундан кейин эса
"Истеъмолчи" томонидан хизмат кўрсатилади ва таъмирланади.

"Иссиқлик таъминоти корхонаси"
туман бошқармаси бошлиғи

(Ф.И.Ш.)

"Истеъмолчи"нинг ҳалими
Волакчилов Д.А
(Ф.И.Ш.)

3/2 DAVLAT UNITAR KORXONASI
MIRZO

Сирдарё

Сирдарё вилоятининг ҳокимлиги
Сирдарё шаҳар ҳокимлиги
«ИССИҚЛИК ТАЪМИНОТИ КОРХОНАСИ»

Сирдарё

МО КВ

Иссиқлик энергиясини иссиқ сувда
етказиб бериш шартномасига
2 - илова

"Истеъмолчи"нинг ваколатланган масъул шахси тайинланганлиги тўғрисида
ИШОНЧНОМА

20__ йил "___" _____

_____ -сон

Тошкент шаҳри

"Истеъмолчи" _____

(корхона номи)

ўзининг 20__ йил "___" _____ даги _____ - сонли буйруғи билан "Иссиқлик таъминоти
корхонаси" билан алоқа қилиш ва иссиқлик энергиясини узатиш ва узатишни тўхтатиш билан
боғлиқ бўлган турли хилдаги масалаларни келишиш учун ваколатланган масъул шахс этиб
_____ ни тайинла. л.

(жавобгар шахснинг Ф.И.Ш.)

Ваколатланган шахс билан алоқа қилиш учун ваколатланган шахснинг манзили ва телефони:

"Истеъмолчи"нинг раҳбари

Уралмухаммедов О.А.
(Ф.И.Ш.)



Иссиқлик энергиясини иссиқ сувда
етказиб бериш шартномасига
4 - илова

Истеъмол қилдиган иссиқлик энергияси бўйича
Ҳ И С О Б О Т

20 ____ йил " ____ " _____ ой учун

Кўрсаткичдан олинган кун 20 ____ йил " ____ " _____

Т/р	Ҳисоб- лагич тур (ҳисоб- лагич номи тури, за вод рақами	Тар- моққа узати- лаётган сувнинг сарфи тн.	Тар- моқдан қайта- лаётган сувнинг сарфи тн.	Тармоққа узати- лаётган сувнинг ҳарорати t	Тармоқ- дан қай- таётган сувнинг ҳарорати t	Бирлам- чи (ис- ходной) сувнинг ҳарорати t	Иситиш- га ишла- тилган иссиқлик энергияси Г кал	Иссиқ сув таъминоти учун иш- латилган иссиқлик энергияси Г кал	Жами ишла- тилган иссиқлик энергияси Г кал

"Иссиқлик таъминоти корхонаси"
туман бошқармаси бошлиғи

_____ (Ф.И.Ш.)

_____ (имзо)

"Истеъмолчи"нинг ходими

_____ (Ф.И.Ш.)

_____ (имзо)

“Истеъмолчи” объектлари ва истеъмол юкламалари ўрнини жойлари (дислокацияси) гўнрафига
МАЪЛУМОТНОМА

20 ____ йил “ ____ ” _____

____ -сон

Тошкент шаҳри

“Истеъмолчи” _____

(корхонанинг тўлиқ номи)

Т/р	Объектнинг номи ва асосий мақсади	Объектнинг манзил рақами	Объектнинг иссиқлик киритгичи-нинг рақами	Юклама, Гкал/соат				Иш соатлар сони			
				Х/к иси-тиш	Х/к ша-мол-лат.	Иссиқ сув таъминоти	Тех-мологик	Шам олла-типи ниси	ИСТ	Техно-логия	Ташқи ҳажм кв. М

Объектлар сони: _____


“Иссиқлик таъминоти корхонаси” туман бошқармаси бошлиғи

_____ (Ф.И.Ш.)



“Истеъмолчи”нинг булим бошлиғи

_____ (Ф.И.Ш.)



“Истеъмолчи”нинг иссиқлик юкламалари лойиҳасига мос

_____ (Ф.И.Ш.)

_____ (имзо)

“Субистеъмолчи”нинг ходими

_____ (Ф.И.Ш.)

_____ (имзо)

Изоҳ: “Истеъмолчи”нинг битта объектда бир нечта иссиқлик киритгичи бўлса, уларнинг рўйхати алоҳида-алоҳида, объект бўйича юкламаларнинг якуний натижалари билан берилади.