

19.01.2022 даги

Гулистон туман Электр тармоқлари корхонаси ва Гулистон туман Болалар ўсмирлар спорт мактаби
ўртасида 2467800,00 сўм умумий сўммага тузилган 050371 - сонли шартномага

ТЎЛОВЛАР ЖАДВАЛИ*

Боб 245
Шахсий газна ҳисобварак 100022860242207083610245001

сўмда

2022 й. ойлар номи.	Харажатлар тури** (бюджет таснифининг тегишли коди)			Жами
	4221000			
Январь	822 600,00			822 600,00
Февраль	822 600,00			822 600,00
Март	822 600,00			822 600,00
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Жами йил бўйича	2 467 800,00			2 467 800,00

Жами 2467800,00 сўм

Икки миллион тўрт юз олтиш етти минг саккиз юз сўм 00 тийин
сумма сўз билан

Юқоридаги кўрсатилган суммадан _____ сўм ёки _____% *** шартноманинг умумий суммасидан
_____ % ***20 _____ ойида тўланиши лозим.

(*) — бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан вазначилик бўлинмасига икки нусхада тақдим этилади;

(**) — бўлим, кичик бўлим ва харажат моддаси кўрсатилади;

(***) — Юқоридаги кўрсатилган суммадан ойига _____% жорий ойнинг _____ санасигача ҳар ойда олдиндан тўланиши лозим (ушбу сатр бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан коммунал хизматлар кўрсатиш, алоқа хизматлари ва конун ҳужжатларида назарда тутилган ҳар ой доимий равишда товарлар (ишлар, хизматлар) етказиб бериш шартномалари бўйича олдиндан тўловни амалга ошириш ҳолларида тўлдирилади).

Буюртмачи раҳбари



Юлдашев
(имзо)

Юлдашев Кахрамон Рабилович
Ф.И.Ш.

Буюртмачи бош бухгалтери

Холматов
(имзо)

Холматов Баҳром Тулаганович
Ф.И.Ш.

Вазначилик бўлинмасининг
ходими қабул қилди

Буюртмачи ходими
қабул қилди

(имзо)

(имзо)

«__» _____ 20__ й.

«__» _____ 20__ й.

Энергия таъминоти таъминоти тармоқларига уланган истеъмолчиларнинг электр қурилмаларининг урнатилган қуввати туғрисида
МАЪЛУМОТ

А. Трансформаторлар

Трансформатори арни урнатилиш жойи	Тури	Трансформаторнинг асосий маълумотлари				Шартнома тузиш вақтида урғача юклама (кВт ёки А)
		Қуввати (кВА)	Қулина ниши (кВ)	Ток (А)	Кисета туташув нуқталари (кВт.с)	

Б. Бошқа ток қабул қилувчилар

Электр диванчилар	Электр пайвандлаш апаратлари		Трафиклар		Ишлаб чиқаришни еритиш		Изох
	Сони (дона)	Қуввати (кВт)	Сони (дона)	Қуввати (кВт)	кВт	Шу жумладан энергосамбор (кВт)	

В. Уян субабонент истеъмолчилар


Истеъмолчиларнинг номлаштириш маълумотлари	Урнатилган қуввати (кВт, кВА)	Электр хисоблагичнинг завод рақами	Диспетчерлик номлаштириш	Тараф сум/кВт.с учун	Изох

Имзолар:



“ХУДУДИЙ ЭЛЕКТР ТАРМОҚЛАРИ” АЖ

“СИРДАРЁ ХУДУДИЙ ЭЛЕКТР ТАРМОҚЛАРИ КОРХОНАСИ” АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИ



УЛГУРЖИ ИСТЕЪМОЛЧИЛАР УЧУН ЭЛЕКТР ТАЪМИНОТИ

ШАРТНОМАСИ

№ 050371

Болевар ва Ҳасановлар
снорт мактаси

УЛГУРЖИ ИСТЕЪМОЛЧИЛАР УЧУН ЭЛЕКТР ТАЪМИНОТИ ШАРТНОМАСИ

2022 йил 18 август 05:37 -son

ассосида фаолият торитувчи

Низоми

Гулiston тумани Электр Таъминоти Корхонаси (тартиб босару электр тармоқлари корхонасининг номи)
 раҳбари Ф. Ширмонкулов (кейинги ўриларда (кейинги тартиб босару электр тармоқлари корхонасининг номи))

"Таъминотчи корхона" деб аталади) бир томондан ҳамда Низом асосида фаолият

юртлувчи Тўраев (таъминотчининг номи)

раҳбари К. Ю. Ураев (кейинги ўриларда "Истеъмолчи" деб аталади), (таъминотчи раҳбарининг номи)

иккинчи томондан мақур шартномага қўйиладиган тўғрисида туздилар:

I. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

Ушбу электр таъминоти шартномасига (кейинги ўриларда - Шартнома деб аталади) мувофиқ, "Таъминотчи корхона" "Истеъмолчи"га электр энергиясини уланган тармоқ орқали етказиб бериш ва "Истеъмолчи" истеъмоли келинган энергия учун ўз вақтида ҳақ тўлаш мажбуриятини олади.

II. ЕТКАЗИБ БЕРИЛГАН ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯНИ ХИСОБГА ОЛИНИШ

2.1. Электр энергия истеъмолининг йиллик шартномавий ҳажми:

Актив 5484 кВт.с. реактив - кВт.с.

2.2. Етказиб бериладиган энергиянинг шартнома тузилган кундаги умумий нархи 450 сўмни, тариф бўйича 2467800 ташиқил этади. (тариф тўлиқ, таъминотчи билан асосда тасвирланган, (берилган бўлган))

2.3. "Истеъмолчи"га етказиб бериладиган электр энергиясининг ойлар кесимидаги йиллик ҳажми ушбу шартномага 1-иловада келтирилган.

2.4. "Истеъмолчи" томонидан истеъмоли келинган электр энергиясининг ҳақ тўлашнинг лозим бўлган ҳажми ушбу шартномага 2-иловада назарда тутилган ҳисобга олиш шартларининг кўрсаткичлари асосида, ҳисобга олиш приборлари уланган ток ва кучланиш трансформаторларининг трансформация коэффициентлари инобатга олинган ҳолда аниқланади.

2.5. Истеъмолчиларнинг (машиий истеъмолчилар ва тадбиркорлик субъектларидан ташқари) электр энергиясини ҳисобга олиш усуллари, шунингдек электр энергиясини ҳисобга олишнинг бошқа воситалари истеъмолчининг маълумлари ҳисобига сотиб олинган, давлат қисловидан ўтказилади, ҳукудий электр тармоқлари корхоналари томонидан бепул ўрнатилган, пломбланади ва рўхсатдан ўтказилади.

III. ХИСОБ-КИТОБ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

3.1. Электр энергияси учун ҳисоб-китоблар табақалаштирилган, бир ставкали ёки аҳолига тағайинланган тарифлар асосида амалга оширилади.

3.2. Уланган қуввати 750 кВтА ва ундан ортиқ бўлган "Истеъмолчи" (бюджет ташиқилотлари, сув таъминоти ташиқилотлари, фермер хўжалиқлари ва сув истеъмолчилари уюшмаларининг насос станциялари, шунингдек Давлат бюджетидан молиялаштирилган насос станциялари бундан мустасно) электр энергияси учун ҳисоб-китоблари табақалаштирилган тариф бўйича амалга оширади.

Электр таъминотининг шартномасига 7 - илова

Авариявий ва технологик бронни аниқлаш бўйича ДАЛОЛАТНОМА

Истеъмолчининг

нигириқиди тузилади.

Ягона электр энергетикаси тизимда узок мудатли ёки қисқа мудатли қувват танқислиги юзга келганда Истеъмолчи қуйидагиларни бажариши керак:

1. Усуна юкларнинг технологик брон даражасига ҳақ пасайтириш:

Г/р №	Технологик бронни таълуқли цехлар ва агрегатлар номи *	Ишга келдирилган юкларнинг қуввати (кВт)	Изоҳ
1.			
2.			
3.			
4.			

Жами: _____ кВт

*а) Барча цехлар ва агрегатлар худлик билан ўчирилади. Учирмадан эроҳас мақсулот ишлаб чиқарилиши, усқунинг бузилиши, қорилиш, ёғили, зарарланиш ва бошқа бахтсиз ҳодисаларга олиб келувчи цехлар ва агрегатлар бундан мустасно.

б) Технологик бронга юришда тек аверия бронига таълуқли цехлар ва агрегатлар ҳам қаради (2-илова қаранг.)

Технологик бронни ҳислаш босқичлари:

- I босқич _____ кВт
- II босқич _____ кВт
- III босқич _____ кВт
- IV босқич _____ кВт

2. _____ ўтанилган кейин цехлар ва агрегатлар авария бронни даражасига ҳақ узиб қуйилади.


Г/р №	Авария бронига таълуқли цехлар ва агрегатлар номи *	Ишга келдирилган юкларнинг қуввати (кВт)	Изоҳ
1.			
2.			
3.			
4.			

Жами: _____ кВт

* а) Учирмадан сув таъминоти, алоқа воситалари шунинг тартиқига, аслиши шунининг музаб қилишига олиб келувчи цехлар ва агрегатлар, ҳамда қўриққан ёришчилари электр тармоқидан узилмаган ҳолда қолдирилади.

б) Ёғилиш қарши захира насослар ва бошқа ёғилиш қўриқчилар авария бронига қаршидан (буку агрегатлар, зарураатга қараб, олоқидан Таъминотчи корхона билан келтирилган ҳолда қўриқатга қаритилганлиги муҳим).

Имзолар:



2. Реактив энергиянинг икτισодий миқдори

Йил, ой	Реактив энергиянинг икτισодий миқдори (кВА.р.соат)	Шу жумладан тариф гуруҳлари бўйича			
		I	II	III	IV
Январь					
Февраль					
Март					
Апрель					
Май					
Июнь					
Июль					
Август					
Сентябрь					
Октябрь					
Ноябрь					
Декабрь					

Реактив энергиянинг ҳар бир ҳисобот даври учун икτισодий қиймати, ушбу Шарҳномада кўрсатилган ва ўрнатилган тартибда аниқланган қувват коэффициентининг шартномавий миқдоридан келиб чиққан ҳисобга олиниб, ушбу давр учун актив энергиянинг шартномадаги миқдоридан келиб чиққан ҳолда аниқланади.

Ҳисобот даврининг муноси бўйича реактив энергия ва икτισодий қийматининг аниқлаш миқдори истеъмол қилинган актив энергия ва қувват коэффициентининг шартномавий миқдоридан келиб чиққан ҳолда аниқланади.

Тарифга асосан қўйилган қиймат солини ҳисобга олишмига ҳола фаол энергиянинг амалдаги тарифи бўлади:

5% - реактив энергиядан икτισодий қиймат доirasida фойдаланилганда, бу амалда истеъмол қилинган актив энергия ва қувват коэффициентининг шартномавий миқдоридан келиб чиққан ҳолда аниқланади.

10% - реактив энергиядан икτισодий қиймат миқдоридан ортиқ фойдаланилганда, бу амалда истеъмол қилинган актив энергия ва қувват коэффициентининг шартномавий миқдоридан келиб чиққан ҳолда аниқланади.

Реактив энергия компенсацияси учун электр энергияси тарифига устамалар жарама санқилияси ҳисобланадиган ва электр таъминоти шартномаига асосан ундирилади.

Реактив энергия ўрни старбияда туларилмаслиги ҳисобга қувват коэффициентининг нормативи қиймати

Истеъмолчи томонидан қўлаб-қўлағалмаслиги аниқланганда, қудудий электр тармоқлари корхонаси томонидан қону ҳужжатларда белгиланган тартибда актив электр энергия йўқолиши қийматининг текшириш тартибдаги ҳисоб-китоблари амалга оширилади, шуниқдек, қувват коэффициентининг кўрсаткичлари белгиланган нормативларга нисбатан пасайтирилганда, ушбу Истеъмолчилардан қўшимча маълумотлар ундирилади.

Бунда ҳисоб-китоблар ва қўшимча маълумотлар ундириш ҳисоб-китоб дaвpидa Шарҳномада кўрсатилганда

ниқбатан Истеъмолчи томонидан қувват коэффициентининг амалдаги қийматининг пасайтиришига

қўйилганда, тўғрисида "Узбекистон Республикаси"нинг қонунлари билан аниқланади.

Тариф ҳужжатлари истеъмолчи ягона электр тармоқига бўлганда амалга оширилади.

Соғдиқларда реактив энергия ҳосил қилиниши ва электр тармоқининг тармоқлардаги реактив энергия тармоқидан

қўйилганда, тўғрисида "Узбекистон Республикаси"нинг қонунлари билан аниқланади.

Шартномада кўрсатилган бўлса, тақдир этилади.

Истеъмолчи томонидан қиймат солини ҳисобга олишмига ҳола фаол энергиянинг амалдаги тарифининг

15% миқдорига белгиланади.

Истеъмолчи томонидан қиймат солини ҳисобга олишмига ҳола фаол энергиянинг амалдаги тарифининг

15% миқдорига белгиланади.

Истеъмолчи томонидан қиймат солини ҳисобга олишмига ҳола фаол энергиянинг амалдаги тарифининг

15% миқдорига белгиланади.

Истеъмолчи томонидан қиймат солини ҳисобга олишмига ҳола фаол энергиянинг амалдаги тарифининг

15% миқдорига белгиланади.

Истеъмолчи томонидан қиймат солини ҳисобга олишмига ҳола фаол энергиянинг амалдаги тарифининг

15% миқдорига белгиланади.

Истеъмол қилинган энергия учун табақалантирилган тариф бўйича ҳисоб-китоблар: ярам тизим давр — сутканинг ёруғ вақтида (соат 9⁰⁰ дан 17⁰⁰ гача) — белгиланган тариф бўйича, тизим давр — энг катта юкلامали соатларда (ягона электр энергетика тизимининг энг катта юкلامали соатлари: эрталабки энг катта миқдор соат 6⁰⁰ дан 9⁰⁰ гача, кечки энг катта миқдор соат 17⁰⁰ дан 22⁰⁰ гача) белгиланган тарифга нисбатан 1,5 баравар миқдорда ўсувчи коэффициентини қўллаш орқали,

тушги давр — сутканинг қоронғи вақтида (энг кам юкلامали соатларида: 22⁰⁰ дан 24⁰⁰ гача ва 0⁰⁰ дан 6⁰⁰ гача) — белгиланган тарифга нисбатан 1,5 баравар қамаловчи коэффициентини қўллаш орқали амалга оширилади.

Белгиланган тариф II-тариф гуруҳи бир ставкали истеъмолчиларга қўлланиладиган тарифга туғри келади.

Табақалантирилган тариф қўлланилмайдиган истеъмолчига нисбатан энергия учун ҳисоб-китобларда бир ставкали тариф қўлланилади.

Уланган қуввати 750 кВт га бўлган, электр энергиясини реализация қилишда нархчи шакллантиришнинг алоҳида тартиби белгиланадиган ташкилотлар рўйхатига киритилган махсуслот ишлаб чиқарувчи ва айрым хизматлар кўрсатувчи истеъмолчилар учун тўловлар ҳужжат қарори билан белгиланадиган тарифлар бўйича амалга оширилади.

Уланган қувватидан катъий назар, критико-актив ва майнинг соҳасида фаолиятни амалга оширувчи истеъмолчилар (турли критикобалотларда янги бириклар ва комиссия йиғинлари формаларида муҳриф олтин шиконини берилган тақсимланган шартномасини таъминлаш ва янги бириклар яратиш бўйича фаолият) фойдаланган электр энергияси учун тўловларни тегишли тариф гуруҳига асосан белгиланган тарифга нисбатан 3 баравар ўсувчи коэффициентига мувофиқ тўлайди.

3.3. Бир печа тариф гуруҳларида маъсуб истеъмолчи билан ҳисоб-китоблар, ҳар бир тариф гуруҳига алоҳида ўрнатилган ҳисобга олиш приборлари кўрсаткичлари бўйича амалга оширилади.

"Истеъмолчи" томонидан алоҳида ҳисобга олиш приборлари ўрнатилиш рад қилинган тақдирда, электр энергияси учун тўловлар фойдаланилганда энг юқори тариф гуруҳи бўйича ҳисоб китоб қилинади.

3.4. "Истеъмолчи" ҳисоб-китоб дaвpи туғандан сўнг Электр таъминоти корхонаси вақолати вақили билан бирлиқда (маъсуб вақидан келиб чиққан ҳолда) ёки унинг шикриксив ҳисобга олиш приборларининг кўрсаткичларини ҳар ойда ёзиб олади ва ушбу шартноманин 5-қилинаста мувофиқ шикрида энергия сарфи бўйича ҳисобот тулади.

"Истеъмолчи" Таъминотчи корхонага та энергиянинг сарфлашиши тўғрисидаги ҳисоботни ўз қудли билан, факсимил, электрон ёки почта алоқаси орқали ҳар ойнинг _____ санагача тақдим этади.

Бунда, тўловларни табақалантирилган тарифда амалга оширадиган "Истеъмолчи" лар бўйича электр энергия сарфи бўйича ҳисоботда фойдаланилган электр энергия (актив ва реактив) тўлик ҳажмидан ташқари тизим, ярам тизим ва тушги пайтларда фойдаланилган электр энергия хажмлари алоҳида ҳам кўрсатилиши шарт.

3.5. Электр энергияси учун амалдаги тарифлар ўзгарган тақдирда, "Худудий электр тармоқлари" корхонаси уларнинг қучча қилишидан қамийда 15 кун олдин қарорни оммавий ахборот воситаларида эълон қилади.



Бунда электр энергияси учун тарифлар ўзгарган сандан қатий назар, электр таъминоти шартномаси ўз кучида қолади ва истеъмолчи фойдаланилган электр энергияси учун янги тариф кучга кирган кундан бошлаб ҳақ тўлашга мажбурдир.

Тариф ўзгарган тақдирда, истеъмолчилар электр энергияси (шу жумладан актив ва реактив энергия)нинг аване тарихида тўланган ҳажми учун тўлов кундан бошлаб кейинги бир ойдан ортиқ бўлмаган муъамла қўшимча тўлов тўлашдан оқиб этилиди.

Арифметик ҳағоликлар, тарифларни нотўри қўлаш туфайли пайдо бўладиган кам ва ортиқча тўловлар тегишли тариф бўйича кВт/соатларда қайта ҳисоблаб чиқилади ва "Таъминотчи корхона" томонидан даъво муддати доирасида кўрсаткичлардаги тафовут ёки қўшимчалар билан биргаликда ҳисобга олинади.

3.6. "Истеъмолчи"га электр энергияси етказиб бериш 100 фоз олдидан ҳақ тўлаш асосида амалга оширилади. Бунда, ҳисоб-китобни 50 фоз олдидан ҳақ тўлаш асосида амалга ошириш хохлишини билдирган истеъмолчилар ҳисоб-китоб амалга оширилмаган даврни кўрсатиб ҳисоб-китоб даври бошланишидан каминда 5 кун олдин билдирги тартибда Таъминотчи корхонага мурожаат қилганлари тақдирда электр энергияси истеъмолчиларга 50 фоз олдидан ҳақ тўлаш асосида етказиб берилишига йўл қўйилади. Олдидан ҳақ тўланмаган ҳақда 50 фоз олдидан ҳақ тўлаётган истеъмолчилар томонидан ойнани охиригача

ҳисоб-китоб амалга оширилмаган ҳолларда манкур истеъмолчиларга нисбатан электр тармоқларидан тўлик узишгача бўлган чоралар кўрилади.

3.7. "Таъминотчи корхона" "Истеъмолчи"нинг энергия сарфи тўғрисидаги ҳисоботи асосида белгиланган тартибда ҳисоб-китобни амалга оширади ва беш кун ичида тўлов амалга ошириш учун ҳисоб-фактура ва тўлов ҳисоб-варағини тақдим этади.

"Истеъмолчи" турли тариф гуруҳларига тегишли бўлган бир нечта объектга эга бўлса, ҳар бир тариф гуруҳи учун тариф кўрсатилган ҳолда умумий ҳисоб-фактура тақдим этади.

"Таъминотчи корхона" томонидан махсус дастурий махсулот орқали ҳисоб-фактура ва тўлов ҳисоб-варағини шакллантирилади ҳамда истеъмолчи тўғрисидаги маълумотлар кўрсатилган ҳолда электрон рақамли имзо билан тасдиқланиб, оператор орқали румминг операциясига юборилади.

(Асос: Ўзбекистон Республикаси Вақилар Мажлисидаги 25.06.2019 йилдаги 523-сонли "Ғаро ҳисоб-китоблар тизимида электрон имзоларни қўлдан кўрсаткичлардан фойдаланишни таъминлаш тартиби чўра-масбуқлари тўғрисида"ги қарор)

3.8. Ҳисобга олиш прибори ушбу шартномага 3-иловага мувофиқ, электр тармоқларининг мансуублик баллиси бўйича фарқлаш далолатномаси ва томонларнинг эксплуатация жаобдорлиги асосида аниқланадиган электр тармоқининг мансуублик баланси ҳисобасида ўрнатилмаганда, ҳисорадан ҳисобга олиш прибори ўрнатилган жойгача бўлган участкада энергиянинг технология тармоқининг ҳажми "Истеъмолчи" билан биргаликда ҳисоблаш йўли орқали аниқланади ва ушбу шартномага 4-иловага мувофиқ далолатномада кўрсатилди.

Бунда, 750 кВА ва ундан юқори қувватга уланган, табақалантирилган тарифга тўловларни амалга оширадиган "Истеъмолчи" учун энергиянинг технология сарфларини ҳажми сутканинг тини, крим тини ва тунги пайтлари учун алоҳида аниқланиб, мутаносиб равишда ҳам олинган электр ҳажмининг тегишли пайтларига тўлов ҳажми ёмиш учун қўлиб борилади. (6-,7-иловаларни реакция қувватга эга ва технология тармоқини).

Компенсация қурилмаларининг ишлов режими

1. Компенсация қурилмаларининг белгиланган қуввати

№/р	Компенсация қурилмаларининг турлари	Қуввати		Жами
		Эрталаб	Кечқурун	
1.	Компенсаторлар, кВАр 1000 Вгача 1000 Вдан юқори, жумладан:			
1.1.	Автоматик бошқарилмаган 1000 Вгача 1000 Вдан юқори,			
1.2.	Қўлда бошқарилмаган 1000 Вгача 1000 Вдан юқори,			
2.	Синхрон двигателлар - (СД), кВт			
3.	СДнинг реактив қуввати, кВАр (СДнинг ўрнатилган қувватининг 30 фоизи, кВт)			
4.	Жами (1.6.+3.6.) кВАр: 1000 Вгача 1000 Вдан юқори.			

ИЗХ: авторежимда ишлайдиган конденсатор қурилмалари билан жиҳазланган таъминотлар учун вақтларини тўғрисида шартнома.



Энергия (актив, реактив) сарфи бўйича
ХИСОБОТ

20 йил _____ ойи бўйича
20 _____ йил.

Кўрсаткичлар кайд этилган сана « » _____ йил.

Уланган жой номи, ҳисобга олинган приборнинг маълумоти, ҳисобга олинган тури (актив, реактив)	Ҳисоб-китоб коэффициенти		Ҳисобга олинган прибори		Ҳисобга олинган прибори кўрсаткичлари	Ҳисобга олинган прибори кўрсаткичлари охирига гач	Сарф кВт.с., кВ.А.р.с.	Табъаланштирилган тариф бўйича сарф кВт.с.						
	ток трансформаторнинг (ТТ)	кучла- шил трансформаторнинг (КТ)	умумий	Эрта- дабки тигиш вақт				Куни тигиш вақт	Кечин тигиш вақт	Туш				
1	2	3	4	5	6	7	8	соғат 6-9	соғат 9-17	соғат 17-22	соғат 11	соғат 12	соғат 23-24	0-6 0-6 13
Жами														

Илоҳ: 7 ҳафт - 6 ҳафт + 5 ҳафт, табъаланштирилган ҳисоб учун дароҳат ҳисобга олинган 8 ҳафт - 7 ҳафт + 4 ҳафт
8 ҳафт - 9 ҳафт + 10 ҳафт + 11 ҳафт - 12 ҳафт + 13 ҳафт

Истеъмолчи раҳбари

 Ф. И. Ш. Муъзесов
 Ф. И. Ш. Муъзесов

Таъминотчи қорхона энергетиги

 Ф. И. Ш. Муъзесов

3.9. Электр энергияси ягона электр энергетика тизимидан транзит бўйича истеъмолчининг электр тармоғи орқали ҳудудий электр тармоқлари қорхонасининг электр тармоғига узатилади, истеъмолчи тармоқларидаги электр энергияси технологияси сарфининг бир қисми, истеъмолчининг электр тармоғига келиб тушган электр энергиясининг умумий миқдорига нисбатан ҳудудий электр тармоқлари қорхонасининг электр тармоғига истеъмолчи томонидан узатишган электр энергияси миқдорига мутаносиб равишда, ягона электр энергетика тизимининг электр тармоқларидаги технология сарфини қўйилади.

3.10. Электр энергияси сарфи тўғрисидаги ҳисобот истеъмолчи томонидан тақдим этилмаган тақдирда, ҳудудий электр тармоқлари қорхонаси томонидан электр энергияси (шу жумладан актив ва реактив энергия) истеъмолчининг шартномавий миқдори бўйича ёки ўтган ҳисоб-китоб давр учун электр энергияси истеъмолчининг ўртача суткалик амалдаги миқдори тўғрисидаги маълумотлар асосида ҳисоб-китоб қилинади.

Бунда, ҳисобга олинган приборлари кўрсаткичлари назорат тўғрисида Таъминотчи қорхона томонидан ёзиб олингандан кейин амалда истеъмол қилинган электр энергияси учун қайта ҳисоб-китоб қилинади. Қайта ҳисоб-китоб истеъмолчи ёки унинг вакили иштирокида ёхуд унинг иштирокида белгиланган тартибда амалга оширилади.

3.11. Таъминотчи қорхона истеъмолчилар билан биргаликда истеъмол қилинган электр энергиясининг амалдаги миқдорини аниқлаш учун улардаги электр энергиясини ҳисобга олинган приборлари кўрсаткичларини ҳар ойда ёзиб олиши ва зарур бўлганда электр энергиясини ҳисобга олинган приборларини улаш схемасини текшириб кўриши керак. "Истеъмолчи" томонидан электр энергияси сарфи тўғрисида Таъминотчи қорхонага белгиланган шакл бўйича ўз қўли билан, факсимил электрон ёки почта алоқаси орқали тақдими этилган ҳисобот юридик шаклда талбиркорлик фаолиятини амалга оширувчи жисмоний шахслар учун истеъмол қилинган электр энергиясининг амалдаги ҳажмини аниқлаш учун асос бўлиб хизмат қилади.

Электр энергиясини ҳисобга олиш ва назорат қилишнинг автоматлаштирилган тизими (ЭХНАТ) нинг жерий этилиши муносабати билан истеъмолчиларнинг ҳисобга олиш приборларидagi кўрсаткичлар автоматлаштирилган тизимнинг техник параметрларига мувофиқ, бироқ бир ойда камда бир марта ёки истеъмолчининг буюртмаси бўйича ёзиб олинади.

"Таъминотчи қорхона" "Истеъмолчи"нинг шахсий ҳисоб-рақам ва ҳисобга олиш приборларининг ҳолати ҳақида батафсил маълумотлар доимий асосда шакллантирилиши ва идораларини электрон ҳамкорлик қилиш тизимига реал вақт режимида юборилишини таъминлайди.

3.12. Шартномада ҳисоб-китоб даври учун кўрсатилган энергия миқдордан 5 фоздан ортиқ миқдорда энергия истеъмол қилганда, "Истеъмолчи"дан шартномада кўрсатилган миқдордан ортиқ истеъмол қилинган электр энергияси жалби ҳажми учун белгиланган тарифнинг 1,15 баравари миқдорда тўлов ундирилади.

"Истеъмолчи"нинг электр энергияси ҳажми тўлаш, реактив энергия компенсацияси учун тарифга устамалар, шунингдек, ноконуний фойдаланилган электр энергияси қайта ҳисоб-китоби ва пеня бўйича қарзи бўлган тақдирда, унинг аванс тўлови ҳисобига ўтказилган маълумотлари қарзни қоллашга йўналтирилади ва аванс тўлови (олдиндан ҳақ тўлаш) шифатида ҳисобга олинмайди.

**Энергияни йўқолишларини аниқлаш бўйича
ДА.ЛО.ЛАТНОМА**

Энергия ҳисобга олиш приборлари электр тармоқларининг баланс бўйича мансублик chegarасида ўрнатилмаганда, электр тармоқларининг баланс бўйича мансублиги chegarаси ҳисобга олинган ҳолда мансублик chegarасидан ҳисобга олиш прибори ўрнатилган жойгача бўлган қўлми ҳисоблаш йўли билан аниқлангани ва қуйидагиларга ҳисобланади:

а) Қуввати _____ кВА бўлган трансформаторлардаги ойлик актив энергиянинг йўқолишлари _____ кВт.соат ёки _____ %, реактив энергия йўқолишлари кВт.р.соат ёки _____ % ташкил этади;

б) Истеъмолчининг кабель линияларидаги ҳар ойлик энергиянинг йўқолиши:

Узунлиги _____ м;
Қосим юзаси _____ мм²;
Русуми _____;
Кучланиши _____ кВ бўлса, ёки _____ % ташкил этади;

в) Истеъмолчининг ҳаво линияларидаги ҳар ойлик энергия йўқолишлари:

Узунлиги _____ м;
Қосим юзаси _____ мм²;
Русуми _____;
Кучланиши _____ кВ бўлса, ёки _____ % ташкил этади.

Энергияни ҳар ойда жами йўқолишлар ҳажми ҳисоб давридаги энергия сарфининг _____ фоизини ташкил этади.

Ушбу Шартноманинг 3.8 бандига асосан юқорида кўрсатилган энергия йўқолишлари Истеъмолчининг ҳар ҳисоб-китоб даври учун, ҳисоб-китоб давридаги амалдаги энергия истеъмолидан ва 1-иловада кўрсатилган ойлик шартномавий энергия миқдорларидан келиб чиқиб аниқланади.

Таъминотчи корxonанинг электр тармоқлари ва уйлارнинг ички электр тармоқларининг бўлиши chegarасидан умумий мулк ҳисобланадиган ушбу тармоқлардан таъминланадиган маънавий истеъмолчиларнинг электр энергиясини ҳисобга олиш ускуналарига бўлган электр тармоқларидаги электр энергияси йўқолишлари ҳисоб-китоб килини йўли билан аниқланади ва уй-жой мулкдорлари ширкатлари истеъмолига қаратилади.

Имзолар:



“Истеъмолчи” шартномада кўрсатилган электр энергияси ҳажмини тўлиқ истеъмол қилмаган тақдирда, аввал тарихида тўланган маблаглар қайтариб берилмайди ва электр энергия учун кейинги ҳисоб-китобларда ҳисобга олинмайди.

Ҳисоб-китоб олинган кейинги календар ой тугаган қардорлик тўлов муддати ўтган деб ҳисобланади ва тўлов муддати ўтган ҳар бир кун учун “Истеъмолчи”га тўлов муддати ўтган сумманинг 0,1 фоизи миқдорда, электр энергияси махсус тартибда етказиб берилмаган қорхоналар учун эса 0,2 фоиз миқдорда пеня ҳисоблаб ёзилади. Бунда пенянинг умумий миқдори, муддати ўтган тўловнинг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

3.13. “Истеъмолчи” ва “Таъминотчи қорхона” ҳар ойда ҳисоб-китоб даври тамом бўлгандан кейин беш кун мобайлида ўзаро ҳисоб-китобларининг таққослаш даволатномасини тузади.

3.14. “Истеъмолчи”ни қуйидаги ҳолларда электр тармоқларидан узатилади:

шартномавий мажбуриятлари бажарилмаганда;

ҳисоб-китоблар ўз вақтида амалга оширилмаганлиги оқибатида фойдаланилган электр энергияси учун қардорлик мавжуд бўлганда;

Таъминотчи қорхона талабномалари бажарилмаганда, шу жумладан, унинг тегишли вақтларида ҳисобга олиш приборлари кўрсаткичларини олинига йўл қўйилмаганда;

ҳисобга олиш приборларини касдан бузганда, кўрсаткичларни ўзгартириш мақсадида уларнинг ишлашига таъкирдан аралашиб хатли-харакатлар амалга оширилганда; электр энергиясидан поқоқуний фойдаланилгани, электр тармоқларига поқоқуний улашни, талоп-тароҳ қилиш ёки электр энергиясидан фойдаланиш қондаларини бузишнинг бошқа ҳолатлари аниқланганда.

Ягона электр энергетика тизимида электр энергия ва қувватда таққослик вужудга келганда, аварияларга йўл қўймаслик ва истеъмолчиларнинг тартибсиз узиб қўйилишининг олдини олиш мақсадида ҳудудий электр тармоқлари қорхонага ўчириш вақтиний кўрсатган ҳолда, истеъмолчилардан рекламалар, иллюминациялар, бино ва иншоотларни ёриткичларини, электр истиғиш ва ёсиқ сув билан таъминлаш қурилмаларини ўчириб қўйишни талаби бажарилмаганда.

3.15. Ҳисобга олинмаган энергия учун амалга оширилган қайта ҳисоб-китоб, “Истеъмолчи”ни қонуни ҳужжатларида белгиланган тартибда электр энергиясидан фойдаланиш қондаларини бугаалик учун жавабгарликдан озод этмайди.

3.16. “Истеъмолчи” томонидан қондалузарлик ҳолати баргараф этилиб, мавжуд қардорлик ва тўлов пайтидаги базавий ҳисоблаш миқдорининг ўп баравари миқдорда тўлов ундирилгандан сўнг тармоқга қайта уланади (ЭХНА)га улашган истеъмолчилар булдан мустафо).

3.17. “Истеъмолчи” электр тармоқларининг техник ҳолатини таъминлаш бўйича эжабулати ҳаражатлари учун субистеъмолчилар, истеъмолчи билан субистеъмолчи ўртасида тузилган алоҳида шартнома бўйича электр энергиясининг умумий ҳажмидан олинмаган улушга мутаносиб равишда ҳақ тўлайди.

Эжабулати ҳаражатларини субистеъмолчига берилмаган электр энергияси тарифига қўйишига руҳсат этилмайди.

3.18. “Истеъмолчи” томонидан истеъмол қилинган электр энергияси учун тўлов тарифлари қуйидаги ҳолларда аҳоли учун белгиланган тарифларга тенглаштирилади;

Ўзбекистон Республикасининг 2012 йил 26 апрелдаги “Оилавий тадбиркорлик тўғрисида” ги ЎРҚ 327-сон Қонунинг 2.8-моддасига асосан Онлавий қорхона турар жойдан

Электр таъминотининг шартномасига
3 - илова

Томонлар электр тармоқларининг баланси мансублиги
ва эксплуатация қилиш бўйича мансублик чегараси
ДАЮЛАТНОМАСИ

Изоҳ: Ҳар бир электр энергияси ҳисобига олини. Қрибори учун аҳолида 3 на 4-иловлар тизилиди

Хисобга олини ярибери довлани рақами _____ ток трансформатори _____ қучилиши _____
трансформатори _____ жасми қавфиқавали _____ қилиши қисмати _____ кйфи _____
Хисобга олини ярибери ўрнатилган маълуми _____ вақтар қўб, мб, кб, кб ва рақами _____

1. Тариф гуруҳи _____ Фаюлят гури _____ кв.А

1. "Истеъмолчи"нинг балансида қуйидаги электр қурилмалар мавжуд:
а) ҳаво электр тармоғи _____

б) кабель электр тармоғи _____

в) подстанциялар, трансформатор подстанциялари ТП рақами _____


2. "Истеъмолчи" ва "Таъминотчи корхона" ўрнатилган электр тармоқларининг баланси бўйича мансублик чегараси _____

3. Улардан қуйидагиларга:
а) _____
б) _____

хизмат кўрсатиш "Истеъмолчи" ходимлари томонидан,

"Истеъмолчи" билан тузилган "Техник хизмат кўрсатиш" № _____ сана _____ й.
шартномаси асосида электр таъминоти корхонаси ходимлари томонидан хизмат
кўрсатилади. "Техник хизмат кўрсатиш" шартномаси тўғрисида

томондан хизмат кўрсатилмайди.
4. Электр қурилмаларининг ҳолати ва уларга хизмат кўрсатиш бўйича жавобгарлик
чегараси қуйидагича белгиланди: _____



Вақтлар: _____ (Ф.И.Ш.)

(Ф.И.Ш.)

бир вақтнинг ўзида унда истиқомат қилган ҳолда товарлар ишлаб чиқариш (ишлар бажариш,
хизматлар кўрсатиш) учун фойдаланган тақдирда электр энергияси ҳақини тўлаш аҳоли учун
белгиланган тарифлар бўйича ва шартлар асосида амалга оширилади.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2003 йил 10 сентябрдаги
525-ф-сонли қарорининг асосан Ўзбекистон Республикаси Ҳудудидога янний таъминотлар
2003 йилининг 1 сентябрдан бошлаб уларга кўрсатилган коммунал хизматлар электр
энергиясида тўловларини ақоли учун белгиланган тарифлар бўйича тўлайдилар.

IV. ТОМОНЛАРНИНГ ХУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1. Истеъмолчи қуйидаги ҳуқуқларга эга:

"Истеъмолчи"нинг электр қурилмаларини "Таъминотчи корхона" электр тармоқларига
техник шартларга мувофиқ ўрнатилган тартибда улаш;
сифат кўрсаткичлари давлат стандартларига мувофиқ ўрнатилган тартибда электр
энергиясини олиш;

электр энергияси етказиб беришнинг тўхталishi ёки тўхтаиб қуйилиши сабаблари
тўғрисида белгиланган тартибда ахборот олиш;

"Таъминотчи корхона"га истеъмол қилинган энергия ҳажмларининг ўзгартирилиши
тўғрисида белгиланган тартибда тақлифлар киритиш. Буида энергиянинг шартномадаги
ҳажмини ўзгартириш бўйича тақлиф мўлажаллаштиган ўзгартиришдан олдин, тегшли
миқдор учун 100 % тўлов амалга оширилган тақдирда, 10 кундан кечикмай (жорий ой
тугатулганча) берилиши лозим;

электр энергияси тўлик ҳажмда етказиб берилмаслиги ёки сифат кўрсаткичлари давлат
стандартларига мувофиқ бўлмаган электр энергия етказиб берилиши оқибатида етказилган
зарарни белгиланган тартибда қоплатиш;

Шартномани қонун ҳужжатларига мувофиқ бир томонлама тартибда бекор қилиш;
Шартнома бекор қилганда фойдаланилмаган электр энергияси миқдори учун тўланган
маблагни қайтарилишини тлаш қилиш;

Электр энергияси етказиб берилиши тўхталганда етказилган зарарни қоплатиш
тлаш қилиш;

электр таъминоти шартномасини тузишда ва бажаришда юзага келётган низоларни
ҳал этиш учун судга, монополияга қарши давлат ортишига ёки буйсулуви бўйича тоқори
ортишига (мансабдор шахсга) мурожаат қилиш.

"Истеъмолчи" қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа ҳуқуқларга ҳам эга.

4.2. "Истеъмолчи" қуйидагиларга мажбур:

ҳудудий электр тармоқлари корхонаси томонидан белгиланган электр энергиясини
истеъмол қилиши режимида рияоз этиш;

фойдаланилган электр энергияси (қуввати) учун ўз вақтида ҳақ тўлаш;
нилатилмаётган электр қурилмалари, асбоблар ва асбоб-ускуналарнинг зарур техник
ҳолатини ва истеъмолчиларнинг электр қурилмаларини эксплуатация қилишда хавфсизлик
техникаси қоидаларига рияоз қилишини таъминлаш, ҳудудий электр тармоқлари
корхонасига ёки электр таъминоти корхонасига электр асбоб-ускуналарининг ноқозилиги
тўғрисида хабар қилиш;

электр энергиясида оқилона фойдаланиш чора-тадбирларини амалга ошириш;
«Узэлектронспекциянинг» ёзма кўрсатмаларини ўз вақтида бажариш;

Электр қурилмаларининг тузилиши қоидалари талабларига рияоз этиш,
ўрнатилган тартибда ҳудудий электр тармоқлари корхонаси вақилига электр
энергиясини ҳисобга олиш асбобларини кўришига имкон бериш;

йил мобайлида янгидан ишта тушириладиган электр курилмаларидан фойдаланиш бошлангичидан камда бир ой олдин электр энергиясининг зарур миқдори учун 100 % олдандан тўлов амалга оширилган тақдирда "Табминотчи корхона"га бунортманома бериш;

келгуси йил учун электр энергиясига бўлган эhtiёжни аниқлашда электр энергиясини электр тармоқларидан улатишда, ишлаб чиқариладиган маҳсулотнинг (ишлар турларининг) технология жараёни ишлаб чиқариш эhtiёжларига, ишлаб чиқариш биналари ва маъмурий биналарни ёритиш, иситиш, шунингдек, шамоллатиш учун электр энергия сарфини, шунишдек, ушбу электр тармоқларига уланган субъект-мошчиларнинг эhtiёжини ҳисобга олиш.

Шунишдек, уланган қуввати 5 МВт ва ундан ортиқ бўлган "Истеъмолчи" "Табминотчи корхона"нинг талабига кўра қўйиладиган хисобга олиши ва бу ҳақда хабар бериши шарт.

истеъмол қилинадиган қувватнинг ҳар суткалик, ҳар ойлик сарфи ва амалдаги миқдори;

ягона электр энергетика тизимининг энг кўп ва энг кам юкламалар давриларида реактив энергия ва қувватнинг ҳар суткалик сарфи;

ягона электр энергетика тизимининг энг кўп юкламасининг ўтиш даврида актив энергия (қувват)нинг ҳар 30 дақиқадagi сарфи.

Уланган қуввати 250 кВа ва ундан ортиқ бўлган истеъмолчилар юқорида кўрсатилган мажбуриятлар билан биргаликда қўйиладиган мажбур:

маҳсулот берилишини ишлаб чиқариш (ишларини аманга ошириш) учун электр энергияси сарфининг техник ва иқтисодий жиҳатдан асосланган илгор нормаларини ишлаб чиқиш - умумий ишлаб чиқариш ва технологик; яқка тартибдаги ва гуруҳ бўйича; йиллик, чораклик ва ойлик - уларни ишлаб чиқаришини ташкил этиш технологияси такомиллаштирилиши (ўзгартирилиши) ва янги техника жорий этилишига қараб қайта кўриб чиқиш;

корхона бўйича, шу жумладан кўп энергия сарфайдиган ускуналар, цехлар ва истеъмолчилар гуруҳлари бўйича электр энергия балансларини тузиш ҳамда улар асосда ишлаб чиқариш жараёндарида электр энергиядан фойдаланиш самардорлигини таҳлил қилиш, электр энергиясининг самарасиз сарфлалиши ва нероф бўлишини аниқлаш, уларни камайтириш ва бартараф этиш бўйича чора-тадбирларни ишлаб чиқиш ва амалга ошириш;

келгуси давр учун электр энергиясига бўлган эhtiёжни ва электр тармоқларининг энергия ўтказиш қобилиятини ошириш, электр таъминоти схемаларини такомиллаштириш заруриятини аниқлаш мақсадида (маҳсулот ишлаб чиқаришининг, бажариладиган иш турларининг мўлжалланган ва электр энергияси сарфи меъриларидан келиб чиқиб, уларни камайтириш ва электр энергиясини тежашни ҳисобга олган ҳолда) электр энергиясининг бир йил ва келгуси давр учун балансларини тузиш;

маҳсулот (ишлар) берилишига электр энергия сарфининг тасдиқланган меъриларига риоя қилиш ва уларни камайтириш бўйича белгиланган тадбирларнинг бажарилишини таъминлаш;

электр энергиясини тежаш бўйича (йиллик ва узок истиқбол учун) ташкилий-техник тадбирларни ишлаб чиқиш ва амалга ошириш.

"Истеъмолчи" "Табминотчи корхона" томонидан белгиланган энергия истеъмолчиси ҳисобга олиниши бажарилиши шарт.

"Истеъмолчи" қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа мажбуриятларга ҳам эга.

Электр таъминотининг шартномасига
2 - ИЛОВА

Энергияни ҳисобга олиш приборлари ўрнатилган жойлар ва уларнинг тавсифлари

"Истеъмолчи"нинг (суб)истеъмолчи йилги ҳисобга олиш прибори ўрнатилган жойлар, тури ва қуввати (кВт) кўрсатилган ҳолда	Ҳисобга олиш прибори раъзами	Ҳисобга олиш прибори қисъма юкламасини рақами	Улчиқ трансформаторларнинг трансформация коэффициентлари		Ҳисобга олиш приборининг кўрсаткичи	Ҳисобга олиш приборининг шартнома тузилган кўрсаткичи	Тариф тури суғ/1 кВт.с.
			Тос	Қулай-нинг			
	577373		150/5	0.4	30	1871	450
	4115-540						

Имзолар:



Электр таъминотининг шартномасига
I - илова

Этказиб берилган энергия хажми

1. Тариф гуруҳи IV
2. Фаоллят тури Бюджет
3. "Истеъмолчи" электр қурилмаларининг уланган қуввати: кВА (кВт) кВт
4. Техник шарт бўйича руҳсат берилган қувват
5. Электр таъминоти ишончилиги бўйича тоифаси (лойиха бўйича)
6. Электр таъминоти ишончилиги бўйича тоифаси (амалда)
6. Ҳисоб-ситоб тури: 1-СТ

Тариф тури: таъминотнинг, бир ставкали ёки аҳолига таъминотнинг (тарифнинг ёзилган)

Давр	Энергия хажми миң. кВт.с	Шу жумладан, тариф гуруҳлари бўйича			
		I	II	III	IV
Июль, жаҳми	5481				
Январь	1828				
Февраль	1828				
Март	1828				
Апрель	1828				
Май					
Июнь					
Июль					
Август					
Сентябрь					
Октябрь					
Ноябрь					
Декабрь					

Ташкилот кунига фойдаланади 8 соат, ойга 26 кун 8 соат

Умумий юк қўлмага нисбатан смс налар бўйича юк қўлмага нисбатан буйича юк қўлмага нисбатан II, III



4.3. "Таъминотчи корхона" қуйидаги ҳуқуқларга эга:
"Истеъмолчи" дан шартномада белгиланган ўз мажбуриятларини лозим даражасида бажаришини талаб этиш;

ушбу шартнома шартлари бажарилмаганда ёки бузилганда "Истеъмолчи" томонидан этиказилган амалдаги зарарни белгиланган тартибда қоплатиш;

анария режимида "Истеъмолчи" ни электр тармоғидан узиб қўйиш;
ЭЖНАТга уланган ёки электр энергиясига олдидан ҳақ тўлаш қурилмасига эга

хисобга олинган прибори бўлган истеъмолчинини олдидан тўланган ҳақ тўлашда электр тармоқларидан узиш.

Электр тармоғи хўжалиги объектларидаги аварияларнинг олдини олинган ва бартараф этиш ёки одамларнинг ҳафсиқчилигини таъминлаш ишлари билан боғлиқ кечиктириб бўлмайдиган чора-тадбирларни кўриш зарурати бўлганда, "Истеъмолчи" билан келишмасдан ва уни оголантирмасдан энергия этиказиб беришни тўхлатиш ёки чеклаш.

"Таъминотчи корхона" конунчиликлка мувофиқ бошқа ҳуқуқларга ҳам эга.
Мажбур шартномага асосан "Истеъмолчи" ни электр тармоқларидан узилгандан кейин юзга келган ҳолат учун "Таъминотчи корхона" жавобгар бўлмайди.

4.4. "Таъминотчи корхона" қуйидагиларга мажбур:
"Истеъмолчи" га электр энергиясини электр тармоғи орсали электр тармоқларининг баланс бўйича мансублик бўлишини чегарасигача шартномада кўрсатилган хажмида мунгазам этиказиб бериш;

ускуналар, электр улагини линияларини, хисобга олиш приборларидан фойдаланиш, уларга техник хизмат кўрсатиш ва таъмирлаш, шунингдек, ўз электр хўжалиги объектларидан носотлиқларини бартараф қилиш;

электр тармоғи хўжалиги объектларини режали туфайли электр энергияси билан таъминлашда мумкин бўлган узилишлар тўғрисида камида 3 кун олдин оголантириш;

Истеъмолчинини электр энергиясини этиказиб беришини тўхтаганини ва тўхтаганин сабаблари тўғрисида хабардор қилиш (Истеъмолчи масъуа ходимларини уяли алоқа воситаси орсали (телефонграма), овозли хабар, телеграм хабаринома, СМС хабар орсали ёки ёзма тарзда);

киритилмаган чеклашлар тўғрисида, чеклашларни хажми ва вақти кўрсатилган ҳолда "Истеъмолчи"га олдидан хабар бериш;

электр энергияси тўлик этиказиб берилмаганлиги ёки электр таъминотидаги бошқа бузилишлар тўғрисидаги "Истеъмолчи"нинг аризасини, ариза олинган кундан бошлаб 10 кундан кечиктирмай кўриб чиқиш, бартараф этиш ва багафелл жавоб юбориш;

"Истеъмолчи"га ўрнатилган тартибда этиказиб берилган энергия хисобини юритиш;
"Истеъмолчи"нинг белгиланган тартибда кирилган тақлифларига мувофиқ беш кун муддатда электр энергиясининг ойлик шартномавий хажмига ўзгартиришлар киришти, электр энергиясининг ойлик шартномавий миқдорини кўпайтириш (камайтириш) мумкин бўлмаган тақдирда - бу ҳақида, рад этиш сабабини кўрсатган ҳолда, истеъмолчига хабар қилиш;

"Истеъмолчи"га ўрнатилган хисобга олиш приборларини алмаштириш ва ўрнатиш, плембалашни таъминлаш;

давлат стандартига мувофиқ бўлган электр энергиясини этиказиб бериш.
Таъминотчи корхона конунчиликлка мувофиқ бошқа мажбуриятларга ҳам эга.
V. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

5.1. Электр таъминоти шартномаси бўйича тарафлар Ўзбекистон Республикаси конунчилигида белгиланган тартибда жавобгар бўлади шунингдек, шартнома шартлари бажарилмаган ёки тегишли тарзда бажарилмаган ҳолларда, "Таъминотчи корхона" бунинг натижасида этиказилган ҳақиқий зарарни қоплатиш, "Истеъмолчи" эса этиказилган ҳақиқий

зарарин қоллашга мажбур.

5.2. "Тяжминотчи корхона" "Истеъмолчи" олдидан моддий жавобгар бўлмайди агар "Истеъмолчи" электр энергияси истеъмолининг белгиланган режимида ривож қилмай, электр энергияси истеъмоли ёки қувватининг шартномавий микдоридан охиб кетишига йўл қўйганда, "Тяжминотчи корхона" томонидан белгиланган электр энергияси чеклаш жадвали бажармагани туфайли паст сифатли электр энергияси етказиб берилганлиги учун;

захира мандий автоматик ишга тушганда, автоматик қайта улаш ва автоматик тарзда частотани соғина билан боғлиқ учирпишлар вақтида электр энергиясини етказиб бериш борасидаги танаффуслар учун "Истеъмолчи" олдидан моддий жавобгар бўлмайди.

5.3. Томонлар уларнинг хоҳини ва харакаатларига боғлиқ бўлмаган табиий офатлар ёки ижтимоий-ақтисодий назиятлар сабабли ушбу шартномаларда қайтариб бўлмайдиган ва олдидан билиб бўлмайдиган фавақулда ҳолатларни ўз ичига олган енгил бўлмас куч (форс-мажор) оқибатида ўз зиммасига олинган мажбуриятларни бажара олмаса, томонлардан ҳеч бири ўз мажбуриятларини тўлиқ ёки қисман бажармагани учун жавоб бермайди.

5.4. Мазкур шартномани бажарин жарайида юзга келадиган барча келишимовчилик ва низолар муҳокара ўлказиш орқали ҳал қилинади. Келишимовчиликларни муҳокара ўтказиш орқали ҳал қилиниши илҳож бўлмаганда, улар қонунийликда белгиланган тартибда ҳал қилинади.

5.5. Электр энергияси ягона электр энергетика тизимидан транзит бўйича истеъмолчининг электр тармони орқали ҳудудий электр тармоқлари корхонасининг электр тармоғига усталиганда, истеъмолчи тармоқларидаги электр энергияси технологик сарфини бир қисми, истеъмолчининг электр тармоғига келиб тушган электр энергиясининг умумий микдорига нисбатан ҳудудий электр тармоқлари корхонасининг электр тармоғига истеъмолчи томонидан усталган электр энергияси микдорига мутаносиб равишда, ягона электр энергетика тизимининг электр тармоқларидаги технологик сарфларга ўлказилади.

VI. ЯКУНИЙ ШАРТЛАР

6.1. Шартнома 20 22 йил 31 декабр гача бўлган муддатга тузилади. Шартноманинг амал қилиш муддати туғанада, томонлардан бири уни узайтириш ёки бекор қилиш бўйича ариза бермаган бўлса, шартнома кейинги ҳар бир йилга узайтирилган ҳисобланади (Бюджет ташкилотлари бундан мутасоно). Ариза ушбу Шартноманинг амал қилиш муддати туғанидан бир ой олдин тақдим этилиши лозим.

6.2. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган ва томонларнинг ҳар бирида сақланган асос (Бюджет ташкилотлари учун) ҳисобланади. Шартноманинг шловалари унинг ажралмас қисми ҳисобланади.

6.3. Томонларнинг бирини танаббуси билан шартномани муддатдан олдин бекор қилиш, иккинчи томонни бекор қилиш муддатдан ўттиз кун олдин хабардор қилган ҳолда ва томонлар ўзаро ҳисоб-китоб қилиши шартли билан бекор қилиниши мумкин. Бекор қилиш туғрисида хабарнома ёзма равишда юборилади.

6.4. Барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар факат ёзма равишда амага оширилиб, томонларнинг вақолатли шахслар томонидан имзоланган бўлса, ҳаққий ҳисобланади.

6.5. Мазкур шартнома талабларида назарда тутилмаган тартиб – қондалар Вазирилар Мақкамасининг 2018 йил 12 январдаги 22 сон қарори билан тасдиқланган Электр энергиясидан фойдаланиш қондалари ҳамда бошқа амалдаги норматив – ҳуқуқий ҳужжатлар талабларига мувофиқ тартибга солинади.

VII. ТОМОНЛАРНИНГ МАНЗИЛЛАРИ ВА БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ

ИСТЕЪМОЛЧИ: Тяжминотчи Корхона БўСМ
Юридик манзилли Тяжминотчи Корхона БўСМ
Хисобрақами 10002286024220708361024500
Банк коди (МФО) 00019 STIR (ИНН) 207136057

Республика ва маҳаллий бюджетдан молияланишириладиган Истеъмолчилар учун:

Бюджет фондига хисобрақами _____

Банк коди (МФО) _____ STIR (ИНН) _____

Бюджетдан ташқари фондига хисобрақами _____

Банк коди (МФО) _____ STIR (ИНН) _____

КҚС тўловчининг коди _____

Истеъмолчи, шу аризадан расмийлашган ушбу факс телефонлари соғини электрон асосида (ёки):

Телефонлар: 786-22-90 Факс: _____

Кадастр рақами _____

Стиатистика кодлари: _____

IFUT (ОКЭД) _____

DWBV (COOГУ) _____

MHOBT (COATO) _____

(КФС) _____

TSHK (КОПФ) _____

ТАЪМИНОТЧИ КОРХОНА: _____

Почта манзили Дехқонobod шаҳарчаси _____

Хисоб рақами 22636000600134817420 _____

Банк коди (МФО) 00855 STIR (ИНН) 200324414 _____

КҚС тўловчининг коди _____

Телефонлар: _____

Стиатистика кодлари: _____

DWBV (COOГУ) _____

MHOBT (COATO) _____

ЮРИСТ КОНСУЛЬТАЦИЯ

ЮРИСТ КОНСУЛЬТАЦИЯ

ЮРИСТ КОНСУЛЬТАЦИЯ

ЮРИСТ КОНСУЛЬТАЦИЯ

ЮРИСТ КОНСУЛЬТАЦИЯ

ЮРИСТ КОНСУЛЬТАЦИЯ

ЮРИСТ КОНСУЛЬТАЦИЯ

ЮРИСТ КОНСУЛЬТАЦИЯ