


# НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Орган по сертификации продукции при ООО «Uchqo'rg'on Mega Standart»

Р.Узбекистан Наманганская обл. г.Учкурган ул.Мустакиллик 124/14, UZ.AMT.06.MAI.237  
(Наименование органа по сертификации, адрес, № в Гос. реестре)

№ 2075097

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Зарегистрирован в Государственном реестре

” 20 ” ~~Сентября~~ 20 19 г.

№ UZ.SMT.01.237.2075240

Действителен до ” 20 ” Сентября 20 22 г.

Код ТН ВЭД

(справочный)

**ЧП «ZUFARBEK-ZOIRBEK», Республика Узбекистан**  
(предприятие, фирма, страна-изготовитель)

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированная должным образом продукция:

**Катык 2,5% жирностью в пластиковых посудах по 500 g**

**Серийное производство.**

(количество или серийное производство) (наименование, тип, вид, марка)

соответствует требованиям нормативной документации

СанПиН 0366-19. UzTR.474-020:2017. Прил. № 4, № 5, табл. № 2. Прил. № 7. табл. 1.  
Схема сертификации: **СХЕМА № 4**

Заявитель (изготовитель, продавец)

ЧП «ZUFARBEK-ZOIRBEK» ИНН:303299148

(нужное подчеркнуть)

Республика Узбекистан Наманганская область Уйчинский район МФЙ Гулбог. .

Сертификат выдан на основании:

(адрес)

а) документов

Заявка № 67 от 16.09.2019 г, акт отбора и идентификации образцов № 67 от 16.09.2019 г. ОС «Uchqo'rg'on Mega Standart ». Сан-Эпид заключение Учкурганского ЦГСЭН № 220522 от 11.09.2019 г. Свидетельство об аккредитации № UZ.AMT.07.MAI.451

б) испытания образцов АИЛ ООО «Uchqo'rg'on Mega Standart» (UZ.AMT.07.MAI.710): протокол испытания № 350 от 20.09.2019 г. Протокол испытаний АИЛ Учкурган.ЦГСЭН : сан-гиг, рад № 1220 от 09.09. и бак. лаб. № 379 от 10.09.2019 г. Антибиотики №5-19-1-5 от 28.08.2019 г. Меламин № 882 от 28.08.2019г

в) акта проверки производства

ОС «Uchqo'rg'on Mega Standart» от 20.09.2019 г.

Инспекционный контроль осуществляет

ОС «Uchqo'rg'on Mega Standart»

с периодичностью:

Не реже одного раза в год.

Особые отметки:

Сертификат действителен при соблюдении условий хранения и транспортирования.  
Знак соответствия проставляется: **На маркировке продукции**

Производитель ответственен за соблюдение обязательных требований НД (UzTR.474-020:2017)  
Примечание: Копия сертификата соответствия действительна только после заверения печатью органом по сертификации или держателем подлинника

Руководитель органа по сертификации



*(Handwritten signature)*  
(подпись)

**Т.Отатиллаев**

(Ф.И.О.)

Эксперт

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

**З.С.Кодиров**

(Ф.И.О.)