

# НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Орган сертификации продукции "CHUQURSOY при ГП РЦИС Узбекистан.

г.Ташкент, ул. Фаробий, 333А (UZ.AMT.06.MAI378 от 19.02.2018г.)  
(Наименование органа по сертификации, адрес, № в Гос. реестре)

№ 2345666

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Зарегистрирован в Государственном реестре  
" 16 " декабря 20 19г.  
№ UZ.SMT.01.378 2515977  
Действителен до " 15 " декабрь 20 22г.  
Код ТН ВЭД (справочный)

ООО «ZUFARBEK-ZOIRBEK» Узбекистан

(предприятие, фирма, страна-изготовитель)

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированная должным образом продукция:

Молочные продукты: 1. Сметана 20% из коровьего молока, 500мл, 3,0л;

2. Йогурт 2,5%, 250мл, 500мл, 3,0л.

### СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

(количество или серийное производство) (наименование, тип, вид, марка)

соответствует требованиям нормативной документации UzTR.474-020:2017; ГОСТ 31903-2012;  
O'z DSt 1084:2011; O'z DSt 3037:2015; ТИ 64-303299148-04:2019; СанПиН 0366-19.п.2.2, 2.2.15, 3.5.

Схема сертификации: 3 (третья)

Заявитель (изготовитель, продавец) ООО «ZUFARBEK-ZOIRBEK» ИНН 303299148  
(нужное подчеркнуть)

Намэнганский обл. Уйчинский р-н, МФЙ Гулбог  
(адрес)

Сертификат выдан на основании:

а) документов Акт отбора и идентификации образцов 27/4683 от 27.1.2019г.  
Сан. Гигиеническое заключение № 210424 от 11.11.2019г. Протокол №839-840 от 11.11.2019г., №506-507 от 08.11.2019г.,  
№147-147 от 11.11.2019г., №536-2019-1-536-2019-2 от 25.10.2019г., №1175 от 25.10.2019

б) испытания образцов ООО «AGRO-KIMYO STANDART» при ГП РЦИС UZ.AMT.07.MAI.1143  
Протоколы испытаний № 536-2019-2 от 25.10.2019; №4683 -19-(1-2) от 13.12.2019г.

Решение ОС о выдаче сертификата соответствия №27/4683 от 16.12.2019г.

в) акта проверки производства ОС «Chuqursoy» при ГП «РЦИС» от 05.12.2019г.

Инспекционный контроль осуществляет ОК «Sifat Belgisi» при ГП «РЦИС»

с периодичностью: два раза в год

Особые отметки: данный сертификат действителен при соблюдении изготовителем условий

соглашения на право использования сертификата и знака соответствия №0716 от 05.12.2019г.  
Знак соответствия проставляется:

Примечание: Копия сертификата соответствия действительна только после заверения печатью органом по сертификации или держателем подлинника.

Руководитель органа  
по сертификации



*(подпись)*

Фозилсва Н.Р.  
(Ф.И.О.)

Эксперт

*(подпись)*

Зиядуллаев И.Н.  
(Ф.И.О.)