КХИК

ИССИҚ СУВ ҲОЛИДАГИ ИССИҚЛИК ЭНЕРГИЯСИДАН ФОЙДАЛАНИШ ТЎҒРИСИДА

Ш А Р Т Н О М А

2022 йил "5" 01 № 273-сонли Я-Бозор шаҳар/туман

«Хоразм иссиқлик манбаи» ДУК (бундан кейин "Таъминотчи" деб юритилади) номидан, Низом асосида фаолият кўрсатувчи раҳбар Ш.Бабажонов бир томондан, Янги Бозор КХУМ (бундан кейин "Истеъмолчи" деб юритилади) номидан, Низом асосида фаолият кўрсатувчи раҳбари Р.Кучкорова иккинчи томондан, қуйидагилар тўғрисида мазкур шартномани туздилар.

I. ШАРТНОМАНИНГ ПРЕДМЕТИ

1.1. Ушбу шартнома бўйича "Таъминотчи" иссиқ сув ҳолидаги иссиқлик энергиясини етказиб беришни, "Истеъмолчи" эса истеъмол қилган иссиқ сув ҳолидаги иссиқлик энергияси учун ҳақ тўлаш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

1.2 Шартноманинг йиллик умумий қиймати шартномага илова килинган йиллик хисоб варагига асосан , Шундан 46486240 (кирк олти миллион туккиз юз саксон олти минг икки юз кирк) Сум,бюджет хисобидан ______ Сум, бюджетдан ташкари хисобдан.

1.3. Томонлар ўз фаолиятини Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 14 сентябрдаги «Шартномавий муносабатларни тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тугрисида»ги ПФ 6313-сонли фармони ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 22 август 2009 йилдаги 245-сонли қарори билан тасдиқланган "Иссиқлик энергиясидан фойдаланиш қоидалари"га мувофиқ амал оширадилар.

II. УЗАТИЛАДИГАН ИССИҚЛИК ЭНЕРГИЯСИ МИҚДОРИ

2.1 "Таъминотчи""Истеъмолчи"га 2022 йил 05 январ кунидан 2022 йил 31 декабр кунигача бўлган даврда хисоб варакда курсатилган Гкал/соат энг катта иссиқлик юкламаси билан иссиқ сув ҳолидаги иссиқлик энергиясини етказиб беришга мажбур, бунда:

а) технологик эхтиёжлар учун хисоб варакда курсатилган Гкал. (механизмлар ва ишчи-хизматчилар хизматисиз)

б) иссиқ сув таъминоти учун хисоб варакда курсатилган Гкал/соат; (улчагич жихоз урнатилган булса, курсаткичга асосан)

в) "...ларни иситишга хисоб варакда курсатилган Гкал/соат, ташки мухит ҳарорати +0,8 град.С бўлганда, (КМК 2.01.01-94 асосан)

г) шамоллатишга хисоб варакда курсатилган Гкал/соат, ташқи мухит ҳарорати +0,8 град.С бўлганда, (КМК 2.01.01-94 асосан)

2.2. "Истеъмолчи"га иситиш ва шамоллатиш учун "Таъминотчи" томонидан бериладиган иссиқлик энергияси миқдори ташқи мухитнинг ҳароратига қараб белгиланади, ишлаб чиқариш ва иссиқ сув таъминоти мақсадлари учун эса "Истеъмолчи" томонидан тақдим этилган ва "Таъминотчи" билан келишилган буюртманоманинг бир суткалик истеъмол жадвалига асосан белгиланади ва йил чораклари бўйича бўлиниши 6-иловада курсатилган.

2.3. "Таъминотчи" иситиш мавсумида узатиладиган тармоқ сувининг ўртача суткалик ҳароратини иссиқлик тармоғининг баланс бўйича мансублик чегарасида илова қилинаётган ҳарорат жадвалига мувофиқ бўлишини ҳамда ҳарорат жадвалидан (+-) 3 фоиз, узатувчи кувурдаги сувнинг босими жадвалда курсатилганидан (-+) 5 фоиз четга чиқишига йўл қўймаслигини таъминлайди.

Ёзги мавсумда эса узатиладиган тармоқ сувининг ўртача суткалик ҳарорати жадвалга курсатилганидан (+-) 3 фоиздан, узатувчи қувурдаги сувнинг босими (-+) 5 фоиз четга чиқишига йўл қўймаслигини таъминлайди.

2.4. "Истеъмолчи" қуйдагиларга риоя этади:

а) тармоқ суви сарфининг хисоблаб чиқилган миқдори 3-иловада курсатилгандан ошмаслиги;

б) иссиқлик тармогидан олинадиган сувнинг энг катта миқдори методик кулланмага асосан «Истеъмолчи»нинг иссик сув таъминотидан фойдаланувчи нукталарни иссик сув утказиш меъёри, иссик сувдан фойдаланувчи нукталарнинг сони ва хакозалар тугрисида тузилган икки томонлама далолотномага асосан. (Ёпик тизимда ишлайдиган козонхонанинг иссиклик тармогидан иссик сув олиб фойдаланиш катъиян ман килинади. Агар аникланса, «Истеъмолчига» иссик сув таъминоти учун хисоб-китоб килинади.)

в) тармоқдан сизиб чиқадиган (йўқотиладиган) сувнинг меъёри «Иссиклик энергиясининг ишлаб чикиш, узатиш учун ёкилги, эл/энергияси ва сув сарфлари меёрларини, хамда иссиклик юкламаларини, иссиклик тармокларидаги технологик йукотишларни аниклашнинг хисоблаб чикиш методикаси»нинг 42-пунктига асосан етказиб берилган иссик сувнинг 0,0025 м3 дан кўп бўлмаслиги;

г) қайтиш тармоғидаги сувнинг ўртача суткалик ҳарорати жадвалидаги миқдорга нисбатан 3^0Сдан юқори бўлмаслиги. Тармоқдан олинадиган сувнинг энг катта миқдори "Таъминотчи" томонидан ростлагич (регулятор) ёки сурилма қопқоқ ёрдамида белгиланади. (Элеватордаги торайтирувчи қурилмаларни ...штириш "Таъминотчи" билан келишилган ҳолда амалга оширилади. Элеватор курилмалари хар йили «Таъминотчи» томонидан юборилган йурикномага асосан курикдан утказилиши ва йурикнома талабларига тулик жавоб бериши шарт.)

2.5. "Истеъмолчи"нинг қайтиш магистрал тармоғидаги сув босими, маҳаллий тизимни тўлиқ тўлдирилишини таъминлаши лозим, акс ҳолда "Истеъмолчи" иссиқлик кирувчи қувурда ростлагич (регулятор) ўрнатади.

III. ИССИҚЛИК ЭНЕРГИЯСИНИНГ НАРХИ ВА ҲИСОБ-КИТОБ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

3.1. Иссиқлик энергияси учун тўловларни амалга оширишнинг хисоб-китоб даври бир ой ҳисобланади.

3.2. “Истеъмолчи”га етказиб берилган иссиқлик энергиясининг миқдори кириш қисмида ўрнатилган ҳисобга олиш приборларининг кўрсаткичлари бўйича аниқланади. (Агарда «Истеъмолчи»нинг иссиклик энергия ёки иссик сув таъминотига хисобга олиш прибори урнатилаган булса, бу хакида икки томонлама тузилган далолатнома ушбу шартномага илова килинади. «Истеъмолчи» объектларида иссиклик энергиясини хисобга олиш приборлари урнатилмаган булса, «Иссиклик энергияси ишлаб чикиш, узатиш учун ёкилги, электр энергияси, иссиклик энергияси ва сув сарфлари меъёрларини хамда иссиклик юкламаларини, иситиш козонхоналарнинг уз эхтиёжлари учун иссиклик энергияси сарфини, шунингдек иссиклик тармокларидаги йукотишларни аниклашнинг хисоблаб чикиш методикаси»га биноан хисобланган биноларини иситишга керакли булган иссиклик микдори буйича хисоб-китоб килинади.)

3.3. “Таъминотчи”нинг объектларида ўрнатиладиган иссиқлик энергиясини ҳисобга олиш приборлари “Истеъмолчи” томонидан сотиб олинади ва ўрнатилади, “Ўзстандарт” агентлигида аттестациядан ўтказилгандан кейин шартнома асосида “Таъминотчи”нинг хизмат кўрсатишига ўтказилади.
“Истеъмолчи”да ўрнатилган ҳисобга олиш приборлари “Истеъмолчи”нинг ўзи томонидан “Ўзстандарт” агентлигида аттестациядан (прибор комплектда 2 йилда, термометр 1 йилда бир марта) ўтказилади, “Истеъмолчи”нинг ўзи томонидан прибор ечиб олинади, таъмирланади, урнатилади ва эксплуатация қилинади.

3.4. “Таъминотчи” томонидан хизмат кўрсатиладиган ҳисобга олиш приборларини таъмирлаш даври мобайнида иссиқлик энергияси учун ҳисоб-китоблар приборлар тўхташидан олдинги охирги 15 сутка учун ўртача суткалик сарф бўйича амалга оширилади. “Истеъмолчи”нинг балансидаги иссиқликни ҳисобга олиш приборлари таъмирлаш учун 15 суткагача бўлган муддатга тўхтатилганда иссиқлик энергияси учун ҳисоб-китоблар приборлар тўхташидан олдинги охирги 15 сутка учун ўртача суткалик сарф бўйича, 15 суткадан кўп бўлган муддатга тўхтатилганда эса ҳисоб-китоблар шартномадаги бир соатлик юклама ва иссиқлик энергиясини узатиш соатлари сони бўйича амалга оширилади.
“Истеъмолчи” ҳисобга олиш приборларини таъмирлаш тугагунгача истеъмол қилишни тўхтатиб туришга ҳақлидир, бу ҳолда “Таъминотчи” беркитиш арматурасини пломбалайди ва бу ҳақда биргаликда далолатнома тузилади.

3.5. Ҳисобга олиш приборлари бўлиниш чегарасида ўрнатилмаган тақдирда иссиқлик энергияси учун ҳисоб-китоблар бўлиниш чегарасидан ҳисобга олиш приборлари ўрнатиладиган жойгача бўлган участкадаги иссиқлик энергияси йўқотишларини ҳисобга олган ҳолда амалга оширилади. Йўқотишларнинг хисоб-китоби “Иссиқлик энергиясини ишлаб чиқариш ва узатиш учун иссиқлик юкламаларини, ёқилғи, электр энергияси, иссиқлик энергияси ва сув сарфлари меъёрларини ҳамда технологик йўқотишлар меъёрларини аниқлаш тартиби тўғрисида”ги Низомга мувофиқ амалга оширилади.
Йўқотишларнинг ҳисоб-китоби “Таъминотчи” томонидан “Истеъмолчи” билан биргаликда тармоқларнинг мансублиги [illegible]а олинган ҳолда амалга оширилади ва икки томонлама далолатнома тузилади.

3.6. Қуйидаги ҳолларда тармоқ сувидаги иссиқлик энергияси йўқотишлари “Истеъмолчи” томонидан шартномавий нархлар бўйича тўланади:

иссиқлик тармоқларининг гидравлик ва ҳароратли синовлари ўтказилиши билан боғлиқ йўқотишлар ўрнини тўлдириш;

“Истеъмолчи” тармоғини унинг буюртманомаси бўйича тўлдириш, аварияли вазиятлар ҳам шу жумлага киради;

“Истеъмолчи”дан қайтариладиган паст сифатли (таркибида темир, механик қоришмалар ва бошқалар мавжуд бўлган) орқага қайтадиган тармоқ сувини сиздириш.

3.7. “Таъминотчи”нинг айби билан юз берган тармоқ сувидаги иссиқлик энергияси йўқотишлари учун “Истеъмолчи” томонидан ҳақ тўланмайди.

3.8. “Таъминотчи” ва “Истеъмолчи”нинг иссиқлик тармоқлари баланс бўйича мансублиги бўлиниш чегарасигача иссиқлик энергияси етказиб бериш бўйича барча харажатлар ва унинг йўқотишлари тарифларда ҳисобга олинган бўлиб, тарифлардан ортиқча қўшимча ҳақ тўланишига йўл қўйилмайди.

3.9. Иссиқлик тармоқларининг баланс бўйича мансублиги бўлиниш чегарасидан кейин иссиқлик энергиясининг барча харажатлари ва йўқотишлари “Истеъмолчи”нинг ҳисобига тегишли бўлади. Агар иссиқ сув “Истеъмолчи”нинг иссиқлик тармоқлари орқали узатилса иссиқлик энергияси миқдори электр станцияси (туман козонхонаси) коллекторида ҳисобга олиш приборларининг кўрсаткичлари бўйича аниқланади.

3.10. “Истеъмолчи” ҳар ойда ҳисобга олиш приборлари кўрсаткичларини ёзиб олади ва ҳар ойнинг 25 санасигача истеъмол қилинган иссиқлик энергияси ҳақидаги ҳисоботни “Таъминотчи”га тақдим этади.
Истеъмол қилинган иссиқлик энергияси ҳақидаги ҳисобот “Истеъмолчи” томонидан белгиланган муддатда тақдим этилмаса, “Таъминотчи” ҳисоб-китобни шартномадаги иссиқлик юкламаси бўйича амалга оширади. Амалда истеъмол қилинган иссиқлик энергияси миқдорини қайта ҳисоб-китоб қилиш, соз ҳолатдаги ҳисобга олиш приборининг кўрсаткичлари биргаликда ёзиб олиниб, тегишли далолатнома тузилгандан кейин амалга оширилади. Мазкур қайта ҳисоб-китоб, кейинги ҳисобот даври учун ҳисоб-китоб қилишда эътиборга оли…
Иссиқлик энергияси ҳақидаги ҳисобот истеъмолчи томонидан тақдим этилганидан сўнг “Таъминотчи” томо[illegible]н “Истеъмолчи” билан биргаликда ҳисоблагичларнинг кўрсаткичи ва ҳақиқий истеъмол қилинган иссиқлик энергияси бўйича ҳисобот расмийлаштирилади (4-Илова), у узатилган ва истеъмол қилинган иссиқлик энергиясини ҳисобга олишнинг бирламчи ҳужжати бўлиб ҳисобланади. Ҳисобга олиш приборларининг кўрсаткичлари тақдим этилган бўлса, улар бўйича ҳисобот бир томонлама тартибда тузилади.

“Таъминотчи” истеъмол қилинган иссиқлик энергияси учун ҳисоб-китобни ўрнатилган шакл (Узбекистон Республикаси Молия вазирлиги ва Давлат кумитасида руйхатга олинган йурикнома иловасига асосан) бўйич амалга оширади ҳамда ҳисоб-варақасини ёзиб “Истеъмолчи”га топширади.
Шу билан бир вақтда “Таъминотчи” ҳисоб-варақасига асосан хизмат кўрсатувчи банк орқ “Истеъмолчи”нинг ҳисоб рақамидан акцептсиз равишда ечиб олиниши учун ҳисобот ойига ҳисобланган амалга оширилган тўловлар суммаси айрилган қиймат бўйича тўлов талабномасини тақдим этади.
“Истеъмолчи” ҳар ойда иссиқлик энергияси учун шартномавий миқдорнинг 30 % (ўттиз) фоиз миқдо тариф бўйича қонунчилик билан ўрнатилган тартибда олдиндан тўловни амалга оширади.

3.11. “Истеъмолчи” томонидан ҳисобга олиш приборлари кўрсаткичларидаги нуқсонлар ёки иссиқ энергияси сарфини ҳисоблашда йўл қўйилган хатолар аниқланган тақдирда “Истеъмолчи” бир ҳафта мудда бу ҳақда “Таъминотчи”га ариза бериши керак.
Ҳисобга олиш приборларини текшириш тўғрисида ариза берилиши “Истеъмолчи”ни у истеъмол қил иссиқлик энергияси учун тўловни белгиланган муддатда тўлашдан озод қилмайди.

3.12. Узатилган иссиқлик энергияси учун “Истеъмолчи” “Таъминотчи”га 1 Гкал учун Вилоят мо бошкармаси томонидан тасдикланган деларацияда тасдикланган тариф бўйича тўлайди.

3.13. Тўлиқ етказиб берилмаган иссиқлик энергиясининг миқдори ҳисобга олиш приборларин кўрсаткичлари бўйича аниқланади. Чеклаш вақти “Таъминотчи” диспетчерлик хизматининг опера дафтаридаги ёзувлар бўйича аниқланади ҳамда икки томонлама далолатнома билан расмийлаштирилади.
“Таъминотчи”нинг айби билан “Истеъмолчи”нинг технологик эҳтиёжларига иссиқлик энергияси тўлиқ етка берилмаганлиги, ҳисобга олиш приборлари бўйича, иссиқлик энергияси тўлиқ етказиб берилмаган сутка олдинги 3 суткадаги иссиқлик энергиясининг ўртача суткалик истеъмоли билан иссиқлик энергияси тў етказиб берилмаган суткада амалдаги истеъмол ўртасидаги айирма сифатида аниқланади.

3.14. Ҳисобга олиш приборлари кўрсаткичларининг нотўғрилиги ёки иссиқлик энергияси сарфини ҳисобла хатоларга йўл қўйилганлиги тасдиқланган тақдирда “Таъминотчи” охирги ҳисоб-китоб давридаги иссиқ энергияси сарфини тегишли равишда, “Истеъмолчи”нинг вакиллари билан биргаликда далолатнома ту қайта ҳисоб-китоб қилишга мажбур.
Йўл қўйилган хатолар бўйича бажарилган қайта ҳисоб-китоб кейинги ҳисоб-китоб даврида истеъмол қили иссиқлик энергияси учун навбатдаги тўлов ҳужжатини ёзишда ҳисобга олинади.

3.15. “Истеъмолчи”ларга иссиқ сув эҳтиёжлари учун етказиб бериладиган иссиқ сув ҳарорат жадвалидан бу[illegible] тақдирда, иссиқ сув учун тариф бўйича 0,2 фоизли чегирма билан амалга оширилади.

3.Кга Тарифлар ўзгарган тақдирда, улар амалга киритилган вақтдан бош ҳисоб-китоблар, янги тасдиқланган тарифлар бўйича амалга оширилади.
Истеъмол қилинган иссиқлик энергияси учун “Истеъмолчи” томонидан тўлов ҳисоб-китоб ойидан кейинги 30 календарь кун мобайнида амалга оширилади.

3.17. Шартномавий иссиқлик юкламасини ўзгартириш “Истеъмолчи”нинг буюртмасига кўра “Таъминот томонидан ўз имкониятларидан келиб чиққан ҳолда амалга оширилади.

IV. ТОМОНЛАРНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1. “Истеъмолчи”нинг ҳуқуқлари:

а) иссиқлик энергиясидан фойдаланиш шартномасига мувофиқ иссиқлик таъминоти корхонасидан иссиқ энергиясининг узлуксиз етказиб берилишини талаб қилиш;

б) иссиқлик энергиясини етказиб бериш режимини назорат қилиш, иссиқлик энергияси параметрларин шартномавий миқдорлардан четга чиқишига йўл қўймаслик:

иссиқ сув етказиб бериш бўйича:
иссиқлик берувчи қувурда сув ҳарорати бўйича – 3 фоиздан ортиқ (+);
иссиқлик берувчи қувурда сувнинг босими бўйича - 5 фоиздан ортиқ (+);
орқага қайтадиган қувурда сувнинг босими бўйича - 20 кПа ортиқ (+) четга чиқишига йўл қўймаслик. Бунда параметрлар ўртача суткалик миқдор сифатида олинади;

в) “Иссиқлик энергиясидан фойдаланиш” қоидалари талабларига мувофиқ ўзининг иссиқлик тармоқлар субистеъмолчиларини улаш;

г) иссиқлик энергиясининг шартномавий параметрлари “Таъминотчи”нинг иссиқлик энергияси истеъмол тўхтатиш. Ушбу ҳолда “Таъминотчи” қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда “Истеъмолчи” олдида жа беради.

4.2. “Истеъмолчи”нинг мажбуриятлари:

а) “Табиатни муҳофаза қилиш тўғрисида”, “Атмосфера ҳавосини муҳофаза қилиш тўғрисида”ги Ўзбеки Ре[illegible]бликаси қонунларига, “Иссиқликдан фойдаланувчи қурилмалар ва иссиқлик тармоқларини тех эксплуатация қилиш қоидалари”га, “Иссиқликдан фойдаланувчи қурилмалар ва иссиқлик тармоқлар эксплуатация қилишда хавфсизлик техникаси қоидалари”га ҳамда “Иссиқликдан энергиясидан фойдала қоидалари”га қатъий риоя қилиш;

б) иссиқлик энергияси ва иссиқ сув учун тузилган шартномада 2.2 бандида кўрсатилган истеъмол жадвалига асосан буюртмани тулик кабул килишни, иссиклик энергия учун шартномада белгиланган муддатларда ҳақ тўлаш;
в) "Таъминотчи" билан келишмасдан иссиқлик энергияси бир соатлик юкламаларнинг шартномавий миқдорини оширмаслик ҳамда иссиқлик энергиясидан фойдаланиш бўйича тузилган шартномага мувофик иссиклик истеъмоли режимига риоя қилиш ва тармоқ сувининг олиниши миқдорини оширмаслик;
г) иссиқлик истеъмоли режимига нисбатан "Таъминотчи"нинг тезкор кўрсатмаларини бажариш;
д) тармоқ сувини иссиқлик энергиясидан фойдаланиш шартномасида белгиланган миқдорда ва тегишли ҳароратда қайтариш;
е) иссиқликдан фойдаланувчи қурилмалар ва иссиқлик тармоқлари, иссиқликни ҳисобга олиш приборлари, қувурлар изоляцияси ва иссиқликдан фойдаланувчи ускуналарни техник жиҳатдан соз ҳолатда сақлаш;
ж) иссиқлик энергияси истеъмолини вақтинча тўхтатиш билан боғлиқ бўлган таъмирлаш ишларини бажариш муддатларини "Таъминотчи" билан келишиш;
з) ҳисобга олиш приборлари, иссиқ сувни тўкиш учун жумраклар, торайтирувчи қурилмалар ва арматурани "Таъминотчи"нинг вакили билан биргаликда пломбалаш, ўрнатилган пломбаларнинг сақланишини таъминлаш. Пломбаларни олиш "Таъминотчи"нинг рухсати билан амалга оширилиши лозим;
и) "Таъминотчи"нинг вакилларини иссиқлик энергиясини ҳисобга олиш приборларини сутканинг исталган вақтида тўсқинликсиз кўздан кечиришини таъминлаш;
к) иссиқлик энергиясидан ноокилона ва исрофгарчилик билан фойдаланилишига йўл қўймаслик;
л) иссиқлик тармоқлари устида иморатлар қурилишига, материаллар тахланишига, дарахтлар ўтказилишига йўл қўймаслик;
м) "Таъминотчи" билан келишмасдан иссиқлик тармоқларини, муҳандислик ускуналарини ва қурилмаларни қайта жиҳозлашга йўл қўймаслик;
н) иситиш приборларининг қўшимча секциялари, беркитиш ва бошқариш арматуралари ўрнатилишига ва чиқариб олинишига йўл қўймаслик;
о) иситиш тизимларида иссиқлик тармоқларидан бошқа мақсадларда фойдаланилишига (иситиш тизимлари ва приборларидан сув оқизилишига) йўл қўймаслик;
п) "Истеъмолчи" "Таъминотчи"нинг балансида турган иссиқлик тармоқларида, олдиндан келишилган ҳолда амалга ошириладиган таъмирлаш ва қурилиш ишларини бажариш учун "Таъминотчи"нинг вакилларини ўз ҳудудига киритиши лозим;
р) барча иссиқликдан фойдаланувчи қурилмалар ва иссиқлик тармоқларининг ижро чизмала... ва паспортларига ҳамда эксплуатация қилиш йўриқномаларига эга бўлиш;
с) иссиқликдан фойдаланувчи қурилмалар ва иссиқлик тармоқларига тайёргарлик кўрган ходимлар томонидан хизмат кўрсатилишини таъминлаш;
т) ишлаб чиқарилаётган маҳсулот (бажариладиган ишлар) бирлигига, иссиқлик энергияси сарфининг меъёрларини ишлаб чиқиш ва уларга риоя этилишини назорат қилиш.
4.3. "Таъминотчи"нинг ҳуқуқлари.
4.3.1. "Таъминотчи" қуйидаги ҳолларда "Истеъмолчи"ни огоҳлантириб, унга иссиқлик энергияси етказиб беришни тўлиқ ёки қисман тўхтатиш ҳуқуқига эга:
а) иссиқлик энергияси учун тўлов ҳужжатида белгиланган муддатларда ҳақ тўланмаганда ёки иссиқлик энергиясидан фойдаланиш шартномасида белгиланган миқдорда олдиндан тўлов амалга оширилмаганда;
б) субистеъмолчилар, янги иссиқликдан фойдаланувчи қурилмалар ва иссиқлик тармоқлари ўзбошимчалик билан уланганда;
в) иссиқликдан фойдаланувчи қурилмалар ва иссиқлик тармоқлари "Ўздавэнергоназорат" ДИ рухсатисиз ишга туширилганда;
г) иссиқликдан фойдаланувчи қурилмалар ва иссиқлик тармоқлари ҳисобга олиш приборларидан олдин уланганда;
д) иссиқлик юкламаларининг белгиланган шартномавий миқдорлари ёки тармоқдаги сув сарфининг миқдори "Таъминотчи"нинг розилигисиз оширилганда;
е) иссиқлик энергиясидан фойдаланиш шартномасида белгиланган бир соатда олинадиган тармоқ сувининг миқдори оширилганда;
ж) тармоқдаги сув ифлосланганда;
з) "Таъминотчи" вакиллари иссиқлик энергиясини ҳисобга олиш приборларини кўришга қўйилмаганда.
4.3.2. Ускуналарни таъмирлаш бўйича режали ишларни амалга оширишда ёки янги "Истеъмолчи"ларни улашда захира таъминлаш манбаи мавжуд бўлмаса "Таъминотчи" "Истеъмолчи"ни узиб қўйиш ҳуқуқига эгадир. "Истеъмолчи"ни иссиқлик энергияси етказиб беришнинг тўхтатилиши тўғрисида огоҳлантириш иссиқлик энергияси етказиб беришда танаффуснинг аниқ санасини (кунлар ва соатларни) келишиш учун 10 кун олдин амалга оширилади. Агар огоҳлантиришдан кейин 5 кун муддатда "Истеъмолчи" иссиқлик беришдаги танаффус вақтини келишиб олмаса, "Таъминотчи" ушбу вақтни мустақил равишда белгилаш ҳуқуқига эга. Иссиқлик энергияси беришдаги танаффус, имкони борича, бу ҳақда узиб қўйишдан кам... соат олдин "Истеъмолчи"ни огоҳлантирган ҳолда, унинг ишдан ташқари вақтида амалга оширилиши кер...
4.3.3. Авариянинг олдини олиш ёки бартараф этиш юзасидан кечиктириб бўлмайдиган чора-тадби... кўриш учун "Таъминотчи", узиб қўйиш сабабларини дарҳол маълум қилган ҳолда, "Истеъмолчи"га ис... энергияси етказиб беришни тўхтатиб қўйиш ҳуқуқига эга.
4.4. "Таъминотчи" қуйидагиларга мажбур:
а) шартномага мувофиқ "Истеъмолчи"га иссиқлик энергиясининг узлуксиз етказиб берилишини таъмин...
б) "Истеъмолчи"да "Таъминотчи"нинг объектида ўрнатилган иссиқлик энергиясини ҳисобга олиш приб... кўрсаткичларининг тўғрилиги бўйича шубҳа туғиладиган бўлса, "Таъминотчи", белгиланган та... сутканинг исталган вақтида "Истеъмолчи" вакилларини иссиқлик энергиясини ҳисобга олиш прибор... кўздан кечиришини таъминлаши лозим;
в) иссиқлик тармоқларининг баланс бўйича мансублик чегараларида иссиқ сув параметрларининг шарт... мувофиқ бўлишини таъминлаш, уларнинг:

иссиқлик берувчи қувурда сув ҳарорати бўйича - 3 фоиздан ортиқ (±);
сув босими бўйича
иссиқлик берувчи қувурда - 5 фоиздан ортиқ (±);
орқага қайтадиган қувурда - 20 кПа дан ортиқ (±) четга чиқишига йўл қўймаслик.

параметрлар ўртача суткалик миқдор сифатида ҳисобга олинади;
г) "Таъминотчи"нинг айби билан тўлиқ етказиб берилмаган иссиқлик энергияси қийматини қоплаш... етказиб берилмаган энергия ҳажми "Истеъмолчи"нинг вакили иштирокида "Таъминотчи" томо... аниқланади ва далолатнома билан расмийлаштирилади;
д) "Истеъмолчи"нинг иссиқлик энергияси тўлиқ етказиб берилмаганлиги, иссиқлик элтувчи параметрл... шартномадаги қийматларга нисбатан пасайганлиги тўғрисидаги ёзма аризаларини 10 кун муддатда ... чиқиш;
е) иссиқлик тармоқларининг гидравлик ҳисоб-китобига мувофиқ "Истеъмолчи"нинг иссиқлик боғлам... учун торайтирувчи қурилмаларнинг ўлчами (размер сужающего устройства) белгилаб берилади.

V. ШАРТНОМА БАЖАРИЛМАГАНДА ЁКИ ЛОЗИМ ДАРАЖАДА БАЖАРИЛМАГАНДА ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

5.1. Иссиқлик энергияси билан таъминлашда "Таъминотчи"нинг айби билан танаффуслар юз берган так... ...минотчи" иссиқлик таъминотидаги танаффуслар оқибатида "Истеъмолчи"га етказилган моддий за... қоплайди.
Агарда «Истеъмолчи» шартномани 4.2 булими «б» бандини тулик бажармаса, (шартномани олдиндан ... килиш, буюртма килинган иссиклик энергия таъминотини камайтириш ёки 1 (бир) ойдан куп вакт моба... шартномадаги буюртмадан фойдаланишдан воз кечса ва хаказолар) «Таъминотчи»га шу давр моба... буюртма килинган иссиклик энергия ва иссик сув таъминотининг 10 % (ун) фоиз зарарини коплайди.
5.2. Иссиқ сув ҳолидаги иссиқлик энергиясини етказиб бериш муддатлари кечиктириб юборилган, ... етказиб берилмаган ҳолларда, "Таъминотчи" "Истеъмолчи"га кечиктирилган ҳар бир кун учун мажб... бажарилмаган қисмининг 0,4 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси ет... берилмаган иссиқ сув ҳолидаги иссиқлик энергияси баҳосининг 50 фоизидан ошиб кетмаслиги лозим.
Пеняни тўлаш шартнома мажбуриятларини бузган томонни иссиқлик энергиясини етказиб б... муддатларини кечиктириб юбориш, тўлиқ етказиб бермаслик оқибатида етказилган зарарни қоплашдан ... этмайди.
5.3. Агар етказиб берилган иссиқ сувнинг сифати бўйича стандартлар, техник шартлар, қонун ҳужжатла... ёки хўжалик шартномасида белгиланган бошқа мажбурий шартларга мос келмаса, («Таъминотчи... "Истеъмолчи"нинг вакиллари билан биргаликда носозлик ҳолати келиб чиқишини аниқлаш ишлари бажар... икки томонлама далолатнома тузилганда) иссиқ сувни истеъмол қилиш ҳамда уларнинг ҳақини тўлашни... этиб. "Таъминотчи"дан сифати лозим даражада бўлмаган иссиқ сув қийматининг миқдорида жарима унд... олишга ҳақлидир. Жаримани ундириш тўғрисидаги тўлов талабномаси банк муассасасига иссиқ сув си... лозим даражада эмаслиги тўғрисидаги икки томонлама далолатнома тузилгандан кейин ўн кун ичида та... этилади. Жаримани ундириш тўғрисидаги тўлов талабномаси белгиланган ўн кунлик муддатни бузган ҳ... тақдим этилган ҳолларда, жаримани ундириш белгиланган тартибда амалга оширилади.
5.4. Етказиб берилган иссиқ сув ҳолидаги иссиқлик энергияси ҳақини ўз вақтида тўламаганлик ... "Истеъмолчи" "Таъминотчи"га ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасини... фоизи миқдорида, аммо кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоизидан ортиқ бўлмаган миқдорида ... тўлайди.

5.5. Ушбу шартноманинг бекор қилиниши ва амал қилиш муддатининг тугаши, "Таъминотчи" ва "Истеъмолчи"ни турли кўринишдаги етказилган зарарни қоплаш ва истеъмол қилинган иссиқлик энергияси учун қарзларни тўлаш мажбуриятидан озод қилмайди.
5.6. Иссиқлик истеъмоли объектларининг иссиқлик тармоқларини ҳолати ва уларга хизмат кўрсатилиши бўйича жавобгарлик чегаралари "Таъминотчи"ва"Истеъмолчи" ўртасида тузилган, иссиқлик тармоқларининг баланс бўйича мансублигини бўлиниш ва уларни эксплуатация қилиш юзасидан жавобгарлиги чегаралари далолатномаси билан белгиланади .(1-илова).
5.7. "Таъминотчи" иситиш тизими ёқилганида сув айланиши ва иссиқ сув таъминоти учун тармоқдаги сув узатилишини бир қувурдан бошқасига ўтказилиши билан боғлиқ бўлган ҳолда тармоқ суви сифатининг (шаффофлиги, ранги, хиди) вақтинча бузилганлиги учун жавобгар бўлмайди.
5.8. Иссиқлик энергияси тармоқларига ўзбошимчалик билан уланиш ёхуд улардан фойдаланиш қоидаларини бошқача тарзда бузиш, иссиқлик энергияси, иссиқ сувни ҳисобга олиш асбобларига қасддан шикаст етказиш ёхуд бундай ҳисобга олиш асбобларининг кўрсаткичларини ўзгартириш мақсадида уларга ташқаридан аралашиш Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексининг 101-моддасига асосан маъмурий жазо қўлланилганидан кейин анча миқдорда зарар етказган ҳолда содир этилган бўлса, - Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 185²-моддасига асосан жиноий жавобгарликка тортилади.

VI. ФОРС-МАЖОР

6.1. Томонлар қуйидаги ҳолатларда иссиқ сув ҳолидаги иссиқлик энергиясини етказиб бериш ва истеъмол қилишни тўхтатиш ёки камайтиришга ҳақлидирлар ва бунинг учун жавобгарликка тортилмайдилар:
а) "Таъминотчи" ускуналарининг ишдан чиқишига сабаб бўлган табиий ҳодисалар: момақалдироқ, бўрон, сув тошқини, зилзила, ёнғин, 48 соатдан ортиқ вақт мобайнида ушбу ҳудудда иситишни лойиҳалаштириш учун ҳисоблаб чиқилган ҳароратдан 3°Cга ва ундан ортиқ паст бўлган ҳароратда ҳавонинг узоқ вақт совиб кетиши, бошланғич сув сифатининг ёмонлашиши ҳолатларида;
б) енгиб бўлмайдиган кучлар (форс-мажор) ҳолатлари - бу томонларнинг иродаси ва фаолиятларига боғлиқ бўлмаган табиат ҳодисалари (зилзила, кўчки, бўрон, қурғоқчилик ва бошқалар) сабабли юзага келган шароитларда томонларга қабул қилинган мажбуриятларни бажариш имконини бермайдиган фавқулодда, олдини олиб бўлмайдиган ва кутилмаган ҳолатларда;
6.2. "Таъминотчи" тизимидаги аварияларнинг олдини олиш ва уларни бартараф этиш ёки одамларнинг хавфсизлигини таъминлаш ишларини ўтказиш билан боғлиқ кечиктириб бўлмайдиган чора-тадбирларни кўриш зарур бўлганда "Истеъмолчи" билан келишмасдан ва уни огоҳлантирмасдан, бироқ уни дарҳол хабардор қилган ҳолда иссиқлик билан таъминлашда танаффусга (узиб қўйишга) ёки чеклашга йўл қўйилади.
6.3. Агар мазкур шартноманинг 6.1-бандида кўрсатилган ҳолатлар томонлар ўз мажбуриятларини бажариш муддатларига бевосита таъсир кўрсатган бўлса, ушбу муддатлар форс-мажор ҳолатларининг амал қилиш вақтига сурилади.

VII. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШИ, МУДДАТИНИ УЗАЙТИРИЛИШИ ВА УНИ БЕКОР ҚИЛИШ ТАРТИБИ

7.1. Мазкур шартнома томонлар имзолаган кундан бошлаб кучга киради ва 1 январ 202__ йилдан, 31 декабр 202___гача амал қилади. Агарда томонлардан биридан ёзма равишда шартномани бекор қилиш ҳақида ариза тушмаса, шартнома кейинги йилга узайтирилган ҳисобланади.
Ушбу шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган икки нусхада тузилади, улардан биттаси "Таъминотчи"да, иккинчиси эса "Истеъмолчи"да сақланади.

VIII. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

8.1. Тарафлар ўрталарида юзага келган низолар иқтисодий судида ёки ҳакамлик суди томонидан унинг Регламенти ва Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига биноан кўриб чиқилади.

IX. ШАРТНОМАГА ИЛОВАЛАР

9.1. Ушбу шартномага қуйидагилар илова қилинади ва улар шартноманинг ажралмас қисми бўлиб ҳисобланади:
а) "Таъминотчи" ва "Истеъмолчи" ўртасида иссиқлик тармоқларининг балансга мансублиги бўйича бўлиниш чегараларини белгилаш далолатномаси (1-илова);
б) "Истеъмолчи"нинг ваколатланган масъул шахсини тайинлаш тўғрисидаги ишончнома (2- илова);
в) "Истеъмолчи" объектлари ва иссиқлик юкламалари ўрнашган жойлари (дислокацияси) тўғрисидаги маълумотнома (3-илова);
г) "Истеъмолчи" ташқи иссиқлик таъминотининг принципиал схемаси, унда жавобгарлик чегаралари ва ҳисобга олиш асбоблари ўрнатилган жойлар кўрсатилган бўлиши керак.
д) Иситиш учун узатиладиган иссиқлик энергиясининг ҳарорат жадвали.
е)"Истеъмолчи" ва "Таъминотчи" билан келишилган буюртманоманинг бир суткалик истеъмол жадвалига асосан белгиланган ва йил чораклари бўйича бўлиниши курсаткичлари (6-илова):

X. ТОМОНЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ

"ТАЪМИНОТЧИ"	"ИСТЕЪМОЛЧИ"
«Хоразм иссиқлик манбаи» ДУК	Янгибозор КХУ Маркази (Истеъмолчи корхона номи)
Почта манзили: 220100 Хоразм вилояти Урганч шаҳри А.Темур кучаси 163 уй.	Почта манзили: Янгибозор тумани Маркази Фидокор 28 уй
Ҳисоб рақами: 20210000300313443001	Тел,факс 419-32-84 х\рақам 20022186033236704123223? Банк номи Марказий банк Тошкент Банк коди (МФО) 00014 СТИР (ИНН) 201122819, 201088117
АТИБ «Ипотека» Урганч шаҳар филиали	Электрон манзил:
Банк коди (МФО) 00579	Газначилик х/р 23402000300100001010
СТИР(ИНН) 200408925	Бюджетдан ташқари ҳисоб рақам:
Электрон манзил: Xorazmissiqlikmanbai@mail.ru	Молия вазирлиги газначилиги (Газначилик булимининг номи)
Корхонанинг кодлари: 1. КТУТ (ОКПО) бўйича корхонанинг коди___ 2. МХОБТ (СОАТО) бўйича ўрнашган жойи коди___ 3. МШТ (КФС) бўйича мулк шакли коди___ 4. ТХШТ (КОПФ) бўйича ташкилий-ҳуқуқий шакли коди___ 5. ХХТУТ (ОКОНХ) бўйича асосий иш фаолиятининг тури коди___ Имзо___ Муҳр ўрни	Изоҳ: Томонлар, ушбу бандда кўрсатилган (корхонанинг номи, манзили, ҳисоб рақами ва ҳоказо) маълумотларга ўзгартириш киритилганлиги ҳақида ўз вақтида огоҳлантиришлари шарт. Имзо ___ Р. Кўзиков Муҳр ўрни

Ҳуқуқшунос хулосаси: Мен «Хоразм иссиклик манбаи» ДУК хукукшуноси Б. Бобожонов тарафлар уртасида 2022 йил «5» 01 №315 сонли умумий суммаси 46986240 сумлик махсулот етказиб бериш тугрисидаги шартнома хукукий экспертизасини «Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий хукукий базаси тугрисида» ги конуннинг 20-21 моддаларига асосан утказдим.

Хукукий экспертиза килишда «Фукаролик кодекси» ва амалдаги меъёри хужжатларда курсатилган талабларга асосландим.

Шартнома «Фукаролик кодекси» ва меъёрий хукукий хужжатлар талабларига тулик жавоб беради. Ушбу шартномани томонлар тузишлари мумкин.

Н. Рахимов
(имзо)

Иссиклик энергиясини иссик сувда етказиб бериш шартномасига
1 - илова

"Истеъмолчи" ва "Иссиклик таъминоти корхонаси" ўртасида иссиклик тармокларининг балансга мансублиги бўйича бўлиниш чегарасини белгилаш

Д А Л О Л А Т Н О М А С И

2022 йил 5 январ ____-сон Янгибозор шахар/туман

Биз, куйида имзо чекувчилар "Таъминотчи" вакили М. Мавлутбоев ва "Истеъмолчи" вакили Янгибозор КХУМ Р.Кучкорова мазкур
(корхона номи, фамилия, исми, шарифи)
далолатномани шу хакда туздики, "Истеъмолчи" объектларидаги бино ва иншоотларга етказиб берувчи иссиклик таъминоти тизимлари хизмат кўрсатишнинг бўлиниш чегарасидир, бўлиниш чегарасидаги ёпиш арматуралари "Истеъмолчи" тасарруфида бўлиб, унинг ходимлари томонидан хизмат кўрсатилади.

Т/р	Объектнинг манзили	Объектнинг манзил раками	Жавобгарлик ва хизмат кўрсатишнинг бўлиниш чегараси
	Бино ва иншоотлари	Хисоб варагида	Икки томонлама чизилган схемага асосан

Иссиклик таъминоти тизимларига иссиклик ташувчи ..... схемада курсатилган чегарагача. "Таъминотчи" томонидан хизмат кўрсатилади, ... эса "Истеъмолчи" томонидан хизмат кўрсатилади ва таъмирланади.

"Таъминотчи"нинг ходими ____ М. Мавлутбоев (Ф.И.Ш.)

"Истеъмолчи"нинг ходими ____ Р. Кучкорова (Ф.И.Ш.)

Иссиклик энергиясини иссик сувда етказиб бериш шартномасига 2-илова

"Истеъмолчи"нинг ваколатланган масъул шахси тайинланганлиги тўғрисидаги

И Ш О Н Ч Н О М А

2022 йил "5" январ ____-сон Янгибозор шахар/туман

"Истеъмолчи" Янгибозор КХУМ
(корхона номи)
ўзининг 2022 йил "05" 01 даги 3 - сонли буйруги билан "Таъминотчи" билан алока килиш ва иссиклик энергиясини узатиш ва узатишни тўхтатиш билан боглик бўлган турли хилдаги масалаларни келишиш учун ваколатланган масъул шахс этиб Фарход Матякубов ни
(жавобгар шахснинг Ф.И.Ш.)
тайинлайди.

Ваколатланган шахс билан алока килиш учун ваколатланган шахснинг манзили ва телефони:
Янгибозор туман Бузкелдо кучаси 93-159-3680

"Истеъмолчи"нинг рахбари ____ Р. Кучкорова (Ф.И.Ш.)

М.Ў.

Иссиклик энергиясини иссик сувда етказиб бериш шартномасига3- илова

"Истеъмолчи" объектлари ва истеъмол юкламалари ўрнашган жойлари (дислокацияси) тўғрисида

М А Ъ Л У М О Т Н О М А

2022 йил "5" 01 ____-сон Янгибозор шахар/туман

"Истеъмолчи" Янгибозор КХУМ
(корхонанинг тўлик номи)

т/р	Объектнинг номи ва асосий максади	Объект-нинг манзил раками	Объект-нинг иссиклик киритгични нинг раками	Юклама, Гкал/соат				Иш соатлар сони			
				Х/к иси-тиш	х/к ша-мол-лат	Иссик сув таъминоти	Тех-нолог ик	Шамол-ла-тиш Иши	ИСТ	Техн ол ог ия	Та...
	А) истеъмолчи	Хисоб варакагада курсатилган курсатикичларга асосан									
	Б) субистеъмолчи	Информацияга асосан «Истеъмолчи»га уланган субистеъмолчи йук									

Объектлар сони ..... хисоб варагида барча курсатилган обьеклар.
"Истеъмолчи"нинг иссиклик юкламаларни объектнинг курилиш лойхаласига мос
"Истеъмолчи"нинг бўлим бошлиги ____ Р. Амакаш (Ф.И.Ш.)

"Таъминотчи"нинг ходими ____ (Ф.И.Ш.)

"Истеъмолчи"нинг ходими ____ Р. Кучкорова (Ф.И.Ш)

Изох: "Истеъмолчи"нинг битта объектида бир нечта иссиклик киритгичи бўлса, уларнинг р... алохида-алохида, объект бўйича юкламаларнинг якуний натижалари билан берилади.

Иссиклик энергиясини иссик сувда ... бериш шартномасига 4-Илова

Истеъмол килинган иссиклик энергияси бўйича

Х И С О Б О Т

202__ йил ________ ой учун

курсаткичдан олинган кун 20__ йил "__" ______

Т/р	Хисоблагич тури (хисоблагич номи)	Тармокка узатилаётган сувнинг сарфи	Тармокдан кайтаётган сувнинг сарфи	Тармокка узатилаётган сувнинг харорати t	Тармокдан кайтаётган сувнинг харорати t	Бирламчи (исходной) сувнинг харорати T	Иситишга ишлатилган иссиклик энергияси Гкал	Иссик сув таъминоти учун ишлатилган иссиклик энергияси Гкал	Жа... ишлат... исси... энерг... Гк...

... саҳифада тулдирилиб бориладиган ўлчагич жихоз курсаткичларга асосан

"Таъминотчи"нинг ходими ____ Р. Амакаш (Ф.И.Ш.)

"Истеъмолчи"нинг ходими ____ Р. Кучкорова

Шартноманинг 2.2 бандига 6-илова
“Истеъмолчи” ва “Таъминотчи” билан келишилган буюртманоманинг бир суткалик истеъмол жадвалига асосан белгиланган ва йил чораклари бўйича бўлиниши курсаткичлари :

Давр	Иссиқлик энергиясининг миқдори Гкал			Жами узатиладиган иссиклик энергиясининг миқдори Гкал	бир суткалик узатиладиган иссиклик энергиясининг миқдори Гкал
	технологик эхтиёжлар	иситиш ва шамолатиш учун	иссиқ сув таъминоти		
1	2	3	4	5	6
I чорак	Хисоб китоб варагида тулик тулдирилади ва барча курсаткичлар ойлик, кунлик, саотлик иссиклик энергия микдорлари ва тулов суммаси билан биргаликда.				
Январь					
Февраль					
Март					
II чорак					
Апрель	Хисоб китоб варагида тулик тулдирилади ва барча курсаткичлар ойлик, кунлик, саотлик иссиклик энергия микдорлари ва тулов суммаси билан биргаликда.				
Май					
Июнь					
III чорак					
Июль	Хисоб китоб варагида тулик тулдирилади ва барча курсаткичлар ойлик, кунлик, саотлик иссиклик энергия микдорлари ва тулов суммаси билан биргаликда.				
Август					
Сентябрь					
IV чорак					
Октябрь	Хисоб китоб варагида тулик тулдирилади ва барча курсаткичлар ойлик, кунлик, саотлик иссиклик энергия микдорлари ва тулов суммаси билан биргаликда.				
Ноябрь					
Декабрь					
Жами					

“Истеъмолчи”нинг ходими ____________ Р. Шукуров

“Таъминотчи”нинг ходими ____________

М.У