


НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Орган по сертификации продукции ООО «ENGINEERING BUREAU FRANKE INTERNATIONAL»

г. Ташкент, Юнусабадский район, Марказ-5, 68/1, № UZ.AMT.06.MAI.377 от 08.02.2018 г.
(Наименование органа по сертификации, адрес, № в Гос. реестре)

№ 2207105

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Зарегистрирован в Государственном реестре
" 01 " апрель 2019 г.
№ UZ.SMT.01.377.2407485
Действителен до " 01 " апреля 2022 г.
Код ТН ВЭД (справочный)

ООО «SHANRIXON MILK», Узбекистан
(предприятие, фирма, страна-изготовитель)

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированная должным образом продукция:

Молоко коровье пастеризованное с м.д.ж 3,2%

Серийное производство

(количество или серийное производство) (наименование, тип, вид, марка)

соответствует требованиям нормативной документации СанПиН РУз № 0283-10
UZTR.474-020-2017, ТИ 205270280-04-2011

Схема сертификации: 3 (три)

Заявитель (изготовитель, продавец) **ООО «SHANRIXON MILK»**
(нужное подчеркнуть)

Республика Узбекистан, Андижанская область, г. Шахрихон, Бувайло МФЙ
(адрес)

Сертификат выдан на основании:

а) документов Санитарно-эпидемиологическое заключение № 201605 от 01.04.2019 г., выданной ЦСЭН Кибрайского района,

б) испытания образцов Протокол испытаний АИЛ при «ЕВФИ» № 105-С от 01.04.2019 г. UZ.AMT.07.MAI.1149;
Протоколы испытаний КИЛ ЦСЭН Кибрайского: № 290 от 30.03.19 г. (сан-гиг), № 112 от 01.04.19г. (бак.) Радиологической
лаборатории РИЛ ИЯФ АН РУз (Свидетельство об аккредитации №UZ.AMT.07.MAI.790 от 05.07.2017) №01/19/318 от 28.03.19г.


в) акта проверки производства ОС ООО «Engineering Bureau Franke International» от 26.03.2019 г.
Инспекционный контроль осуществляет ОС ООО «Engineering Bureau Franke International»
с периодичностью: Не менее одного раза в год

Особые отметки: Сертификат соответствия действителен при соблюдении требований АИЛ, условий технологического процесса, упаковки, маркировки, хранения, транспортирования и соблюдения требований соглашения от 26.03.2019 г. и реализации продукции по истечению срока санитарно-эпидемиологического заключения (01.04.2022 г.) действителен при его продлении до срока действия сертификата соответствия.

Знак соответствия проставляется: На маркировке и товаросопроводительной документации

Примечание: Копия сертификата соответствия действительна только после заверения печатью органом по сертификации или держателем подлинника.

Руководитель органа по сертификации



(подпись)

С. Арифходжаев
(Ф.И.О.)

Эксперт

(подпись)

М. Шербоев
(Ф.И.О.)