

ЮРИДИК ВА ЮРИДИК МАКОМГА ЭГА БҮЛМЕГАН ТАЛЬБИРКОР

ИСТЕММОЛЧИЛАР УЧУН ЭЛЕКТР ТАЛЬМИНОТИ

2026-йил «11» наурызда
ШАРТНОМАСИ
100-жыл-сон

тиштепкеси

МЭСХТУУ АЖЫРДЫЛУУ ТУМУШАА
(тумандыкадар) электр тармактаринин төмөнкүүчүнүүнүн номи)

Х. Сандырбеков Да.
(мурасан/шахар) электр тармактаринин төмөнкүүчүнүүнүн номи)

деб аталауди бир томондан
Акчедил Абдажапов Руфий
(учене мөлчүннин номи)

рахбары У. Мамбеткулов
(истеммолчи разбиралык Ф.И.О.)

ИККИНЧИ ТОМОНДАН МАЗКУР ШАРТНОМАНИ КҮЙДАГИЛАР ТҮРКИСИДА ГУЗДИЛАР:

I. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

Ушбу электр таьминоту шартномасига (кейинги ўринпарда - Шартнома деб аталауди) мувофиик, «Корхона» «Истеммолчыга» электр энергиясын уланган тармок оркали етказиб берниш ва «Истеммолчы» истеммол килинган энергия учун ўз вактида хак тўлаш мажбуррятини олади.

II. ЕТКАЗИБ БЕРИЛГАН ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯНИ ХИСОБГА ОЛИШ

2.1. Электр энергия истеммолининг йиллик шартномавий хажми:

Актив 54 000 кВт.с. реактив _____ кВар.с.

2.2. Етказиб бериладиган энергиянин шартнома тузилган кунидаги умумий нархнама сүмни, тариф буйича 150 ташкил этиади.

2.3. «Истеммолчига» етказиб бериладиган электр энергисининг ойлар кесимилаги йиллик хажми ушбу шартномага I-иловада келтирилган.

2.4. «Истеммолчы» томонидан олинган электр энергисининг хак тўланадиган хакикий миқдори ушбу шартномага 2-иловада назарда тутилган хисобга олиш приборларининг кўрсаткичлари асосида анклавланиди.

2.5. Истеммолиларнинг (майший истеммолчилардан ташкари) электр энергиясини хисобга олиш ускуналари, шунингдек электр энергиясини хисобга олишининг боска воситалари истеммолчининг маблаглари хисобига сотиб олиниади, давлат кўёсловидан ўтказилади, худудий электр тармоклари корхоналари томонидан белул ўрнатилиади, пломбаланауди ва рўйхатдан ўтказилади.

III. ХИСОБ-КИТОБ КИЛИШ ТАРТИБИ

3.1. Электр энергияси учун хисоб-китоблар табакалаштирилган, бир ставкали, ўсбуборувчи ёки ахолига генглаптирилган тарифлар асосида амалга оширилади.

3.2. Уланган куввати 750 кВА ва ундан ортик бўлган «Истеммолч» (бюджет ташкилотлари, сув таьминоти ташкилотлари, фермер хўжалилари ва сув истеммолчилари ушумлаларининг насос станциялари, шунингдек Давлат бюджетидан молиялаштириладиган насос станциялари бундан мустасно) электр энергияси учун хисоб-китобларни сутка вактларининг табакалаштирилган тариф бўйича амалга оширади.

Истеммол килинган энергия учун табакалаштирилган тариф бўйича хисоб-китоблар:

ярим тигиз пайт – сутканинг ёруғи вактида (соат 9⁰⁰ дан 17⁰⁰ гача) – белтиланган тариф

бўйича;

тиғиз пайт – энг’ катта юқамали соғларда (ягона электр энергетика тизимиning ёнг’ катта юқамали соғларди ёргалабки ёнг’ катта майдор соат 6⁰⁰ дан 9⁰⁰ гача, кечки ёнг’ катта майдор соат 17⁰⁰ дан 22⁰⁰ гача) белтиланган тарифда нисбатан 1,5 баравар майдорда усуви коэффициентни кўллаш орқали;

тунги пайт – сутканинг корони вакидга (ёнг’ кам юқамали соғларида: 22⁰⁰ дан 24⁰⁰ гача ва 00⁰⁰ дан 6⁰⁰ гача) – белтиланган тарифга нисбатан 1,5 баравар камаовчи коэффициентни кўллаш орқали амалга оширилади.

Белтиланган тариф II-тариф II-тариф кўлланадиган тариф кўлланадиган тарифга түргида.

Табакалаштирилган тариф кўлланадиган истеммолчига нисбатан энергия учин

хисоб-китобларда бир ставкали тариф кўлланади.

Уланган куввати 750 кВА газа бўлган, электр энергиясини реализация килишина нархни шакалантиришининг алоҳида тартиби белтиланадиган ташкилотнор рўйхатига киритилган маҳсулот ишлаб чиқарувчи ва айрим хизматлар кўрсатувчи истеммолчилар учун тўловлар Хукумкори билан белтиланадиган тарифлар бўйича амалга оширади.

3.3. Бир неча тариф гурӯхларига маҳсулот билан хисоб-китоблар, хар бор тариф гурӯхига aloҳида ўрнатилган хисобга олиш приборлари кўрсаткичлари бўйича амалга оширилади.

«Истеммолчиг» томонидан алоҳида хисобга олиш приборлари ўрнатиш рад килинган тасдирлар, электр энергияси учун тўловлар фойдаланнаётган ён юкори тариф гурӯхи бўйича хисоб-китоб килинади.

Ушбу шартнома бўйича «Истеммолчиг» ва «Корхона» орасидаги хисоб-китоб даври бир ой хисобланади.

3.4. «Истеммолчиг» хисоб-китоб даври туѓагандан сўнг Электр таъминоти корхонаси ваколати вакили билан бирталлашади (мавжуд вазиятдан келиб чиқсан холда) ёки унинг интирохиси хисобга олиш приборларининг кўрсаткичларни бўйича хисобот тузади.

«Корхонага» энергиянинг сарфланиши тўғрисидаги хисобтни ўз кўли билан, фактимим, электрон ёки поча алокаси орқали хар ойнинг «_____» санаасида тасдим этади.

Бунда, тўловларни табакалаштирилган тарифда амалга оширилган «Истеммолчиг» бўйича электр энергия сарфи бўйича хисобот тузади. Электр энергия (актив ва реактив тўлиқ) жамқидан ташкиари тигиз, ярам тигиз ва тунги пайтларда фойдаланилган электр энергия жамқидари алоҳида кам кўрсатилиши шарт.

3.5. Электр энергияси учун амалдаги тарифлар ўзгарган тасдирида, «Худудий электр тармоклари» корхонаси уларнинг кучга киришидан камда 15 кун оддин карорни оммавий ахборот воситаларида ўзлон килиди.

Бунда электр энергияси учун тарифлар ўзгарган санадан катий назар, электр тавминоти шартномаси ўз кучидан колди ва истеммолчи фойдаланилган электр энергияси учун янги тариф кучга кирган кундан бошлаб ёз тўлашга мажбурлар.

Тариф ўзгарган тасдирида, истеммолчилар электр энергияси (шу жумадан актив ва реактив энергия)нинг аванс тарикасида тўланган жамқидан бошлаб кенинги бир обйдан ортиқ бўлмаган муддатга тўлов тўлашдан озод этилади.

Артикликтик хатоликлар, тарифларни ногути кўллаш тифобни пайдо будиган кам ва ортиқ тўловлар тегишили тариф бўйича кВт/соатларда кайта хисоблаб чиқилиши ва «Корхона» томонидан давво муддати доираасида кўрсаткичлардаги телефонут ёки кўшичималар билан бирталликда хисобга олиниади.

3.6. «Истеммолчиг» электр энергияси етказиб берини давлат корхоналари ва устав капиталидаги давлат угуни 50 фойз ва ундан ортиқ бўлган юридик шахсларга 100 фойз, колган юридик шахсларга 30 фойз одлиндан ёки поча амалга оширилган холларда ёз тўланмаган хамда ойнинг охиритача якуний хисоб-китоб амалга оширилмаган холларда

мазкур истеммолчиларга нисбатан электр тармоқларидан тўлик узиншача бўлган чоралар кўрилади.

3.7. «Корхона» «Истеммолчиг»нинг энергия сарфи тўғрисидаги хисоботи асосида белтиланган тартиба хисоб-китобни амалга оширади ва тўлов амалга ошириш учун хисоб-фактура ва ўлов хисоб-варағини таким этади.

«Истеммолчиг» турли тариф гурӯхи учун тариф кўрсатилган холда умумий хисоб-фактура таким этадилади.

«Корхона» томонидан маҳсус дастурий маҳсулот орқали хисоб-фактура ва тўлов хисоб-варағини шакалантирилди хамда истеммолчи тўғрисидаги маълумотлар кўрсатилган холда электрон раками имзо билан тасдиқанни, оператор орқали роуминг операторига иборилиди.

(Acos: Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Мажлислининг 25.06.2019 йилдаги 522-сонни «Ўзроҳ хисоб-китоблар тизимида электрон шакайдаги хисобверарларни тақомиллаштирултириш турли тадбирларни карори) фондапланниши тақомиллаштирултириш турли тадбирларни карори)

3.8. Хисобга олиши прибори ушбу шартномага 3-иловата мувоффик, электр тармоқларининг мансублик баланси бўйича фарқлашадиган мансублик мансублик баланси ва томониарнинг эксплуатация жавоботариги асосида аниқланадиган электр тармоғининг мансублик баланси чегарасида ўрнатилмаганда, чеградан хисобга олиш прибори ўрнатилган жойтача бўлган участкала энергиянинг технологик сарфланиши жакми «Истеммолчиг» билан бирталикда хисоблаш ёйли орқали аниқланади ва ушбу шартномага 4-иловата мувоффик далоплатномала кўрсатилиди.

Бунда, 750 кВА ва ундан юкори кувватга уланган, табакалаштирилган тарифда тўловларни амалга оширадиган «Истеммолчиг» учун энергиянинг технологик сарфланиши жакми сутканинг титиз, яром тигиз ва тунги пайтлари учун алоҳида аниқланади, мутаносиб равишда жами олинган электр жамқининг тегишили пайтларига тўлов хакни ёзиш учун кўшиб борилади. (6-7-тиловатарни реализация кувватга эга ва технологик борнилини шакайдаги тўлудариди).

3.9. Электр энергияси ягона электр энергетика тизимидан транзит бўйича истеммолчигининг электр тармоқлари корхонасининг электр тармоқларидаги электр энергияси узатилгандан, истеммолчи тармоқларидаги электр энергияси узатилади. Бир кисми, истеммолчигининг электр тармоқлари келиб тушади электр термогига истеммолчи майдорига нисбатан худудий электр тармоқлари корхонасигина электр энергияси узатилади. Томонидан узатилган электр тармоқлари корхонасига майдорига равишда, ягона электр энергетика тизимининг электр тармоқларидаги технологик сарфларга ўқазилади.

3.10. Электр энергияси сарфи тўғрисидаги хисобот истеммолчи томонидан таким этилмаган тасдирида, худудий электр тармоқлари корхонаси томонидан электр энергияси (шу жумадан актив ва реактив энергия) истеммолчининг шартномавий майдори бўйича ёки ўтган хисоб-китоб давр учун электр энергияси истеммолчилик ўртача суткаллик амалдаги майдори тўғрисидаги маълумотлар асосида хисоб-китоб килинади.

Бунда хисобга олиши приборлари кўрсаттичлари назорат тартибида Корхона томонидан ёзиб олингандан кейин амалда оширадиган «Корхона»га белтиланган электр энергияси учун кайта хисоб-китоб истеммолчилик ёки унинг вакили иштирокида ёхуд унинг иштироки избетиланган тартибида амалга оширилади.

3.11. Корхона истеммолчигар билан бирталикда истеммол килинган электр энергиясининг амалдаги майдорини аниқлаш учун улардаги электр энергиясини хисобга олиши приборлари кўрсаттичларини хар ойда ёзиб олиши ва зарур бўлгандага электр энергиясини хисобга олиши приборларини узаш схемасини текшириб кўриши керак. «Истеммолчиг» томонидан электр энергияси сарфи тўғрисидаги «Корхона»га белтиланган шакада бўнича ўз кўли билан, факсимил электрон ёки поча алоқаси орқали таким этилган хисобот юридик шахслар хамда ойнинг охиритача якуний хисоб-китоб амалга оширилмаган холларда истеммол килинган электр энергиянинг амалдаги хажмини аниқлаш учун асос бўлиб хизмат килинади.

(ЭХНАТ) нин жорий этилиши муносабати билан истеммолчилик хисоба олиш приборлардагы күрсактичилар автоматлаштырылган тизими мувофики, бирок бир ойда камидар бир марта ёки истеммолчининт буюртмаси буйнча ёзик олинади.

«Корхона» «Истеммолчи»нинг шахсий хисоб-брекам ва хисобта олиш приборларининг холати хакида батариси маълумотлар доимий асосда шакллантирилиши ва идоралараро электрон хамкорлик килиши тизимига реал вакт режимида юборилишини таъминлайди.

3.12. Шартномада хисоб-китоб даври учун кўрсатилган энсргия мувофики, бирок бир ойдан ортик микдордан ортик истеммол килинганда, «Истеммолчи»нинг 1,15 баравари микдорни тўлов ундирилади.

«Истеммолчи»нинг электр энергияси хакими тўлаш, реактив энергия компенсацисиа учун тарифга устамалар, шуннинdek, ноконуний фойдаланилган электр энергияси кайта хисоб-китоби ва пея буйнча карзи бўлган тақдирда, унинг аванс тўлови хисобига ўтказилган маблалари карзни коплашга йўналтирилади ва аванс тўлови (оддиндан ёки тўлаш) сифатида хисобга олинади.

«Истеммолчи» шартномада кўрсатилган электр энергияси хажмини тўлинилганда, мувофики бир ойдан ортик истеммол килинганда тўлаш, реактив энергия компенсацисиа килмаган тақдирда, аванс тарифасида тўланган маблалар кайтариб берилмайди ва электр энергия учун кейини хисоб-китобларда хисобга олинади.

Хисоб-китоб оиддан кейини календар ой тутагача карздорлик тўлов муддати ўтган деб хисобланади ва тўлов муддати ўтган хар бир кун учун «Истеммолчи»га тўлов муддати ўтган сумманинг 0,1 физи микдорида, электр энергияси маҳсус тартибида етказиб бериладиган корхоналар учун эса 0,2 физи микдорида пея хисоблаб ёзилади. Бунда пеянинг умумий микдори, муддати ўтган гўловининг 50 физиздан ошмаслиги лозим.

3.13. «Истеммолчи» ва «Корхона» хар сайди хисоб-китоб даври тамом бўлгандан кейин беш кун мобайнида ўзаро хисоб-китобларни таъкидлашадиганда олишга оғизади:

3.14. «Истеммолчи»нни кўйдари холларда электр тармоқлардан узилади:

шартномавий мажбуриятларда бажарилмаганда, хисоб-китоблар ўз вактида амалга оширилмаганлиги оқибатида фойдаланилган электр энергияси учун карздорлик мавжуд бўлаганда;

корхона талабомалари бажарилмаганда, шу жумладан, унинг тегишили вакилларига хисобга олиш преторлари кўрсактиларини олишга йўл кўйилмаганда;

холатнинг ишланишига ташкаридан аралашини хатти-харакатлар амалга оширилганда;

электр энергиясидан ноконуний фойдаланилганда, электр тармоқларига ноконуний уланиш, талон-тарож килиш ёки электр энергиясидан фойдаланишни койдаларини бузишнинг башка холатларни аникангандан.

3.15. Хисобга олинмаган энергия учун амалга оширилган кайта хисоб-китоб, «Истеммолчи»нни конун хужжатлари бузганлик учун жавобгарлини озод этмайди.

3.16. «Истеммолчи» томонидан койдалузарлик холати бартароф этилиб, мавжуд карздорлик ва тўлов пайдидаги базавий хисоблаш мисорининг ўн баравари микдорида тўлов ундирилгандан сўнг тармоқта кайта уланади (ЭХНАТга уланган истеммолчилар бундан мустасно).

3.17. «Истеммолчи» электр тармоқларининг техник холатини таъминлаш бўйича эксплуатация харажатлари учун субистеммолчилар, истеммолчи билан субистеммолчи ўтасаси тузилган алоҳидаги шартнома бўйича электр энергиясининг умумий хажмидан олинидиган узунга мутаносиб равишда сабаблашади.

Эксплуатация харажатларини субистеммолчига бериладиган электр энергияси ишни тарифига кўшишга руҳсат этилмайди.

3.18. «Истеммолчи» томонидан истеммол килинган электр энергияси учун тўлов тарифларини кўйдаги холарда ахоли учун бельтиланган тарифларга тенглаштирилади;

Ўзбекистон Республикасининг 2012 йил 26 апрелдаги «Ойлавий тадбиркорлик тўғрисида» ги ЎРК 327-сон Конуннинг 28-моддаига асосан Ойлавий корхона турар жойдан бир вактининг ўзида унда истикомат килинган холда товарлар ишлаб чиқарни (ишлар бажарни, хизматлар кўрсатни) учун фойдаланган тақдирда электр энергияси хакими тўлаш ахоли учун бельтиланган тарифлар бўйича ва шартлар асосида аманга оширилади.

Ўзбекистон Республикаси Вазирилар Махкамасининг 2003 йил 10 сентябрдаги 525-Ф-сонли Фармойишига асосан Ўзбекистон Республикаси ҳудудидаги диний ташкилотлар 2003 йилнинг 1 сентябринан бошлаб уларга кўрсатиладиган коммунал хизматлар электр энергиясига тўловларни ахоли учун белтиланган тарифлар бўйича тўйайди.

IV. ТОМОНЛАРИНИГ ХУСУК ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

- 4.1. Истеммолчи кўйдаги хукукарга эга:
 - «Истеммолчи»нинг электр курилмаларини «Корхона» электр тармоқларига техник шартнорга мувофиқ ўтнатилган тартибда улаш; сифат кўрсаткичлари давлат стандартларига мувофиқ ўтнатилган тартибда электр энергиясини олини;
 - электр энергияси етказиб берининг тўхталиши ёки тўхтатиб кўйилиши сабаблари тўғрисида белтиланган тартибда ахборот олини;
 - «Корхона»га истеммол киладиган энергия хажхамларининг ўзтартилиши тўғрисида белтиланган тартибда тақиғлар киритиши. Бунда энергетикинг шартномадаги хажминнинг ўзтартириш бўйича таскиф мўлжалланадиган ўзтартиришдан оддин 10 кундан кеёнкмай (жорий ой тутагунчани) берилши лозим;
 - электр энергияси тўлик хажмил етказиб берилмаслиги ёки сифат кўрсаткичлари давлат стандартларига мувофиқ бўлмаган электр энергия етказиб берилши оқибатида етказилган зарардан белтиланган тартибда коплатиш;
 - Шартноманинни конун хужжатларига мувофиқ бир томонлама тартибда бекор килиши; маблабни кайтарилишини талаб килиши;
- 4.2. «Истеммолчи» конун хужжатларига мажбур:
 - белтиланган энергия истеммоли режимига риоя этиши;
 - фойдаланилган квадратни ўз вактида хак тўлаш;
 - эксипуатация квадратни ўз вактида хак тўлаш; техник холатини саклантириш, шуннингдек, электр курилмаларни зарур хавфисзлик техникаси койдаларига риоя килинишини таъминлаш, «Корхона»га электр ускуналарининг носозигиги тўғрисида хабар бериш;
 - электр энергиясидан оқилона фойдаланиши чора-тадбирларини амалга ошириш;
 - «Ўзнергоинспекция» конуний кўрсатмаларини ўз вактида бажариш;
 - Электр курилмаларни тузилиши коидалари талабларини бажариш;
 - «Корхона» вакилининг хисобга олиши приборларини кўздан кечиришига белтиланган тартибда руҳсат бериш;
 - бошлананишдан камиди бир ой олдин электр курилмаларидан фойдаланиши буортманома бериш;
 - электр тармоқларидан узатишда, ишлаб чиқариладиган маҳсулотнинг (ишлар турларинин) технологик жараёни ишлаб чиқариш эттиёжларига, ишлаб чиқариш билолари ва мазмурий билоларни ёритиш, иситиш, шамоллатиш учун электр энергия сарфини, шуннингдек, ушбу электр тармоқларига уланган субистеммолчиларининг эттиёжини хисобга олиши.

«Корхона» талабига асосан анклавлашади ва хавар берига мажбур:

истеммол килингдан кувватнинг хар суткалик, хар ойлик сарфи ва амалдаги мисдори;

энергетика тизимининг энг кўнгамали дарвонрида реактив энергия ва кувватнинг хар суткалик сарфи;

«Истеммолчи» конун хужжатларни мувофик бошқа мажбурияларга хам эта.

максудот бирдигани ишлаб чикириш (ишларни амалга ошириш) учун электр сарфининг техник ва иктисолий жикатдан асосланган илгор нормаларини ишлаб чикиш - умумий ишлаб чикириш ва технологик; ўна тартиблари гурух бўйич; ийлилк, чораслик ва ойлик - уларни ишлаб чикирни ташкил этиш технологияси таомиллаштирилиши (ўзтартирилиши) ва янги техника жорий этилишига караб кайта кўриб чикиш;

корхона бўйич, шу жумладан кўп энергия сарфайдиган ускуналар, цехлар ва истеммолчилар гурухлари бўйина энергияси балансларини тузиш хамда улар асосида ишлаб чикириш жараёвларидан фойдаланиши самараорлонини тахлил килиш, электр энергиясининг самарааси сарфланиши ва ироф бўлишини анилаш, уларни камайтириш ва бартараф этиш бўйича чора-тадбирларни ишлаб чикиш ва амалга ошириш,

келгуси давр учун электр энергиясига бўлган эҳтиёжин ва электр тармоқларининг энергия ўтказиш кобилиятини ошириш, электр тайминоти схемаларини таомиллаштириш заруритини аникаш масадидиа (максулот ишлаб чикирнинг, бажарниадиган иш турларининг мўлжалашанаётган прогноз хажмларидан ва электр энергияси сарфи мельғаридан келиб чикиб, уларни камайтириш ва электр энергиясини тежашни хисобга олган холда) электр энергиясининг бир йил ва келгуси давр учун балансларини тузиш;

максудот (ишлар) бирлигига электр энергияси сарфининг тасдиқлаган мельғаридага риоя килиш ва уларни камайтириш бўйича бептиланган тадбирларнинг бажарнишини тайминлаш;

тадбирларни ишлаб чикиш ва амалга ошириш.

4.3. «Корхона» кўйилаги хукукларга эта:

«Истеммолчи»дан шартномада бептиланган ўз мажбурияларини лозим дарражасида бажартишини табоб этиши, ушбу шартнома шартлари бажаримаганда ёки бузилганда «Истеммолчи» томонидан етказилган амалдаги зарарни бептиланган тартиба коллатиш;

авария режимида «Истеммолчи»ни зиёд таромидан узиз кўйинш;

ЭҲНАГАга уланган ёки электр энергиясига олдиндан ёки тўлаш курилмасига эта хисобга оиш прибори бўлган истеммолчини оддиндан тўланган ёки тугаганда электр тармоқларидан узини.

«Корхона» конунчиларка мувофик бошқа хукукларга хам эта.

Мазкур шартномада асосан «Истеммолчи»ни электр тармоқларидан узилгандан кейин юзага келтан холат учун «Корхона» жавобтар бўлмайди.

4.4. «Корхона» кўйидагиларга мажбур:

«Истеммолчи»га электр энергиясини электр таромоги орқали электр тармоқларининг баланс бўйича мансублик бўлинни чегарасигача шартномада кўрсатилган хахмад мунтазам етказиб бериш;

ускуналар, электр узатиш линияларини, хисобга олиш приборларидан фойдаланиши, уларга техник хизмат кўрсатиш ва тъмираш, шунингдек, ўз электр хўжалиги обьектларидаги носозликларни бартараф килиш;

электр хўжалиги обьектларини тъмириш билан боғлик электр тайминотидаги кутилаётган узилишлар тўргисида уч кундан кечикмасдан отоҳлантириш;

«Истеммолчи»ни электр энергиясини етказиб берилиши тўхтатилиши ва тўхтатилиши сабаблари тўғрисида хабардор килиш;

киритилайётган чеклашшар тўғрисида, чеклашшарни хажми ва вакти кўрсатилган холда олдиндан хабар бериш;

электр энергияси тўлик етказиб берилмаганлиги ёки электр тайминотидаги бошқа бузилишлар тўғрисидаги «Истеммолчи»нинг аризасини, ариза олинган кундан бошлаг 10 кундан кечкирмай кўриб чикиш, бартараф этиши ва батагасли жаоб юбориши;

«Истеммолчи»га урнатилган тартибда етказиб берилган энергия хисобини юритиш; «Истеммолчи»нинг бептиланган тартибда киритилган таклифларига мувофик беш кун муддатда электр энергиясининг обийлик шартномавий жажнига ўзгаришларни киритиш, электр тақдирда - бу хакила, рад этиши сабабини кўрсатсан холда, истеммолчига хабар килиш; «Истеммолчи»да ўрнатилган хисобга олиш приборларини алмаштириш ва ўрнатиш, пломбалашни тайминлаш;

Корхона конунчиларка мувофик бўлган электр энергиясини етказиб бериш.

V. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

5.1. Электр тайминоти шартномаси бўйича тарафлар Ўзбекистон Республикаси конунчилитига бептиланган тартибда жавобтар бўлади шунингдек, шартнома шартлари бажаримаган ёки тегишли тарзда бажаримаган холларда, «Корхона» бўнинг натижасиа етказилган хаккини зарарни коплашга, «Истеммолчи» эса етказилган хаккини зарарни коплашга маъжбур.

5.2. «Корхона» «Истеммолчи» оддиди моддий жавоббар бўлмайди агар:

«Истеммолчи» электр энергияси истеммолчининг белгиланган режимига риоя килмай, кўйиганда, «Корхона» томонидан белгиланган шартномавий микдордан ошиб кетишига йўл туфайни паст сифатли электр энергияси етказиб берилганлиги учун;

захира манбай автоматик ишга туштанди, автоматик кайта улаш ва автоматик тарзда частотани созлаш билан беғлик ўтиришлар вактида электр энергиясини етказиб берни борасидаги танафуслар учун «Истеммолчи» оддиди моддий жавоббар бўлмайди;

тармоқлари АЖ томонидан тузилиш шартномада кўрсатилган муддий электр тармоқлари АЖ томонидан тузилиш шартномада кўрсатилган муддий электр берилмаган тақдирда, «Корхона» «Истеммолчи»га етказиб беримай колган электр энергияни учун моддий жавоббар бўлмайди.

5.3. «Корхона» «Истеммолчини» карздорлиги ёки бошқа асосни сабабларга кўра электр энергиксидан узилгана ёки енниг бўлмайдиган куч ховатлари хамда фавқулотга авария холатлари юзага келтанди (форс-мажор) «Истеммолчи» олдида жавобтар бўлмайди.

5.4. Мазкур шартномада бажариш жараёнла юзага келдиган бартия келишмовиллик ва низолар музокара ўтказиш орқали хал килилади. Келишмовилликтарни музокара ўтказиш орқали хал килишининг иложи бўлмаганда, улар конунчиликда белгиланган тартибида хал килинади.

VI. ЯКУНИЙ КОИДАЛАР

6.1. Шартнома 20²⁶ йил ~~20-9-2026~~ гача бўлган муддатга тузилди.

Шартномадан амал килиш муддати тугаганда, томониардан бирни уни узайтириш ёки бекор килиш бўйича ариза бермagan бўлса, шартнома кейинги хар бир йилга узайтирилган хисобланади (Бюджет ташкилотлари бўндан мустасно). Ариза ушбу Шартномаданинг амал

6.2. Мазкур шартнома бир хил юрилик кучга эга бўлган ва томониарнин хар бирда сакланётган икки (Бюджет ташкилотлари учун уч) нусхада тузилган. Шартномадан иловалари учун ажралмас кисми хисобланади.

6.3. Томониарнин бирини ташабуси билан шартномадан олдин бекор килиш, иккичи томонни бекор килиш ташкилотлари бўндан мустасно). Ариза ушбу Шартномаданинг амал ва томониар ўзаро хисобларни бекор килинниши мумкин. Бекор килиш түргисида хабарнома ёзма равишда иборилади.

6.4. Барча ўзтартириш ва кўшиматлар, агар улар факат ёзма равишда амалга оширилиб, томониарниг ваколатли шахслар томонидан имзоланган бўлса, хаккини хисобланади.

Чиңгизийин хисобга олиши приборлари үрнатылған жойлар вә Ултаринг тавсифлары

Изюм, Хар бир электр энергиясын хисобда олған таборида 3 за 4-ші оғасыр түркінде

Имозолар
ИМОЗОЛАР
IMOZOLAR

Konxohas

Корпорация
KEGEYLI
PRATONIO
M.Y.
ETIK
YASAO

(Φ.Η.Φ.)

The Chaperonets

(ФИИТ)

История

Korpoxona
M.Y.
KEGAYL
TUSAM
ETIK
RANGLIQ
EK
(RM30)

Энергияни йўқолинишиларини аниқлаш бўйича
ДАЛОДАТНОМА

Энергия хисобга олиш приборлары электр тармоқтарининг баланс бўйича мансублик
чегарасида ўрнатилмаганда, электр тармоқтарининг баланс бўйича мансублиги чегараси
хисобга олинган ҳолда мансублик чегарасидан хисобга олиш прибори ўрнатилган жойтча
кўлган кисми хисобланаш йўли билан аниқланади ва кўйидагигарта хисобланади:

а) Куввати _____ кВА бўлган трансформаторлардаги ойлик актив энергиянинг
бўклишишлари _____ кВт.соз ёки _____ %, реактив энергия йўклишишлари _____ % тақиқил этади:
БАЛ Соғди Аси

6) Истемолчининг кабель линияларидаги ҳар облик энергияни йўқотиш:
Узунлиги _____ м;
Кесим юзаси _____ мм² ;
Русуми _____ ;
Кучланиши _____ кВт.соатни, ёки _____ кВт.соатни, ёки _____ % ташкил этади;

Узунлуги	_____ м;
Кесим юзаси	_____ мм;
Русуми	_____ кВ бўлса, _____ кВт.соатни, ёки _____ % ташкил этади.
Кучланши	хар ойда жами йўқотишлар хажми хисоб давридан энергия
Энергетикни	фойзин ташкил этади.
Сароффининг	

Ушбу Шартномонинг 3.8 бандига асосан юкорида кўрсатилган энергия йўқолишлари Иштепмолнинг хар хисоб-китоб даври учун, хисоб-китоб давридаги амалдаги энергия иштепмонаидан ва 1-моловада кўрсатилган ойлик шартномавий энергия мисодларидан келиб чикиб анишсанади.

Корхонанинг электр тармоқлари ва уйларнинг ичкى электр тармоқларининг бўлининг чегарасидан умумий мулк хисобланадиган ушбу тармоқлардан таъминланадиган машийи истемолчиликнинг электр энергиясини хисобга олиш усуналаригача бўлган электр тармоқларидаги электр энергияси ўзотиниари хисоб-китоб килиш йўли билан аниқланадиги тарбиятни ойжай мүниссонларни шаклланадиги истемолига карашлади.

Имзоап:

Истемлчи:

Korxonalar
10.05.1980

Истъмлчи рахбари

 Ф.И.Ш.имзоси

М. Бунин
Ф.И.Ш.ИМЗОСИ

A circular official stamp. The outer ring contains the text "MINISTERİUM İNTİSAR AFFÄRE" at the top and "TURKMENISTAN" at the bottom. Inside the circle, there is a signature at the top, followed by "KEGAYLI" and "TUMANI" stacked vertically, and "ETK" at the bottom.

Корхона энергетики

- Иэоз $7_{\text{учн}} = 6_{\text{учн}} - 5_{\text{учн}}$ табака лашитирлган хисобучун назорат раками $7_{\text{учн}} = 9_{\text{учн}} + 10_{\text{учн}} + 11_{\text{учн}} + 12_{\text{учн}}$

Энергия (актив, реактив) сарфи бүйича
ХИСБОТ

20 йип _____ ойн бүйчна

Б) Истеммөлчининг кабель линияларынгачар ойлик энергияни йўқотилиш.

в) Истемкенинин хаво линияларидати хар обикнун энергия йүколишлари:
 Узунлиги _____ м, диаметри _____ мм;
 Кесим юзаси _____ м, диаметри _____ мм;
 Руслами _____ кВ бўйса, диаметри _____ мм;
 Кучланниши _____ кВ бўйса, диаметри _____ мм;
 Кечик юзаси _____ м, диаметри _____ мм;

Русуми _____ кВ бўлса, _____ кВт.соатни, ёки _____ % ташкил этади.
 Кучланниши _____ Энергияни хар ойда жами йўқотишлар хажми хисоб давридаги энергия
 фоизини ташкил этади.
 сарфининг _____

Ушбу Шартноманнинг 3.8 бандига асоссан юкориша курсатилган энергия ичқилишларни Истемълончининг ҳар хисоб-китоб даври учун, хисоб-китоб даврилаги амалдаги энергия истемълонидан ва 1-иловада курсатилган ойлик шартномавий энергия майдорларидан келиб чиқиб аниксанди.

Корхонанинг электр тармоқлари ва уйларнинг ички электр тармоқларининг бўлининг чегарасидан умумий мулк хисобланадиган ушбу тармоқлардан таъминланадиган маший чистемчиларнинг электр энергиясини хисобга олини ускунаригача бўлган электр тармоқларидаги электр энергияси ўқотишлари хисоб-китоб килиш йўли билан аниқланадиган.

Имзоап:

Корхонанинг электр тармоқлари ва уйларнинг ички электр тармоқларининг бўлиниш чегарасидан умумий мулк хисобланадиган ушбу тармоқлардан таъминланадиган маший

А. Енгельс
Ф.И.Ш.ИМЗОС

A circular official stamp. The outer ring contains the text "MINISTERİUM İNTİSAR AFFÄRE" at the top and "TURKMENISTAN" at the bottom. Inside the circle, there is a signature at the top, followed by "KEGAYLI" and "TUMANI" stacked vertically, and "ETK" at the bottom.

Корхона энергетики

- Иэоз $7_{\text{учн}} = 6_{\text{учн}} - 5_{\text{учн}}$ табака лашитирлган хисобучун назорат раками $7_{\text{учн}} = 9_{\text{учн}} + 10_{\text{учн}} + 11_{\text{учн}} + 12_{\text{учн}}$

Йил, ой	Реактив иктисолийнинг энергиянинг оптимал мисдори (кВАр.соат)	Шу жумладан гариф турулари бўйича
Январь		IV
Февраль		
Март		
Апрель		
Май		
Июнь		
Июль		
Август		
Сентябрь		
Октябрь		
Ноябрь		
Декабрь		

Реактив энергиянинг хар бир хисобот даври учун иктисолий киймати, узуб Шартномада кўрсатилиган ва ўнагитган тартибда анисанландиган кувват коэффициентининг оптимал мисдори хисобга олининг, узуб давар узун актив энергиянинг шартномадаги мисдоридан келиб чиксан холда анисанланади.

Хисобот даврининг якуни бўйича реактив энергиян иктисолий кийматининг оптимал мисдори истеммол килинган актив энергия ва кувват коэффициентининг шартномадаги мисдоридан келиб чиксан холда анисанланади.

Тарифга устамида кўшилган киймат солни хисобга олинмаган холда фойдаланинг амалдаги тарифи бўйича:

5% - реактив энергиядан иктисолий киймат донорасиза фойдаланилганда, бу амалда истеммол килинган актив энергия ва кувват коэффициентининг шартномадаги мисдоридан келиб чиксан холда анисанланади.

10 % - реактив энергиядан иктисолий киймат мисдоридан ортик фойдаланитана, бу амалда истеммол килинган актив энергия ва кувват коэффициентининг шартномадаги мисдоридан келиб чиксан холда анисанланади.

Реактив энергия компенсацисиаси учун электр энергетики тарифига устамида келиб чиксан санкцияси хисобланадиган тарифининг шартномасига асослан утириланади.

Реактив энергия ўрини старича тўлидирмасликти хисобига кувват коэффициентининг нормативий киммати томонидан конун кўллаф-кувватламаслини анисанланада, кўлудан электр тармоқларни корхонаси иктисолий хисоб-китобларни белтичиган тартибда актив электр энергия йўқолининг кийматининг техник-нормативдаги нисбатан пасайтирганига учун Истеммолчиликлардан кўшишмача меблагдир учурриданан ишебатган Истеммолчилик тартибига ошириларни, шуннингдек, кувват коэффициенти кўрсатилинган мисдоридан конун кўллаф-кувватламаслини анисанланади.

Бунда хисоб-китоблар ва кўшичма меблагни ушириш хисобига кувват коэффициентин шартномада кўрсатилишига учун Истеммолчилик тартибига ошириларни, шуннингдек, кувват коэффициентин анисанланади. Кўйилганинг тўғрисида «Узэнергоинспекция»нинг тасдиқови бўлганинга амалдаги оптирилини.

Тариф чигирмалар истеммолчи янтона электр тармоқнига эмас. Тариф чигирмалар истеммолчи янтона электр тармоқнига эмас. Тариф чигирмалар истеммолчи янтона электр тармоқнига эмас.

Шартномада кўрсатулган бўлса, тақсим этилади.

* Чечма кўшилган киймат солни хисобга олинмаган холда актив энергия учун амалдаги тарифининг 15% мисдорина белтичанди.

Корхона: 

 М.Ү. ЕГАЙЛИ
 (Имзо)
 M.Y.
 EGAYLI
 TUMANI
 ETIK
 (Имзо)
 Узбекмөлчи:

 M.Y.
 EGAYLI
 TUMANI
 ETIK
 (Имзо)

Т/р №	Компенсация курилмаларининг турлари	Куввати	Уланиш вақти	Жами
Конденсаторлар, кВАр	Эрталаб	Кечқурун		
1. 1000 Втча				
1000 Вдан юкори,				
жумладан:				
1.1. Автоматик бонкарилалигандан:				
1000 Втча				
1000 Вдан юкори,				
1.2. Кўлда бошкараладиган:				
1000 Втча				
1000 Вдан юкори,				
2. Синхрон двигателлар - (С.Д), кВт				
3. СДНИИг реактив куввати, кВар (СДНИИг ўрнатилган кувватининг 30 фоизи, кВт)				
4. Жами (16+36.) кВАр:				
1000 Втча				
1000 Вдан юкори,				

ИЗОХ: автомобилда шаштобдиган конденсатор курилмалари билан жадодлансан ташкилотлар узатили алганда ташкилотларни шарт эмас.

Аварийий ва технологик бронни аниклаш бўйича
ДАЛОЛАТНОМА

Истеммолчиликнинг

иштирокида тузилди.

Ягона электр энергетикаси тизимида узок муддатли ёки киска муддатли кувват танкисиги нозага келганда Истеммолчиликнинг бажариши керак:

1. Ускуна юкламасини технологик бронни даражасигача пасайтириш:

T/p №	Технологик броннига таалуқини нечлар ва агрегатлар номи*	Ишла колидирлыган юкламалар куввати (кВт)	Изоҳ
1.			
2.			
3.			
4.			

Жами: _____ кВт

* а) Барча цехлар ва агрегатлар зурликтин ўчирнилди. Ўчирнилшин яроғиниз маҳсулотинишилаб чиқарнишини, ускунанинг бузилишини, портпалини, ёненин, заҳарланини ва башка бахтсиз ходисаларга олиб келувчи цехлар ва агрегатлар бундан мустасно.

б) Технологик броннига шунингдек авария бронига таалуқини цехлар ва агрегатлар ҳам киради (2-бандга қаранг.)

Технологик бронни чеклаш боекичлари:

- | | |
|------------|-----------|
| I боскич | _____ кВт |
| II боскич | _____ кВт |
| III боскич | _____ кВт |
| IV боскич | _____ кВт |

2. _____ ўтганидан кейин цехлар ва агрегатлар авария бронни даражасигача узиб куйилади.

T/p №	Авария броннига таалуқини нечлар ва агрегатлар номи*	Иила колидирлыган юкламалар куввати (кВт)	Изоҳ
1.			
2.			
3.			
4.			

Жами: _____ кВт

* а) Ўчирнилши сув таъминотни, аюқка востошлаганини тутхтанишига, иситими тизилинни музлаб колиниша олиб келувчи цехлар ва агрегатларни остидашади.

б) Ёнанинг Африқа-Ҳазина наосолар ва боника ёненинга карнил агрегатлар авария бронига киймийин (буюк агрегатлар, заруратга караб, олонидан Корхона билан келинган) ҳолда роҳиматла киринишни туманин.

Имзолар:



**YURIDIK ÁHMIYETKE IYE HUJJETLERDIŃ NÍZAM HUJJETLERINE
MUWAPÍQLÍĞI HAQQÍNDA
HUQÍQÍY JUWMAQ
№WT65848353**

1. **Joybardıń turi:** Shártnama

2. **Joybardıń atı:** Elektr energiya jetkerip beriw haqqında

Kegeyli rayonı Abadanlastırıw basqarması tárepinen islep shıǵılgan joybarǵa tiykar Kegeyli rayonı Abadanlastırıw basqarması menen QQETK AJ Kegeyli rayonı filiali arasında 2022 jıl 14 yanvar kuni duzilgen 22/1002-O sanlı shártnama joybarına tiykar 2022 jıl 1-sheregi ushın 24.300.000 sumlıq elektr energiyasın jetkerip beriw haqqında shártnama joybarı tayarlangan.

3. **Joybardı islep shıǵıwshı hám kiritilgen sáne haqqında maglıwmat:**

Kegeyli rayonı Abadanlastırıw basqarması tárepinen 2022 jıl 14 yanvar kuni islep shıǵılgan hám dásturge kiritilgen.

Joqarıdaǵılardı esapqa alıp, huqıqıy ekspertizadan ótkeriw natiyjelerine kóre

J U W M A Q:

Joybar ámeldegi nızam hujjetlerine muwapiq islep shıǵılgan hám onı qabil etiw maqsetke muwapiq.

Oray bas yuriskonsulti



S.Bazarbayev

14.01.2022 jıl.