

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Орган по сертификации продукции ООО «ENGINEERING BUREAU FRANKЕ INTERNATIONAL»

г. Ташкент, Юнусовский район, Марказ-5, 68/1, № UZ.AMT.06.MA1.377 от 08.02.2018 г.
(Наименование органа по сертификации, адрес, № в Гос. реестре)

№ 2207105

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Зарегистрирован в Государственном реестре
" 01 " апрель 2019 г.
№ UZ.SMT.01.377.2407485
Действителен до " 01 " апреля 2022 г.
Код ТН ВЭД (справочный)

ООО «SHANRIXON MILK», Узбекистан
(предприятие, фирма, страна-изготовитель)

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированная должным образом продукция

Молоко коровье пастеризованное с м.д.ж 2,5 %

Серийное производство

(количество или серийное производство) (наименование, тип, вид, марка)

соответствует требованиям нормативной документации, СанПиН РУз № 0283-10
UZTR 474-020:2017, ТИ 205270280-04-2011

Схема сертификации: 3 (три)

Заявитель (изготовитель, продавец) ООО «SHANRIXON MILK»
(нужное подчеркнуть)

Республика Узбекистан, Андижанская область, г. Шахрихон, Бувайдо М

Сертификат выдан на основании: (адрес)

1) документов
Саницино-эпидемиологическое заключение № 201603 от 01.04.2019 г., выданное ЦГСЭП Киргизского Р

Об испытании образцов: Протокол испытаний АИЛ при «ЕВФИ» № 105 С от 01.04.2019 г. UZ.AMT.07.MA1.377
Протокол испытаний КИЛ ЦГСЭП Киргизского: № 290 от 30.03.19 г. (сан-гиг), № 112 от 01.04.19 г. (бак.) Радиологическая
лаборатория РИЛ ИИФ АН РУз (Свидетельство об аккредитации № UZ.AMT.07.MA1.790 от 03.07.2017) № 01/19/318 от 28.01.19

на акта проверки производства: ОС ООО «Engineering Bureau Franke International» от 26.03.2019 г.

Инспекционный контроль осуществляет: ОС ООО «Engineering Bureau Franke International»
с периодичностью: Не менее одного раза в год

Особые отметки: Сертификат действителен при соблюдении требований АИЛ, условий санитарно-гигиенического процесса, условий
транспортировки, хранения, реализации и соблюдения требований безопасности от 26.03.2019 г. и реализации продукции до истечения срока
использования, указанного в заключении (01.04.2022 г.) действителен при его применении до срока действия сертификата соответствия
Знак соответствия предоставляется: На маркировке и товаросопроводительной документации

Примечание: Копия сертификата соответствия действительна только после заверения печатью органом по сертификации или
держателем подлинника

Руководитель органа
по сертификации



(подпись)

С. Дрифходжаев
(Ф.И.О.)

Эксперт

(подпись)

М. Шербоев
(Ф.И.О.)