



12.01.2022 даги

Ховос туман Электр тармоклари корхонаси ва Ховос туман 1-сонли Болалар-ўсмиirlар спорт мактаби
ўртасида 1149750,00 сўм умумий суммага тузилган 080406 - сонли шартномага

ТҮЛОВЛАР ЖАДВАЛИ*

Боб

245

Шахсий ғазна хисобварақ

100022860242357083610245001

сўмда

2022 й. ойлар иоми.	Харажатлар тури** (бюджет таснифининг тегишли коди)			Жами
	4221000			
Январь	450 000,00			450 000,00
Февраль	450 000,00			450 000,00
Март	249 750,00			249 750,00
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Жами ийл бўйича	1 149 750,00			1 149 750,00

Жами 1149750,00 сўм

Бир миллион бир юз қирқ тўққиз минг етти юз эллик сўм 00

тийин

сумма сўз билан

Юкоридаги кўрсатилган суммадан _____ сўм ёки ____ % *** шартноманинг умумий суммасидан
____ % ***20 _____ ойида тўланиши лозим.

(*) — бюджет ташкилоти, бюджет маблағи оловчи ва БМЖ маблағи оловчи томонидан ғазначилик бўлинмасига икки нусхада тақдим этилади;

(**) — бўлим, кичик бўлим ва харажат моддаси кўрсатилади;

(***) — Юкоридаги кўрсатилган суммадан ойига ____ % жорий ойнинг ____ санасигача ҳар ойда олдиндан тўланиши лозим (ушбу сатр бюджет ташкилоти, бюджет маблағи оловчи ва БМЖ маблағи оловчи томонидан коммунал хизматлар кўрсатиш, алока хизматлари ва қонун хужжатларида назарда тутилган ҳар ой доимий равишда товарлар (ишилар, хизматлар) етказиб берин шартномалари бўйича олдиндан тўловни амалга ошириш холларида тўлдирилади).

Буюртмачи рахбари



Буюртмачи бўш бухгалтери

Алимардонов Ойбек Қамбаралиевич

Ф.И.Ш.

(имзо)

Газначилик бўлинмасининг
ходими қабул қилди


(имзо)

Буюртмачи ходими
қабул қилди

(имзо)

«___» 20 ___ й.

«___» 20 ___ й.



Усarov Нодирбек Абдураззакович

Ф.И.Ш.

(имзо)

зарарни коплашга мажбур.

5.2. "Таъминотчи корхона" "Истеъмолчи" олдида моддий жавобгар булмайди агар "Истеъмолчи" электр энергияси истеъмолининг белгиланган режимига риою килмай, электр энергияси истеъмоли ёки кувватининг шартномавий микдоридан ошиб кетишига йўл кўйганда, "Таъминотчи корхона" томонидан белгиланган электр энергияси чеклаш жадвали бажармагани туфайли паст сифатли электр энергияси етказиб берилгандиги учун:

захира манбаи автоматик ишга тушганда, автоматик кайта улаш ва автоматик тарзда частотани созлаш билан боғлик учириншлар вактида электр энергиясини етказиб бериш борасилаги танаффуслар учун "Истеъмолчи" олдида моддий жавобгар булмайди.

5.3. Томонлар уларнинг хошиш ва харакатларига боғлик булмаган табиий оғатлар ёки ижтимоий-иктисодий вазиятлар сабаби ушбу шароитларда кайтариб булмайдиган ва олдиндан билиб булмайдиган фавкулодда холатларни ўз ичига олган енгиг булмас куч (форс-мажор) оқибатида ўз зиммасига олинган мажбуриятларни бажара олмаса, томонлардан хеч бирни ўз мажбуриятларини тулик ёки кисман бажармагани учун жавоб бермайди.

5.4. Мазкур шартномани бажариш жараённида юзага келадиган барча келишмовчилик ва низолар музокара ўтказиш оркали ҳал килинади. Келишмовчиликларни музокара ўтказиш оркали ҳал килишининг иложи булмаганда, улар конунчиликда белгиланган тартибида ҳал килинади.

5.5. Электр энергияси ягона электр энергеттика тизимидан транзит буйича истеъмолчининг электр тармоги оркали худудий электр тармоқлари корхонасининг электр тармогига узатилганда, истеъмолчи тармоқларидаги электр энергияси технологик сарфининг бир кисми, истеъмолчининг электр тармогига келиб тушган электр энергиясининг умумий микдорига нисбатан худудий электр тармоқлари корхонасининг электр тармогига истеъмолчи томонидан узатилган электр энергияси микдорига мутаносиб равиша, ягона электр энергеттика тизимининг электр тармоқларидаги технологик сарфларга ўтказилади.

VI ЯКУНИЙ ШАРТЛАР

6.1 Шартнома 20 22 йил 31.12. гача булган муддатга тузилади

Шартноманинг амал килиш муддати тугаганда, томонлардан бирни унни узайтириш ёки бекор килиш буйича ариза бермagan булса, шартнома кейинги хар бир йилга узайтирилган хисобланали (Бюджет ташкилотлари бундан мустасно). Ариза ушбу Шартноманинг амал килиш муддати тугашидан бир ой олдин тақдим этилиши лозим.

6.2. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга булган ва томонларнинг хар бирнида сакланасетган икки (Бюджет ташкилотлари учун уч) нусхада тузилган. Шартноманинг иловалари унинг ажралмас кисми хисобланади

6.3 Томонларнинг бирини ташаббуси билан шартномани муддатидан олдин бекор килиш, иккинчи томонни бекор килиш муддатидан ўттиз кун олдин хабардор килиган холла ва томонлар узаро хисоб-китоб килиши шарти билан бекор килиниши мумкин. Бекор килиш тўғрисида ҳабарнома ёзма равиша юборилади

6.4 Барча ўзgartариши ва кўшимчалар, агар улар факат ёзма равиша амалга оширилиб, томонларнинг ваколатли шахслар томонидан имзоланган булса, ҳакикий хисобланади

6.5 мазкур шартнома талабларида назарда тутилмаган тартиб - коидалар Вазирлар Махкамасининг 2018 йил 12 январдаги 22 сон карори билан тасдиқланган Электр энергиясидан фойдаланиши коидалари камда бошка амалдаги норматив - ҳукукий ҳужжатлар талабларига мувофик тартибига солинади

VII. ТОМОНЛАРНИНГ МАНЗИЛЛАРИ ВА БАНК РЕКВИЗИЛДАРИ: *Бобоев Назар - садиқ була*

Республикала узаканын бирдегендөн мөн күншитирин таңылган Истөмөнчүлөр учун

Бюджет фондов инициативами

Банк коди (МФО) STIB (ИНН)

Бюджетный тарифарий фондации хисобраками

Банк-коды (МФО) STIB (ИНН)

ККС търсещи се места

ККС түүхчүүнүүгүй коди _____
Телефондор: _____ Факс: _____ e-mail: _____

Источник: медицинские и научные издания, разработанные в рамках международной деятельности института образования и науки Фонда Елены Бондарь.

Часть первая

Стихи и эпиграммы

IELT (OKD II)

IFUT (УКЭД) —
БВИРТ (СООБУ)

DBIBT (cool y)
MIQBT (coato)

115 of 93

TSUK (КОПИ)

TSHK (ROT)

ТАБАНОВ

Почта манзили

Хисобраками

Банк коди (МФО)

ККС түловчи

Телефонлар:

Статистик код

DBIBT (COOCT)

МНОВІ (СОНТО)



Юристконсульт

Электр таъминотининг шартномасига
I - илова

Етказиб бериладиган энергия хажми

1. Тариф гурухи
2. Фаолият түри Бошасар сироат
3. "Истеъмолчи" электр курилмаларининг уланган куввати: _____ кВА (кВт)
4. Техник шарт бўйича рухсат берилган кувват _____ кВт
5. Электр таъминоти ишончлилиги бўйича тоифаси (лоиха бўйича) _____
6. Электр таъминоти ишончлилиги бўйича тоифаси (амалда) _____
6. Хисоб-китоб түри Борзегиз

Тариф түри табакалаштирилган бир ставкали ёки ахолига тенглаштирилган (кесаклиси ётижин)

Давр	Энергия хажми минг кВт с	Шу жумладан, тариф гурухлари бўйича			
		I	II	III	IV
Инл, жами	2555				
Январь	1000				
Февраль	1000				
Март	555				
Апрель	-				
Май	-				
Июнь	-				
Июль	-				
Август	-				
Сентябрь	-				
Октябрь	-				
Ноябрь	-				
Декабрь	-				

Ташкилот кунига фойдаланади _____ соат, ойга _____ кун

Умумий юкламага инсбатан сменалар бўйича юкланиш % хисобида I _____ II _____ III _____



4.3. “Таъминотчи корхона” кўйидаги хукукларга эга:

“Истеъмолчи”дан шартномада белгиланган ўз мажбуриятларини лозим даражасида бажаришини талаб этиш;

ушбу шартнома шартлари бажарилмаганда ёки бузилганда “Истеъмолчи” томонидан етказилган амалдаги зарарни белгиланган тартибда коплатиш;

авария режимида “Истеъмолчи”ни электр тармогидан узиб кўйиш;

ЭҲНАТга уланган ёки электр энергияси олдиндан ҳак тўлаш курилмасига эга хисобга олиш прибори бўлган истеъмолчини олдиндан тўланган ҳак тугаганда электр тармоқларидан узиш

Электр тармоги хўжалиги обьектларидаги аварияларнинг олдини олиш ва бартараф этиш ёки одамларнинг хавфсизлигини таъминлаш ишлари билан боғлик кечириби бўлмайдиган чора-тадбирларни кўриш зарурати бўлганда, “Истеъмолчи” билан келишмасдан ва уни огохлантирмасдан энергия етказиб берини тұхтатиш ёки чеклаш

“Таъминотчи корхона” конунчиликка мувофик бошка хукукларга ҳам эга.

Мазкур шартномага асосан “Истеъмолчи”ни электр тармоқларидан узилгандан кейин юзага келган холат учун “Таъминотчи корхона” жавобгар бўлмайди.

4.4. “Таъминотчи корхона” кўйидагиларга мажбур:

“Истеъмолчи”га электр энергиясини электр тармоги оркали электр тармоқларининг баланс бўйича мансублик бўлинши чегарасигача шартномада кўрсатилган ҳажмда ҷунтазам етказиб берини.

ускуналар, электр узатиш линияларини, хисобга олиш приборларидан фойдаланиш, уларга техник хизмат курсатиш ва таъмирлаш, шунингдек, ўз электр хўжалиги обьектларидаги носозликларни бартараф килиш;

электр тармоги хўжалиги обьектларини режали туфайли электр энергияси билан таъминлашдаги мумкин бўлган узилишлар түгрисида камида 3 кун олдин огохлантириш;

Истеъмолчини электр энергиясини етказиб берилши тұхтатилиши ва тұхтатилиш сабаблари түгрисида хабардор килиш (Истеъмолчи масъул ҳордимларини уяли алоку воситаси оркали (телефонограмма), овозли хабар, телеграм хабарнома, СМС хабар оркали ёки ёзма тарзда),

киритиляётган чеклашлар түгрисида, чеклашларни ҳажми ва вакти кўрсатилган холда “Истеъмолчига” олдиндан хабар берини.

электр энергияси тулик етказиб берилмаганлиги ёки электр таъминотидаги бошка бузилишлар тўғрисидаги “Истеъмолчи”нинг аризасини, ариза олинган кундан бошлиб 10 кундан кечиритираймай кўриб чикиш, бартараф этиш ва батафсил жавоб юбориш;

“Истеъмолчи”га урнатилган тартиба етказиб берилган энергия хисобини киритиш;

“Истеъмолчи”нинг белгиланган тартибда киритилган такиифларига мувофик беш кун муддатда электр энергиясининг ойлик шартномавий ҳажмига ўзгаришилар киритиш, электр энергиясининг ойлик шартномавий чикшорини кўпайтириш (камайтириш) мумкин бўлмаган тақдирда - бу ҳакида, рад этиш сабабини кўрсатсан холда, истеъмолчига хабар килиш;

“Истеъмолчи”да урнатилган хисобга олиш приборларини алмаштириш ва урнатиш, пломбалашни таъминлаш;

давлат стандартига мувофик бўлган электр энергиясини етказиб берини.

Таъминотчи корхона конунчиликка мувофик бошка мажбуриятларга ҳам эга.

V. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

5.1. Электр таъминоти шартномаси бўйича тарафлар Узбекистон Республикаси конунчилигига белгиланган тартибда жавобгар бўлади шунингдек, шартнома шартлари бажарилмаган ёки тегишли тарзда бажарилмаган холларда, “Таъминотчи корхона” бунинг натижасида етказилган ҳакикий зарарни коплашга, “Истеъмолчи” эса етказилган ҳакикий

Йил мобайнида янгидан ишга тушириладиган электр курилмаларидан фойдаланиш бошланишидан камидан бир ой олдин электр энергиясининг зарур микдори учун 100 % олдиндан түлов амалга оширилган тақдирда “Таъминотчи корхона”га буюртманома бериш;

келгуси йил учун электр энергиясига бўлган эҳтиёжни аниқлашда электр энергиясини электр тармоқларидан узатишда, ишлаб чиқариладиган маҳсулотнинг (ишлар турларининг) технологик жараёни ишлаб чиқариш эҳтиёжларига, ишлаб чиқариш бинолари ва маъмурӣ биноларни ёритиш, иситиш, шамоллатиш учун электр энергия сарфини, шунингдек, ушбу электр тармоқларига уланган субистъемолчиларнинг эҳтиёжини хисобга олиш.

Шунингдек, уланган куввати 5 МВт ва ундан ортик бўлган “Истъемолчи” “Таъминотчи корхона”нинг талабига кўра куйдагиларни хисобга олиши ва бу хакида ҳабар берishi шарт:

истъемол килинаётган кувватнинг хар суткалик, хар ойлик сарфи ва амалдаги микдори;

ягона электр энергетика тизимининг энг кўп ва энг кам юкламали даврларида реактив энергия ва кувватнинг хар суткалик сарфи;

ягона электр энергетика тизимининг энг кўп юкламасининг ўтиш даврида актив энергия (кувват)нинг хар 30 дакикадаги сарфи

Уланган куввати 250 кВа ва ундан ортик бўлган истъемолчилар юкорида кўрсатилган мажбуриятлар билан биргаликда куйдагиларга мажбур:

маҳсулот бирлигини ишлаб чиқариш (ишларни амалга ошириш) учун электр энергияси сарфининг техник ва иктисодий жиҳатдан асосланган илгор нормаларини ишлаб чиқиши - умумий ишлаб чиқариш ва технологик; якка тартибдаги ва гурух бўйича; йиллик, чораклик ва ойлик - уларни ишлаб чиқариши ташкил этиш технологияси тақомиллаштирилиши (узгартрилиши) ва янги техника жорий этилишига караб кайта кўриб чиқиши;

корхона бўйича, шу жумладан кўп энергия сарфлайдиган ускуналар, цехлар ва истъемолчилар гурухлари бўйича электр энергияси балансларини тузиш хамда улар асосида ишлаб чиқариши жараёнида электр энергиясидан фойдаланиш самарадорлигини таҳлил килиш, электр энергиясининг самарасиз сарфланиши ва истроф бўлишини аниқлаш, уларни камайтириш ва бартараф этиш бўйича чора-тадбирларни ишлаб чиқиш ва амалга ошириш;

келгуси давр учун электр энергиясига бўлган эҳтиёжни ва электр тармоқларининг энергия утказиши кобилиятини ошириш, электр таъминоти схемаларини тақомиллаштириш заруриятини аниқлаш масадасида (маҳсулот ишлаб чиқарishнинг, бажариладиган иш турларининг мўлжалланётган) прогноз кажмларидан ва электр энергияси сарфи мезъёларидан келиб чиқиб, уларни камайтириш ва электр энергиясини тежашни хисобга олган холда) электр энергиясининг бир йил ва келгуси давр учун балансларини тузиш;

маҳсулот (ишлар) бирлигига электр энергияси сарфининг тасдиқланган мезъёрларига риоя килиш ва уларни камайтириш бўйича белгиланган тадбирларнинг бажарилишини таъминлаш;

электр энергиясини тежаш бўйича (йиллик ва узок истиқбол учун) ташкилий-техник тадбирларни ишлаб чиқиш ва амалга ошириш.

“Истъемолчи” “Таъминотчи корхона” томонидан белгиланган энергия истъемолини чеклаш жадвалини бажариши шарт.

“Истъемолчи” конун хужожатларига мувофик бошка мажбуриятларга хам эга

Электр таъминотининг шартномасига
2 - илова

Энергияни хисобга олиш приборлари ўрнатилган жойлар ва уларнинг тавсифлари

“Истеммолчи”нинг (суъб) “Истеммолчи”нинг г) хисобга олиш прибори ўрнатилган жойлар түри ва кучланиш тоифаси (кВ) курсатилган хадда	Хисобга олиш прибори түри (актив), (номинал токи)	Хисобга олиш прибори раками	Хисобга олиш прибори клемма котргидаги пломбанынг раками	Ўлчов трансформатор- зарининг трансформация коэффициенти		Хисоб үнгуб коэффициенти	Хисобга олиш приборининг шартнома тузилган кунданги курраткичла ри хисоблагич курраткичи	Тариф түри сум/ 1 кВт с
				Ток	Кучла- ниш			
					5			

Имзолар

Таъминотчи корхона:

(Имзо)

Истеммолчи:



Электр таъминотининг шартномасига
3 - илова

Томонлар электр тармоқларининг баланс мансублиги
ва эксплуатация килиш бўйича масъуллик чегараси
ДАЛОЛАТНОМАСИ

Изоҳ: *Хар бир электр энергияси ҳисобга олиши прибори учун алоҳида 3 ва 4-илонадар тузилади*

Ҳисобга олиши прибори давлат раками ток трансформатори кўчтаниши
трансформатори жами коэффициент улансан кўнвоти кВт
Ҳисобга олиши прибори ўрнатилган манзил

1. Тариф гурухи Фаолият тuri иҳазар кўни мебй.кучка уй раками
Грубчишчилик Шакабозов Гиаш, Пленки ишт.чиз. Ахфоҷаев Насиб, Симон Кефир. Очионала ўстасидан ва

1. "Истеъмолчи"нинг балансида куйидаги электр курилмалар мавжуд:
а) хаво электр тармоги _____

б) кабель электр тармоги _____

в) подстанциялар трансформатор подстанциялари ТП раками _____ кВА

2. "Истеъмолчи" ва "Таъминотчи корхона" ўртасидаги электр тармоқларининг баланс бўйича
mansublik чегараси _____

3. Улардан куйидагиларга:

а) _____ хизмат курсатиш "Истеъмолчи" ходимлари томонидан,
б) _____

"Истеъмолчи" билан тузилган "Техник хизмат курсатиш" № сана й. шартномаси асосида электр таъминоти корхонаси ходимлари томонидан хизмат курсатилиди. "Техник хизмат курсатиш" шартномаси тузмаса томонидан хизмат курсатишмайди.

Электр курилмаларнинг ҳолати ва уларга хизмат курсатиш бўйича жавобгарлик
иёрмаси куйилагичча белгиланди: _____



Печемломчи

М.У.Х.Умаровни
Таъминотчи корхона

М.9.



Вакиллар:

(ФИЛИП)
(ФИЛІП)
(ФИЛІП)

бир вактнинг ўзида унда истикомат килган холла товарлар ишлаб чиқариш (ишлар бажариш, хизматлар курсатиши) учун фойдаланган тақдирда электр энергияси хакини тулаш ахоли учун белгиланган тарифлар буйича ва шартлар асосида амалга оширилади.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2003 йил 10 сентябрдаги 525-ф-сонли Фармойишига асосан Ўзбекистон Республикаси худудидаги диний ташкилотлар 2003 йилнинг 1 сентябрдан бошлаб уларга курсатиладиган коммунал хизматлар электр энергиясига тўловларни ахоли учун белгиланган тарифлар буйича тулайдилар

IV. ТОМОНЛАРНИНГ ХУКУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1. Истеммолчи кўйидаги хукукларга эга:

“Истеммолчи” нинг электр курилмаларини “Таъминотчи корхона” электр тармоқларига техник шартларга мувофиқ ўрнатилган тартибда улаш;

сифат кўрсаткичлари давлат стандартларига мувофиқ ўрнатилган тартибда электр энергиясини олиш;

электр энергияси етказиб беришнинг тухталиши ёки тухтатиб қўйилиши сабаблари тўгрисида белгиланган тартибда ахборот олиш;

“Таъминотчи корхона”га истеммол киладиган энергия хажмларининг ўзгартирилиши тўгрисида белгиланган тартибда таклифлар киритиш. Бунда энергиянинг шартномалаги хажмини ўзгартириш буйича таклиф мўлжалланаётган ўзгартиришдан оллин, тегиши миқдор учун 100 % тўлов амалга оширилган тақдирда, 10 кундан кечикмай (жорий ой тўғағунгача) берилиши лозим.

электр энергияси тулик ҳажмда етказиб берилмаслиги ёки сифат кўрсаткичлари давлат стандартларига мувофиқ булмаган электр энергия етказиб берилиши сибабатида етказилган ҳарарни белгиланган тартибда коплатиш;

Шартномани конун ҳужжатларига мувофиқ бир томонлама тартибда бекор килиш.

Шартнома бекор килганда фойдаланилмаган электр энергияси миқдори учун туланган маблагни кайтарилишини талаб килиш;

Электр энергияси етказиб берилиши тўхтатилганда етказилган зарарни коплашни талаб килиш;

электр таъминоти шартномасини тузишда ва бажариша юзага келаётган низоларни ҳал этиши учун судга, монополияга карши давлат органига ёки бўйсунуви буйича юкори органга (мансадбор шахсга) мурожаат килиш

“Истеммолчи” конун ҳужжатларига мувофиқ бошка хукукларга ҳам эга

4.2. “Истеммолчи” кўйидагиларга мажбур:

худудий электр тармоқлари корхонаси томонидан белгиланган электр энергиясини истеммол килиш режимига риоя этиш;

фойдаланилган электр энергияси (куввати) учун ўз вактида ҳак тулаш.

ишлатилаётган электр курилмалари, асбоблар ва асбоб-ускуналарнинг зарур техник холатини ва истеммолчиларнинг электр курилмаларини эксплуатация килишда ҳавфислик техникаси қоидаларига риоя килинишини таъминлаш, худудий электр тармоқлари корхонасига ёки электр таъминоти корхонасига электр асбоб-ускуналарнинг носозлиги тўгрисида хабар килиш.

электр энергиясидан оқилона фойдаланиши чора-тадбирларини амалга ошириш;

«Ўзэнергоинспекциясининг» ёзма кўрсатмаларини ўз вактида бажариш.

Электр курилмаларининг тузилиши қоидалари талабларига риоя этиш.

урнатилган тартибда худудий электр тармоқлари корхонаси вакилига электр энергиясини хисобга олиш асбобларини куришига имкон бериш:

“Истемолчи” шартномада кўрсатилган электр энергияси хажмини тулек истемол килмаган тақдирда, аванс тарикасида тўланган маблаглар кайтариб берилмайди ва электр энергия учун кейинги хисоб-китобларда хисобга олинади.

Хисоб-китоб ойидан кейинги календар ой тугагач карздорлик тўлов муддати ўтган деб хисобланади ва тулов муддати ўтган хар бир кун учун “Истемолчи”га тўлов муддати ўтган сумманинг 0,1 фоизи микдорида, электр энергияси маҳсус тартибида етказиб бериладиган корхоналар учун эса 0,2 фоизи микдорида пеня хисоблаб ёзилади. Бунла пенянинг умумий микдори, муддати ўтган тўловнинг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

3.13. “Истемолчи” ва “Таъминотчи корхона” хар ойда хисоб-китоб даври тамом бўлгандан кейин беш кун мобайнида ўзаро хисоб-китобларнинг таъкослаш далолатномасини тузади.

3.14. “Истемолчи”ни куйидаги холларда электр тармоқларидан узилади:
шартномавий мажбуриятлари бажарилмаганда,

хисоб-китоблар уз вактида амалга оширилмаганлиги оқибатида фойдаланилган электр энергияси учун карздорлик мавжуд бўлгандা;

Газминотчи корхона талағонамалари бажарилмаганда, шу жумладан, унинг тегишли вакилларига хисобга олиш приборлари кўрсаткичларни олишга йўл кўйилмаганда;

хисобга олиш приборларини касдан бузганда, кўрсаткичларни ўтгаририш максадида уларнинг ишлашига ташқаридан аралашиб хатти-харакатлар амалга оширилганда;

электр энергиясидан ноконуний фойлашанилган, электр тармоқларига ноконуний чилиш, талон-тарож килиш ёки электр энергиясидан фойдаланиш коидаларини бузишнинг бошқа холатлари аниланганда.

Ягона электр энергетика тизимида электр энергия ва қувватда танқислик вужудга келганда, аварияларга йўл кўймаслик ва истемодичиларнинг тартибсиз узб кўйилишининг оидини олиш максадида ҳудудий электр тармоқлари корхонаси ўчириш вактини кўрсатсан холда, истемолчилардан рекламалар, иллюминациялар, бино ва иншоатларни ёритгичларни, электр иситиш ва исек сув билан таъминлайтиришни учирив кўйишни талаби бажарилмаганда.

3.15. Хисобга олинмаган энергия учун амалга оширилган кайта хисоб-китоб, “Истемолчи”ни конун хужжатларида белгиланган тартибида электр энергиясидан фойдаланиш коидаларини бузгандик учун жавобгарликлан озод этмайди

3.16. “Истемолчи” томонидан коидабузарлик холати бартараф этилиб, мавжуд карздорлик ва тулов пайтидаги базавий хисоблаш микдорининг ўн баравари микдорида тулов сундирилгандан сўнг тармоқга кайта уланади (ОҲНАТга уланган истемолчилар бундан мустасно)

3.17. “Истемолчи” электр тармоқларининг техник холатини таъминлаш бўйича жексплатуати харажатлари учун субистемолчилар, истемолчи билан субистемолчи уртасида тузилган алоҳида шартнома бўйича электр энергиясининг умумий хажмидан олиннадиган улушга мутаносиб равишда ҳақ тўлайди.

Эксплуатация харажатларини субистемолчига бериладиган электр энергияси тарифига кўшишга рухсат этилмайди.

3.18. “Истемолчи” томонидан истемол килинган электр энергияси учун тулов тарифлари куйидаги холарда ахоли учун белгиланган тарифларга тенглаштирилади.

Ўзбекистон Республикасининг 2012 йил 26 апрелдаги “Онлавий тадбиркорлик түргисида” ги УРК 327-сон Конуннинг 28-моддасига асосан Онлавий корхона турар жойлан

Электр таъминотининг шартномасига
4 - илова

**Энергияни йўқолишиларини аникланаш бўйича
ДАЛОЛАТНОМА**

Энергия хисобга олиш приборлари электр тармоқларининг баланс бўйича мансублик чегарасида урнатилмаганда, электр тармоқларининг баланс бўйича мансублиги чегараси хисобга олинган ҳолда мансублик чегарасидан хисобга олиш прибори урнатилган жойгача бўлган кисми хисоблаш ўюли билан аникланади ва куйидагиларга хисобланади:

а) Куввати _____ кВА бўлган трансформаторлардаги ойлик актив энергиянинг йўқолишилари _____ кВт соат ёки _____ %, реактив энергия йўқолишилари _____ кВАр соат ёки _____ % ташкил этади;

б) Истемолчининг кабель линияларидаги ҳар ойлик энергияни йўкотиши:

Узунлиги _____ м.

Кесим юзаси _____ мм².

Русуми _____

Кучланиши _____ кВ бўлса, _____ кВт соатни, ёки _____ % ташкил этади.

в) Истемолчининг ҳаво линияларидаги ҳар ойлик энергия йўқолишлари:

Узунлиги _____ м.

Кесим юзаси _____ мм².

Русуми _____

Кучланиши _____ кВ бўлса, _____ кВт соатни, ёки _____ % ташкил этади

Энергияни ҳар ойда жами йўкотишлар ҳажми хисоб давридаги энергия сарфининг фоизини ташкил этади.

Ушбу Шартноманинг 3.8 бандига асосан юкорида курсатилган энергия йўқолишилари Истемолчининг ҳар хисоб-китоб даври учун, хисоб-китоб давридаги амалдаги энергия истемолидан ва I-иловада курсатилган ойлик шартномавий энергия микдорларидан келиб чикиб аникланади

Таъминотчи корхонанинг электр тармоқлари ва уйларнинг ички электр тармоқларининг булиниш чегарасидан умумий мулк хисобланадиган ушбу тармоқлардан таъминланадиган маший истемолчиларнинг электр энергиясини хисобга олиш ускуналаригача бўлган электр тармоқларидаги электр энергияси йўқотишлари хисоб-китоб килиш ўюли билан аникланади

Заъти жон шу-кодорлари ширкатлари истемолидига карашлашади

Имзолар:

Таъминотчи корхона:

(Илзо)

Истемолчи:

(Илзо)

М. Й. (Илзо)

Электр таъминотининг шартномасига
5-илюва

**Энергия (актив, реактив) сарфи бўйича
ХИСОБОТ**

20 йил ойи бўйича

Курсаткичлар кайл этилган сана « 20 йил.

Узантан жой номи, хисобга олиш приборининг шабод раками, хисобга олиш түри (актив, реактив)	Хисоб-китоб колиффициенти			Хисобга олиш прибори курсаттичлари		Хисобга олиш прибори курсаткич- ларининг фарки		Сарф кВт с. кВАрс	Табакалаштирилган тариф бўйича сарф кВт с				
	ток трансфор- маторининг (ТТ)	кучла- ниш транс- форматорининг (КТ)	уму- мий	бошлан- гич	охирги				Эрта- лабда- тичи вакт	Кун	Кечи- низи вакт	Тун	
									сөнг 6-9	сөнг 9-17	сөнг 17-22	сөнг 22-24	сөнг 0-6
Жами	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

Инсон менинг тарифини таъминотни замонида олиши учун шабод раками № 8 бўйича « 4 йил.

Информатикада

МУМАН

XOVOS
MUMAN
ELEKTR
TA'MINDOTI
KORXOMASIGA

ОИИ III имзоси

Газимур Муҳаммадов

Олеев



39 Электр энергияси ягона электр энергетика тизимидан транзит буйича истеъмолчининг электр тармоги оркали худудий электр тармоқлари корхонасининг электр тармогига узатилганда, истеъмолчи тармоқларидаги электр энергияси технологик сарфининг бир кисми, истеъмолчининг электр тармогига келиб тушган электр энергиясининг умумий микдорига нисбатан худудий электр тармоқлари корхонасининг электр тармогига истеъмолчи томонидан узатилган электр энергияси микдорига мутаносиб равишда, ягона электр энергетика тизимининг электр тармоқларидаги технологик сарфарга ўтказилади

3 10 Электр энергияси сарфи түғрисидаги хисобот истеъмолчи томонидан тақдим этилмаган тақдирда, худудий электр тармоқлари корхонаси томонидан электр энергияси (шу жумладан актив ва реактив энергия) истеъмолчининг шартномавий микдори буйича ёки ўтган хисоб-китоб давр учун электр энергияси истеъмолининг уртача суткалик амалдаги микдори түғрисидаги маълумотлар асосида хисоб-китоб килинади

Бунда хисобга олиш приборлари кўрсаткичлари назорат тартибида Гаъминотчи корхона томонидан ёзиб олингандан кейин амалда истеъмолчи килинган электр энергияси учун кайта хисоб-китоб истеъмолчи ёки унинг вакили иштирокида ёхуд унинг иштирокисиз белгиланган тартибида амалга оширилади.

3 11 Таъминотчи корхона истеъмолчилар билан биргаликда истеъмол килинган электр энергиясининг амалдаги микдорини аниклаш учун улардаги электр энергиясини хисобга олиш приборлари курсаткичларини ҳар ойда ёзиб олиши ва зарур булганда электр энергиясини хисобга олиш приборларини улаш схемасини текшириб кўриши керак “Истеъмолчи” томонидан электр энергияси сарфи түғрисида “Таъминотчи корхона”га белгиланган шакл буйича ўз қули билан, факсимил электрон ёки поча алокаси оркали тақдим этилган хисобот юрилик шахслар ҳамда тадбиркорлик фаoliyatiни амалга оширувиж ҳисмоний шахслар учун истеъмол килинган электр энергиясининг амалдаги ҳажмини аниклаш учун асос булиб хизмат киласди.

Электр энергиясини хисобга олиш ва назорат килинганинг автоматлаштирилган тизими (СХНЛТ) нинг жорий этилиши муносабати билан истеъмолчиларнинг хисобта олиш приборларидаги курсаткичлар автоматлаштирилган тизимининг техник параметрларига мувофик бирор бир ойда камиди бир марта ёки истеъмолчининг буюртмаси буйича ёзиб олиналади

“Гаъминотчи корхона” “Истеъмолчи”нинг шахсий хисоб-ракам ва хисобга олиш приборларининг холати какида батафсил маълумотлар доимий асосда шакллантирилиши ва идоралараро электрон ҳамкорлик килиш тизимида реал вакт режимида юборилишини таъминлайди

3 12 Шартномада хисоб-китоб даври учун курсатилган энергия микдордан 5 фойздан ортик микдорда энергия истеъмол килинганда, “Истеъмолчи”дан шартномада курсатилган микдордан ортик истеъмол килинган электр энергияси жаъми ҳажми учун белгиланган тарифнинг 1,15 баравари микдорида тұлови ундирилади

“Истеъмолчи”нинг электр энергияси жаъни тұлаш реактив энергия компенсацияси учун тарифға устамалар, шунингдек, ноконуний фойдаланылган электр энергияси кайта хисоб-китоби ва пени буйича карзы булған тақдирда, унин аванс тұлови хисобига ўтказилған маблаглары карзни коплашга йўналтирилади ва аванс тұлони (олдиндан ҳак тұлаш) сифатида хисобга олинмайди

Бунда электр энергияси учун тарифлар узгарган санадан катий назар, электр таъминоти шартномаси ўз кучида колади ва истеъмолчи фойдаланилган электр энергияси учун янги тариф кучга кирган кундан бошлаб ҳак тулашга мажбурдир.

Тариф ўзгарган тақидида, истеъмолчилар электр энергияси (шу жумладан актив ва реактив энергия)нинг аванс тарикасида тўланган ҳажми учун тўлов кунидан бошлаб кейинги бир ойдан ортик бўлмаган муддатда кўшимча тўлов тўлашдан озод этилади.

Арифметик хатоликлар, тарифларни нотугри куллаш туфайли пайдо бўладиган кам ва ортичка тўловлар тегиши тариф буйича кўз/соатларда кайта хисоблаб чикилади ва “Таъминотчи корхона” томонидан даъво муддати лоирасида курсаткичлардаги тафовут ёки кўшимчалар билан биргаликда хисобга олинади

3.6. “Истеъмолчи”га электр энергияси етказиб бериш 100 фоиз олдиндан ҳак тулаш асосида амалга оширилади. Бунда, хисоб-китобни 50 фоиз олдиндан ҳак тулаш асосида амалга ошириш хошихни билдирган истеъмолчилар хисоб-китоб амалга ошириладиган даври курсатиб хисоб-китоб даври бошланнишидан камида 5 кун олдин билдирги тартибида Таъминотчи корхонага мурожаат килганлари тақидида электр энергияси истеъмолчиларга 50 фоиз олдиндан ҳак тулаш асосида етказиб берилшиша йўл кўйилади. Олдиндан ҳак тўланмаган ҳамда 50 фоиз олдиндан ҳак тўлаётган истеъмолчилар томонидан ойнинг охиригача якуний хисоб-китоб амалга оширилмаган ҳолларда мазкур истеъмолчиларга нисбатан электр тармоқларидан тулиқ узишгача бўлган чоралар кўрилади

3.7. “Таъминотчи корхона” “Истеъмолчи”нинг энергия сарфи тўгрисидаги хисоботи асосида белгилангандар тартибида хисоб-китобни амалга оширади ва беш кун ичидаги тўлов амалга ошириш учун хисоб-фактура ва тўлов хисоб-варагини тақдим этади.

“Истеъмолчи” тури тариф гурухларига тегиши бўлган бир нечта обьектга эга бўлса, ҳар бир тариф гурухи учун тариф курсатилинг ҳолда умумий хисоб-фактура тақдим этадилади

“Таъминотчи корхона” томонидан маҳсус дастурий маҳсулот орқали хисоб-фактура ва тўлов хисоб-варагини шакллантирилади ҳамда истеъмолчи тўгрисидаги маълумотлар курсатилинг ҳолда электрон раками имзо билан тасдикланиб, оператор орқали роуминг операторига юборилади

(Асос: Узбекистон Республикаси Вазирлар Мажхомасининг 25.06.2019 йилдаги 522-санчи “Ҳаро хисоб-китоблар тилимида электрон шаклдаги хисобнрак-фактураларни фойдаланишни тақизигаштириш чора-таобибрарни туттиришга лиқорори”)

3.8. Хисобга олиш прибори ушбу шартномага З-иловага мувофик, электр тармоқларининг мансублик баланси буйича фарқлаш далолатномаси ва томонларнинг эксплуатация жавоблагарлиги асосида аникланадиган электр тармоғининг мансублик баланси чегарасида урнатилмаганди. чегарадан хисобга олиш прибори урнатилган жойгача бўлган участкада энергиянинг технологик сарфланиши ҳажми “Истеъмолчи” билан биргаликда хисоблаш ўйли орқали аникланади ва ушбу шартномага 4-иловага мувофик далолатномада курсатилади.

Бунда, 750 кВА ва ундан юкори қувватга уланган, табакалаштирилган тарифда тўловларни амалга оширадиган “Истеъмолчи” учун энергиянинг технологик сарфланиши ҳажми сутканинг тигиз, ярим тигиз ва тунги пайтлари учун алоҳида аниклананиб, мутаносиб равиншида жами олинган электр ҳажмининг тегиши пайтларига тўлов ҳакини ёзиш учун кўшиб борилади (6-,7-иловаларни реактив қувватга эга ва технологик бронли истеъмолчилар тўлдиради)

Электр таъминотининг шартномасига
6 - илова

Компенсация курилмаларининг ишлаш режими

I. Компенсация курилмаларининг белгиланган қуввати

Тр №	Компенсация курилмаларининг турлари	Қуввати	Узаниш вақти		Жами
			Эрталаб	Кечиурун	
1.	Конденсаторлар. кВАр 1000 Втча 1000 Вдан юкори. жумладан:				
1.1	Автоматик бошкариладиган 1000 Втча 1000 Вдан юкори.				
1.2.	Кўлда бошкариладиган 1000 Втча 1000 Вдан юкори.				
2.	Синхрон двигателлар - (СД). кВт				
3.	СДнинг реактив қуввати. кВар (СДнинг ўрнатилган қувватининг 30 фоизи, кВт)				
4.	Жами (16.+36.) кВАр. 1000 Втча 1000 Вдан юкори				

ИЗОХ: автотрежимда ишлайдиган конденсатор курилмалари билан жиҳозланган тошкликлар узаниши шактиларини тутдирниш шарт эмас.

2. Реактив энергиянинг иктисодий микдори

Нил. ой	Реактив энергиянинг иктисодий микдори (кВАр.соат)	Шу жумладан тариф гурӯхлари бўйича		
		I	II	IV
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				

Реактив энергиянинг хар бир хисобот даври учун иктисодий киймати, ушбу Шартномада кўрсатилган ва урнатилган тартибда аниқланадиган кувват коэффициентининг оптимал микдори хисобга олининг. ушбу давр учун актив энергиянинг шартномадаги микдориздан келиб чиқсан холда аниқланади.

Хисобот даврининг яхун бўйича реактив энергия иктисодий кийматининг амалдаги микдори истеъмол килинган актив энергия ва кувват коэффициентининг шартномавий микдориздан келиб чиқсан холда аниқланади.

Тарифга устама кўшилган киймат солиги хисобга олинмаган холда фоҳр энергиянинг амалдаги тарифи бўйича

5% - реактив энергиядан иктисодий киймат доирасида фойдаланилганда, бу амалда истеъмол килинган актив энергия ва кувват коэффициентининг шартномавий микдориздан келиб чиқсан холда аниқланади.

10 % - реактив энергиядан иктисодий киймат микдориздан ортик фойдаланилганда, бу амалда истеъмол килинган актив энергия ва кувват коэффициентининг шартномавий микдориздан келиб чиқсан холда аниқланади.

Реактив энергия компенсансиёси учун электр энергияси тарифига устамалар жарима санкцияси хисобланмайди ва электр таъминоти шартномасига яхун оширилади.

Реактив энергия ўрни етарлича тўлдирилмаслиги хисобига кувват коэффициентининг норматив киймати Истеъмолидан томонидан куллаб-кувватламаслиги аниқланганда, худордӣ электр тармоқлари корхонаси томонидан конун хужжатларидан белтиланган тартибда актив электр энергия йўқолиши кийматининг техник-иктисодий хисоб-китоблари амалга оширилади. шунингдек. кувват коэффициенти кўрсатилчлари белгиланган нормативларiga ишбатан пасайтирилганлиги учун Истеъмолидардан кўшимча маблаглар ундирилади.

Бўнда хисоб-китоблар ва кўшимча маблагни ундириш хисоб-китоб даврида Шартномада кўрсатилганига ишбатан Истеъмолидан кувват коэффициентининг амалдаги кийматни пасайтиришига йўл кўйилганинг тутурисида "Узенергоинспекция"нинг тасдиқлови бўлганда амалга оширилади.

Тариф чеширмалри истеъмоли ягона электр тизими тармогида электр тармогининг катта юкламили соатларда реактив энергия яосил кильганда ва электр тармогининг кичин юкламили соатларда энергия тизими тармогидан реактив энергия истеъмоли кильгандан агар Истеъмолиддин бундай режимидан ишлаш зарурати Шартномада кўрсатилганда бўлса таъмин этилади.

Чекжерма касиитни олганда касиитни хисобга олиништари холда касиитни энергия учун амалдаги тарифининг 15% микдоридан касиитланади.

Истеъмолидни

Истеъмол килингандан энергия учун табакалаштирилган тариф бўйича хисоб-китоблар ярим тигиз давр – сутканинг ёруғ вактида (соат 9^(н) дан 17^(н) гача) – белгиланган тариф бўйича,

тигиз давр – энг катта юкламали соатларда (ягона электр энергетика тизимининг энг катта юкламали соатлари эрталабки энг катта микдор соат 6^(н) дан 9^(н) гача, кечки энг катта микдор соат 17^(н) дан 22^(н) гача) белгиланган тарифга нисбатан 1,5 баравар микдорда ўсувчи коэффициентни кўллаш орқали.

Тунги давр – сутканинг коронги вактида (энг кам юкламали соатларида: 22^(н) дан 24^(н) гача ва 00^(н) дан 6^(н) гача) белгиланган тарифга нисбатан 1,5 баравар камаювчи коэффициентни кўллаш орқали амалга оширилади

Белгиланган тариф II-тариф гурухи бир ставкали истеъмолчиларга кўлланиладиган тарифга тугри келади.

Табакалаштирилган тариф кўлланилмайдиган истеъмолчига нисбатан энергия учун хисоб-китобларда бир ставкали тариф кўлланилади.

Уланган куввати 750 кВА гача бўлган, электр энергиясини реализация килишда нархни шакллантиришнинг алоҳида тартиби белгиланадиган ташкилотлар рўйхатига киритилган маҳсулот ишлаб чиқарувчи ва айrim хизматлар курсатувчи истеъмолчилар учун тұловлар Хукумат карори билан белгиланадиган тарифлар бўйича амалга оширади.

Уланган кувватидан катъий назар, крипто-актив ва майнинг соҳасида фаолиятни амалга оширувчи истеъмолчилар (турли криптовалюталарда янги бирниклар ва комиссия йигимлари форматида мукофот олиш имконини бералиган таксимимаш платформасини таъминлаш ва янги блоклар яратиш бўйича фаолият) фойдаланган электр энергияси учун тұловларни тегиши тариф гурухига асосан белгиланган тарифга нисбатан З баробар ўсувчи коэффициентга мувофик тұлади.

3.3. Бир неча тариф гурухларига мансуб истеъмолчи билан хисоб-китоблар, ҳар бир тариф гурухига алоҳида ўрнатилган хисобга олиш приборлари кўрсаткичлари бўйича амалга оширилади.

“Истеъмолчи” томонидан алоҳида хисобга олиш приборлари ўрнатиш рад килинган тақдирда, электр энергияси учун тұловлар фойдаланылаётган энг юкори тариф гурухига бўйича хисоб китоб килинади.

3.4. “Истеъмолчи” хисоб-китоб даври тугагандан сўнг Электр таъминоти корхонаси ваколатли вакили билан биргаликда (мавжуд вазиятдан келиб чиккан холда) ёки унинг иштирокисиз хисобга олиш приборларининг кўрсаткичларини ҳар ойда ёзиб олади ва ушбу шартномасин 5-илювасига мувофик шаклда энергия сарфи бўйича хисобот тузади

“Истеъмолчи” “Таъминотчи корхона”га энергиянинг сарфланиши түргисидаги хисоботни ўз кўли билан, факсимили, электрон ёки поча алоқаси орқали ҳар ойнини “—” санаисигача тақдим этади.

Бунда, тұловларни табакалаштирилган тарифда амалга оширадиган “Истеъмолчи”лар бўйича электр энергия сарфи бўйича хисоботда фойдаланилган электр энергия (актив ва реактив) тұлик хажмидан ташкари тигиз, ярим тигиз ва тунги пайтларда фойдаланилган электр энергия хажмлари алоҳида ҳам кўрсатилиши шарт.

3.5. Электр энергияси учун амалдаги тарифлар ўзгарған тақдирда, “Худудий электр тармоқлари” корхонаси уларнинг кучиа киришидан камида 15 кун олдин карорни оммавий ахборот воситарапида эълон килади

УЛГУРЖИ ИСТЕММОЛЧИЛАР УЧУН ЭЛЕКТР ТАБМИНОТИ

ШАРТНОМАСИ
2022-йил 12.01.2022-сон
Ахметбек Жумабек
Ахметбек Жумабек
Ахметбек Жумабек -
рахбари *З. Саидов* (кейнинг уринларда
“Таъминотчи корхона” деб аталади) бир томондан хамда *Ахметбек Жумабек* асосида фаолият юритувчи
рахбари *Д. Нурмуродов* (кейнинг уринларда “Истеммолчи” деб аталади),
иккинчи томондан мазкур шартномани куйидагилар тұгрысіда тузылдап

I. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

Ушбу электр гаъминоти шартномасига (кейнинг уринларда - Шартнома деб аталади) мұвоғиқ, “Таъминотчи корхона” “Истеммолчи” га электр энергиясини уланган тармок оркали етказиб бериси ва “Истеммолчи” истеммол килинган энергия учун уз вактида ҳак тұлаш мажбuriятини олади

II. ЕТКАЗИБ БЕРИЛГАН ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯНИН ХИСОБТА ОЛИШ

2.1. Электр энергия истеммолининг йиллик шартномавий ҳажми Актив 1555 кВт с реактив _____ кВар.с.
2.2. Етказиб бериладиган энергияның шартнома түзилгандын күнінде умумий нари 450 сүмнін, тариф буйича 1149700-00 ташкил этади
(тариф түрі табқылап шытылған, бир ставкалар әкімдікке тенгләштирилген)

2.3. “Истеммолчи”га етказиб бериладиган электр энергиясинин ойлар кесимидагы йиллик ҳажми ушбу шартномага 1-иловада көлтирилганды

2.4. “Истеммолчи” томонидан истеммол килинган электр энергиясининг ҳак тұланиши әозим бүлгандын күнінде шартномага 2-иловада назарда тутилған хисобға олиш приборларининг күрсаткышлари асосида, хисобға олиш приборларынан ток ва құчланиш трансформаторларининг трансформация коэффициентлари инобатта олинган холда аникланады.

2.5. Истеммолчиларнинг (маший истеммолчилар ва табибиркорлик субъектларидан ташкары) электр энергиясини хисобға олиш усқуналары, шунингдегі электр энергиясини хисобға олишинине башка воситалары истеммолчининг маблаглары хисобға сотиб олинады. давлат киеловидан үтказилады. қудудий электр тармоқлари корхоналары томонидан белуп үрнатылады, пломбаланады ва рұйхатдан үтказилады

III. ХИСОБ-КИТОБ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

3.1. Электр энергияси учун хисоб-китоблар табакалаشتырылған, бир ставкалы әкімдікке тенгләштирилған, бир ставкалар асосида амалға ошириледі.

3.2. Уланған күнватаи 750 кВА ва үндән ортик бүлганды “Истеммолчи” (бюджет ташкилотлари, сув таъминоти ташкилотлари, фермер құжаликшлари ва сув истеммолчилари үзілшмеларинине насыс станциялары, шунингдегі Давлат бюджетидан молиялаштырылған насыс станциялары бундан мұстасно) электр энергияси учун хисоб-китобларни табакалаشتырылған тариф буйича амалға оширады.

Электр таъминотининг шартномасига

7 - илова

**Авариявий ва технологик бронни аниклаш бўйича
ДАЛОЛАТНОМА**

Истеъмолчининг

иштирокида тузилди.

Ягона электр энергетикаси тизимида узок муддатли ёки киска муддатли қувват танкислиги юзага келганда Истеъмолчи кўйидагиларни бажариши керак

1 Усайна юкламасини технологик брон даражасигача пасайтириш:

T/p №	Технологик броннга тааллукли цехлар ва агрегатлар номи*	Ишда колдирилган юкламалар қуввати (кВт)	Изоҳ
1			
2			
3			
4			

Жами кВт

*а) Ўарча цехлар ва агрегатлар зудлик билан ўчирилади. Ўчиришини яроғсан маҳсулот ишлаб чиқарилади, усулнанинг бузилиши, портлаши, ёнгизи, заҳаринини ва бошқа бахетли ҳодисаларга олиб келувчи цехлар ва агрегатлар бундан мустасно

б) Технологик броннга шунчаликдек авария броннига тааллукли цехлар ва агрегатлар ҳам киради (2-бандла қаранг.)

Технологик бронни чеклаш боскичлар

I боскич	кВт
II боскич	кВт
III боскич	кВт
IV боскич	кВт

2 _____ утганидан кейин цехлар ва агрегатлар авария брони даражасигача узиб қўйилади

T/p №	Авария броннга тааллукли цехлар ва агрегатлар номи*	Ишда колдирилган юкламалар қуввати (кВт)	Изоҳ
1			
2			
3			
4			

Жами кВт

* а) Ўчиринини сув таъминоти, алкоҳ воситалари таъминиг тўхтасида, иситни тизизмални музаби қўшишига олиб келувчи цехлар ва агрегатлар, ҳамда қуриқиши ериттигичири электр тармоғидан узисмаган ҳолда колдирилади.

б) Енгизига қарши заҳира наслослар ва бошқа ёнгизига, қарни агрегатлар авария броннига тааллукли (узиб агрегатлар, заруратга қараб, майдондан) йўқуминотчи корхона бўйлан саломланадиганда рушдатла киритилшини мумкин)

Истоҳлар:

ХОВОС
ТИМАН
ТАЪМИНОТЧИ КОРХОНА



20.1 ± 2.19 \sim 16.1 ± 4.17 3.165 \pm 0.11 4.147 \pm 0.15 7.129 \pm 10.0

“ХУДУДИЙ ЭЛЕКТР ТАРМОҚЛАРИ” АЖ

**“СИРДАРЕ_ХУДУДИЙ ЭЛЕКТР
ТАРМОҚЛАРИ КОРХОНАСИ”
АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИ**



**УЛГУРЖИ ИСТЕМӨЛЧИЛАР УЧУН
ЭЛЕКТР ТАЪМИНОТИ
ШАРТНОМАСИ**

№ 080406

Дөвсөн дүйнөн төмөнкүү
Түүчел 2022 жылдын 19-май



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI ADLIYA VAZIRLIGI
SIRDARYO VILOYAT ADLIYA BOSHQARMASI

60002 Cheltenham, Gloucestershire GL50 2RD
Tel: 01242 671220 Fax: 01242 671221
e-mail: info@cheltenham.gov.uk website: www.cheltenham.gov.uk

2021-yil 30-dekabr 7-216/9693 -con

Sirdaryo viloyat turizm va sport bosh boshqarmasi boshlig'i Sh.Isakulovga

2021-yil 7-dekabrdagi
1020-sonli xatiga

Sirdaryo viloyat turizm va sport bosh boshqarmasi rasmiy uruskonsul lavozimiga taqdim etilgan nomzod Eshmazarov Ulug'bek Mamato'ruevich "Yuridik xizmat xodimini lavozimga tayinlash va ozod qilish masalalarini adliya organlari bilan kelishish tartibi to'g'risida"gi Nizomga muvofiq adliya boshqarmasi komissiyyasining qaroriga asosan suhbatdan o'tgan, deb e'tirof etildi.

Shunga ko'ra, adliya boshqarmasi tomonidan U.Eshnazarovni Sirdaryo viloyat teleradiokompaniyasi ishlab chiqarish guruhi bosh yuriskonsulti layozimiga ishga qabul qilishga e'tiroz bildirilmaydi.

Nomzod U.Eshnazarov yuriskonsult lavozimiga tayinlangandan so'ng
3 (ueh) kunlik muddat ichida adliya boshqarmasiga yozma ravishda xabar
(buyruqdan nusxa ilova qilgan holda) berishingiz so'raladi.

Boshqarma boshlig'ining birinchi o'rinnbosari v.b.

М. Шайжитов A. Shayjigitov

Ijrochi: X. Sayitov
Tel:(67) 225-00-93



SIRDARYO VILOYATI TURIZM VA SPORT BOSH
BOSHQARMASINING
BUYRUG'I

2022-yil "5" - yanvar

1-k-sonli

Ishga qabul qilish to'g'risida

Eshnazarov
Ulug`bek
Mamato rayevich

Bosh hisobchi
(I.Aripovga)

Asos:

Sirdaryo viloyat Turizm va sport bosh boshqarmasiga 2022-yil 5-yanvardan uch (3) oylik sinov muddati bilan bosh yuriskonsult lavozimiga ishga qabul qilinsin.

Oylik maoshi shtatlar jadvaliga muvofiq belgilansin.

Sirdaryo viloyat adliya boshqarmasining 2021-yil 30-dekabrdagi 7-2/6/2093-sonli xati, 2022-yil 5-yanvardagi 1-sonli mehnat shartnomasi va U.Eshnazarovning 2022-yil 5-yanvardagi arizasi.

Viloyat hokimi o'rindbosari –
Bosh boshqarma boshlig'i

