

ИССИК СУВ ХОЛИДАГИ ИССИКЛИК ЭНЕРГИЯСИДАН
Фойдаланиш Тўғрисида
Ш А Р Т Н О М А

20 26 йил "05" август 1357 -сонли
5-7B
(ҳудуд номи)

"TOSHISSIQUVVAT" ДУК (бундан кейин "Иссиқлик таъминоти корхонаси" деб
юритилади) номидан, Низом асосида фаолият кўрсатувчи рахбари

бир томондан,
1. NCHOMUYANAR "maaboyuse" (бундан кейин "Истеъмолчи"
(корхона номи)

деб юритилади) номидан Низом асосида фаолият кўрсатувчи рахбари
Ф. Камолов (фамилия, исми, шарифи)
қўйиладиган тўғрисида мазкур шартномани туздилар.

1. ШАРТНОМАНИНГ ПРЕДМЕТИ

1.1. Ушбу шартнома буйича "Иссиқлик таъминоти корхонаси" иссиқ сув ҳолидаги иссиқлик
энергиясини етказиб беришни, "Истеъмолчи" эса истеъмол қилган иссиқлик энергияси учун ҳақ
тўлаш мажбуриятини олади.

1.2. Томонлар Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 22
август 2009 йилдаги 245-сонли қарори билан тасдиқланган "Иссиқлик энергиясидан фойдаланиш
қондалари" та мувофиқ амал қиладилар.

1.3. Шартноманинг умумий миқдори * 56 397 152,30 сўмини ташкил қилади.

Шу жумладан, 56 397 152,30 сўм

бюджет маблағларидан, 56 397 152,30 сўм

бюджетдан ташқари маблағлардан _____

II. УЗАТИЛАДИГАН ИССИКЛИК ЭНЕРГИЯСИ МИҚДОРИ

2.1. "Иссиқлик таъминоти корхонаси" "Истеъмолчи"га 2021 й "01" 01
кунидан 31 "12" 2021 й кунигача бўлган даврда 56 397 152,30 Гкал/соат энг катта иссиқлик юқламаси
бинодан иссиқ сув ҳолидаги иссиқлик энергиясини етказиб беришга мажбур бўнда:

а) хоналарни иситишга _____ Гкал/с, ташқи муҳит ҳарорати -14 град.С бўлганда;
б) шомоллатишга _____ Гкал/с, ташқи муҳит ҳарорати _____ град.С бўлганда;
в) иссиқ сув таъминоти учун 0,1800 Гкал/с;
г) технологик эҳтиёжлар учун _____ Гкал/с;

2.2. "Истеъмолчи"га иситиш ва шомоллатиш учун "Иссиқлик таъминоти корхонаси" томонидан
бериладиган иссиқлик энергияси миқдори ташқи муҳитнинг ҳароратига қараб белгиланади, ишлаб чиқариш
ва иссиқ сув таъминоти максаллари учун эса "Истеъмолчи" томонидан тақдим этилади ва "Иссиқлик
таъминоти корхонаси" билан келишилган бир суткалик истеъмол жалвалига асосан белгиланади ва йил
чораклари бўйича қўйиладиган бўлинади.

*Изоҳ: бюджет ташкилотлари сарф-ҳаражатларининг йиллик сметаси тегишли молия
идораларида рўйхатдан ўтказилган шартнома миқдори ва қўйиладиган бюджет ташкилотларининг
вақтинчалик ҳаражатлар сметасига биноан кўрсатилади.

Давр	Иссиқлик энергиясининг миқдори Гкал			Жами узатиладиган ищиқлик энергиясининг миқдори Гкал	Бир суткалик узатиладиган ищиқлик энергиясининг миқдори Гкал
	Технологик эҳтиёжлар	Иситиш ва шомоллатиш учун	Иссиқ сув таъминоти		
I-чорак	2	3	4	5	6
Январь		—	388 8000	388 8000	14 9600
Февраль			133 9200	133 9200	4 3200
Март			133 9200	133 9200	4 3200
II-чорак		—	388 8000	388 8000	14 9600
Апрель			133 9200	133 9200	4 3200
Май			133 9200	133 9200	4 3200
Июнь			133 9200	133 9200	4 3200
III-чорак		—	388 8000	388 8000	14 9600
Июль			133 9200	133 9200	4 3200
Август			133 9200	133 9200	4 3200
Сентябрь			133 9200	133 9200	4 3200
IV-чорак		—	388 8000	388 8000	14 9600
Октябрь			133 9200	133 9200	4 3200
Ноябрь			133 9200	133 9200	4 3200
Декабрь			133 9200	133 9200	4 3200
Жами:		—	1553 6000	1553 6000	57 8400

2.3. Ҳарорат жадвалига мувофиқ фарқ қилиши ± 3% дан кўп бўлмаган ташқи ҳаво ҳароратига
нисбатан иссиқлик манбалари коллекторларидан бериладиган тармоқ сувининг ўртача суткалик
хароратини ушлаб туриш;

2.4. "Истеъмолчи" қўйиладиган рўйхатда:

а) тармоқ суви сарфининг ҳисоблаб чиқилган миқдори 3 000 000 м³/соатдан ошмаслиги;
б) иссиқлик тармоғидан олинадиган сувнинг энг катта миқдори 7 200 000 м³/соат;
в) тармоқдан сизиб чиқадиган (йўқотиладиган) сувнинг меъёри 0,005 400 м³/соатдан кўп бўлмаслиги;
г) қайтиш тармоғидан сувнинг ўртача суткалик ҳарорати жадвалидаги миқдорга нисбатан 3°С дан
юқори бўлмаслиги.

Тармоқдан олинадиган сувнинг энг катта миқдори "Иссиқлик таъминоти корхонаси" томонидан
рослгаги (регулятор) ёки сурилма копкок ёрдамда белгиланади. Элеватордаги торапирувчи
курималарни алмаштириш "Иссиқлик таъминоти корхонаси" билан келишилган ҳолда амалга
оширилади.

2.5. "Истеъмолчи"нинг қайтиш магистраль тармоғидан сув босими, маҳаллий тизимни тўлиқ
тўлдирилишини таъминлаши лозим, ақс ҳолда "Истеъмолчи" иссиқлик қирувчи қурулди
(регулятор) ўрнатади.

ШИССИКЛИК ЭНЕРГИЯСИНИНГ НАРХИ ВА ҲИСОБ-КИТОБ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

3.1. Иссиқлик энергияси учун тўловларни амалга оширишнинг ҳисоб-китоб даври бир ой
ҳисобланади.

3.2. "Истеъмолчи"га етказиб бериладиган иссиқлик энергияси миқ-дори _____ да
_____ (қисоблагич тури, номи, рақами)

ўрнатилган ҳисобга олиш приборларининг 80711 N 14859 29.14.2013

қўрсаткичлари бўйича аниқланади.

3.3. "Исиклик таъминоти корхонаси"нинг объектларида ўрнатилган исиклик энергиясини хисобга олиш приборлари "Истеъмолич" томонидан сотиб олинади ва ўрнатилди. "Ўзстандарт" агентлигида аттестациядан ўтказилганидан кейин шартнома асосида "Исиклик таъминоти корхонаси"нинг хизмат кўрсатишига ўтказилди.

"Истеъмолич"да ўрнатилган хисобга олиш приборлари "Истеъмолич"нинг ўзи томонидан эксплуатация қилинади ва таъмирланади.

3.4. "Исиклик таъминоти корхонаси" томонидан хизмат кўрсатиладиган хисобга олиш приборларини таъмирлаш даври мобайнида исиклик энергияси учун хисоб-китоблар приборлар тўхташдан олдинги охириги 15 сутка учун ўртача суткалик сарф бўйича амалга оширилади. "Истеъмолич"нинг балансидаги исиклик энергиясини хисобга олиш приборларини таъмирлаш учун 15 суткача бўлган муддатга тўхташдан олдинги охириги 15 сутка учун ўртача суткалик сарф бўйича, 15 суткадан кўп бўлган муддатга тўхташганда эса - хисоб-китоблар шартномадаги бир соатлик юклама ва исиклик энергиясини узатиш соатлари сонини бўйича амалга оширилади.

"Истеъмолич" хисобга олиш приборларини таъмирлаш туғанганда истеъмолич қилишни тўхтатиб туришга ҳаққидир, бу ҳолда "Исиклик таъминоти корхонаси" беркитиш арматурасини пломбалайди ва бу ҳақда биргаликда далолатнома тузади.

3.5. Хисобга олиш приборлари бўлиниш чегарасида ўрнатилмаган тақдирда, исиклик энергияси учун хисоб-китоблар бўлиниш чегарасидан хисобга олиш приборлари ўрнатилган жойгача бўлган участкадаги исиклик энергияси йўқотишларини хисобга олган ҳолда амалга оширилади. Йўқотишларнинг хисоб-китоби "Исиклик энергиясини ишлаб чиқариш ва узатиш учун исиклик юкламаларини, ёқилғи, электр энергияси, исиклик энергияси ва сув сарфлари меъёрларини, ҳамда технология йўқотишлар меъёрларини аниқлаш тартиби тўғрисида"ги Низомига мувофиқ амалга оширилади.

Йўқотишларнинг хисоб-китоби "Исиклик таъминоти корхонаси" томонидан "Истеъмолич" билан биргаликда тармоқларнинг мансублиги хисобга олинган ҳолда амалга оширилади ва икки томонлама далолатнома тузилади.

3.6. Куйдаги ҳолларда тармок сувидаги исиклик энергияси йўқотишлари "Истеъмолич" томонидан шартномавий нархлар бўйича туланади:

исиклик тармоқларининг гидравлик ва ҳароратли синовлари ўтказилиши билан боғлиқ йўқотишлар ўрнини тўлдириниш;

"Истеъмолич" тармоқини унинг буюртманомаси бўйича тўлдириниш, аварияли вазиятлар ҳам шу жумлага қиради.

"Истеъмолич"дан қайтарилмаган паст сифатли (таркибида темир, механик қоринчалар ва бошқалар мавжуд бўлган) орқага қайтарилган тармок сувини сиздириниш.

3.7. "Исиклик таъминоти корхонаси" айби билан юз берган тармок сувидаги исиклик энергияси йўқотишлари учун "Истеъмолич" томонидан ҳақ тўланмайди.

3.8. "Исиклик таъминоти корхонаси" ва "Истеъмолич"нинг исиклик тармоқлари баланс бўйича мансублиги бўлиниш чегарасига исиклик энергияси етказиб бериш бўйича барча харажатлар ва унинг йўқотишлари тарифларда хисобга олинган бўлиб, тарифлардан ортиқча қўшимча ҳақ тўлашига йўл қўйилмайди.

3.9. Исиклик тармоқларининг баланс бўйича мансублиги бўлиниш чегарасидан кейин исиклик энергиясининг барча харажатлари ва йўқотишлари "Истеъмолич"нинг хисобига тегишли бўлади. Агар исик сув "Истеъмолич"нинг исиклик тармоқлари орқали узатишга, исиклик энергияси микдори электр станцияси (туман қозонхонаси) коллекторларида хисобга олиш приборларининг кўрсаткичлари бўйича аниқланади.

3.10. "Истеъмолич" ҳар ойда хисобга олиш приборлари кўрсаткичларини ёзиб олади ва ҳар ойнинг 15-30 санасига исиклик қилинган исиклик энергияси ҳақидаги хисоботни "Исиклик таъминоти корхонаси"га тақдим этади.

"Истеъмолич"нинг исиклик энергияси ҳақидаги хисобот "Истеъмолич" томонидан белгиланган муддатда тақдим этилмаса, "Исиклик таъминоти корхонаси" хисоб-китобини шартномадаги исиклик юкламаси бўйича амалга оширади. Амалда истеъмолич қилинган исиклик энергияси микдорини қайта хисоб-китоб қилиш, соз ҳолатдаги хисобга олиш приборларининг кўрсаткичлари биргаликда ёзиб олиниб, тегишли далолатнома тузилгандан кейин амалга оширилади.

Исиклик энергияси ҳақидаги хисобот истеъмолич томонидан тақдим этилганидан сўнг "Исиклик таъминоти корхонаси" томонидан "Истеъмолич" билан биргаликда хисоблагичларнинг

кўрсаткичи ва ҳақиқий истеъмолич қилинган исиклик энергияси бўйича хисобот расмийлаштирилади (4-Илова), у узатишган ва истеъмолич қилинган исиклик энергиясини хисобга олишнинг бирламчи ҳужжати бўлиб хисобланади. хисобга олиш приборлари нинг кўрсаткичлари тақдим этилган бўлса, улар бўйича хисобот бир томонлама тартибда тузилади.

"Исиклик таъминоти корхонаси" истеъмолич қилинган исиклик энергияси учун хисоб-китобини ўрнатилган шакл (3-Илова) бўйича амалга оширади. Ҳамда хисоб-варақасини ёзиб "Истеъмолич"га топширади.

Шу билан бир вақтда "Исиклик таъминоти корхонаси" хисоб-варақасига асосан хизмат кўрсатувчи банк орқали "Истеъмолич"нинг хисоб рақамидан акцептсиз равишда ечи олиши учун хисобот ойма хисобланган ва амалга оширилган тўловлар суммаси айрилган қиймат бўйича тўлов талабномасини тақдим этади.

Истеъмолич ҳар ойда исиклик энергияси учун шартномавий микдорнинг 15% ^(фонз кўрсатилсин) фонз

микдорда тариф бўйича қонунчилик билан ўрнатилган тартибда олдиндан тўловни амалга оширади.

3.11. "Истеъмолич" томонидан хисобга олиш приборлари кўрсаткичларидаги нуқсонлар ёки исиклик энергияси сарфини хисоблашда йўл қўйилган хатолар аниқланган тақдирда "Истеъмолич" бир ҳафта муддатга бу ҳақда "Исиклик таъминоти корхонаси"га ариза бериши керак.

Хисобга олиш приборларини тешириш тўғрисида ариза берилиши "Истеъмолич"ни у истеъмолич қилган исиклик энергияси учун тўловини белгиланган муддатга тўлашдан озоод қилмайди.

3.12. Узатишган 162,997,33 ^(тарти) исиклик энергияси учун "Истеъмолич" Исиклик таъминоти корхонаси"га 1 Гап учун 162,997,33 ^(тарти) сум тарифи бўйича тўлайди.

3.13. Тўлиқ етказиб берилмаган исиклик энергиясининг микдори хисобга олиш приборларининг кўрсаткичлари бўйича аниқланади. Чеклаш вақти "Исиклик таъминоти корхонаси" диспетчерлик хизматининг оператив дафтаридаги ёзувлар бўйича аниқланади ҳамда икки томонлама далолатнома билан расмийлаштирилади.

"Исиклик таъминоти корхонаси"нинг айби билан "Истеъмолич"нинг технологик эхтиёжларига исиклик энергияси тўлиқ етказиб берилмаганлиги, хисобга олиш приборлари бўйича, исиклик энергияси тўлиқ етказиб берилмаган сўтқадан олдинга 3 суткадаги исиклик энергиясининг ўртача сўтқалиқ исиклиги билан исиклик энергияси тўлиқ етказиб берилмаган сўтқадан амалдаги истеъмолич ўртақсизда айрма сифатида аниқланади.

3.14. Хисобга олиш приборлари кўрсаткичларининг нотўғрилиги ёки исиклик энергияси сарфини хисоблашда хатоларга йўл қўйилганлиги тасдиқланган тақдирда "Исиклик таъминоти корхонаси" охириги хисоб-китоб давридаги исиклик энергияси сарфини тегишли равишда, "Истеъмолич"нинг вақиллари билан биргаликда далолатнома тузиб, қайта хисоб-китоб қилишга мажбур.

Йўл қўйилган хатолар бўйича хисоб-китоб кейинги хисоб-китоб даврида истеъмолич қилинган исиклик энергияси учун навбатдаги тўлов ҳужжатини ёзишда хисобга олинади.

3.15. "Истеъмолич"ларга исик сув эхтиёжлари учун етказиб берилган 40° - 45°С ҳароратдаги исиклик энергияси учун хисоб-китоблар исик сув учун тариф бўйича 50 фонзига чегирма билан амалга оширилади.

3.16. Тарифлар ўзгарган тақдирда, улар амалга киритилган вақтдан бошлаб хисоб-китоблар, янги тасдиқланган тарифлар бўйича амалга оширилади.

Истеъмолич қилинган исиклик энергияси учун "Истеъмолич" томонидан тўловлар, хисоб-китоб ойдан кейинги 30 календар кун мобайнида амалга оширилади.

3.17. Шартномавий исиклик юкламасини ўзгартириш "Истеъмолич"нинг буюртмасига кўра "Исиклик таъминоти корхонаси" томонидан ўз имкониятларидан келиб чиққан ҳолда амалга оширилади.

IV. ТОМОНЛАРНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ.

1.1. "Истеъмолич"нинг ҳуқуқлари:

а) исиклик энергиясидан фойдаланиш шартномасига мувофиқ исиклик таъминоти корхонасидан исиклик энергиясининг узлуksиз етказиб берилишини талаб қилиш;

б) исиклик энергиясини етказиб бериш режимида назорат қилиш, исиклик энергияси параметрларининг шартномавий микдорлардан четга чиқишига йўл қўймаслик;

исик сув етказиб бериш бўйича.

исиклик берувчи қурулду сув ҳарорати бўйича - 3 фонздан ортиқ (+);

исиклик берувчи қурулду сувининг босими бўйича - 20 kPa ортиқ (+) четга чиқишга йўл қўймаслик. Бунда параметрлар ўртача суткалик микдор сифатида олинади.

в) "Иссылк энергиясидан фойдаланиш" қондаларига талабларига мувофиқ ўзининг иссылк тармоқларига субистеъмолчиларни улаш;
г) иссылк энергиясининг шартномавий параметрлари "Иссылк таъминоти қорхонаси" нинг иссылк энергиясидан фойдаланиш шартномавий параметрлари "Иссылк таъминоти қорхонаси" нинг ҳужжатларида белгиланган тартибда "Истеъмолчи" олдида жавоб беради.

4.2. "Истеъмолчи" нинг мажбуриятлари:

а) "Табиятнинг муҳофазасида қилиш тўғрисида", "Атмосфера ҳавосини муҳофазасида қилиш тўғрисида"ги Ўзб.Респ. қонунарига, "Иссылк фойдаланувчи қурилмалар ва иссылк тармоқларини техник эксплуатация қилиш қондалари"га, "Иссылкдан фойдаланувчи қурилмалар ва иссылк тармоқларини эксплуатация қилиш қондалари"га, "Иссылкдан фойдаланувчи қурилмалар ва иссылк тармоқларини эксплуатация қилишда ҳавфсизлик техникаси қондалари"га ҳамда "Иссылкдан энергиясидан фойдаланиш қондалари"га қатъий риоя қилиш;

б) иссылк энергияси учун иссылк энергиясидан фойдаланиш шартномасида белгиланган муддатларда ҳақ тўлаш;

в) "Иссылк таъминоти қорхонаси" билан келишимасдан иссылк энергияси бир соатлик юкламаларнинг шартномавий миқдорини оширмаслик ҳамда иссылк энергиясидан фойдаланиш бўйича тузилган шартномага мувофиқ иссылк истеъмоли режимида риоя қилиш ва тармоқ сувининг олинмиш миқдорини оширмаслик;

г) иссылк истеъмоли режимида нисбатан "Иссылк таъминоти қорхонаси"нинг тезкор кўрсатмаларини бажариш;

д) тармоқ сувини иссылк энергиясидан фойдаланиш шартномасида белгиланган миқдорда ва тегишли ҳароратда қайтариш;

е) иссылкдан фойдаланувчи қурилмалар ва иссылк тармоқлари, иссылкнинг хисобга олиш приборлари, қувурлар изоляцияси ва иссылкдан фойдаланувчи ускуналарни техник жиҳатдан соз ҳолатда сақлаш;

ж) иссылк энергияси истеъмолини вақтинча тўхтатиш билан боғлиқ бўлган таъмирлаш ишларини бажариш муддатларини "Иссылк таъминоти қорхонаси" билан келишим;

з) хисобга олиш приборлари, исск сувини тўқиш учун жумраклар, торайтирувчи қурилмалар ва арматурани "Иссылк таъминоти қорхона"си нинг вакили билан биргаликда пломбалаш, ўрнатилган пломбаларнинг сакланишини таъминлаш Плломбаларни олиш "Иссылк таъминотини қорхонаси"нинг рўжати билан амалга оширилиши лозим;

и) "Иссылк таъминоти қорхонаси"нинг вакилларини иссылк энергиясини хисобга олиш приборларини сутканинг исталган вақтида тўқинликсиз кўздан кечиришни таъминлаш;

к) иссылк энергиясидан ноқилона ва исрофгарчилик билан фойдаланилишига йўл қўймаслик;
л) иссылк тармоқлари устида иморатлар қурилишига, материаллар тахланилишига, дарахтлар ўтказилишига йўл қўймаслик;

м) "Иссылк таъминоти қорхонаси" билан келишимасдан иссылк тармоқларини, муҳандислик ускуналарини ва қурилмаларини қайта жихозлашга йўл қўймаслик;

н) иситиш приборларининг қўшимча секциялари, беркитиш ва бошқариш арматуралари ўрнатилишига ва чиқариб олинишига йўл қўймаслик;

о) иситиш тизимларида иссылк тармоқларидан бошқа мақсадларда фойдаланишига (иситиш тизимлари ва приборларидан сув оқизилишига) йўл қўймаслик;

п) "Истеъмолчи" "Иссылк таъминоти қорхонаси"нинг балансида турган иссылк тармоқларида, олдиндан келишилган ҳолда амалга ошириладиган таъмирлаш ва қурилиш ишларини бажариш учун "Иссылк таъминоти қорхонаси"нинг вакилларини ўз ҳудудига қиритиши лозим;

р) барча иссылкдан фойдаланувчи қурилмалар ва иссылк тармоқларининг ижро чизмалари ва паспортларига ҳамда эксплуатация қилиш йўриқномаларига эга бўлиш;

с) иссылкдан фойдаланувчи қурилмалар ва иссылк тармоқларига тайёрларлик қўрган ҳодимлар томонидан хизмат кўрсатилишини таъминлаш;

т) ишлаб чиқарилаётган маҳсулот (бажариладиган ишлар) бирлигига, иссылк энергияси сарфининг меъёрларини ишлаб чиқши ва уларга риоя этилишини назорат қилиш;

4.3. "Иссылк таъминоти қорхонасининг" ҳукуклари.

4.3.1. "Иссылк таъминоти қорхонаси" қуйидаги ҳолларда "Истеъмолчи"ни отохлантириб, унга иссылк энергияси етказиб беришни тўлиқ ёки қисман тўхтатиш ҳукукига эга.

а) иссылк энергияси учун тўлов ҳужжатида белгиланган муддатларда ҳақ тўланмаганда ёки иссылк энергиясидан фойдаланиш шартномасида белгиланган миқдорда олдиндан тўлов амалга оширилмаганда;

б) субистеъмолчилар, янги иссылкдан фойдаланувчи қурилмалар ва иссылк тармоқлари ўзбошимчилик билан уланганда;

в) иссылкдан фойдаланувчи қурилмалар ва иссылк тармоқлари "Ўздавэнергоназорат" ДИ руҳсатсиз ишга тушурилганда;

г) иссылкдан фойдаланувчи қурилмалар ва иссылк тармоқлари хисобга олиш приборларидан олдин уланганда;

д) иссылк юкламаларининг белгиланган шартномавий миқдорлари ёки тармоқдаги сув срифнинг миқдори "Иссылк таъминоти қорхонаси"нинг розилигисиз оширилганда;

е) иссылк энергиясидан фойдаланиш шартномасида белгиланган бир соатда олинмаган тармоқ сувининг миқдори оширилганда;

ж) тармоқдаги сув ифлосланганда;

з) "Иссылк таъминоти қорхонаси" вакиллари иссылк энергиясини хисобга олиш приборларини қўришга қўйилмаганда.

4.3.2. Ускуналарни таъмирлаш бўйича режалар ишларни амалга оширишда ёки янги "Истеъмолчи"ларни улашда захира таъминлаш мавжуд бўлмаса "Иссылк таъминоти қорхонаси" "Истеъмолчи"ни узиб қўйиш ҳукукига эгалар.

"Истеъмолчи"ни иссылк энергияси етказиб беришнинг тўхтатилиши тўғрисида отохлантириш иссылк энергияси етказиб беришда танаффуснинг аниқ санасини (қунар ва соатларни) келишиш учун 10 кун олдин амалга оширилади. Агар отохлантиришдан кейин 5 кун муддатда "Истеъмолчи" иссылк беришдаги танаффус вақтин келишиб олмаса "Иссылк таъминоти қорхонаси" ушбу вақтни мустиқил равишда белгилаш ҳукукига эга.

Иссылк энергияси беришдаги танаффус, имкони брйча, бу ҳақда узиб қўйишдан камида 24 соат олдин "Истеъмолчи"ни отохлантирган ҳолда, унинг ишдан ташқари вақтида амалга оширилиши керак.

4.3.3. Авариянинг олдини олиш ёки бартараф этиш юзасидан кечиктириб бўлмайдиган чора-тадбирларни қўриш учун "иссылк таъминоти қорхонаси", узиб қўйиш сабабларини дарҳол маълум қилган ҳолда, "Истеъмолчи"га иссылк энергияси етказиб беришни тўхтатиб қўйиш ҳукукига эга.

4.4. "Иссылк таъминоти қорхонаси" қуйидагиларга мажбур:

а) шартномага мувофиқ "Истеъмолчи"га иссылк энергиясининг узлуксиз етказиб берилишини таъминлаш;

б) "Истеъмолчи"да "Иссылк таъминоти қорхонаси"нинг объектида ўрнатилган иссылк энергиясини хисобга олиш приборлари кўрсаткичларининг тўғрилиги бўйича шубҳа туғиладиган бўлса, "Иссылк таъминоти қорхонаси", белгиланган тартибда, сутканинг исталган вақтида "Истеъмолчи" вакилларини иссылк энергиясини хисобга олиш приборларини кўздан кечиришни таъминлаш лозим;

в) иссылк тармоқларининг баланс бўйича мансублик чегараларида иссылк сув параметрларининг шартномага мувофиқ бўлишини таъминлаш, уларнинг,

иссылк берувчи қувурида сув ҳарорати бўйича 3 фоздан ортиқ (+/-);

сув босими бўйича;

иссылк берувчи қувурда – 20 кПа дан ортиқ (+/-) четга чиқишига йўл қўймаслик. Бунда параметралар ўртана суткалик миқдори сифатида хисобга олинади;

г) "Иссылк таъминоти қорхонаси"нинг айби билан тўлиқ етказиб берилмаган иссылк энергияси қийматини қоплаш Тўлиқ етказиб берилмаган энергия хажми "Истеъмолчи"нинг вакили иштирокида "Иссылк таъминоти қорхонаси" томонидан аниқланади ва далолатнома билан расмийлаштирилади;

д) "Истеъмолчи"нинг иссылк энергияси тўлиқ етказиб берилмаганлиги, иссылк элгуви параметраларини шартномадаги қийматларига нисбатан пасайганлиги тўғрисидаги ёзма аризаларини 10 кун муддатда қўриб чиқиш;

е) иссылк тармоқларининг гидравлик хисоб-қитобида мувофиқ "Истеъмолчи"нинг иссылк боғламлари учун торайтирувчи қурилмаларнинг ўлчами (размер сержашошего устройства) белгиланган берилади.

V. ШАРТНОМА БАЖАРИЛМАГАНДА ЁКИ ЛОЗИМ ДАРАЖАДА БАЖАРИЛМАГАНДА ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ.

5.1. Иссиқлик энергияси билан таъминлашда "Иссиқлик таъминоти корхонаси"нинг айби билан танаффуслар юз берган тақдирда "Иссиқлик таъминоти корхонаси" иссиқлик таъминотидаги танаффуслар оқибатида "Истеъмолчи"га етказилмаган моддий зарарни қоплайди.

5.2. Иссиқ сув ҳолидаги иссиқлик энергиясини етказиб бериш мuddатлари кечиктириб юборилган, тўлиқ етказиб берилмаган ҳолларда, "Иссиқлик таъминоти корхонаси" "Истеъмолчи"га етказирилган ҳар бир кун учун мажбурийат бажарилмаган қисмининг 0,5 фойизи миқдориде пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг асосий сумаиаси етказиб берилмаган иссиқ сув ҳолидаги иссиқлик энергияси баҳосининг 50 фойизидан ошиб кетмаслиги лозим.

Пеняни тўлаш шартнома мажбуриятларини бузган томонни иссиқлик энергиясини етказиб бериш мuddатларини кечиктириб юбориш, тўлиқ етказиб бермаслик оқибатида етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

5.3. Агар етказиб берилган иссиқ сув ҳолидаги иссиқлик энергиясининг сифати бўйича стандартлар, техник шартлар, қонун ҳужжатларида ёки ҳўжалик шартномасида белгиланган бошқа мажбурий шартларга мос келмаса, "Истеъмолчи" иссиқ сув ҳолидаги иссиқлик энергиясини истеъмол қилиш ҳамда уларнинг ҳақини тўлашни рад этиб, "Иссиқлик таъминоти корхонаси"дан сифати лозим даражада бўлмаган иссиқ сув ҳолидаги иссиқлик энергияси кийматиинг 20 фойизи миқдориде жарима ундириб олишига ҳақлидир.

Жаримани ундириш тўғрисидаги тўлов талабномаси банк муассасасига иссиқ сув ҳолидаги иссиқлик энергиясининг сифати лозим даражада эмаслиги тўғрисидаги далолатнома тўзилгандан кейин ўн кун ичиде тақдим этилади. Жаримани ундириш тўғрисидаги тўлов талабномаси белгиланган ўн кунлик мuddатни бузган ҳолда тақдим этилган ҳолларда, жаримани ундириш белгиланган тартибда амалга оширилади.

5.4. Етказиб берилган иссиқ сув ҳолидаги иссиқлик энергияси ҳақини ўз вақтида тўламаганлик учун "Истеъмолчи" "Иссиқлик таъминоти корхонаси"га ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов сумаиасининг 0,4 фойизи миқдориде, аммо кечиктирилган тўлов сумаиасининг 50 фойизидан ортиқ бўлмаган миқдориде пеня тўлайди.

5.5. Ушбу шартноманин бекор қилиниши ва амал қилиш мuddатининг тугаши, "Иссиқлик таъминоти корхонаси" ва "Истеъмолчи"ни турли қўринишдаги етказилган зарарни қоплаш ва истеъмол қилинган иссиқлик энергияси учун қарзларни тўлаш мажбуриятидан озод қилмайди.

5.6. Иссиқлик истеъмолчи объектларининг иссиқлик тармоқларини ҳолати ва уларга хизмат қўрсатилиши бўйича жавобгарлик чегаралари "Иссиқлик таъминоти корхонаси" ва "Истеъмолчи" ўртасида тузилган, иссиқлик тармоқларининг баланс бўйича мансублиги бўлиниши ва уларни эксплуатация қилиш юзасидан жавобгарлиги чегаралари далолатномаси билан белгиланади (1 илова).

5.7. "Иссиқлик таъминоти корхонаси" иситиш тизими ёқилганда сув айланиши ва иссиқ сув таъминоти учун тармоқдаги сув узатилишини бир қувурдан бошқасига ўтказилиши билан боғлиқ бўлган ҳолда тармоқ суви сифатининг (шаффофлиги, ранги, ҳиди) вақтинча бузилганлиги учун жавобгар бўлмайди.

5.8. Иссиқлик энергияси тармоқларига ўзбошимчилик билан уланнш ёхуд улардан фойдаланиш қондаларини бошқача тарзда бузиш, иссиқлик энергияси, иссиқ сувини ҳисобга олиш асбобларига қасддан шикаст етказиш ёхуд бундай ҳисобга олиш асбобларининг қўрсаткичларини ўзгартириш мақсадида уларга ташқаридан аралашни Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексининг 101-моддасига асосан маъмурий жазо қўлланилгандан кейин анча миқдорда зарар етказган ҳолда солид этилган бўлса, Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 185-моддасига асосан жиноий жавобгарликка тортилади.

VI. ФОРС – МАЖОР

6.1. Томонлар қуйидаги ҳолатларда иссиқ сув ҳолидаги иссиқлик энергиясини етказиб бериш ва истеъмол қилишни тўхтатиш ёки қамайтиришга ҳақлидирлар ва бунинг учун жавобгарликка тортилмайдилар.

а) "Иссиқлик таъминоти корхонаси" ўқуналларининг ишдан чиқинига сабаб бўлган табиий ҳодисалар: момақалдирик, бурон, сув тошқини, элзила, ёғин, 48 соатдан ортиқ вақт мобайнида ушбу ҳудудда иситишни лойиҳалаштириш учун ҳисоблаб чиқилган ҳароратдан 3°Сга ва ундан ортиқ

паст бўлган ҳароратда ҳавонинг узок вақт совиб кетиши, бошлангич сув сифатининг ёмонланиши ҳолатларида.

б) ентиб бўлмайдиган қучлар (форс-мажор) ҳолатлари – бу томонларнинг иродаси ва фаолиятларида боғлиқ бўлмаган табиат ҳодисалари (зилзила, қўчки, бурон, қўрғоқчилик ва бошқалар) сабабли юзага келган шaroитларда томонларга қабул қилинган мажбуриятларни бажариш имкони бермайдиган фақултда, олдини олиб бўлмайдиган ва қутулмаган ҳолатларда.

6.21. "Иссиқлик таъминоти корхонаси" тизимидаги аварияларнинг олдини олиш ва уларни бартараф этиш ёки одамларнинг ҳаёфсизлигини таъминлаш ишларини ўтказиш билан боғлиқ кечиктириб бўлмайдиган чора-тадбирларни қўриш зарур бўлганда "Истеъмолчи" билан келишмасдан ва уни огоҳлантирмасдан, бироқ уни дарҳол хабардор қилган ҳолда иссиқлик билан таъминлашда танаффулга (узиб қўйишга) ёки чеклашга йўл қўйилади.

6.3. Агар мажбу шартноманин 6.1-бандида қўрсатишган ҳолатлар томонлар ўз мажбуриятларини бажариш мuddатларига бевосита таъсир қўрсатган бўлса, ушбу мuddатлар форс-мажор ҳолатларининг амал қилиш вақтига сурилади.

VII. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШИ, МУDDАТИНИ ЎЗАЙТИРИЛИШИ ВА УНИ БЕКОР ҚИЛИШ ТАРТИБИ

7.1. Мажбу шартнома томонлар имзолаган кундан бошлаб кучга киради ва 21.08.2022 йилдан, 31.12.2022 йилгача амал қилади.

Амал қилиш мuddати тугашидан олдин, агар тарафларнинг биридан шартномани ўзгартириш тўғрисида ёки бекор қилиш тўғрисида ариза тушмаса, ҳар йили ўзайтирилган ҳисобланади.

Ушбу шартнома бир хил юридик қучга эга бўлган икки нусxada тузилади, улардан биттаси "Иссиқлик таъминоти корхонаси"да, иккинчиси эса "Истеъмолчи"да сақланади.

VIII. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

8.1. Келишувга эришиш имконияти бўлмаган тақдирда, низоли масалалар амалдаги қонун ҳужжатлари билан белгиланган тартибда Тошкент шаҳар туманлараро Иқтисодий ва Фуқаролик сули томонидан ҳал қилинади.

IX. ШАРТНОМАГА ИЛОВАЛАР

9.1. Ушбу шартномага қуйидагилар илова қилинади ва улар шартноманин ақралмаслик қисми бўлиб ҳисобланади:

а) "Иссиқлик таъминоти корхонаси" ва "Истеъмолчи" ўртасида иссиқлик тармоқларининг балансга мансублиги бўйича бўлиниш чегараларини белгиллаш далолатномаси (1-илова);

б) "Истеъмолчи"нинг ваколатланган маъсул шахсини тайинлаш тўғрисидаги ишончнома (2-илова);

в) "Истеъмолчи" объектлари ва иссиқлик юқламалари ўрнашган жойлари (дислокацияси) тўғрисидаги маълумотнома (3-илова);

г) "Истеъмолчи" ташқи иссиқлик таъминотининг принципал схемаси, унда жавобгарлик чегаралари ва ҳисобга олиш асбоблари ўрнатилган жойлар қўрсатишган бўлини керак.

д) Иситиш учун узатиладиган иссиқлик энергиясининг ҳарорат қадвали.

* ИЗОХ: Бюджет таққилолари учун шартноманин 7.1-банди 1 хат боши қуйидаги таққирда баён этилган: "Мажбу Шартнома 2022 йилин 31 декабргача амал қилади".

Иссиқлик энергиясини иссиқ суьда
Етказиб бериш шартномасига
1-илова

“ИСТЕЪМОЛЧИ” “ИУЛОМЧИ”	Почта манзили: <i>Ташкент ш. Юсуф</i>
<i>Бадди Раҳманов 34</i>	Хисоб рақами: <i>MC2962616691010334</i>
Банк коди (МФО) <i>00014</i>	
СТИР (ИНН) <i>20123323</i>	
Корхонанинг кодлари:	
1. КТУТ (ОКПО) бўйича корхонанинг коди	
2. МХӨБТ (СОАТО) бўйича ўрнашган жойи коди	
3. МПТТ (КФС) бўйича мулк шакли коди	
4. ТХШТ (КОПФ) бўйича ташкилий-хукукий шакли коди	
ИФУТ (ОКЭД) бўйича асосий иш фаолиятининг тури коди <i>91800</i>	
6. Вазирлик (муассаса) номи:	
7. Тармоқларнинг номи:	
8. Жорий вақтдаги тарифлар	ЎЎМ
9. Истеъмолчининг тариф гуруҳи гуруҳ. Бюджет маблагларга ҳисобдан молияланувчи ташкилотлар томонидан тўдирилиши лозим”.	
10. Faz/xp ¹	
11. ш/ xp ²	
12. ш/ xp ³	
13. Ҳазначилик бўлиmlари номи	
14. тел/факс	
Изоҳ: <i>Ташкент ушбу бандда кўрсатилган (корхона)нинг номи, манзили, ҳисоб рақами ва ҳисоб рақамини тўғри рақамга ўзгартиришлар қилинганлиги ҳақида ўз вақтида аълолиштирилган маълумотлар.</i>	
Имзо	<i>Б. Раҳманов</i>
Муҳр ўрин	

Хукукшуносулоса

17B-Dyugay N Teem

двa ~~ста~~ ^{ста} грoчки червоныя ~~копeн~~ ^{копeн} экoн. - лeт

Иссиқли таъминоти тизимларига иссиқлик ташувчи йўналишида	гача
---	------

(задвнжкя раґамн)

“Иссиқлик таъминоти корхонаси” томонидан хизмат кўрсатилади, ундан кейин эса “Истеъмолчи” томонидан хизмат кўрсатилади ва таъмирланади.

**“Иссиқлик таъминоти корхонаси”
Тўман бошқармаси бошлиғи**

J. Sh. Tadjiev

“Истеъмолин”нинг ҳолими

Владимир

(Ф. 11. III)

11

77Ch B

“Истеъмолчи”нинг ваколатланган маъсул шахси
тайинланганлиги тўғрисидаги
ИШОНЧНОМА

2022 йил “05” август 1357 -сон

Тошкент шаҳри

“Истеъмолчи” MIRDNICHAR” sanatoriyasi
(korxona nomi)

Ўзининг 20 ____ йил ____ “ ____ ” -сонли буйруғи билан “Иссиқлик таъминоти
корхонаси” билан алоқа қилиш ва иссиқлик энергиясини узатиш ва узатишни тўхтатиш билан боғлиқ
бўлган турли хилдаги масалаларни келишиш учун ваколатланган маъсул шахс этиб

____ ни тайинлайди.
(жавобгар шахснинг Ф.И.Ш.)

Ваколатланган шахс билан алоқа қилиш учун ваколатланган шахснинг манзили ва телефони
Тўлмасов тўлмасов, 19 майке

“Истеъмолчи” нинг раҳбари

Б. Каналов

(Ф.И.Ш.)

М.Ў.
(имзо)

Истеъмол қилинган иссиқлик энергияси бўйича ХИСОБОТ

20 ____ йил ____ ой учун

Кўрсаткичдан олинган кун 20 ____ йил “ ____ ”

T/p	Хисоблагич тур (хисоблагич ном ва тури)	Тармоққа узатиладиган сувнинг сарфи тн.	Тармоқдан қайтаётган сувнинг сарфи тн.	Тармоққа узатиладиган сувнинг ҳарорати t	Тармоқдан қайтаётган сувнинг ҳарорати t	Бирламчи (иссиқлик) сувнинг ҳарорати t	Истифода қилинган иссиқлик энергияси T кал	Иссиқ сув таъминоти учун ишлатилган иссиқлик энергияси T кал	Жами ишлатилган иссиқлик энергияси T кал

“Иссиқлик таъминоти корхонаси”
туман бошқармаси бошлиғи

(Ф.И.Ш.)

(Имзо)

“Истеъмолчи”нинг ходими

Исмаилов Б.

(Ф.И.Ш.)

(Имзо)

Исследователи энергетиче-
ского сектора считают, что
Эмказб будет тратомасга
3-шова

“Истебмолчи” объектлари ва истеъмол юктамалир ўрганиш жойлари (лисюкация) тўрисида

2012 г. 05.05.16

НОС- 1854

и хит шакри

“Истерь молчи”
 “Наставил ты, сыночек, бороду шавкаш, ушеш ва мекхет фотыгхуи ишам
 (корочаннинг тулик номи) “MLADN/1944R” samatochys!

[illegible]

4

[illegible]

5

Объектлар сони 2
"Исчиққин таъминоти корхонаси"
Тўлан бошқичи бонқармаси
J. Sh. Nodiev
(П.И.Ф.)

Исторический музей "Нина" булган
6. Август

(Ф И П)

5

"Истерьмолчн" нинг исхият юктамалари
ЛОЙНАХСИГА МОС
L. Naardzhikina
(П П И Ф)

„Судбистерьмолчнн“ лннн ходоми

(H111) (H111)

Изох: "Истемомачи" нинг битта объектда бир неча тесситик купитишчи була, мариинг Рухити атохда-а тохда, объект булмача юктамариинг якуний натижасатари була дептида.