

Табиий газни улуғраки истеъмолчиларга етказиб бериш ва кабул қилиш

ШАРТНОМАСИ

2022 йил "05" ой 01/03 -сон Фарғона шаҳри (шартнома тузилган жой)

Низом асосида фаол яшаш юртыга қўйилган туман Халқ таълими (кейинги ўринларда "Истеъмолчи" деб аталади), раҳбар З.Тожибоев, бир томондан Низомга асосан фаол яшаш юртыга "Худудгаз Фарғона" газ таъминоти филиали (газ таъминоти таъминоти номини кейинги ўринларда "Етказиб бериш" деб аталади), директор Улуғбек Қасимов иккинчи томондан, қўйилган таъминот шартномани туздилар:

1. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

1.1. Етказиб бериш ўз зиммасига газ тармоқлари орқали Истеъмолчининг келишига бўйсунган бўйсунган газ (кейинги ўринларда газ деб аталади) етказиб бериш мажбуриятини олади, Истеъмолчи эса ўз зиммасига ушбу шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган хажмда газни кабул қилиш мажбуриятини олади ҳамда туловларни белгиланган нарх бўйсунган ўз муддатида амалга оширади.

1.2. Етказиб бериш газни ушбу шартномага ва газлаштириш лойиҳасига мувофиқ, газдан фойдаланиш учун стандартлаштирилган ва сертифицикаторга эга газ қуримлари, шунингдек, газни хисоблаш приборлари (кейинги ўринларда хисоблаш приборлари деб аталади) мавжуд бўлганда етказиб бериш.

1.3. Истеъмолчи Етказиб беришга тасдиқланган меъриларга (Табиий газдан фойдаланиш қоидаларининг 6-бандига) асосан ишлаб чиқариладиган маҳсулотга (ёки кўрсатилган хизмат) нисбатан келуси йилда газга асосланган эҳтиёжни тақдим этади.

Истеъмолчи жорий йилнинг 15 июль кунига қадар келуси йилда истеъмол қилиниши тақмин қилинаётган газ хажми бўйсунган бўйсунган береди.

1.4. Истеъмолчи билан келишилган бўйсунган бўйсунган етказиб бериладиган газ хажми техник шартларда белгиланган босим ва хажмда 2022 йилда 13635 куб.м, нархи 8999100 (саккиз миллион тўққиз юз тўқсон тўққиз минг бир юз) сўмни ташқил қилади, жумладан чораклар ва ойлар бўйсунган қўйилган тақминланади:

Чорак	13635	Минг куб.м, январь	4545	Февраль	4545	Март	4545
II чорак		Минг куб.м, апрель		Май		Июнь	
III чорак		Минг куб.м, июль		Август		Сентябрь	

2.4. Етказиб берувчи Истеъмолчинни газ етказиб бериш кискартрилишига қадар камида 24 соат аввал бу хақида хабардор қилиши шарт, магистрал газ

Истеъмолчи манзили ва телефон рақами:

Кўшгана туман Кийки МФЙ Сохибқор кўчаси 34 ўй +998-73-422-51-29

Етказиб берувчининг авария-диспетчер хизматлари телефон рақамлари:

Истеъмолчинни хабардор қилиши шарт.

2.3. Етказиб берувчи Истеъмолчига 24 соат ичида газ етказиб бериш ва қабул қилиш тартиби ва шартлари ўзгарганлиги тўғрисида барча ушлар орқали

бериш ва қабул қилиш далолатномасини имзолайди.

1.5-бандларига асосан жорий ой учун газ истеъмолчининг суткалик меъёри доирасида газ қабул қилиб олади, шунингдек, ой охирида тузилган газ етказиб

2.2. Истеъмолчи Етказиб берувчидан ушбу шартноманинг 1.4 ва

газлар) га мувофиқ тарздаги табиий газни етказиб берилади.

ҳамда ГОСТ 5542-2014 (Саноат ва коммунал фойдаланиш учун табиий ёнғувчи

2.1. Газ ушбу шартномада қайд этилган (1.4-банд) муддатларда ва ҳажмларда

II. ГАЗНИ ЕТКАЗИБ БЕРИШ ШАРТЛАРИ

Ҳолат оптикча олинган газ микропри деб ҳисобланмайди.

Бўйича 10 кун олдін газ таъминоти ташкилотига хабар берган тақдирда, бундай

томонидан навбатдаги ой (чорак) учун кўрсатилган табиий газ ҳажмлари ўзгариши

ажратилган ҳажмлар доирасида қайта қўриб чиқиши мумкин. Истеъмолчи

ресурсларининг ва газни тақсимлашнинг тасдиқланган баълансига мувофиқ

1.6. Етказиб берувчи Истеъмолчи бюртмаларини табиий газ

бўйича бир хил микропри тақсимланади.

этмаса, Етказиб берувчи томонидан чорак учун ажратилган табиий газ ҳажми ойлар

1.5. Агар, Истеъмолчи ойлар бўйича бўлинган

IV чорак _____ Минг куб.м, октябрь _____, декабрь _____, тақтим

III чорак _____ Минг куб.м, ноябрь _____, сентябрь _____, _____

II чорак _____ Минг куб.м, январь _____, май _____, июнь _____, _____

I чорак _____ Минг куб.м, февраль _____, март _____, _____

метрни, шу жумладан чораклар ва ойлар бўйича қуйидагини ташкил қилади:

20 _____ йида зарур бўлган табиий газнинг минимал ҳажми _____ минг куб

сон қарорда қайд этилган стратегик ва ижтимоий аҳамиятга эга Истеъмолчиларга

Ўзбекистон Республикаси Вазиарлар Маҳкамасининг 2008 йил 24 декабрдаги 277-

магистрал ва газ тақсимои тармоқларининг ишлаши издан чиққан тақдирда,

Етказиб берувчи томонидан хизматларни тулик ҳажмда кўрсатиш учун _____, декабрь _____

IV чорак _____ Минг куб.м, октябрь _____, ноябрь _____, _____

қувурларда юз берган авария ҳолатлари бундан мустасно. Истеъмолич хабардор қилингандан кейин газ етказиб бериш дарҳол қискартирилади ёки тўхтатилади.

2.5. Маристрал ва таксимловчи газ қувурларининг технологик иш режимида бузилганда, шунингдек, қуз-қиш мавсумида ижтимоий соҳа объектларини ва аҳоли истеъмоличларини бир маромда табиий газ билан таъминлаш мақсадида Етказиб беришни Истеъмолични оғохлантирган ҳолда газ етказиб беришни чеклаш ёки тўхтатиб қўйиш ҳуқуқи эга, Истеъмолич оса захира ёқини туридан фойдаланишга ўтади.

2.6. Истеъмолич Етказиб беришни билан газ етказиб бериш-қабул қилиш доирасида тезкор маълумотларни мунтазам алмашишни таъминлаш учун жавобгарликни ўз зиммасига олади.

2.7. Истеъмолич захира ёқини туридан фойдаланишни қўзда тутиши ва уни етарли микдорда (3 ойдан кам бўлмаган муддатта) шакллантириши шарт. Истеъмолич Етказиб беришнининг асосланган талаби билан табиий газдан фойдаланиш қондаларига мувофиқ захира ёқинига ўтиши ва газдан фойдаланишни тўхтатиш лозим. Газ етказиб беришни тўхтатилиши тегишли даволатнома билан расмийлантирилади.

2.8. Истеъмолич ўзига тегишли бўлган газ тармоқлари ва уларда ўрнатилган ускуналар, ГТТ (газ таксимлаш пункт), газдан фойдаланиш ускуналаридан соз ҳолда фойдаланиш, уларга хизмат кўрсатиш ҳамда сақлаш учун жавобгар ҳисобланади.

2.9. Истеъмоличнинг қўшимча газдан фойдаланиш ускуналари ўрнатилиши, реконструкция қилиниши ёки таъмирланиши оқибатида газ сарфлаш ҳажми ўзгаришига олиб келган ҳолларда, Истеъмолич Етказиб беришнидан қўшимча газдан фойдаланиш ускуналарини ўрнатиш ёки реконструкция қилишга техника шартлари оғина шарт. Газ тармоқларига уланиш Табиий газдан фойдаланиш қондаларига мувофиқ амалга оширилади.

2.10. Истеъмолич ёки Етказиб беришнининг тўлов реқвизитлари ўзгарган ҳолатларда улар зудлик билан бир-бирини бу ҳақида хабардор қилиши шарт.

2.11. Табиий газни казиб олиш, қайта ишлаш, узатиш, таксимлаш ва истеъмоличнинг реқвизитларига ўзгаришларига жароённинг хисобга олиб, табиий газнинг ишлаб чиқаруви ва Етказиб беришнининг талабларини бажариш Истеъмоличлар учун мажбурий ҳисобланади.

III. ЕТКАЗИБ БЕРИЛГАН ГАЗНИ ХИСОБГА ОЛИШНИ ТАШКИЛ ЭТИШ

3.1. Газни хисобга олимасдан етказиб беришга йўл қўйилмайди.

3.2. Ётказиб берилган газ микјори газ тармоқлари бўлиниши чегарасида ўрнатилган ҳисоблаш приборлари кўрсаткичлари ёки ўлчаш комплекси бўйича аниқланади ҳамда ҳар икки томон имзолайдиган газ ётказиб бериш ва кабул қилиш даволатномаси билан расмиylлаштирилади.

Газ тармоғи бўлиниши чегараси (Истеъмолчи бағанасида бўлган газ тармоғининг бошланиши ҳисобланиб) Ётказиб берувчи ва Истеъмолчи ўртасидаги, тегишлилиги бўйича аниқланадиган газ тармоғи бўлиниши нуқтаси ҳисобланади ва унда ҳисоблаш приборлари ўрнатилиши шарт.

3.3. Ёрилик микјори стандарт шароитда 1 м³ газ олинади: ҳарорат 20° С, босим 101,325 кПа (760 ммHg) (ГОСТ 2939-63 1.1-бандига асосан). Газ ҳажми таъинит физик-кимёвий параметрлари (стандарт шароитда, азот ва карбонат ангидрид) кийматлари бўйича тузатилади.

Газ микјори "Ўзстандарт" агентлигининг меъёрий-ҳуқуқий хужжатлари тағабарига мўвофиқ газ микјорини стандарт шароитта автоматик равишда келтириданган газни ҳисоблаш приборлари ёрдамида аниқланади.

3.4. Ётказиб берувчининг ёки Истеъмолчининг бағанасида бўлган газ ўлчаш прибори ва ёки ўлчов комплекси унинг мулкки ҳисобланади.

3.5. Истеъмолчи томонидан газ ўлчаш прибори ва ёки ўлчов комплекси танлови тегишли қондалар ва меъёриларга мўвофиқ амалга оширилади ва Ётказиб берувчи билан келишилади. Истеъмолчи томонидан газ ўлчаш прибори ва ёки ўлчов комплекси газ истеъмолини ҳисобга олиш ва назорат қилишининг автоматлаштирилган тизим (ТТХНАТ-АСКЛТ) ларига уланиши лозим.

3.6. Газ ўлчаш приборлари ва ёки ўлчов комплексини ўрнатиш ва ишлатиш амалдаги қондалар ва меъёриларга мўвофиқ амалга оширилиши керак.

3.7. Газ ўлчаш приборлари ва ёки ўлчов комплекси эгаси уни ишлатиш давомида О'з ДСт 8.030:2008 "Ёқити ва энэртия. Ҳисобга қўйиладиган умумий тағабар", О'з ДСт 8.031:2008 "Ёқити ва энэртия. Ўлчаш приборлари билан жиҳозлаш ва улари ишлатиш" даволат стандартлари тағабарига, шунингдек ўлчаш приборлари ишлаб чиқарувчининг тағабарига риоя қилиш.

3.8. Газ ўлчаш приборлари ва ёки ўлчов комплексининг метрологик ва техник тавсифлари амалдаги меъёрилар ва қондаларга мўвофиқ бўлиши керак.

3.9. Газ ўлчаш приборлари ва ёки ўлчов комплекслари "Ўзстандарт" агентлигининг жорий қислов кўригидан ўтказилган сертификат ва ёки метрологик аттестациясига эга бўлиши керак. Газ ўлчаш приборлари ва ёки ўлчов комплекслари билан метрологик аттестациядан ўтиши даврини "Ўзстандарт" агентлиги белгилайди.

3.10. Режаyлаштирилган ишларнинг бир қисми сифатида (қислов кўриги/қалиблар, тораyиш мосламасини алмаштириш, таъмирлаш) газ ўлчаш приборларини ва ёки ўлчов комплексининг қисмларини ечиш ва ўрнатиш техник ва ёки ишлаб чиқариш эҳтиёжлари асосида келишув бўйича ва иккага томоннинг вақиллари иштирокида амалга оширилади.