

ЁДДА ТУТИНГ! ЭСЛАТМА!!!

Табиий газдан фойдаланишда қондаларга риоя этмаслик авария ва бахтсиз ҳодисаларга сабаб бўлади.

ҚАТЪИЙЯН ТАҚИҚЛАНАДИ!!!

- Корхонада газдан хавфсиз фойдаланиш бўйича буйруқ билан бириктирилган жавобгар шахслардан бошқа ишчи ходимларнинг газ ускуналарини бошқариши, фойдаланиши;
- Қозонхона ва газ ускуналари ўрнатилган хоналардан бошқа мақсадларда фойдаланиш, дам олиш ва ухлаш мақсадларида фойдаланиш;
- Газда ишлайдиган қурилмаларини ўзбошимчалик билан газ тармоқларига улаш, жойини ўзгартириш, алмаштириш ва таъмирлаш;
- Газда ишлайдиган қурилмалар ўрнатилган биноларни меъёрий шартларга тўғри келмаган ҳолда қайта режалаштириш;
- Газда ишлайдиган қурилма, тутун ва вентиляция (шамоллатиш) тизимлар конструкциясига ўзбошимчалик билан ўзгартириш киритиш, вентиляция (шамоллатиш) каналларини тўсиб қўйиш, мўриларни тозалаш учун мўлжалланган "карман" ва люкларни беркитиб ташлаш;
- Ёпиқ ойналар (форточка), жалюзали панжаралар, вентиляция (шамоллатиш) каналлари панжаралари ёпиқ бўлганда, ванна ва ошхона эшикларни остида тешиклар ҳамда мўри ва вентиляция (шамоллатиш) каналларида тортиш кучи(тяга) йўқлигида газ қурилмаларидан фойдаланиш;
- Мўри ва вентиляция каналларини текширилганлиги ҳамда созлиги тўғрисидаги даволатномалар мавжуд бўлмаганда газдан фойдаланиш;
- Хавфсизлик ва бошқариш автоматикасини ўзбошимчалик билан ўчириш, газ жиҳозлари, автоматика ва қурилма носоз бўлганда улардан фойдаланиш;
- Ишлаб турган газ қурилмаларини қаровсиз қолдириш, назоратсиз қолдириш;
- Носоз газ ускуна ва жиҳозларини ўзбошимчалик билан таъмирлаш;
- Табиий газ бор ёки йўқлигини билиш учун олов ёқиб текшириш (одатда бу мақсадларда совунли эмульсия ёки махсус қурилмалардан фойдаланиш лозим);

ДИҚҚАТ!

Бинода (хонада) газ хиди пайдо бўлганда, дархол газ қурилмаларининг жўмракларини беркитиб, дераза ва эшикларни очиш, елвизак (шамоллатиш) ҳосил қилиш ва телефон орқали 104 авария хизматини чақириш зарур. Олов ёқмаслик, чекмаслик, электр ёритиш асбоблари ва электр қурилмаларини ёқмаслик, электр қўнғироклардан фойдаланмаслик, газланган ҳудуддан одамларни ташқарига чиқариш керак.

Газдан фойдаланиш қондаларига риоя қилмаслик инсон ҳаёти учун ХАВФЛИ бўлиши мумкин!

Нафақат яқинларингиз ҳаёти ва мулки олдида, балки бошқа фуқаролар олдидаги ўз шахсий жавобгарлигингизни УНУТМАНГ!!!

ХАВФСИЗЛИГИНГИЗ ЎЗ ҚЎЛИНГИЗДА!

Бир нусхасини олдим.

имзо _____

2022 йил " ____ " _____



HUDUDGAZTA' MINOT

AKSIYADORLIK JAMIYATI

Ushbu hujjatni o'zimga k.k

ТАБИЙ ГАЗНИ УЛГУРЖИ ИСТЕЪМОЛЧИЛАРГА ЕТКАЗИБ БЕРИШ ВА ҚАБУЛ ҚИЛИШ ШАРТНОМАСИ

№ 4-22/19

Бусм

Навоний 2022 йил

Тибний гэдэнгу улуржн истерьмогчидарга сткэзніб берши ва кабул килши
 ШАПТНОМАСИ
 2022 жил "17" ол 4-дд/19-сон
 Наровий ш.

Нисом асосиа фозилет юртүвчи Решисе Бугер (Истерьмогч ноом)
 (кейнити үрилларда "Истерьмогч" деб атлалди), рахбарн А.Сайишд бир
 томоцан хамда Нисом ва 2022 жил "5" январда берилган 03-19-05/25-сонги ширьноча
 асосиа фозилет юртүвчи "Худалгалъачинот" АЖ "Худалга Наровий" галгъачинот
 филиалн (кейнити үрилларда "Еткэзніб берүвчи" деб атлалди), рахбарн в.в.б
 Н.С.Эффаров иккинчи томондан, кундигиллар үүрисида мэдүр шартномани үздиллар.

ЛИАПТНОМА ПРЕДМЕТИ

1.1. Еткэзніб берүвчи үз эммаасига газ тармоқлари оркади Истерьмогчининг
 кешинилган буюртманомаси буйнча тибний газ (кейнилларда үрилларда газ деб атлалди)
 сткэзніб берши мажбуриятини олоди, Истерьмогч эса үз эммаасига ушбу шартномачининг
 1.4-баиндага күрсатилган хажмада газни кабул килши мажбуриятини олоди хамда
 түловларни белгиланган нарх буйнча үз мүдделгиза амалга аширалди.

1.2. Еткэзніб берүвчи газни үшбү шартномата ва галгалтпрши лойихесига мувофик,
 галдан фойдаланиши учун стандартлаштрилган ва сертифицигата эга газ курдилларди,
 шунингилек, электрон газни хисоблаш приборларн (кейнити үрилларда хисоблаш
 приборларн деб атлалди) мавжуд булгиза сткэзніб бералди.

1.3. Истерьмогчн Еткэзніб берүвчига тасдиқиланган мекерларга (Тибний гэдэн
 фойдаланиши колдларининг 6-баиндага) асосан ишлаб чикариладилган махсулотта (ски
 күрсатилгелтан хизмат) нисбатан келгуси йилда галга асосанган эхтижежин талкиин эгали.
 Истерьмогчн жорий йилининг 15 июль кунига калдар келгуси йилда келгиниши талкиин
 килгилалгелтан газ хажмин буйнча буюртма бералди.

1.4. Истерьмогчн билан кешинилган буюртма буйнча сткэзніб бериланган
 газ хажмин тежиин даярларда белгиланган босон ва хажмада 2022 йилда 8662 куб.м. нархн 8662 минг. сүмнн талкиин килалди, жумладан чораклар ва ойллар
 буйнча кундигилларга тасдиқиланалди:

I чорак	<u>9000</u> минг.куб.м.	январь	<u>3000</u>	февраль	<u>3000</u>	март	<u>3000</u>
II чорак	<u>9000</u> минг.куб.м.	апрель	<u>3000</u>	май	<u>3000</u>	июнь	<u>3000</u>
III чорак	<u>9000</u> минг.куб.м.	июль	<u>3000</u>	август	<u>3000</u>	сентябрь	<u>3000</u>
IV чорак	<u>9000</u> минг.куб.м.	октябрь	<u>3000</u>	ноябрь	<u>3000</u>	декабрь	<u>3000</u>

Еткэзніб берүвчи томондан хизматларини түлик хажмада күрсатилиши учун магистрал
 ва газ таркимоти тармоқларининг ишлаши кешан чиккан такдиларда, Уэксикетон
 Республикесин Вазирлар Махкамачисининг 2008 жил 24 декабрдан 277-сон карарыда калди
 эдилган стратегик ва тактикой ахамиятта эга Истерьмогчидарга 20 йилда зарур булган
 тибний газининг минимал хажмин _____ минг. куб. метрин, шу жумладан чораклар ва
 ойллар буйнча кундигилтан талкиин килалди:

I чорак	<u>7</u> минг.куб.м.	январь	<u>7</u>	февраль	<u>7</u>	март	<u>7</u>
II чорак	<u>7</u> минг.куб.м.	апрель	<u>7</u>	май	<u>7</u>	июнь	<u>7</u>
III чорак	<u>7</u> минг.куб.м.	июль	<u>7</u>	август	<u>7</u>	сентябрь	<u>7</u>
IV чорак	<u>7</u> минг.куб.м.	октябрь	<u>7</u>	ноябрь	<u>7</u>	декабрь	<u>7</u>

1.5. Алар, Истерьмогчн ойллар буйнча бузилган буюртманомачини талкиин этмакда,
 Еткэзніб берүвчи томондан чорак учун ажратилган тибний газ хажмин ойллар буйнча бир
 хил миқворда тасдиқиланалди.

1.6. Еткэзніб берүвчи Истерьмогчн буюртмаларини тибний газ ресурсларининг ва
 танин тасдиқиланган тасдиқиланган бадаленгиза мувофик ажратилган хажмада даярласида
 калта күрніб чиккани мүмкин. Истерьмогчн томондан нивбатдан ой (чорак) учун

кўрсатилган таъиний газ ҳамда янги ўзгариш бўйича 10 кун олдин газ таъиноти таъинотида хабар берган тақдирда, бундай ҳолат ортинча олдинга газ миқдори деб ҳисобланмайди.

II. ГАЗНИ ЕТКАЗИБ БЕРИШ ШАРТЛАРИ

2.1. Газ ўшулу шартномада қайт эълитган (1.4-банд) мўддатларда ва ҳаммада ҳамма ГОСТ 5542-2014 (Санит ва коммунал фойдаланиш учун таъиний шўрчи газлар) га мувофиқ тарқатилган таъиний газни етказиб берилди.

2.2. Истеъмолчи Етказиб берувчидан ўшулу шартноманинг 1.4 ва 1.5-бандларига асосан жорий ой учун газ истеъмолнинг суғналмак мейсери доирасида газ қабул қилиб олади, шунингдек, ой охирида тўзилган газ етказиб берилш ва қабул қилиш далолатномасини имлоқайди.

2.3. Етказиб берувчи Истеъмолчига 24 соат ичсида газ етказиб берилш ва қабул қилиш шартлари ва шартлари ўзгаришнинг тўрисида берча усуллар орқали Истеъмолчинини хабардор қилиш шарт.

Етказиб берувчининг аядрон-диспетчер хизматлари телефон рақамлари: 7951-27-800.

Истеъмолчи манзил ва телефон рақами:

2.4. Етказиб берувчи Истеъмолчига газ етказиб берилш қисқартрилушига қалар қалсида 24 соат аввал бу ҳақида хабардор қилиш шарт. Магистрал газ қурулдида қоз берган аядрон хобларига бундан мўстасно. Истеъмолчи хабардор қилингандин кейини газ етказиб берилш дарҳол қисқартрилади ёки тўхтатилади.

2.5. Магистрал ва тақсимловчи газ қурулдининг технологик иш режимида бўлишда, шунингдек, куз-қиш мавсумида нақтисмоний соҳа объектларини ва аҳоли истеъмолчиларини бир марҳада таъиний газ билан таъминлаш максалдида Етказиб берувчи Истеъмолчига олоқлантрилган ҳолда газ етказиб берилш чеклаш ёки тўхтатиб қўйиш ҳуқуқида эга. Истеъмолчи эса заҳира ёқилги тўридан фойдаланишга ўлади.

2.6. Истеъмолчи Етказиб берувчи билан газ етказиб берилш-қабул қилиш доирасида тексир мълумотларини мўлтисам алмаслишни таъминлаш учун жаъобдарлиқини ўз зиммасига олади.

2.7. Истеъмолчи заҳира ёқилги тўридан фойдаланишнинг қўзда тутуши ва уни старли миқдорда (3 ойдан кам бўлмаган мўддатга) шакллантириш шарт. Истеъмолчи Етказиб берувчининг асосланган талаби билан таъиний газдан фойдаланиш қондаларига мувофиқ заҳира ёқилгига ўриши ва газдан фойдаланишнинг тўхтатиш лозим. Газ етказиб берилшнинг тўхтатилиши тегишли далолатнома билан расийлаштирилади.

2.8. Истеъмолчи ўзинга тегишли бўлган газ тармоқлари ва уларда ўриятилган усунулар, ГТН (газ тақсимлаш пункт), газдан фойдаланиш усунуларидан соз ҳолда фойдаланиш, уларга хизмат кўрсатиш ҳамда сақлаш учун жаъобдор ҳисобланади.

2.9. Истеъмолчининг қўшимча газдан фойдаланиш усунуларни ўриятилиши, реконструкция қилиниши ёки таъмирланиши оқибатида газ сарфлаш ҳажми ўзгарилиши, олинб кетган қолларда, Истеъмолчи Етказиб берувчидан қўшимча газдан фойдаланиш усунуларини ўриятиш ёки реконструкция қилишга техник шартларни олиши шарт. Газ тармоқларига уланган Таъиний газдан фойдаланиш қондаларига мувофиқ амалга оширилади.

2.10. Истеъмолчи ёки Етказиб берувчининг тўлов рекевизитлари ўзгариш қондаларда улар зултиқ билан бир-бирини бу ҳақида хабардор қилиш шарт.

2.11. Таъиний газни қазиб олиш, қапта ишлаш, узатиш, тақсимлаш ва истеъмол қилиш режимида ягона узлуқсиз технологик жараянини ҳисобга олиб, таъиний газийлашоб чиқарувчи ва Етказиб берувчининг талабларини баъарилш Истеъмолчилар учун мажбурий ҳисобланади.

III. ЕТКАЗИБ БЕРИЛГАН ГАЗНИ ХИСОБГА ОЛИШНИ ТАШКИЛ ЭТИШ

3.1. Газни ҳисобга олишдан етказиб берилшга йил қўйилмайди.

3.2. Етказиб берилган газ миқдори газ тармоқлари бўлиниши четаросида ўриятилган ҳисоблаш приборлари кўрсаткичлари ёки ўлчам комплекс бўйича аниқланган ҳамда хар икки томон имлоқайилган газ етказиб берилш ва қабул қилиш далолатномаси билан расийлаштирилади.

Газ тармоқи бўлиниши четароси (Истеъмолчи белансида бўлган газ тармоқининг бошланғичи ҳисобланади). Етказиб берувчи ва Истеъмолчи ўртасидаги, тегишлилиги бўйича аниқланган газ тармоқи бўлиниши нўтаси ҳисобланади ва ўлчам ҳисоблаш приборлари ўриятилиши шарт.

3.3. Бирлиқ миқдори стандарт шариқта 1 м³ газ олинди. харорат 20⁰ С, босим 101.325 кПа (760 ммHg) (ГОСТ 2939-63 1.1-бандига асосан). Газ ҳажми тегилиги фикс-киневий параметрлари (стандарт шариқта, элот ва карбонат ангидрид) қийматлари бўйича тўзатилади.

Газ миқдори "ўзстандарт" агентлигининг метррий-кукукий хўжжатарин талабларига мувофиқ газ миқдорини стандарт шариқта автوماتик равишда кестиралган газни ҳисоблаш приборлари ёрдамида аниқланади.

3.4. Етказиб берувчининг ёки Истеъмолчининг белансида бўлган газ ўлчам прибори ва/ёки ўлчам комплексини унинг мулки ҳисобланади.

3.5. Истеъмолчи томонидан газ ўлчам прибори ва/ёки ўлчам комплексини таъиний тегишли қондалар ва метрларга мувофиқ амалга оширилади ва Етказиб берувчи билан келишилади. Истеъмолчи томонидан газ ўлчам прибори ва/ёки ўлчам комплексини газ истеъмолини ҳисобга олиш ва нязорат қилишнинг автوماتизатририлган тегили (ТТУХНАТ-АСКУП) дарига уланлиши лозим.

3.6. Газ ўлчам приборлари ва/ёки ўлчам комплексини ўриятиш ва ишлаш авалдан қондалар ва метрларга мувофиқ амалга оширилган кирак.

3.7. Газ ўлчам приборлари ва/ёки ўлчам комплексини эгаси уни ишлаш даломида О-2 DSI 8.030-2008 "Ёқилги ва энергия. Ҳисобга қўйилган умумий талаблар", О-2 DSI 8.031-2008 "Ёқилги ва энергия. Ўлчам приборлари билан жиқозлаш ва уларни ишлаш" давлат стандартлари талабларига, шунингдек ўлчам приборлари ишлаб чиқарувчининг талабларига риоя қилиш.

3.8. Газ ўлчам приборлари ва/ёки ўлчам комплексининг метрологик ва техник таъсифлари амалдан метрлар ва қондаларга мувофиқ бўлиши кирак.

3.9. Газ ўлчам приборлари ва/ёки ўлчам комплекслари "ўзстандарт" агентлигининг жорий қислов кўридан ўтказилган сертификати ва/ёки метрологик аттестациясига эга бўлиши кирак. Газ ўлчам приборлари ва/ёки ўлчам комплексларининг қислов кўридан ва/ёки метрологик аттестациясидан ўтиш дарини "ўзстандарт" агентлиги белансида.

Газ ўлчам приборлари ва/ёки ўлчам комплекслари эгаси газ ўлчам приборларини қислов кўридан ўтказиш ва/ёки ўлчам комплексларини (ва унинг тарҳибий қисмларини) "ўзстандарт" агентлигида метрологик аттестациядан ўтказишнинг ўз вақтида баъарилганиш учун маъсўлдор.

3.10. Рекавизитрилган ишларнинг бир қисми сифатида (қислов кўриш/қалинролаш, торайиш мосламасини алмаштириш, таъмирлаш) газ ўлчам приборларини ва/ёки ўлчам комплексининг қисмларини ечиш ва ўриятиш техник ва/ёки ишлаб чиқарилш эҳтиёжлари асосида келишув бўйича ва нисалда томоннинг вақиллари ишларида амалга оширилади.

Газ ўлчам приборларини ва/ёки ўлчам комплексининг қисмларини ечиш, ўриятиш, уни ишлаб чиқарувчининг талабларига ва авалдан метрлар ва қондаларга мувофиқ эгаси (ёки унинг серанс хизмат кўрсатувчи вақили) томондан амалга оширилади.

У.ХУЖУККУЗАРЛИКЛАР ВА ГАЗДАН НОКУНУШНИ Фойдаланиш учун жавобгарлик

8

- 5.1. Газдан фойдаланишда Истеъмолчи томонидан мавжуд шартноманинг 3.17. ва 4.18.-бандида кўрсатиб ўтилган хужужузарликларга йўл қўйилиши, Етказиб берувчи ва Истеъмолчи вакиллари томонидан имзоланган ва икки нусxada тузилган даволатномаи билан расмийлаштирилди.
- 5.2. Ушбу шартноманинг 5.1-бандига асосан расмийлаштирилган даволатномага мувофиқ Истеъмолчида, фойдаланган газ ҳажми киймати (амалдаги тарифлар бўйича) ундириб олинди.
- 5.3. Бунда мазкур шартноманинг 5.2-бандида кўрсатилган ҳолатларда газ ҳажми кийматининг ундирилгани Истеъмолчини конунчилиқда белгиланган жавобгарликдан осод қилмайд.

VI. ТАРМОҚДАН УЗИБ КЎЙИШ ВА КАЙТА УЛАНИШ ТАРТИБИ

- 6.1. Истеъмолчида кўйилган ҳолатларнинг мавжудлигини ҳамда ушбу ҳолатларнинг бартароф этилувиги қалар газ тармоқларидан узиб кўйилди:
 - шартномани мажбурий тарзда бажарилмаганда;
 - Етказиб берувчи вакиллари билан фойдаланиш уқунчалари ва хисобга олиш қурилмаларининг зарардан ўтказишга йўл қўйилмаганда;
 - фойдаланилган газ учун хисоб-китоб ўз вақтида амалга оширилмаганлиги напжосида қарордорлик мавжуд бўлганда;
 - шартномада белгиланган буюртмаларга етарли миқдорда олинган тўловлар амалга оширилмаганда;
 - Етказиб берувчининг ва "Ўзнефтитезинспекция"нинг кўрсатмалари бажарилмаганда;
 - хисоблаш приборларига касалдан зарар етказилганда, прибор кўрсаткичларини ўзгартириш ҳолатларида улдернинг ишлашига тўқилик қилувчи хатти-харакатлар амалга оширилган ҳолатларида;
 - газни хисобга олиш приборларига ташқи таъсир кўрсатишга ҳаракат қилиш;
 - Газдан фойдаланиш қондаларига энди равишда газ тармоқларига ноқонуний уланиш ёки бошқа қондабузарликлар ёқуд газни талон-тарож қилиш ҳолатлари аниқланганда;
- Бунда Етказиб берувчи газ таъминотининг ўчирилиши напжосида етказилган молдий зарар ёки бой берилган фойда учун жавобгарликни ўз зиммасига олмайд.
- 6.2. Тармоққа қайта уланишда амалдаги конунчилиққа мувофиқ Истеъмолчида базавий хисоблаш микродоринингун баравари микродорда ҳақ ундирилади. Шартноманинг 13.1.-бандида кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.
 - 6.3. Газ истеъмолчини хисобга олиш ва назорат қилишининг автоматлаштирилган тизми (ПТХНАТ) ларига уланишга истеъмолчиларни масофадан қайта улаш учун ҳақ ундирилмайд.

VII. ТАРМОҚЛАРНИНГ ХУЖУКЛАРИ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ.

- 7.1. Етказиб берувчи қўйилган тармоқларга мажбур:
 - ўзига қаратилган бўлган газ тармоқларини соз ҳолатда сақлаш ва уларни ўз хисобидан таъмирлаш-тиклаш;
 - ўз газ тармоқларининг техник ҳолатини ва уларида руҳсатсиз уланишларини аниқлаш учун даврий кўздан кечириш;
 - табиий газ етказиб бериш қисқарган ёки тўхтаган тақдирда бу тўғрида Истеъмолчиларни хабардор қилиш;

9

- газ хисоблаш уқунчаларидан олинган архив маълумотларини, электрон маълумотларининг барча параметрларини қамда уч йил мобайнида ўзига сақлашишини таъминлаш;
 - шартноманинг 3.17. ва 4.18.-бандида кўрсатилган ҳолатлар содир этилганлиги ва ушбу ҳолатларни бартароф этилувиги қалар табиий газ таъминотини қўлишига оқоқлантирилмасиз тармоқдан ўчириш;
 - табиий газнинг руҳсатсиз истеъмол қилинганлиги, газ тармоқлари молдий бойликларининг талон-тарож қилинганлиги тўғрисида хужуки муҳофаза қилиш органларини хабардор қилиш;
 - Истеъмолчига газ етказиб бериш шартномасида келишилган шартлар асосида газни етказиб бериш;
 - қонунда назарда тутилган тартибда монополияга қарши давлат органининг тақдимномаи асосан шартномага ўзгартиришлар киритилиш;
 - Етказиб берувчи ва вақолатли давлат органларининг мажбурий кўрсатмаларини бажариш;
 - техник хижмат кўрсатиш шартномаларига мувофиқ истеъмолчиларнинг ички газ тармоқлари, газдан фойдаланувчи уқунчаларини техник тафтишдан ўтказиш ва уларида профилактика хижмат кўрсатиш;
 - табиий газ сизиб чиқишида — дарҳол;
 - овқат тайёрлаш учун муҳжалланган газдан фойдаланиш уқунчаларининг носозлигида — бир кун давомида;
 - иситиш мавсумида иситиш учун муҳжалланган газдан фойдаланиш уқунчаларининг носозлигида — бир кун давомида;
 - исик сув ва иситиш учун муҳжалланган газдан фойдаланиш уқунчаларининг носозлигида (иситиш мавсумидан ташқари вақтда) — икки кун давомида;
 - Газдан фойдаланиш уқунчаларини 5 сутка мудат ичида азмалштириш;
 - Етказиб берувчи конунчилиққа мувофиқ бошқа мажбурий тарга ҳам эга бўлиши мумкин.
- 7.2. Етказиб берувчи қўйилган хужуқларга эга:
 - техник заруратга қўра, Истеъмолчинини белгиланган тартибда хабардор қилган ҳолда, табиий газни етказиб беришни қисқартуриш ёки тўхтатиш;
 - газ таъминоти тармоқларига руҳсатсиз уланиш ҳолатлари аниқланганда уларни белгиланган тартибда газ тармоқидан узиб кўйиш;
 - Истеъмолчилардан табиий газдан фойдаланиш қондалари ва газни етказиб бериш шартномаси талабларига риоя этишни талаб қилиш;
 - табиий газни етказиб бериш шартномасини яқро қилишдан қонун ҳужжатларига мувофиқ бир томонлама воз кечиш;
 - газ тармоқларида авариянинг олддини олиш ёки бартароф этиш қозасидан кечиктириб бўлмайдиган чораларни қўриш заруратга қоза келганда, Истеъмолчи билан келишмасдан ва уни оқоқлантирмамасдан ҳамда зудлик билан хабардор қилган ҳолда, табиий газни етказиб беришни тўхтатиш ёки чеклаш;
 - ушбу шартномада назарда тутилган ҳолатларда, аниқланган қондабузарликлар бартароф этилувиги қалар аввалдан оқоқлантирмаган ҳолда газ етказиб беришни тўхтатиш;
 - табиий газ етказиб бериш шартномасини бир томонлама бекор қилиш;
 - 7.3. Истеъмолчи қўйилган тармоқларга мажбур:
 - хисобот ойнада табиий газ етказиб бериш ва қабул қилиш даволатномасини ва хисоб-варқасини расмийлаштириш учун хар ойнинг 5-санасигача Етказиб берувчида электрон газ хисобдонини архив маълумотлари (распечатка) ёки газни хисобга олиш приборларининг кўрсаткичларини тақдим этиш;
 - газдан оқоқона ва тежамкорлик билан фойдаланиш;
 - газ хужуқини газ қувурлари ва уқунчаларини техника хижматдан соз ҳолатда сақлаш;

