




01	YURIDIK BOSHQARMA № 38
imzo	 2022 y 24 oi

ИССИҚ СУВ ХОЛИДАТИ
ИССИҚЛИК ЭНЕРГИЯСИДАН
Фойдаланиш тўғрисида

Ш А Р Т Н О М А

Тошкент

1-38
(95)

Истеъмол қилинган иссиқлик энергияси бўйича
Х И С О Б О Т

20 _____ йил _____ ой учун

Кўрсаткичдан олинган кун 20 _____ йил “ _____ ”

T/p	Хисоблагич тур (хисоблагич тур завод рақами)	Тармоққа узатилаётган сувнинг сарфи тн.	Тармоқдан кайтаётган сувнинг сарфи тн.	Тармоққа узатилаётган сувнинг сарпати t	Тармоқдан кайтаётган сувнинг сарпати t	Бирламчи (исходной) сувнинг сарпати t	Истифшга ишлатилган иссиқлик энергияси Г кал	Иссиқ сув таъминоти учун ишлатилган иссиқлик энергияси Г кал	Жами ишлатилган иссиқлик энергияси Г кал
-----	--	--	---	--	---	--	---	--	---

“Иссиқлик таъминоти корхонаси”
 туман бошқармаси бошлиғи

(Ф.И.Ш)

(Имзо)

“Истеъмолчи”нинг ходими

(Ф.И.Ш)

(Имзо)

01 YURIDIK BOSHQARMA 138
 imzo 2022 24 d
 13

3.3. “Иссиқлик таъминоти корхонаси”нинг объектларида ўрнатилган иссиқлик энергиясини хисобга олиш приборлари “Истеъмолчи” томонидан сотиб олинган ва ўрнатилган. “Ўзстандарт” агентлигида аттестациядан ўтказилганидан кейин шартнома асосида “Иссиқлик таъминоти корхонаси”нинг хизмат кўрсатишига ўтказилади.

“Истеъмолчи”да ўрнатилган хисобга олиш приборлари “Истеъмолчи”нинг ўзи томонидан эксплуатация қилинади ва таъмирланади.

3.4. “Иссиқлик таъминоти корхонаси” томонидан хизмат кўрсатилган хисобга олиш приборларини таъмирлаш даври мобайнида иссиқлик энергияси учун хисоб-китоблар приборлар тўхташдан олдинги охириги 15 сутка учун ўртacha суткалик сарф бўйича амалга оширилади. “Истеъмолчи”нинг балансидаги иссиқлик энергияси хисобга олиш приборларини таъмирлаш учун 15 суткага бўлган муддатга тўхтатилганда иссиқлик энергияси учун хисоб-китоблар приборлар тўхташдан олдинги охириги 15 сутка учун ўртacha суткалик сарф бўйича, 15 суткадан кўп бўлган муддатга тўхтатилганда эса – хисоб-китоблар шартномадаги бир соатлик юклама ва иссиқлик энергиясини узатиш соатлари сони бўйича амалга оширилади.

“Истеъмолчи” хисобга олиш приборларини таъмирлаш тугалунгача истеъмол қилишни тўхтатиб туришга ҳақлидир, бу ҳолда “Иссиқлик таъминоти корхонаси” беркитиш арматурасини пломбалайди ва бу ҳақда биргаликда далолатнома тузади.

3.5. Хисобга олиш приборлари бўлиниш чегарасида ўрнатилмаган тақдирда, иссиқлик энергияси учун хисоб-китоблар бўлиниш чегарасидан хисобга олиш приборлари ўрнатилган жойгача бўлган участкадаги иссиқлик энергияси йўқотишларини хисобга олган ҳолда амалга оширилади. Йўқотишларнинг хисоб-китоби “Иссиқлик энергиясини ишлаб чиқариш ва узатиш учун иссиқлик юкламаларини, ёқилги, электр энергияси, иссиқлик энергияси ва сув сарфлари метёрларини, ҳамда теҳнологик йўқотишлар метёрларини аниқлаш тўғрисида”ги Низомга мувофиқ амалга оширилади.

Йўқотишларнинг хисоб-китоби “Иссиқлик таъминоти корхонаси” томонидан “Истеъмолчи” билан биргаликда тармоқларнинг мансублиги хисобга олинган ҳолда амалга оширилади ва икки томонлама далолатнома тузилади.

3.6. Қуйидаги ҳолларда тармоқ сувидаги иссиқлик энергияси йўқотишлари “Истеъмолчи” томонидан шартномавий нархлар бўйича туланади.

Иссиқлик тармоқларининг гидравлик ва ҳароратли синовлари ўтказилиши билан боғлиқ йўқотишлар ўрнини тўлдириниш; “Истеъмолчи” тармоғини унинг буюртманомаси бўйича тўлдириниш, аварияли вазиятлар ҳам шу жумлага кирди.

“Истеъмолчи”дан қайтарилмаган паст сифатли (тарқибда темир, механик қоринчалар ва бошқалар мавжуд бўлган) орқага қайтилган тармоқ сувини сиздирини.

3.7. “Иссиқлик таъминоти корхонаси” айби билан юз берган тармоқ сувидаги иссиқлик энергияси йўқотишлари учун “Истеъмолчи” томонидан ҳақ туланмайди.

3.8. “Иссиқлик таъминоти корхонаси” ва “Истеъмолчи”нинг иссиқлик тармоқлари баланс бўйича мансублиги бўлиниш чегарасигача иссиқлик энергияси етказиб бериш бўйича барча харажатлар ва унинг йўқотишлари тарифларда хисобга олинган бўлиб, тарифлардан ортқича қўшимча ҳақ туланишига йўл қўйилмайди.

3.9. Иссиқлик тармоқларининг баланс бўйича мансублиги бўлиниш чегарасидан кейин иссиқлик энергиясининг барча харажатлари ва йўқотишлари “Истеъмолчи”нинг хисобга тегишли бўлади. Агар иссиқ сув “Истеъмолчи”нинг иссиқлик тармоқлари орқали узатилади, иссиқлик энергияси микдори электр станцияси (туман қозонхонаси) коллекторида хисобга олиш приборларининг кўрсаткичлари бўйича аниқланади.

3.10. “Истеъмолчи” ҳар ойда хисобга олиш приборлари кўрсаткичларини ёзиб олади ва ҳар ойнинг 28-31 санасигача истеъмол қилинган иссиқлик энергияси ҳақидаги хисоботни “Иссиқлик таъминоти корхонаси”га тақдим этади.

“Истеъмол қилинган иссиқлик энергияси ҳақида”ги хисобот “Истеъмолчи” томонидан белгиланган муддатда тақдим этилмаса, “Иссиқлик таъминоти корхонаси” хисоб-китобни шартномадаги иссиқлик юкламаси бўйича амалга оширади. Амалда истеъмол қилинган иссиқлик энергияси микдорини қайта хисоб-китоб қилиш, сув ҳолатдаги хисобга олиш приборларининг кўрсаткичлари биргаликда ёзиб олинб, тегишли далолатнома тузилгандан кейин амалга оширилади. Иссиқлик энергияси ҳақидаги хисобот истеъмолчи томонидан 24 кун ичида сўнг “Иссиқлик таъминоти корхонаси” томонидан “Истеъмолчи” билан биргаликда хисоботларнинг

Исхиктик энергиясини иссиқ суьда
Емгазиб бериш шартномасига
2-илова

“Истеъмолчи”нинг ваколатланган маъсул шахси

Тайинланганлиги тўғрисидаги

ИШОНЧНОМА

20 ____ йили “ ____ ” ____ -сон 38 -сон Тошкент шаҳри

“Истеъмолчи”нинг ваколатланган маъсул шахси (корхона номи) IP Davletom Dometovna Qurshetova

Ўзининг 20 ____ йили ____ дақи ____ -сонли буйруғи билан “Исхиктик таъминоти

корхонаси” билан алоқа қилиш ва исхиктик энергиясини узатиш ва узатишни тўхтатиш билан боғлиқ

булган турли хилдаги масалаларни келишиш учун ваколатланган маъсул шахс этиб ____ ни тайинлайди.

(жаъобдогар шахснинг Ф.И.Ш.)

Ваколатланган шахс билан алоқа қилиш учун ваколатланган шахснинг манзили ва телефони

и Мелишевот, Вуйаевот - 4, 3кв

“Истеъмолчи”нинг раҳбари

As Davletov

(Ф.И.Ш.)



(мазо)



кўрсатқичи ва ҳақикий истеъмол қилинган исхиктик энергияси бўйича ҳисобот расмийлаштирилган (4-илова), у узатилган ва истеъмол қилинган исхиктик энергиясини ҳисобта олиннинг бирламчи ҳужжати бўлиб ҳисобланади. Ҳисобта олиш приборлари нинг кўрсатқичлари тақдим этилган бўлса, улар бўйича ҳисобот бир томонлама тартибда тўзлади.

“Исхиктик таъминоти корхонаси” истеъмол қилинган исхиктик энергияси учун ҳисоб-китобни ўрнатилган шахси (5-илова) бўйича амалга оширадиган Ҳамда ҳисоб-вааракасини ёзиб “Истеъмолчи” та топширади.

Шу билан бир вақтда “Исхиктик таъминоти корхонаси” ҳисоб-вааракасига асосан хизмат кўрсатувчи банк орқали “Истеъмолчи”нинг таъминоти рақамидан аккентсиз равишда ечиб олиниши учун ҳисобот оийта ҳисобланган ва амалга оширилган тўловлар суммаси айрилган қиймат бўйича тўлов таълономасини тақдим этади.

Истеъмолчи ҳар ойда исхиктик энергияси учун шартномавий микроорнинг 157 фойз (фойзи сураштириш)

миклорда тариф бўйича конунчилик билан ўрнатилган тартибда олдиндан тўловни амалга оширади.

3.11. “Истеъмолчи” томонидан ҳисобта олиш приборлари кўрсатқичларидаги нуқсонлар ёки исхиктик энергияси сарфини ҳисоблашда йўл қўйилган ҳалол аниқланган тақдирда “Истеъмолчи” бир ҳафта муддатда бу ҳақда “Исхиктик таъминоти корхонаси” та ариза бериши керак.

Ҳисобта олиш приборларини тешириш тўғрисида ариза берилиши “Истеъмолчи” ни у истеъмол қилган исхиктик энергияси учун тўловини белгиланган муддатда тўлашдан озол қилмайди.

3.12. Узатиладиган исхиктик энергияси учун “Истеъмолчи” Исхиктик таъминоти корхонаси та 1 қал учун 1602587,55 сўм тарифи бўйича тўлайди. (ноприх)

3.13. Тўлик етказиб берилмаган исхиктик энергиясининг микроори ҳисобта олиш приборларининг кўрсатқичлари бўйича аниқлайди. Чекаши вақти “Исхиктик таъминоти корхонаси” диспетчерлик хизматининг оператив дафтаридаги ёзувлар бўйича аниқланади ҳамда яқин томонлама даълолатнома билан расмийлаштирилади.

“Исхиктик таъминоти корхонаси”нинг ақби билан “Истеъмолчи”нинг технология эҳтиёжларида исхиктик энергияси тўлик етказиб берилмаганлиги, ҳисобта олиш приборлари бўйича, исхиктик энергияси тўлик етказиб берилмаган сўтқадан олдинга 3 суткадан исхиктик энергиясининг уртта сўтқадик истеъмоли билан исхиктик энергияси тўлик етказиб берилмаган сўтқадан амалдан истеъмол ўртасидаги айрма сифатида аниқлайди.

3.14. Ҳисобта олиш приборлари кўрсатқичларининг нотўғрилиги ёки исхиктик энергияси сарфини ҳисоблашда хатоларга йўл қўйилганлиги таълиқланган тақдирда “Исхиктик таъминоти корхонаси” охириги ҳисоб-китоб даврида исхиктик энергияси сарфини тегишли равишда, “Истеъмолчи”нинг вақиллари билан биргаликда даълолатнома тўзиб, қайта ҳисоб-китоб қилишга мажбур.

Йўл қўйилган хатолар бўйича ҳисоб-китоб кейинги ҳисоб-китоб даврида истеъмол қилинган исхиктик энергияси учун навбатдаги тўлов ҳужжатини ёзишда ҳисобта олинади.

3.15. “Истеъмолчи”ларта иссиқ сув эҳтиёжлари учун етказиб бериладиган 40° – 45° С хароратдаги исхиктик энергияси учун ҳисоб-китоблар иссиқ сув учун тариф бўйича 50 фойзли чегирма билан амалга оширилади.

3.16. Тарифлар ўзгарган тақдирда, улар амалга киритилган вақтдан бошлаб ҳисоб-китоблар, янги таълиқланган тарифлар бўйича амалга оширилади.

Истеъмол қилинган исхиктик энергияси учун “Истеъмолчи” томонидан тўловлар, ҳисоб-китоб оийдан кейинги 30 календарь кун мобайлида амалга оширилади.

3.17. Шартномавий исхиктик юкстасасини ўзгартириш “Истеъмолчи”нинг буюртмасига кура “Исхиктик таъминоти корхонаси” томонидан ўз имкониятларидан келиб чиққан ҳолда амалга оширилади.

IV. ТОМОНЛАРИНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ.

1.1. “Истеъмолчи”нинг ҳуқуқлари.

а) исхиктик энергиясидан фойдаланш шартномасига мувофиқ исхиктик таъминоти корхонасидан исхиктик энергиясининг эълуқсиз етказиб берилишини талаб қилиш.

б) исхиктик энергиясини етказиб бериш режими ва назорат қилиш, исхиктик энергияси параметрларининг шартномавий микроорлардан четта чиқишига йўл қўймаслик.

иссиқ сув етказиб бериш бўйича.

исхиктик берувчи қувурда сув харорати бўйича – 3 фойзлан ортқ (+);

исхиктик берувчи қувурда сувнинг босими бўйича – 20 ППа ортқ (+) четта чиқишга йўл қўймаслик. Бунда параметрлар ўртача сўтқадик микроор сифатида олинади.

