

Юридик шахс бўлган истемолчилар учун
УЧУН ЭЛЕКТР ТАММИНОТИНИНГ НАМУНАВИЙ
шартномасига 1-илова

Етказиб бериладиган энергия хажми

1. Тариф грухи IV гурӯҳ
2. Фаолият түри маҳаллий
3. Истемолчи электр курилмаларининг уланган куввати: _____ кВА (кВт)
4. Электр таъминотининг ишончилиги бўйича тоифаси (лоийха бўйича) _____
5. Хисоб-китоб түри: табаккалинишнига, ядр спекалии ёки инд бореҷи котифрасинида (табакка чи ишсан)

тариф түри: табаккалинишнига, ядр спекалии ёки инд бореҷи котифрасинида (табакка чи ишсан)

Йил, жамъи минг. кВт.с	Шу жумладан, тариф гурӯҳлари бўйича											
	Энергия хажми			Хизобат олиши прибори түрин (тактиқ, реактив), (номинал тоғи)			Хизобат олиши прибори раками			Ўзлов трансформатор- дарлинг трансформация коффициенти		
Январь	40310											
Февраль	24222											
Март	8044											
Апрель	8044											
Май												
Июнь												
Июль												
Август												
Сентябрь												
Октябрь												
Ноябрь												
Декабрь												

Имзолар:



Имзолар:



Корхона:



Юридик шахс бўлган истемолчилар учун
ЭЛЕКТР ТАММИНОТИНИНГ НАМУНАВИЙ
шартномасига 2-илова

Энергияни хисобга олини приборларди ўрнати-лан жойлар ва уларнинг тавсифлари

Истемолчининг (убийствомочни нинг) хисобга олиш прибори (номинал тоғи) ўрнатиган жойлар. Тури ва кучлантиш тоғаси (кВт) кўраатиган	Хисобат олиши прибори түрин (тактиқ, реактив), (номинал тоғи)	Хисобат олиши прибори раками	Ўзлов трансформатор- дарлинг трансформация коффициенти	Хисобта олиши прибори раками пломбанинг раками	Иншешненфо- рмат	Хисобта олиши приборининг шартнома тизиган кучланти-	Тариф түри сумма/ 1 кВт.с

Истеммолчанинг электр энергисини етказиб бернишдаги узилишлар ва Уларнинг сабаблари тўғрисида хабордор килиши;

Истеммолчанинг электр энергиси тўлик етказиб берилмаганлиги ёки электр тавминотидаги боска конда бузарниклар тўғрисидан ерзалирни, ариза олинган кундан бошлаб 10 кундан кечикмай кўриб чикиш, уларни баргароф этиш ва багифсил жавоб юбориши;

Истеммолчанинга етказиб берилган энергия хисобини ўрнатилган тартибда юритиш; Истеммолчанинг белтиланган тартибда киритилган таклифларига мувофик, беш кун муддатда электр энергисининг ойлик шартномавий ҳажмига ўзgartаришишар киритиш, электр энергисининг ойлик шартномавий никдорини кўпайтириш (камайтириш) мумкин бўлмаган тақдирда – истеммолчига бу хакика рад этиш сабабини кўрсатгандан холда хабор килиши;

Истеммолчанинг ўрнатилган хисобга олиш приборларини алмаштириш, ўрнатиш ва уларга техник хизмат кўрсатишни, шунингдек, пломбалашни тъминланни; сунфат кўрсаткичлари давлат стандартига мувофик бўлган электр энергиясини етказиб берниши;

Корхона конунчиликка мувофик болинка мажбуриятларга кам эта бўлиши мумкин.

V. Томонларининг жавобгарлиги

5.1. Электр тавминоти шартномаси бўйича мажбуриятлар бажарилмаган ёки тегизили тарзда бажарилмаган холларда, Корхона бунинг натижасида стазилган зарарни копаша, Истеммолчи эса етказилган реал зарарни коплашга мажбур.

5.2. Корхона:

истеммолчи электр энергисини истеммолдинг белтиланган режимига риоя килмай, электр энергиси истеммоли ёки кувватининг шартномавий мисдоридан ошиб кетишига йўл кўйинда, худудий электр термоклари корхонаси томонидан белтиланган электр энергиси истеммолини чеклаш жадвали бажармаганда, паст сифатли электр энергияси етказиб берилгандиги учун;

захира манбай автоматик ишга тушнанда, автоматик кайта улаш ва автоматик тарзда тез-тез ўчиришилар вактида электр энергисини етказиб берниши борасидаги танадоръулар учун истеммолчи олида молдий жавобгар бўлмайди.

5.3. Корхона Истеммолчи электр энергисидан узилтана ёки енгиб бўлмайдиган куч холатлари юзага келганда (форс-мажор) Истеммолчи олида жавобгар бўлмайди.

5.4. Мазкур шартномани бажарини жараёнида юзага келадиган барча келишмовчичник ва низодлар музокара ўтказиши оркали халл килинди. Кенишмовчиларни музокора ўтказиш оркали хал килишининг иложи бўлмаганда, улар суд тартибida хал килинади.

VI. Якунловчи кондадар

6.1. Шартнома 31.12.2022 йил муддатга тузилган. Шартноманинг амал килиши муддати тутаганда, томонлардан бирни узайтириш ёки бекор килиш бўйича ариза бермаган бўлса, шартнома кейинги хар бир йилга узайтирилган хисоблачади. Ариза ушбу

ордик шахс бўлган истеммолчилар учун электр тавминотининг намунаний шартномасига 4-члова

Электр термокларининг баланс бўйича мансублигини ва томонларнинг эксплуатация килиш жавобгарлигини белтишади

ДАЛОЛАТНОМАСИ

- Истеммолчининг балансидаги электр курилмалар мавжуд:
- хаво линиялари

б) кабель линиялари АВВГ 4x16 мм² L - 20 м

- полстанциялар, трансформатор подстанциялари –

2. Истеммолчи ва Корхона ўргасида электр тармокларнинг баланс бўйича мансублик чегараси:
Хизматот мурасагига сабаби

3. Улардан куйидагиларга:

а) Хизматот мурасагига сабаби
б) Бултум сиёси Э.Х. Узбек тарбия таҳсилоти
хизматлар Истеммолчи ходимлари томонидан;

б)

Истеммолчи билан тузилган Шартнома асосида электр тавминоти корхонаси ходимлари томонидан кўрсатилади.

4. Электр курилмаларининг холати ва Уларга хизмат кўрсатиш бўйича жавобгарлик чегараси куйидагина белгиланди: Чегаро



Истеммолчи
М.У.
Вакиллари:

(Ф.И.О.)

Чегаро
(именем)
Корхона
ANDIJON SHETK
"BOBUR"
USTACHILIK
BO'LINI
XIZMAT

(Ф.И.О.)

Чегаро
(именем)

Чегаро
(именем)

Юридик шахс бүлгөн истемчилтэр
үчүн электр таьминоттининг
наамунашы шартномасыга 5-илювава

Энергияни йүктишини аниклаш ДАЛОЛАТНОМАСИ

Энергияни хисобга олиш приборларининг баланс бүйича мансублиги чегарасыда үрнатылмайды, электр тармоқларининг баланс бүйича мансублиги чегарасы хисобга олинган холда мансублик чегарасыдан хисобга олиш прибори үрнатылган жойгача бүлгөн участкалда хисоблаш йўли билан аникланадиган энергия йўктишилари кўйдагилар хисобланади:

а) Куввати 25 кВА бўлган трансформаторлардаги ойлик актив энергияни йўктиши 16.4 кВт.соат ёки 16.4 фоизни, реактив энергияни йўктиши:

б) Истемчилчининг кабель линияларидаги хар ойлик энергияни йўктиши:

Узунлиги Кесими Русуми Кучланини 0.4 кВ бўлса, 25 кВт.соатни ёки 16.4 фоизни ташкил этади;

в) Истемчилчининг хаво линияларидаги хар ойлик энергия йўкнишлари:
Узунлиги Кесим юзаси Русуми Кучланини кВ бўлса, 25 кВт.соатни, ёки 16.4 фоизни ташкил этади.

Энергияни хар ойда жами йўктишилар хажми хисоб давридаги энергия сарфининг фоизини ташкил этади.
Корхона бир кунда 8 соат, бир ойда 22 кун ишлайди.

Сменалар бўйича юкотама нисбати (фоиз хисобида) I 100 II —, III — йўктишини беради.

Имзолар:



4.3. Корхона кўйидаги хукукларга эга:

Истемчилдан Шартномала белгиланган ўз мажбуриятларини бажаришини талаб этиши;

Ушбу шартнома шартлари бажарилмаганда ёки бузилганда Истемчил томонидан отказилган хаккий зарарни коплатиш;

Электр тармоги хўжалиги объектларидаги аварияларнинг олдини олиш ва бартараф этиши бўйича кечиктириб бўлмайдиган чора-тадбирларни амалга ошириш зарур бўлганда, келишмасдан ва огоҳантармасдан Истемчилчига электр энергиясини узатилини чеклаш;

Корхонанинг курсатмасига асоссан хамда ЭҲНАГта уланган ёки энергия олдиндан тўланган хак туганданда электр гармоқларидан узиш.

Корхона конунчиликка муводик бошқа хукукларга хам эта бўлиши мумкин.

4.4. Корхона кўйидагиларга мажбур:

Истемчилчига энергияни электр тармоги оркали электр тармоқларининг баланс уларга техник хизмат кўрсагач ва таймирлаш, шунингдек, ўз электр хўжалиги объектларидаги ноъсозликларни бартараф килиш;

электр хўжалиги объектларини таъмirlаш билан боғлик электр таьминотидаги узилишлар тўрисида уч кундан кечикмасдан огоҳантарни;

Корхона вакилининг хисобга олиш приборларини кўздан кечиришига белгиланган тартибла рухсат берин;

йил мобайнида янгидан ишга тушириладиган электр курилмаларидан фойдаланиш бошланишидан камидан бир ой олдин энергиянинг зарур мижори учун Корхонага буортманома берин;

келгуси йил учун энергияя бўлган эхтиёжини аниклашда энергияни электр тармоқларидан узатишда, ишлаб чиқаралитган маҳсулотнинг (ишлар турларининг) технологик жараёни ишлаб чиқариш эхтиёжлари, ишлаб чиқариш билолари ва маъмурий билоларни ёритиш, иситиш, шамоллаташ учун электр энергия сарфини, шунингдек, ушбу электр тармоқларига уланган субистъмончиликларининг эхтиёжини хисобга олиш.

Шунингдек, 5 МВт ва ундан юкори кувватга уланган Истемчолчи, истеммол килинётган кувватнинг хар суткалик, хар ойлик сарфи ва амалдаги мижори, шартнама шартлари тизимишнинг ёнг кўп ва ёнг кам юкламиши даврларидаги реактив энергия ва кувватнинг хар суткалик сарфи,

энергетика тизимишнинг ёнг кўп юкламасининг ўтиш даврида актив энергия (куват)нинг хар 30 дакикадаги сарфини хисобга олиши ва Корхона талабига кўра хабар килиши шарт.

Истемчолчи конун хужжатларига мувофик бошқа мажбуриятларга хам эта бўлиши мумкин.

4.3. Корхона кўйидаги хукукларга эга:

Истемчилдан Шартномала белгиланган ўз мажбуриятларини бажаришини талаб этиши;

Ушбу шартнома шартлари бажарилмаганда ёки бузилганда Истемчил томонидан отказилган хаккий зарарни коплатиш;

Электр тармоги хўжалиги объектларидаги аварияларнинг олдини олиш ва бартараф этиши бўйича кечиктириб бўлмайдиган чора-тадбирларни амалга ошириш зарур бўлганда, келишмасдан ва огоҳантармасдан Истемчилчига электр энергиясини узатилини чеклаш;

Корхонанинг курсатмасига асоссан хамда ЭҲНАГта уланган ёки энергия олдиндан тўланган хак туганданда электр гармоқларидан узиш.

Корхона конунчиликка муводик бошқа хукукларга хам эта бўлиши мумкин.

4.4. Корхона кўйидагиларга мажбур:

Истемчилчига энергияни электр тармоги оркали электр тармоқларининг баланс уларга техник хизмат кўрсагач ва таймирлаш, шунингдек, ўз электр хўжалиги объектларидаги ноъсозликларни бартараф килиш;

электр хўжалиги объектларини таъмirlаш билан боғлик электр таьминотидаги узилишлар тўрисида уч кундан кечикмасдан огоҳантарни;

3.15. Истеммолчи тармокка үнинг томонидан! койнадаузарлик холати бартараф этитиб, мавжудулык ва гўёлов найтидаги ёнг кам ойлик иш хакининг ўн баразвари микдорида гўёлов ундирилгандан сўнг кайта уланади (ЭНХАЛГа уланган истеммолчилир бундан мустасно).

IV. Томонларининг хукук ва мўжбуриятлари

4.1. Истеммолчи куйидан хукукарга эга:

ўз электр курилмаларини Корхона электр тармокларига техник шартларга мувофиқ улаши;

сифат кўрсаткичлари давлат стандартларига мувофик бўлган электр энергиясини олиш;

электр энергияси етказиб беришнинг тўхталиши ёки тўхтатиб кўйилиши сабаблари тўгрисида белгиланган тартибида ахборот олиш;

Корхонага истеммол киладиган энергия хажмларининг ўзгартирлиши тўгрисида белгиланган тартибида таксифлар киритилиши. Бунда энергиянинг Шартномадаги хажмини ўзгартириси бўйича таксиф мўжжалланадиган ўзгартришдан один 10 кундан кечикмай (жорий ой тутаунгата) берилини лозим;

электр энергияси сифат кўрсаткичлари давлат стандартларига мувофик бўлмаган электр энергияси етказиб берилиши оқибатида етказилган зарарни белгиланган тартибда коллатиш;

шартномани конун хужжатларига мувофик бир томонлама тартибда бекор килиш;

Шартнома бекор килганда фойдаланилмаган энергия мидори учун тўланган суммани кайтариши талаб килиш;

энергия етказиб берилиши тўхтатилганда етказилган зарарни коллашни талаб килиш;

электр таъминоти шартномаларини тузиш ва бажарашда юзага келалиттан низоларни хал этиш учун судга ёки бўйсунуви бўйича юкори ортангага (мансаబдор шахса) мурожаат килиш;

Истеммолчи конун хужжатларига мувофик бошка хукукларга хам эга бўлиши мумкин.

4.2. Истеммолчи куйидагиларга мажбур:

енергия истеммолининг белгиланган режимига риоя этиши;

фойдаланилган энергия учун ўз вактида хак тўлаш;

эксплуатация килаётган электр тармоклари, приборлар, электр курилмаларининг зарур техник холатини саклаш, шунингдек, электр курилмаларини эксплуатация килишда хавфсизлик техникиси койдадарига риоя этилишини таъминлаш, Корхонага электр ускуналарининг исосозлиги тўгрисида хабар бериш;

электр энергиясидан оқилона фойдаланиш чора-тадбирларини амалга ошириш;

Корхона ва электр энергетика соҳасидаги давлат назорати органининг ёзма кўрсатмаларини ўз вактида бажариш;

Электр курилмаларининг гузилиши коидалари таабларини бажарини;

Юридик шахс бўлган истеммолчилир учун электр таъминотининг намунавий шартномасига б-илов бундан мустасно).

Компенсация курилмаларининг ишлами режими

1. Компенсация курилмаларининг белгиланган куввати

Т/р	Компенсация	Куввати	Уланиш вақти	Эргалаб	Кечурун	Жами
	курилмаларининг тuri					
1.	Конденсаторлар, кВар 1000 Ваттгача 1000 Ваттдан юкори, жумладан:					
1.1.	Автоматик бошкариладиган: 1000 Ваттгача 1000 Ваттдан юкори, кўля бопшариладиган:					
1.2.	Синхрон двигателлар -(СД), кВт СДнинг реактив куввати, кВар (СД белгиланган кувватининг 30 фонзи, кВт)					
2.	Жами (16 +36.) кВар 1000 Ваттгача 1000 Ваттдан юкори.					
3.						
4.						



2. Реактив энергиянынг иктисолий киймати

Йил, ой	Реактив энергиянынг иктисолий киймати (кВар-соат)	Шу жумалдан, тарифтүрхләри бүнчө
Январь		
Февраль		
Март		
Апрель		
Май		
Июнь		
Август		
Сентябрь		
Октябрь		
Ноябрь		
Декабрь		

Тарифга устама күшилган киймат солиги хисобга олиммаган холда фасол энергияннинг амалдагы тарифи бүйиче:

10% - реактив энергиядан иктисолий киймат дөңрасыда фойдаланилганда;
бөлгеланади.

Реактив энергия компенсацияси учун электр тарифига устамалар жарма санкцияси хисобланмайды ва электр тәмминоти шартномасыга асосан уйдирилади.

Тариф чөтүрмәләри истеммолчи ягона электр энергетика тизими тармогыла электр тармогиннинг катта юқтамалы соатларыда реактив энергия хосил кылганда ва электр тармогиннинг кичик юқтамалы соатларыда ягона энергия тизими тармогидан реактив энергия истеммол килинганды, агар истеммолчининг булдай режимда ишлеш зарурати шартномала күрсатилган булса, тақдым этилади.

Чөтүрмә күшилган киймат солиги хисобга олиммаган холда актив энергия учун амалдагы тарифининг 15% мөндорида белгиләнәндә.

жоғажа бүлгән участкада энергия технологик сарфланиш хажми Истеммолчи билан биргаликда хисобланыш йүли оркали аникланды ва ушбу Шартноматы 5-илювага мувофик далалатномада күрсатилади.

Бунда 750 кВА, ва ундан юкори кувватга уланган, табакалаштырылган тарифда түлөвлөрни амалга оширадыган Истеммолчи учун энергияннинг технологик сарфланиш хажми сутканинг титиз, ярим титиз ва түнгі пайтлары учун алоҳида аниклани, мутаносиб равишда жами олинган энергия хажминнинг тегислиш пайтларига түлов хакини ёзип учун күшиб борылади.

3.9. Истеммолчи энергияннинг сарфланиши түгристедиги хисоботни Шартномада күрсатылған мұндауда тақдым этмеган тақдирда, Корхона энергия истеммолининг шартномада кайд этилтән мөндори бүйича ёки ўттан давр учун хакикатдан истеммол килинганды электр энергиясы түгристедиги маълумоттар ассоңда түлов хакини ёзди ва Истеммолчи шахсий хисобракамда бу хакида тегишли белги күйнәлди.

Хисоблаш прибордан күрсаткычларни назорат тартибида ёзиб олғандан кейин Корхона амалда истеммол килинганды электр энергиясы учун кайта хисоб-китоб күләди.

3.10. Истеммолчининг энергия хажми түлаш, реактив энергия компенсацияси тарифига устамалар, шунингдес, хисобга олиммаган энергияни кайта хисоб-китоб күләди ва пеңя бүйича кары бүлтән тақдирда, уннинг аванс түлови хисобига ўтказылған маблаглары, карзни коллашы айналтирилди ва аванс түлови (одиндан хак түлаш) сипатыда хисобга олинмайды.

Истеммолчининг айбы билан электр энергиясы Шартномада күрсатылған жаңмада берилмайды ва электр энергия учун кейинги хисоб-китобларда хисобда олинады.

3.11. Шартномада күрсатылған хисоб-китоб даврү учун күрсатылған мөндордан 5 фойдалан ортик мөндордан энергия олинганды, Истеммолчинан Шартномада күрсатылған мөндордан ортикка олинған энергия жәми хажми учун белгиләнганды тарифининг 0.15% мөндорида түлов ундирилади.

3.12. Истеммолчи Корхона билан биргаликда хар ойда, хисоб-китоб даврү тамом бүлгеландан кейин беш күн мобайнида ўзаро хисоб-китобларнинг тақкослаш далаолатномасынан түзәди.

3.13. Истеммолчини күйнәлди холларда электр тармокларидан узилди:
Шартнома мажбурлыктары бажерилматаңда;

хисоб-китоблар үз вактида амалга оширилмaganлиги оқибатыда фойдаланилған энергия учун кәрздорлик мавжуд бүлгеланды;

Корхона талабномалари бажерилматаңда, шу жумалдан уннинг вакилларига хисобда олиш приборлары күрсаткычларни олиш учун рухсат этилмеганды;

хисобда олиш приборлары каслдан бузилганды, күрсакчыларни ўттарыриш максадыда уларнинг ишшашыга түскеник килдиган хатты-харакаттар амалға оширилганды;

электр тармокларига ноконунүй Уланиш, талон-торож килиш ёки Электр энергиясыдан фойдаланиш коидаларини бузилинг баштапкын болшак холлатлари аниклантанда.

3.14. Хисобга олиммаган энергия учун амалга оширилган кайта хисоб-китоб Истеммолчини конун хүжжатларыда белгиләнганды тартибда Электр энергиясыдан фойдаланиш коидаларини бузгандык учун жавобтарларын озод этимайди.

Имзолар:



Табакалаштирилган тарифлер бўйича хисоб-китоблар:

ярим тиз изайт – сутканинг ёргу тартида (соат 9⁰⁰дан 17⁰⁰ гача) – белгиланган тариф бўйича,

тизиз пайт – ёнг кагта юкламали соагларда (игона элекр энергетика тизимининг ёнг кагта юкламали соатлари: ёрталабки ёнг кагта мидор соат 6⁰⁰ дан 9⁰⁰ гача, кечки ёнг кагта мидор соат 17⁰⁰ дан 22⁰⁰ гача) - ўсуви коэффициенти кўллаш орқали белгиланган таридга нисбатан 1,5 баравар мисдорда.

Түнги пайт – сутканинг корони вақтида (ёнг кам юкламали соагларда: 22⁰⁰ дан 24⁰⁰ гача ва 00⁰⁰ дан 06⁰⁰ гача) – камаюччи коэффициентни кўллаш орқали белгиланган таридга нисбатан 1,5 баравар мисдорда амалга оширилади.

Белгиланган тариф II тариф гурӯҳидаги Иствомолчи нисбатан энергия учун хисоб-китобларда бир ставкали тариф кўлланилидаги.

Габакалаштирилган тариф кўлланилмайдиган Иствомолчи нисбатан энергия учун хисоб-китобларда бир ставкали тариф кўлланилидаги.

750 кВАгача кувватга уланган, элекр энергиясини реализация килишда нарухи шаклини тирилдинг алоҳида тартиби белгиланадиган ташкilotlar рўйхатига киритилган маҳсулот ишлаб чиқарувчи ва айрим хизматлар кўрсатувчи Иствомолчи энергия учун тўловларни ўсиб борувчи коэффициентли ва Хукумат карори билан белгиланадиган тарифлар бўйича амалга оширади.

3.3. Ушбу шартнома бўйича хисоб-китоб даври бир ойни ташкил килади.

3.4. Иствомолчи хисоб-китоб даври тугагандан сўнг корхонанинг ваколатли шахси билан биргаликда хисобла олиш приборларининг кўрсатчиларни хар ойда ёзиб олади ва ушбу Шартномага 3-иловага мувофиқ шаклда энергия сарфи тўрисида хисобот тузади.

Иствомолчи Корхонага энергиянинг сарфланиши тўрисидаги хисоботни ўз кўли билан, факсимиль, электрон ёки поча алоқаси орқали хар ойнинг “25” санасигача тақсим этиди.

Буна, 750 кВА ва ундан юкори кувватга уланган, тўловчарни табакалаштирилган тарифда амалга оширадиган Иствомолчи энергиянинг сарфланиши тўрисидаги хисоботда ишлатилган элекр энергиясининг (актив ва реактив) тулук хажмидан ташкири, тизиз, ярим тизиз ва туни пайтларда фойдаланилган хажмларни куреатиш шарт.

3.5. Тарифлар ўзгарганди. Иствомолчи етказиб бериладиган энергия учун янги тарифлар киритилган кўндан бошлаб янги тарифлар бўйича хак тўйади.

3.6. Иствомолчи келгуси хисоб-китоб даври бошлангунга калар олдин энергиянинг шартномома кўрсатилган кийматини юз фоиз (%) олдиндан тўлабланадиган сўнг ўнга энергия стказиб берилади.

3.7. Корхона энергия сари тўрисидаги хисобот асосида белгиланган тартибда хисоб-китоб килади хамда хисоб-фактура ва тўлов хакини ёзиб беради.

Иствомолчи турли тариф гурӯҳларига тегиши бўлган бир неча объектга эга бўлса, хар бир тариф гурӯхи учун тариф кўрсатилган холда умумий хисоб-фактура ёзилади.

3.8. Хисобга олиш прибори ушбу Шартномага 4-иловага мувофиқ, элекр тармоқларининг мансублик баланси бўйича фарзланадиган элекр тармоғининг мансублик баланси жавобгарлиги асосида аниқланадиган элекр тармоғининг мансублик баланси чегарасида ўрнатилимаганди, чегарадан хисобга олиш прибори ўрнатилиган

Юридик шакс бўлган истеммолчилар
учун элекр тармоғининг
намунаий шартномасига 7-илюва

Авария ва технологик бронни аниқлаш ДАЛОЛАТНОМАСИ

Иствомолчининг

иштироқида тузили.

Энергетика тизимида узок муддатли ёки киска муддатли кувват танқислиги юзага келганди Иствомолчи куйидагиларни бажариши керак:

1. Ускуна юкламасини технологик брон даражасигача пасайтириш:

Тип	Технологик бронга таалуккни цехлар ва агрегатлар номи*	Ишга колдирилган юклама куввати (кВт)	Изоҳ
1.			
2.			
3.			
4.			

Жами: _____ кВт

*а) Барча цехлар ва агрегатлар зудлик билан ўчирилади. Ўчирилиши ярокси махсулот ишлаб чиқарилиши, ускунанинг бузилиши, портлани, ёнғин, заҳарланиши ва бошка кўнтилсиз ходисаларга олиб келувчи цехлар ва агрегатлар бўлдан мустасно.

б) Технологик бронга, шунингдек, авария бронига тадлукчи цехлар ва агрегатлар хам киради (2-бандга каранг)

Технологик бронни чекланыш боскичлари:

I боскич	_____ кВт
II боскич	_____ кВт
III боскич	_____ кВт
IV боскич	_____ кВт

2. Ўтгандан кейин шеклар ва агрегатлар авария брони даражасигача ўчирлади.

Электр энергиясидан
фойдаланиш кодаларига
2-илова

Т/р	Авария бронинг таалукли ишлар ва агрегатлар номи [*]	Инда колдирилган тоқлама кувати (kВт)	Илок
1.			
2.			
3.			
4.			

Жами: _____ кВт

* а) Ўчирилиши сув таъминоти, алқа воситалари ишининг тұхташига, иситиш тизимининг мұзлаб колишига олиб келувчи цехлар ва агрегатлар хамда күріклаш ёритили мослаамаларига оғырлық тулаши.

б) Захира ённинг карши нассослар ва бошқа ённинг карши агрегатлар авария бронига кирмайды (ушбу агрегатлар заруратта кара, одинданд Корхона билан келишилтән холда рўйхатта киртилиши мумкин).

Юридик шахс бўлган истемолчилар учун электр таъминотининг намуниявий шартномаси

Андижон шахар
(шартнома тузилган манзил)

2022 йил 24.01.2022-сон
С. ШАХОМАДОЕВ

Амалдаги низом асосида фаолият юритувчи Андижон Бобур электр тармоклари раҳбари ўриннапарда (кейинги ўриннапарда “Истемолчи” деб аталади), хисоб раками шахар мағистабача таълим бўлими

раҳбари Ш.М.Махмудова (кейинги ўриннапарда “Истемолчи” деб аталади), хисоб раками – иккинчи томондан мазкур шартномани куидагилар тўгрисида тузилилар:

I. Шартнома предмети

Ушбу Шартномага мувофиқ, Корхона Истемолчига электр энергиясини (кейинги ўриннапарда “Энергия” деб аталади) уланган тармок оркали етказиб бериш ва Истемолчи истемол килинган энергия учун ўз вактида ҳак тұлаш мажбуриятини олади.

II. Етказиб берилган энергияни хисобга олиш

- 2.1. Энергия истемолчининг йиллик Шартномавий ҳажми: _____ кВар/с. ташкил этади.
- 2.2. Етказиб бериладиган энергиянинг Шартнома тузилган кундаги умумий нархи 18130500 (ун саккиз миллион бир юз уттиз түккиз минг беш юз) сүмни, тариф буйича 450 сүм (тариф түрлес тобакалаштирилсан, бир ставакаты ёкиси боруғача көфирланет болып (тагизлачылашып) ташкил этади.

- 2.3. Истемолчига етказиб бериладиган энергиянинг ойлар кесимидаги йиллик ҳажми ушбу Шартномага 1-иловада көлтирилган.
- 2.4. Истемолчи томондан олинган энергиянинг ҳак тұланадиган хакккий мөндори ушбу Шартномага 2-иловада назарда тутилган хисобга олиш приборларининг кўрсаткичлари асосида анистанади.

III. Хисоб-китоб килиш тартиби

- 3.1. Энергия учун хисоб-китоблар табакалаштирилган, бир ставкали ёки ўсиб боруғача көфирланети тарифдер (нархи белгиташнинг алоҳидә тартиби) асосида амалга оширилади.

- 3.2. 750 кВА ва undan юқори кувваттан уланган Истемолчи электр энергияси учун хисоб-китобларни сутка вактларининг табакалаштирилган тарифи бўйича амалга оширилади.



Андижон шахар Бобур ЭТК билан Андижон шахар МТБ
уртасидаги 2022 йил " 24 01 даги № 118701 сонли кушимча келишувга

ИЛОВА № 1

№	2022 йил учун ойлар номи	Бюджет хисобидан			Бюджетдан ташкари хисоб ракамдан			ЖАМИ		
		м/куб	1 м/куб нархи	Сумма	м/куб	1 м/куб нархи	Сумма	м/куб	1 м/куб нархи	Сумма
	1-чорак	40310,00		18139500,0	0,0		0,0	40310,0		18139500,0
1	Январ	24222,0	450,00	10 899 900,00	0,0			24222,0	450,00	10899900,0
2	Феврал	8044,0	450,00	3 619 800,00	0,0			8044,0	450,00	3619800,0
3	Март	8044,0	450,00	3 619 800,00	0,0			8044,0	450,00	3619800,0
	2-чорак	0,00		0,00	0,0		0,00			0,00
4	Апрел				0,0			0,0	0,00	0,0
5	Май				0,0			0,0	0,00	0,0
6	Июнь				0,0			0,0	0,00	0,0
	3-чорак	0,00		0	0,0		0,0	0,0		0,0
7	Июль				0,0			0,0	0,00	0,0
8	Август				0,0			0,0	0,00	0,0
9	Сентябрь				0,0			0,0	0,00	0,0
	4-чорак	0,00		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
10	Октябрь				0,0			0,0	0,00	0,0
11	Ноябрь				0,0			0,0	0,00	0,0
12	Декабрь				0,0			0,0	0,00	0,0
	ЖАМИ:	40310,00		18 139 500,00	0,00		0,00	40310,00		18 139 500,00

Изоҳ: *Бюджет ташкилоти томонидан истеъмол килинган электр энергияси микдори
шартномада келишилган микдордан ортиб кетган тақдирда бюджетдан ташкари хисоб ракамдан
копланади хамда бюджет хисоб раками ва бюджетдан ташкари хисоб ракамлардан амалади
оширилаётган туловлар учун ҳар бирига алоҳида хисоб-факътуралар тақдим килинади.*

"ТАЪМИНОТЧИ"

Андижон шахар Бобур ЭТК

Хр 226360000500285972313

ИНН: 200230792

МФО :00075

Узсаноат курилиш банк Андижон

Рахбар:



"ИСТЕЪМОЛЧИ"

Номи: Андижон шахар мактабгача таълим булими

Манзил: Пирмуҳаммедов №1

Х/р:100022860034017091100251056

ОКОНХ:92400 ИНН: 305156119

Узб. Республия Вазирлиги Газначилиги

Яонна салми С/р: 23-402 000 300 100 001010

Марказий б. Гонченг и ўюш бошкармаси ХККМ

МФО: 0001474 ИНН: 201122919



Ш.М.Хамдамова

YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA HUQUQIY XULOSA

1.Loyihaning turi.

Shartnoma.

2.Loyihaning nomi.

Elektr ta’mnotinini yetkazib berish bo‘yicha shartnoma.

Andijon shahar maktabgacha ta’lim bo‘limi bilan “ANDIJON HUDUDIY ELEKTR TARMOQLARI KORXONASI” AKSIYADORLIK JAMIYATI o‘rtasida, 22.04.2021-yildagi 684-sonli O‘zbekiston Respublikasini “Davlat xaridlari to‘g‘risida”gi qonunining 71-moddasiga asosan 18 139 500 (o‘n sakkiz million bir yuz o‘ttiz million besh yuz) so‘mlik elektr ta’mnotinini yetkazib berish bo‘yicha tuzilayotgan shartnoma loyihasi.

3. Loyiha ishlab chiquvchisi.

Andijon shahar maktabgacha ta’lim bo‘limi. 21.01.2022- yil.

Asos: O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi, O‘zbekiston Respublikasining 22.04.2021-yildagi 684-sonli “Davlat xaridlari to‘g‘risida”gi qonunining 71-moddasi, O‘zbekiston Respublikasining davlat xaridlari bo‘yicha maxsus axborot portalining yagona yetkazib beruvchilar ro‘yxati va O‘zbekiston Respublikasining 29.08.1998-yildagi 670-I-sonli “Xo‘jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy xuquqiy bazasi to‘g‘risida”gi qonuni.

Shartnoma loyihasini o‘rganish yuzasidan,

XULOSA

Shartnoma amaldagi O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik Kodeksi va O‘zbekiston Respublikasining 29.08.1998-yildagi 670-I-sonli “Xo‘jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy xuquqiy bazasi to‘g‘risida”gi qonuni talablariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq. Shartnoma yuzasidan kelib chiqadigan moddiy oqibatlarga bosh yuristkonsult javobgar emas.

**Yuridik xizmat ko‘rsatish markazi
bosh yuriskonsulti:**

F.Mamajonov
22.01.2022-yil

