

II. Umumiy qoidalar

2.1. «Iste' molochi» va «Ta'minotchisi» tashkiloti ruxsati bilan va u texnik imkoniyatlarni mavjud deb topgan holatlarda, o'z tasarrufidagi ichimlik va oqova suv tarmoqlariga, ishbot va qurilmalarga subisite' molochi bilan subisite' molochi o'rnatish to'lov masalalarida paydo bo'ladigan nizolar

2.2. «Iste' molochi» bilan subisite' molochi o'rnatish to'lov masalalarida paydo bo'ladigan nizolar.

«Ta'minotchisi» tashkiloti tomonidan ko'rib chiqilmaydi.

2.3. Agar «Iste' molochi» va unga ulangan subisite' molochi turli garub va ko'liqli iste' molochilariga munosab bo'lsa, «Ta'minotchisi» tashkiloti bilan shartnomani «Iste' molochi» ham, subisite' molochi ham tuzadi va suvni hisobga olish protsiurini o'rnatish har ikkalasi uchun ham majburiy hisoblanadi.

2.4. Ichimlik suvidan dov-daraxtlarni sug'oritish uchun foydalanilishiga quyidagi istisno holatlarda yo'1 qo'yiladi: imrgariya suvi bo'lmaganda, ta'minotchisi tashkiloti quvvati mavjud bo'lganda va mahalliy davlat hokimiyati organlari tomonidan tasdiqlangan jadval bo'yicha, faqat tungi vaqtda (soat 00-00 dan soat 05-00 gacha) yo'1 qo'yiladi.

2.5. Ichimlik va oqova suv xizmatidan iste' molochi xo'jalik-iste' mol. mahalliy chiyov va yong'inlarni o'chirish xamda texnologik va ishlab chiqarish jaryonlari uchun foydalaniladi.

2.6. Suvni hisobga olish protsiurini O'zbekiston standartlaridagi, metrologiya va sertifikatlashirish agentligi tomonidan tekshirib plomholanadi, hamda «Ta'minotchisi» tomonidan plomholanishi lozim. Shuningdek, ichimlik suvini xisobga olish protsiurini yetish, qiyoslashdan o'kazish va o'rnatish qonunchilikda belgilangan tartibda amalga oshiriladi.

2.7. «Iste' molochi»ga o'rnatilishi lozim bo'lgan suv o'lchash protsiurining sharti o'lkazilishining diametri (kafiteri) hisob-kitob asosida aniqlanadi, ob'ektning maksimal suv iste'mali va minimal suv iste'moliga tekshiriladi hamda «Iste' molochi» bilan kelishiladi. Hisoblash protsiurini uchun o'rnatilgan minimal iste' mol. miqdordan kam miqdorda suv iste'mol qilganda, «Ta'minotchisi» xodimi suv o'lchash tarmog'ini quyadan qurilma bilan ta'mirlash uchun ko'rsatma beradi, ushbu ko'rsatma bajarilmaganda, hisoblash protsiurining ko'rsatkichlari qabul qilmaydi va hisoblash Qoidalarida o'rnatilgan tartibda amalga oshiriladi.

2.8. Ichimlik va oqova suv xizmatlari xo'jaligining rekonstruksiyasi, hisoblash protsiurini ishga tushirish, hisoblash protsiurini almashirish, yangi subisite' molochilarning ulanishi «Iste' molochi» tomonidan faqat «Ta'minotchisi» tarafidan tasdiqlangan texnik shartlar va loyiha asosida amalga oshirilishi mumkin bo'lib, ular «Iste' molochi»ning so'rovnomasi asosida, barcha tasdiqlovchi hujjatlarni ilova qilgan holda beriladi. «Ta'minotchisi»dan olingan texnik shartlar asosida, «Iste' molochi» buyurtmasiga asosan, amaldagi me'yori, qoidalar va boshqa me'yoriy hujjatlar asosida ishlab chiqiladi.

2.9. Qurilgan ulanmalarining ishga tushirilishi «Ta'minotchisi» tomonidan, «Iste' molochi» va qurilish tashkiloti vakillarining ishtirokida amalga oshiriladi.

2.10. Ichimlik va oqova suv xizmatlari uchun tariflar va ustama haq miqdori o'zgartirilgan sanasidan qat'i nazar, ushbu xizmatlar yuzasidan «Iste' molochi» bilan tuzilgan shartnoma o'z kuchini saqlab qoladi va «Iste' molochi» ko'rsatilgan xizmatlar uchun, yangi tariflar asosida, ular kiritilgan sanadan e'tiboran to'lovlarni amalga oshirishi shart.

2.11. Quyidagilar «Ta'minotchisi» tashkilotlari bilan «Iste' molochi»lar shu jumladan, xususiy uy-joy cheklangan hisoblanadi:

- Ichimlik suv iste'moli uchun — tarmoqqa ulanishni uzib qo'yuvchi kirish qulfi, kirish qulfi bilan ichimlik suvga ulanish, «Iste' molochi»ning tekni ichimlik suvi tizimining bir qismi hisoblanadi.
- oqova xizmati uchun — «Iste' molochi» oqova tizimining tekni qismi hisoblanuvchi, magistrat oqova tarmog'iga ulanish nuqtasidagi chiqaruv qudug'i. Agar chiqaruvchi oqova qudug'i (Kamerasi) magistrat oqova tarmog'ida joylashgan bo'lsa, ushbu qudug'i «Ta'minotchisi» tashkiloti oqova tarmog'ining bir qismi

loyxalashirish va qurilish boshlash uchun) loyiha muddatini cho'zdirishi yoki yangi texnik shartlarni olishi zarur.

Texnik shartlarni mavjud bo'lmagan holda yoki muddati o'tgan holda, «Ta'minotchisi» tomonidan suv uzatish xizmatlarini yuklashiga asos bo'ladi.

6.5. «Iste' molochi» ichimlik va oqova suvni tarmoqlariga ulanish sanasi haqidagi hujjatlarni taqdim etmagan holatlarda «Ta'minotchisi» tomonidan so'kin qarori va kadast hujjatlari hamda shu kabi har qanday hujjat bilan tasdiqlangan ulanish sanasi bo'yicha hisob-kitob qilishga haqli.

6.6. Ishlatilgan ichimlik suvi va qabul qilingan oqova suv uchun to'lovlar «Ta'minotchisi» tomonidan o'z vaqtida amalga oshirilmagan taqdirda «Ta'minotchisi» kechiktirilgan to'loving har bir kuni uchun 0,4 foiz penya yozadi va uning umumi qiymati asosiy to'loving 50%dan oshmasligi lozim.

6.7. Oqova tizimining ruxsati olinmagan yong'in va erkin qor suvlari oqizilayotgan, ishlab chiqarish oqova suvlarni «Iste' molochi»lar tomonidan tashlash tartibi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2010 yil 3 fevral kuni qabul qilingan 11 sonli qarori bilan tasdiqlangan «Ishlab chiqarish oqova suvlarni qabul qilish qoidalar» hamda ifloslantiruvchi moddalarning O'zbekiston Respublikasi shaharlari va boshqa aholi punktlarining oqova tarmoqlariga normaldan ortiqcha oqizilganligi uchun «Iste' molochi»lariga belgilangan tartibga nishman 3 (uch) barobar ortiruvchi koefitsient miqdori tartibida hisoblanadi.

6.8. Oqova suvni chiqarib yuborishning hajmi va tarkibi bo'yicha me'yoriy bilan belgilangan oqizilishning yo'1 qo'yiladigan cheklangan miqdoridan ortiqcha oqova suvlar va ifloslantiruvchi moddalarning chiqarish taqdiranadi.

6.9. Ifloslantiruvchi moddalarni normaldan ortiqcha oqizganlik uchun kompensatsiya to'lovlarni hisoblab yozish tartibi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 11 oktabrdagi «Tajribani muhofaza qilishni ta'minlashning iqtisodiy mexanizmlarini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi 820-son qaroriga muvofiq amalga oshiriladi.

6.10. Ishlab chiqarish oqova suvlarni qabul qilish qoidalarini hamda ifloslantiruvchi moddalarning O'zbekiston Respublikasi shaharlari va boshqa aholi punktlarining oqova tarmoqlariga normaldan ortiqcha oqizilganligi uchun kompensatsiya to'lovlarni hisoblash tartibi asosida amalga oshiriladi, debitor qarzdorlik to'lanmagan taqdirda «Iste' molochi» oqova tarmoqlaridan uzib qo'yiladi.

6.11. Hisob-kitobning mulo'zi qilinganligi (tariflarning noto'g'ri hisobiga olinganligi va shu kabi holatlar) to'g'risida «Iste' molochi» yoziladigan e'tiroznomaga to'lov hujjati olingandan keyin 5 kuni muddatida «Ta'minotchisi»ga taqdim etilishi kerak. E'tiroznomaga «Iste' molochi»ni to'lov talabnomasi va xujjatida ko'rsatilgan summamni to'lov va belgilangan muddatda to'labdan ozod qilmaydi.

VII. Nizolarni hal etish tartibi

7.1. Tarafilar o'rnatilgan shartnoma yuzasidan kelib chiqqan nizolar, kelishuv yo'li bilan hal qilinadi. Agarba ikki tomonlama kelishuvga erishilmasa, nizolar O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq yuridik «Iste' molochi» davlat ro'yaxidan o'tgan sud organlarida ko'rib chiqiladi.

7.2. Ushbu shartnomada belgilangan holatlar yuzasidan nizo kelib chiqqan taqdirda Qonunchilikda belgilangan tartibda hal qilinadi.

VIII. Fors — majbor

8.1. Agar ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlar qisman yoki to'liq bajarilmagligi tabiiat xodisalarini va boshqa yengib bo'lmaydigan kuch (fors majbor) holatlarini (zizila, suv toshqini, yong'in, sel, do'l, jala va boshqa tabiiy ofatlar) natijasida kelib chiqsa va agar bu holatlar muzuk shartnomaning bajarilishiga bevosita ta'sir etsa, tomonlar bunday bujarimaslik uchun javobgarlikdan ozod etiladilar. Maszur shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarish muddati yengib bo'lmaydigan kuch holatlarini amal qilgan, shuningdek, ushbu holatlar yuzasiga kelirgan vaqtga mutanosib ravishda uzaytiriladi.