

“ХУДУДИЙ ЭЛЕКТР ТАРМОҚЛАРИ” АЖ

**“ХОРАЗМ ХУДУДИЙ ЭЛЕКТР ТАРМОҚЛАРИ”
АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИ**



**УЛГУРЖИ ИСТЕЪМОЛЧИЛАР УЧУН
ЭЛЕКТР ТАЪМИНОТИ
ШАРТНОМАСИ**

№ 250164

Эргашев Шахрар ДИСАМ

Улгуржи истъёмолчларга электр энергиясын етказиб берниш
Шартномаси

2022 йил 05.01 2016/1-сон

ЭРГАЭС
(шартнома тузилган жой)

--	--	--	--	--	--

Истъёмолчининг шахсий хисоб-рақами:

" ЕРГАЭС " АЖ " ЕРГАЭС " АЖ
туман (шахар) электр таъминоти корхонасида 202 йил " " да
рўйхатдан ўтказилган 3-Авмилдуб - сон ишончнома асосида фаолият юритувчи раҳбари
(электр таъминоти корхонаси раҳбарининг Ф.И.Ш.)

(кейинги ўринларда Таъминотчи корхона деб аталади) бир томондан ҳамда
иккинчи томондан Улгуржи истъёмолчи (кейинги ўринларда Истъёмолчи деб
аталади)

раҳбари Эргашев Р.С.Исмаилов
(ўзлашқан юритувчи субъектнинг тўлиқ номи)
(ўзлашқан юритувчи субъект раҳбарининг ёки ишончли вақтинчалик вазифаликнинг Ф.И.Ш.)

билан Шартномани куйидагилар ҳақида туздилар:

I. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

1. Ушбу электр энергияси таъминоти шартномасига (кейинги ўринларда –
Шартнома деб аталади) мувофиқ, Таъминотчи корхона Истъёмолчига электр
энергиясини уланган тармоқ орқали етказиб бериш ва Истъёмолчи истъёмол
қилинган энергия учун ўз вақтида ҳақ тўлаш мажбуриятини олади.

II. ЕТКАЗИБ БЕРИЛГАН ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯНИ ХИСОБГА ОЛИШ

2.1. Электр энергияси истъёмолчининг йиллик шартномавий ҳажми:
актив энергияси 26.665 кВт/соат;
реактив энергияси _____ кВт/соат.
2.2. Етказиб бериладиган электр энергиянинг шартнома тузилган кундаги
тахминий нархи 11.999.250 сўмни, тариф бўйича 450 сўмни ташкил
этади. Тариф турлари _____
(табақалаштирилган, бир ставкали, аҳоли нархи ва бошқалар (тегишлиси ёзилади))

2.3. Истъёмолчига етказиб бериладиган электр энергиясининг ойлар
кесимидаги йиллик ҳажми ушбу Шартномага 1-иловада келтирилган.
Таъминотчи корхона томонидан хизматларни тўлиқ ҳажмда кўрсатиш учун
электр таъминотида танқислик юзага келган тақдирда, Вазирлар Маҳкамасининг
2008 йил 24 декабрдаги 277-сон қарориди қайд этилган стратегик ва ижтимоий
аҳамиятта эга истъёмолчиларга зарур бўлган электр энергиясининг минимал
ҳажминини, шу жумладан чораклар ва ойлар бўйича Истъёмолчи билан берилган ва
олдиндан келишилган тартибда етказиб берилишини таъминлаш шарт (7-илова).

2.4. Истъёмолчи томонидан истъёмол қилинган электр энергиясининг ҳақ
тўлалиши лозим бўлган ҳажми ушбу Шартномага 2-иловада назарда тутилган хисобга

олиш приборларининг кўрсаткичлари асосида, хисобга олиш приборлари уланган томон
ва кучланиш трансформаторларининг трансформация коэффициентларини инобатга
олинган ҳолда аниқланади.

2.5. Истъёмолчининг (тадбиркорлик субъектларидан ташқари) электр
энергиясини хисобга олиш приборлари, шунингдек электр энергиясини хисобга
олишнинг бошқа воситалари (ўлчов трансформаторлари, автоматлар, симлар
ва бошқалар) истъёмолчининг маблағлари хисобидан олинадиган, давлат
киёсловидан ўтказилади, Таъминотчи корхона томонидан бепул ўрнатилади,
пломбланади ва рўйхатдан ўтказилади.

Тадбиркорлик субъектларининг электр энергиясини хисобга олиш электрон
приборларини сотиб олиш, ўрнатиш, рўйхатга олиш, даврий қиёсловидан
ўтказиш ва пломбалаш, шунингдек, мавжуд (жумладан, индукцион) хисобга олиш
асбоблари Таъминотчи корхона маблағлари хисобидан алмаштирилади.

Хисобга олиш Истъёмолчининг айби билан бузилган тақдирда (ток ва
кучланишни ўлчаш трансформаторларининг ишдан чиқиши, шунингдек, йиксилмачи
коммутация, хисобга олиш приборларининг шикастланиши ва уларнинг йўқолиши)
хисобга олиш назорат қилиш асбобларини ва уларга тегишли асбоб-ускуналарни
алмаштириш, таъмирлаш, давлат қиёсловидан ўтказиш ва ўрнатиш истъёмолчи
томонидан улар қиймати ва кўрсатилган хизматлар учун ҳақ тўланган ҳолда,
Таъминотчи корхона томонидан амалга оширилади.

II. ХИСОБ-КИТОБ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

3.1. Электр энергияси учун хисоб-китоблар бир ставкали, табақалаштирилган,
ўсиб боровчи, камаювчи коэффициент қўлланиладиган ёки аҳолига тенглаштирилган
тарифлар асосида амалга оширилади.

3.2. Уланган қуввати 750 кВт ва ундан ортик бўлган Истъёмолчи (бюджет
ташкilotлари, сув таъминоти ташкilotлари, фермер хўжаликлари ва сув
истъёмолчилари уюшмаларининг насос станциялари, шунингдек Давлат бюджетидан
молиялаштирилмаган насос станциялари бундан мустасно) электр энергияси учун
хисоб-китобларни табақалаштирилган тариф бўйича амалга оширади.

Истъёмол қилинган энергия учун табақалаштирилган тариф бўйича хисоб-
китоблар:

ярим тигиз давр – сутканинг ёруғ вақтида (соат 9⁰⁰ дан 17⁰⁰ гача) – белгиланган
тариф бўйича,

тигиз давр – энг катта юкламалли соатларда (ягона электр энергетика
тизимининг энг катта юкламалли соатлари: эрталабхи энг катта микдор соат 6⁰⁰ дан 9⁰⁰
гача, кечхи энг катта микдор соат 17⁰⁰ дан 22⁰⁰ гача) белгиланган тарифга нисбатан
1,5 баравар микдорда ўсувчи коэффициентини қўллаш орқали;

тунгги давр – сутканинг қоронғи вақтида (энг кам юкламалли соатларда:
22⁰⁰ дан 24⁰⁰ гача ва 00⁰⁰ дан 6⁰⁰ гача) – белгиланган тарифга нисбатан 1,5 баравар
камаювчи коэффициентини қўллаш орқали амалга оширилади.

Белгиланган тариф II-тариф гуруҳи бир ставкали истъёмолчиларга
қўлланиладиган тарифга тўғри келади.

Табақалаштирилган тариф қўлланилмайдиган истъёмолчига нисбатан энергия
учун хисоб-китобларда бир ставкали тариф қўлланилади.

Реактив энергия компенсацияси учун чегирмалар (устамалар) реактив
энергияни хисобга олиш приборларининг кўрсаткичлари асосида аниқланади ҳамда
тегишли равишда истъёмол қилинган (ҳосил қилган) реактив энергиянинг 1 кВт/соат
учун тўлов тарзида ундирилади.

Реактив энергиянинг шартномавий миқдори реактив энергиянинг иқтисодий қийматида келиб чиққан ҳолда аниқланади.

Реактив энергиянинг ҳар бир ҳисобот даври учун иқтисодий қиймати, шартномада кўрсатилган ва ўрнатилган тартибда аниқланадиган қуваат коэффициентининг олтимал миқдори ҳисобга олинб, ушбу давр учун актив энергиянинг шартномадаги миқоридан келиб чиққан ҳолда аниқланади.

Уланган қуваатдан катъий назар, крипто-актив ва майнинг соҳасида фаворитни амалга оширувчи Истеъмолчилар (турли криптовалюталарда янги бирликлар ва комиссия йиғимлари форматда мусофот олиш имконини берадиган) тақсимлаш платформасини тавминлаш ва янги блоклар яратиш бўйича (фаворит) фойдаланган электр энергияси учун тўловларни тегишли тариф гуруҳига асосан белгиланган тарифга нисбатан 3 баробар ўсувчи коэффициентга мурвофик тўланади.

3.3. Бир неча тариф гуруҳларида мансуб Истеъмолчи билан ҳисоб-китоблар, ҳар бир тариф гуруҳига алоҳида ўрнатилган ҳисобга олиш приборлари кўрсаткичлари бўйича амалга оширилади.

3.4. Тавминотчи корхона Истеъмолчи (ёки унинг вақили) билан бирликда истеъмол қилинган электр энергиясининг амалдаги миқдорини аниқлаш учун ўлардани электр энергиясини ҳисобга олиш приборлари кўрсаткичларини ҳар ойда ёзиб олиши ва зарур бўлганда электр энергиясини ҳисобга олиш приборларини улаш схемасини текшириб кўриши ваколатига эга.

Тавминотчи корхона Истеъмолчи билан бирликда ҳисоб-китоб даври тугатилган сўнг (мавжуд вазиятдан келиб чиққан ҳолда) ҳисобга олиш приборларининг кўрсаткичларини ҳар ойда ёзиб олади ва ушбу Шартноманинг 5-илоvasига мурвофик шаклда энергия сарфи бўйича ҳисобот тўлади. Истеъмолчи томонидан электр энергияси сарфи тўриқсиз Тавминотчи корхонага белгиланган шакл бўйича ўз кўли билан, факсимиль, электрон ёки почта алоқаси орқали тақдим этилган ҳисобот ҳам истеъмол қилинган амалдаги ҳажминини аниқлаш учун асос бўлиб хизмат қилади.

Бунда, тўловларни табақалаштирилган тарифда амалга ошириладиган Истеъмолчилар бўйича электр энергияси сарфи бўйича ҳисоботда фойдаланилган электр энергияси (актив ва реактив) тўлик ҳажмидан ташқари тизма, ярим тизма ва тизма пайтларда фойдаланилган электр энергияси ҳажмлари алоҳида ҳам кўрсатилиши шарт.

Электр энергиясини ҳисобга олиш ва назорат қилишнинг автоматлаштирилган тизмаси (кейинги ўринларда ЭХНАТ деб аталади) жорий этилган истеъмолчиларда ҳисобга олиш приборларидан кўрсаткичлар автоматлаштирилган тизмининг техник параметрларида мурвофик, бироқ бир ойда камидан бир марта ёки истеъмолчининг буюртмаси бўйича ёзиб олинлади.

3.5. Электр энергияси учун амалдаги тарифлар ўзгарган тақдирда, ҳудудий электр тармоқлари корхонаси ўларнинг қуча қилишдан камидан 15 кун олдин карорни оммавий ахборот воситаларида эълон қилади.

Бунда электр энергияси учун тарифлар ўзгарган санадан катъий назар, электр тавминоти шартномаси ўз қучада қолади ва истеъмолчи фойдаланилган электр энергияси учун янги тариф қучага қирдан бошлаб ҳақ тўлашга мажбурдир.

Тариф ўзгарган тақдирда, истеъмолчилар электр энергияси (шу жумладан актив ва реактив энергия)нинг аввас тарикасида тўланган ҳажми учун тўлов қирдан бошлаб кейинги бир ойдан ортик бўлмаган муддатда қўшимча тўлов тўлашдан озода этилади.

Арифметик хатоликлар, тарифларни нотўғри қўлаш тўғрисида пайдо бўладиган кам ва ортикча тўловлар тегишли тариф бўйича кВт/соатларда қайта ҳисоблаб

қилилади ва Тавминотчи корхона томонидан даъво муддати доирасида кўрсаткичлардаги тафовут ёки қўшимчалар билан бирликда ҳисобга олинлади.

3.6. Истеъмолчида электр энергияси етказиб бериш ЭС фоз олинган ҳақ тўлаш асосида амалга оширилади.

ЭХНАТга уланган ёки олинган ҳақ тўлаш қуримаси ва ҳисобга олиш приборига эга бўлган Истеъмолчиларга электр энергияси етказиб бериш олинган тўланган тўлов доирасида амалга оширилади.

Бунда, ҳисоб-китобини 30 фоз олинган ҳақ тўлаш асосида амалга ошириш хожинини билишган истеъмолчилар ҳисоб-китоб амалга ошириладиган даврини кўрсатиб ҳисоб-китоб даври бошланганидан камидан 5 кун олдин билишган тартибда Тавминотчи корхонага мурожат қилганлари тақдирда электр энергияси истеъмолчиларга 50 фоз олинган ҳақ тўлаш асосида етказиб берилишига йўл қўйлади. Олинган ҳақ тўланмаган ҳақда ЭС фоз олинган ҳақ тўлашган истеъмолчилар томонидан ойнинг охиригача яқуний ҳисоб-китоб амалга оширилмаган ҳолларда мазкур Истеъмолчида нисбатан электр тармоқларидан тўлик узишгача бўлган чоралар кўрилади.

3.7. Тавминотчи корхона Истеъмолчининг энергия сарфи тўриқсизлиги ҳисоботи асосида белгиланган тартибда ҳисоб-китобини амалга оширади ва беш кун ичида тўлов амалга ошириш учун ҳисоб-фактура ва тўлов ҳисоб-варгани тақдим этади.

Истеъмолчи турли тариф гуруҳларида тегишли бўлган бир неча объекта эга бўлса, ҳар бир тариф гуруҳи учун тариф кўрсатилган ҳолда умумий ҳисоб-фактура тақдим этилади.

Тавминотчи корхона томонидан маҳсуе дастурий маҳсулот орқали ҳисоб-фактура ва тўлов ҳисоб-варгани шакллантирилади ҳамда Истеъмолчи тўриқсизлиги маълумотлар кўрсатилган ҳолда электрон рақамли имзо билан тегилиганиб, оператор орқали роуминг операторига юборилади. Агар маҳсуе дастурий маҳсулот орқали етказиш имконият мавжуд бўлмаса ҳисоб-фактура ва тўлов ҳисоб-варгани ёзма шаклда берилади.

(Асос: Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 25.06.2019 йилдаги 522-сонли "Энеро ҳисоб-китоблар тизмида электрон шаклдаги ҳисобварак-фактуралардан фойдаланишга тақомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида" эи қарори)

3.8. Ҳисобга олиш прибори ушбу Шартноманинг 3-илоvasига мурвофик электр тармоқларининг мансублиги асосида бўйича фарқлаш далолатномаси ва томонларнинг ехпугатдаги жавобгарлиги асосида аниқланадиган электр тармоқларининг мансублиги бааланс чегарасида ўрнатилмаганда, чегарадан ҳисобга олиш прибори ўрнатилган жойгача бўлган уаасткада энергиянинг технологик сарфлаиш ҳажми Истеъмолчи билан бирликда ҳисоблаш йўли орқали аниқланади ва ушбу Шартноманинг 4-илоvasига мурвофик далолатномаларда кўрсатилади ва электр тармоқларининг балянс бўйича мансублигига қараб ҳудудий электр тармоқлари корхонасининг ва истеъмолчининг ҳисобига ўтказилади. Хусусий уй-жой мулкдорлари ширкатлари ва коммунал-ехпугатчи ташкилотлари бундан мустасно.

Бунда, 750 кВА ва ундан юқори қуваатга уланган, табақалаштирилган тарифда тўловларни амалга оширадиган Истеъмолчи учун энергиянинг технологик сарфлаиш ҳажми сутканинг тизма, ярим тизма ва тизма пайтлари учун алоҳида аниқланиб, мўтаосиб равишда жами олинган электр ҳажмининг тегишли пайтларига тўлов ҳажмини ёзиш учун қўшиб борилади (6-,7-иловаларини реактив қуваатга эга ва технологик бронли истеъмолчилар тўлдирди).

3.9. Электр энергияси ягона электр энергетика тизмидан транзит бўйича Истеъмолчининг электр тармоғи орқали ҳудудий электр тармоқлари корхонасининг электр тармоғига узатилади, Истеъмолчи тармоқларидан электр энергияси

технологик сарфнинг бир кисми, Истеъмолчиннинг электр тармоғига келиб тушган электр энергиясининг умумий миқдорида нисбатан хууддий электр тармоқлари корхонасининг электр тармоғига истеъмолчи томонидан узатишган электр энергияси миқдорида мутаносиб равишда, ягона электр энергетика тизмининг электр тармоқларидаги технологик сарфларга ўтказилади.

3.10. Электр энергияси сарфи тўғрисидаги ҳисобот Истеъмолчи томонидан тақдим этилмаган тақдирда, Тавминотчи корхона томонидан электр энергияси (шу жумладан актив ва реактив энергия) истеъмолчининг шартномавий миқдори бўйича ёки ўтган ҳисоб-китоб давр учун электр энергияси истеъмолчининг ўртача суткалик амалдаги миқдори тўғрисидаги маълумотлар асосида ҳисоб-китоб қилинади.

Бунда ҳисобга олиш приборлари кўрсаткичлари назорат тартибиде Тавминотчи корхона томонидан ёки оллингандан кейин амалда истеъмол қилинган электр энергияси учун қайта ҳисоб-китоб қилинади. Қайта ҳисоб-китоб Истеъмолчи ёки унинг вақили иштроққида ёхуд унинг иштроққисиз белгиланган тартибда амалда оширилади.

3.11. ЭХНАТнинг жорий этилиши муносабати билан Истеъмолчиннинг ҳисобга олиш приборларидаги кўрсаткичлар автоматлаштирилган тизмининг техник параметрларида мувофиқ, бироқ бир ойда қанда бир марта ёки Истеъмолчиннинг буюртмаси бўйича ёки оллинганди.

Тавминотчи корхона Истеъмолчининг шахсий ҳисоб-рақам ва ҳисобга олиш приборларининг ҳолати ҳақида батафсил маълумотлар доимий асосда шакллантирилиши ва идоралардо электрон ҳамкорлик қилиш тизмига реал вақт режимида юборилишини тавминотчида.

3.12. Шартномада ҳисоб-китоб даври учун кўрсатилган энергия миқдордан 5 фойдан ортиқ миқдорда энергия истеъмол қилганда, Истеъмолчидан шартномада кўрсатилган миқдордан ортиқ истеъмол қилинган электр энергияси жами ҳажми учун белгиланган тарифнинг 1,15 баравари миқдорда тўлов ундирилади.

Истеъмолчининг электр энергияси ҳажмини тўлаш, реактив энергия компенсацияси учун тарифга устамалар, шунингдек, ноқонуний фойдаланилган электр энергияси қайта ҳисоб-китоби ва пеня бўйича қарзи бўлган тақдирда, унинг аванс тўлови ҳисобига ўтказилган маблаглари қарзни қоплашга йўналтирилади ва аванс тўлови (олдингандан ҳақ тўлаш) сифатида ҳисобга олинмайди.

Истеъмолчи шартномада кўрсатилган электр энергияси ҳажмини тўлик истеъмол қилмаган тақдирда, аванс тарикасида тўланган маблаглар қайтариб берилмайдиган ва электр энергия учун кейинги ҳисоб-китобларда ҳисобга олинмади.

Ҳисоб-китоб ойдан кейинги календар ой тугагач қарздорлик тўлов мuddати ўтган деб ҳисобланади ва тўлов мuddати ўтган ҳар бир кун учун Истеъмолчига тўлов мuddати мuddати ўтган сумманинг 0,1 фойзи миқдориде, электр энергияси махсус тартибда етказиб бериладиган корхоналар учун эса 0,2 фойз миқдориде пеня ҳисоблаб ёзилади. Бунда пенянинг умумий миқдори, мuddати ўтган тўловнинг 50 фойзидан ошмаслиги лозим.

3.13. Истеъмолчи ва Тавминотчи корхона ҳар ойда ҳисоб-китоб даври тамом бўлгандан кейин беш кун мобайнида ўзаро ҳисоб-китобларнинг таққослаш даволатномасини тузади.

3.14. Истеъмолчини қуйидаги ҳолларда электр тармоқларидан узатилади: ҳисоб-китоблар ўз вақтида амалга оширилмаганлиги оқибатида фойдаланилган электр энергияси учун қарздорлик мавжуд бўлганде.

Тавминотчи корхонанинг қонуний талабномалари бажарилмаганда, шу жумладан, унинг тегишли вақиларига ҳисобга олиш приборлари кўрсаткичларини олишга йўл қўйилмаганда.

ҳисобга олиш приборларини қасдан бузганда, кўрсаткичларни ўзгартириш мақсадида уларнинг ишлашига ташқаридан аралашш ҳатти-ҳаражатлар амалга оширилганда;

электр энергиясидан ноқонуний фойдаланилгани, электр тармоқларига ноқонуний улашиш, талон-тарож қилиш ёки Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 12 январдаги 22-сонли Электр энергиясидан фойдаланиш Қоидалар (кейинги ўринларда Қоидалар деб аталади)нинг бузилиши бошқа ҳолатлари аниқланганда.

ягона электр энергетика тизмида электр энергия ва қувағата танқислик вужудга келганида, аварияларга йўл қўймаслик ва истеъмолчиларнинг тартибсиз узиб қўйилишининг олдини олиш мақсадида хууддий электр тармоқлари корхонаси ўчириш вақтини кўрсатган ҳолда, истеъмолчилардан реқламалар, қилпомишавиллар, бино ва нишоотларни фриттчиларини, электр иситиш ва исик сув билан тавминотчи қурилмаларини ўчириб қўйишни талаби бажарилмаганда.

Суд органларининг қонуний қучга кирган қарорлари асосан, Истеъмолчилар ва субистеъмолчилар (ижарагачилар), талбиркорлик субъектлари ёхуд фуқаролар ўртасида турли хил инзоли (келишмовчилик) ҳолатларда, фақатгина суднинг қонуний қучга кирган қарорлари асосан Тавминотчи корхона электр тармоқдан ажратилш ёки қайта улашиш амалга оширади.

3.15. Ҳисобга олинмаган энергия учун амалга оширилган қайта ҳисоб-китоб, Истеъмолчинини қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Қоидаларни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

3.16. Тавминотчи корхона етказиб берилган электр энергия учун қарздор бўлган Истеъмолчига қарзни беш кун ичиде тўлашни ҳақида хабардор қилишни тавминотчида.

Тавминотчи корхона Истеъмолчинини хабардор қилинган вақтдан бошлаб беш кун мuddат ўтгандан сўнг, Истеъмолчинини дебитор қарздорлик учун тармоқдан узиб қўйиш ва уларни қайтадан улашни қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширади.

Қайта улашнида Истеъмолчидан тўлов қуни амалда бўлган бозавий ҳисоблаш миқдорининг ўн баравари миқдориде ҳақ ундирилади. Бунде, ЭХНАТга уланган ҳамда ҳисобга олиш прибори автоматик тарзда ўчириб-ёқилш қурилмасига эга бўлган истеъмолчиларни тармоқларига қайта улашниш учун ҳақ ундирилайди.

3.17. Истеъмолчи электр тармоқларининг техник ҳолатини тавминотчи бўйича эқсплуатация харажатлари учун субистеъмолчилар, истеъмолчи билан субистеъмолчи ўртасида тузилган алоқида шартнома бўйича электр энергиясининг умумий ҳажмидан олинганлиги улушига мутаносиб равишда ҳақ тўлайди.

Эқсплуатация харажатларини субистеъмолчига берилган электр энергияси тарифига қўйишга рухсат этилмайдиган.

3.18. Хусусий уй-жой мулкдорлари ширкатлари ва коммунал-эқсплуатация ташкилотлари, электр энергиясидан ақолига электр энергияси етказиб бериш мақсадида фойдаланувчи идоравий ва муназиллиг уй-жой фонди, қоридик шахслар ётоқхоналар, диний ташкилотлар ва оилавий корхоналар, шунингдек, электр энергиясидан ақоли етказилган учун фойдаланиладиган локал қозонхоналарга маъиний истеъмолчиларга белгиланган тариф қўлланилади.

3.19. Электр энергиясини ҳисобга олиш прибор билан биргаликда фойдаланиладиган ўлчов трансформаторларини бошқа жойга ўрнатиш ва алмаштириш Тавминотчи корхона билан келишилган ҳолда амалга оширилади.

Истеъмолчининг айби билан электр энергиясини ҳисобга олиш приборига зарар етказилган (пшомбаси бузилса, ойнаси синса на бошқалар), электр энергиясини ҳисобга олиш приборини улаш смасан ўзгартирилган, ҳисобга олиш аёбонининг хотира блоки ва уни дастурлашдан фойдаланишш тўтмасига (булмасига) ташқаридан

таъсир кўрсатилган, электр энергиясини хисобга олиш приборидан ташқари электр кабул қилгичларни улаш ёки энергия бошқа усулда ўтқизилган ҳолларда, Тавминотчи корхонанинг ваколатли вақили белгиланган шакл бўйича қоидадан бузиш даволатномасини тўзди. Ушбу даволатнома асосида Тавминотчи корхона Истеъмолчигини электр тармоғидан узиб қўяди.

Хисобга олинмаган электр энергияси микродорининг қиймати Тавминотчи корхона томонидан ушбу Шартномада кўрсатилган Истеъмолчигининг иш соатлари сони хисобга олинган ҳолда электр кабул қилгичларнинг уланган қувавати бўйича қўйилган ҳолатларда амалга оширилади:

электр энергиясини хисобга олиш прибори, ўлчов трансформаторларини улаш схемалари ўзгартирилганда, хисобга олиш асбобининг хотира блоки ва уни дастурлашдан фойдаланиш тўғрисида (бўлмасига) ташқаридан таъсир кўрсатилганда ва хисобга олишни назорат қилиш асбобларидан ташқари электр кабул қилгичлар кўз билан аниқлаб бўлмайдиган яширин йўл билан (яширин электр симлари, переключателар монтаж қилиниши ва шу кабилар) уланганда – электр энергияни хисобга олишни назорат асбоблари охириги алмаштирилган ёки улангани схемалари текширилган қўйдан бошлаб, бирок даъво муддатидан ортиқ бўлмаган муддатда,

электр энергиясини хисобга олиш приборига истеъмолчигининг айби билан зарар етказилганда (шомбаси бузилганда йўл қўйилган, ойнаси синган ва шу каби ҳолатлар) ёки электр энергияси айланиб чиқилганда кўз билан аниқлаш мумкин бўлган бошқа усулда ўтирилган тақдирда – охириги марта айланиб чиқилган қўйдан бошлаб, бирок даъво муддатидан ортиқ бўлмаган муддатда амалга оширилади.

Хисобга олинмаган электр энергияси микродори қийمатини хисоб-китоб қилишда қоида бузиш аниқланганидан олдинги давр учун амалдаги тўловлар хисобга олинган ҳолда, қайта хисоб-китоб амалга оширилмаётган вақтдаги тариф қўлланилади. Бунда I тариф турруҳидати Истеъмолчилар учун хисобга олинмаган электр энергияси микродорининг қиймати ягона электр энергияси тизимининг максимал қолганини соғатларда амал қиладиган тариф бўйича хисоб-китоб қилинади.

Электр энергиясини хисобга олиш Истеъмолчигининг айбисиз вақтинчалик бузилганда етказиб берилган электр энергияси учун хисоб-китоб Тавминотчи корхонанинг қарори бўйича, хисобга олиш бузилганда қадар бўлган олдинги хисоб-китоб даврийлати ёки хисобга олиш тиклангандан кейинги даврийлати ўртача суткалик сарф бўйича амалга оширилади.

Электр энергиясининг ўртача суткалик сарфи бўйича хисоб-китоб қилиш даврийлати бир ойдан ошмаслиги керак ва шу вақт ичида хисобга олиш тикланиши зарур.

Агар, электр энергияси хисобга олиш приборини объектив сабабларга кўра, кўрсатилган муддатда (ўлчаш трансформаторининг, хисобга олиш приборининг йўқлиги, ўтинб бўлмайдиган йўллар ва шу кабилар туфайли) тиклаш имконияти бўлмаса, истеъмолчига етказиб берилган электр энергияси учун хисоб-китоб қилиш тартиби ва хисобга олишни тиклаш мудлати истеъмолчи ва Худудий электр тармоқлари корхонасининг ўзаро келишув билан белгиланади.

Электр энергиясидаш фойдаланишда Истеъмолчи томонидан йўл қўйилган қоидабузилишлар Тавминотчи корхона вақили ва Истеъмолчи томонидан имзоланган, икки нуҳсадаги белгиланган шакл бўйича даволатнома билан расмийлаштирилади, унинг бир нуҳсаи Истеъмолчига берилиши ва Тавминотчи корхона томонидан ушбу Қоидаларни бузган Истеъмолчи электр қурилмалари тармоқдан узиб қўйилади.

Истеъмолчи даволатномани имзолашни рад этган тақдирда, қоида бузиш даволатномасида истеъмолчигини таништирилганлик тўғрисида белги қўйилади.

IV. ТОМОНЛАРИНИНГ ХУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1. Истеъмолчи қўйилган хуқуқларга эга:

Истеъмолчигининг электр қурилмаларини Тавминотчи корхона электр тармоқларига техник шартларга мувофиқ ўрнатилган тартибда улаш;
сифат кўрсаткичлари даволат стандартларига мувофиқ ўрнатилган тартибда электр энергиясини олиш;

сабабларга тўғрисида белгиланган тартибда ахборот олиш;
Тавминотчи корхонага истеъмол қиладиган электр энергияси ҳажмларининг

ўзгартирилиши тўғрисида белгиланган тартибда тақсифлар киритиш. Бунда электр энергиясининг шартномадаги ҳажмининг ўзгартириш бўйича тақсиф мўлжалланмаётган ўзгартиришдан 10 кун олдиндан (жорий ой тугаганича) берилиши керак

электр энергияси тўлиқ ҳажмида етказиб берилмаслиги ёки сифат кўрсаткичлари даволат стандартларига мувофиқ бўлмаган электр энергияси етказиб берилиши оқибатида Худудий электр тармоқлари корхонаси ёки электр тавминоти корхонаси (айбдор ташкилот) томонидан етказилган зарарларин белгиланган тартибда қоплаш;

Шартномани қонун ҳужжатларига мувофиқ бир томонлама тартибда бекор қилиш;

Шартнома бекор қилганда фойдаланилмаган электр энергияси микродори учун тўланган маблағни қайтарилишини талаб қилиш;

Электр энергияси етказиб берилиши тўхтатилганда етказилган зарарин қоплашни талаб қилиш;

электр тавминоти шартномасини тўзганда ва бажарилганда қозага келатган низоларни ҳал этиш учун судга, монополияга қарши даволат органига ёки бўйсунувчи бўйича юқори органга (мансабдор шахста) мурожаат қилиш.

Истеъмолчи қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа хуқуқларга ҳам эга.

4.2. Истеъмолчи қўйилганларга мажбур:

Тавминотчи корхона томонидан белгиланган электр энергиясини истеъмол қилиш режимида ривоз этиш;

фойдаланилган электр энергияси (қувавати) учун ўз вақтида ҳақ тўлаш;
ишлатилмаётган электр қурилмалари, асбоблар ва асбоб-ускуналарнинг зарур

техник ҳолатини ва истеъмолчигиларнинг электр қурилмаларини эксплуатация қилишда хавфсизлик техникаси қоидаларига риоя қилинишини таъминлаш, Худудий электр тармоқлари корхонасида ёки электр тавминоти корхонасида электр асбоб-ускуналарининг носозлиги тўғрисида хабар қилиш;
электр энергиясидан оқилгина фойдаланиш чора-тадбирларини амалга ошириш;

“ўзэнергетиксекцияси”нинг ёзма кўрсатмаларини ўз вақтида бажариш;

Электр қурилмаларининг тузилиши қоидалари тақабларига риоя этиш;
ўрнатилган тартибда Тавминотчи корхона вақилига электр энергиясини

хисобга олиш приборларини қўришни имкон бериш;
йил мобайнида янгида шига туширилмаган электр қурилмаларидан

фойдаланиш бошланганидан қамда бир ой олдин электр энергиясининг зарур микродори учун Худудий электр тармоқлари корхонасида буюртма олма бериш;

келгуси йил учун электр энергиясига бўлган эҳтиёжни аниқлашда электр энергиясининг электр тармоқларига узатишда, ишлаб чиқариладиган маҳсулотнинг (ишлар турларининг) технологияга жараёни ишлаб чиқариш эҳтиёжларига, ишлаб чиқариш биноларини ва маъмурий биноларини ёритиш, иситиш, шамоллатиш учун

электр энергия сарфинин, шунингдек, ушбу электр тармоқларига уланган электр энергиясизликнинг эҳтимолини хисобга олиш.

Истеъмолчи томонидан хисобга олиш приборини ЭХНАТга муқобил (соз холда) ишлатишга тўққонлик қилиши амалдаги Конун ва бошқа меъриий ҳуқуқий ҳужжатларга асосан жавобгар бўлишига сабаб бўлади.

Шунингдек, уланган қуввати 5 МВт ва ундан ортиқ бўлган Истеъмолчи Тазминотчи корхонанинг талабига кўра қуйидагиларни хисобга олиши ва бу ҳақида хабар бериши шарт:

Истеъмол қилинаётган қувватнинг ҳар суткалик, ҳар ойлик сарфи ва амалдаги микдори;
ятола электр энергияга тизмининг энг кўп ва энг кам юкламали давларда реактив энергия ва қувватнинг ҳар суткалик сарфи;
ятола электр энергияга тизмининг энг кўп юкламасининг ўтиш даврида актив энергия (қувват)нинг ҳар 30 дақиқадаги сарфи.

Уланган қуввати 250 кВА ва ундан ортиқ бўлган истеъмолчилар юқорида кўрсатилган мажбуриятлар билан бирга қуйидагиларга мажбур:
маҳсулот берилиши ишлаб чиқариш (ишларини амалга ошириш) учун электр энергияси сарфининг техник ва истеъмолий жиҳатдан асосланган илгор нормаларини ишлаб чиқариш - умумий ишлаб чиқариш ва технология; яққа тартибдаги ва ГРУХ бўйича, йиллик, чораклик ва ойлик - уларни ишлаб чиқаришнинг ташкил этиш технологияси, такомиллаштирилиши (ўзгартирилиши) ва янги техника жорий этилишига қараб қайта кўриб чиқиш;

корхона бўйича, шу жумладан кўп энергия сарфлаётган ускуналар, цехлар ва истеъмолчилар ГРУХлари бўйича электр энергияси билан сарфини тўлиш ҳамда улар асосида ишлаб чиқариш жараёнида электр энергиясидан фойдаланиш ва самардорлигини таҳлил қилиш, электр энергиясининг самарасиз сарфланиши ва исроф бўлишини аниқлаш, уларни қаматириш ва бартараф этиш бўйича чора-тадбирларни ишлаб чиқиш ва амалга ошириш;

тадбирларни ишлаб чиқиш ва амалга ошириш; булган эҳтимоли ва электр келгуси давр учун электр энергияси қобилиятини ошириш, электр таъминоти тармоқларининг энергия ўтказиш қобилиятини аниқлаш мақсадида (маҳсулот ишлаб чиқаришнинг, бажариладиган иш турларининг мўлжаллаётган прогност схемаларини такомиллаштириш зарурлигини аниқлаш мақсадида) қўйиладиган, қаматириш ва электр энергиясини сарфи меъриларидан келиб чиқиб, уларни ҳажмларидан ва электр энергиясини тежашни хисобга олган ҳолда) электр қаматириш ва электр энергиясини тежашни хисобга олган ҳолда) электр энергиясининг бир йил ва келгуси давр учун баалаёларини тузиш;

маҳсулот (ишлар) берилишига электр энергияси сарфининг таъминланган меъриларига риоя қилиш ва уларни қаматириш бўйича белгиланган тадбирларнинг бажарилишини таъминлаш;

электр энергиясини тежаш бўйича (йиллик ва узок истиқбол учун) ташкилий-техник тадбирларни ишлаб чиқиш ва амалга ошириш.

Истеъмолчи Тазминотчи корхона томонидан белгиланган энергия истеъмолини чеклаш жадвалини бажариши шарт.

Истеъмолчи конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа мажбуриятларга ҳам эътибор қилиши шарт.

4.3. Тазминотчи корхона қуйидаги ҳуқуқларга эга:

Истеъмолчилардан электр таъминоти шартномасида белгиланган мажбуриятларни тегишли даражада бажарилиши талаб этилиши;	Истеъмолчи конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа мажбуриятларга ҳам эътибор қилиши шарт.
Истеъмолчилар томонидан электр таъминоти шартномаси шартлари бажарилиш ва электр энергиясини тежашни хисобга олган ҳолда) электр энергиясининг бир йил ва келгуси давр учун баалаёларини тузиш;	Истеъмолчи конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа мажбуриятларга ҳам эътибор қилиши шарт.
Истеъмолчи конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа мажбуриятларга ҳам эътибор қилиши шарт.	Истеъмолчи конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа мажбуриятларга ҳам эътибор қилиши шарт.

авария режимида истеъмолчиларни электр тармоқларидан узиш (ўчириш); ЭХНАТга уланган ва олинган тўланган маблаг тўлганда сўнг электр энергияси учун олдиндан тўловни амалга ошириш қўриқмасига эга хисобга олиш асосида мажбул бўлган истеъмолчиларни узиш. Бу ҳақида ушбу қўриқмасига бўлиши.

Қондалар ва бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда назарда тутилган ҳолатларда Истеъмолчиларни электр тармоқларидан узиш оқибатлари учун жавобгар бўлмайдми.

Тазминотчи корхона конунчилигида белгиланган бошқа ҳуқуқларга ҳам эътибор қилиши мумкин.

4.4. Тазминотчи корхона қуйидагиларга мажбур:

Истеъмолчида электр энергиясини электр тармоғи орқали электр тармоқларининг баъзе бўйича мансублик бўлиниш четрасидан шартномада кўрсатилган ҳажмда мунтазам стжазиб бериш;
ускуналар, электр уратиш линияларини, хисобга олиш приборларидан фойдаланиш, электр хизмат кўрсатиш ва таъмирлаш, шунингдек, ўз электр хўжалиги объектларидан носозликларини бартараф қилиш;
электр тармоғи хўжалиги объектларини режими таъмирлангани туфайли электр энергияси билан таъминлашдаги мумкин бўлган узиллишлар тўғрисида камида 3 кун олдин огоҳлаштириш;

Истеъмолчида электр энергиясини стжазиб берилиши тўхтатилиши ва тўхтатилиш сабаблари тўғрисида хабардор қилиш (Истеъмолчи масбул ходимларини, тўхтатилиш сабаблари тўғрисида (телефонорамма), овозли хабар, телеграм хабарнома, СМС хабар орқали ёки ёзма тарзда);

қиритилган чеклашлар тўғрисида, чеклашларни хажми ва вақти кўрсатилган ҳолда Истеъмолчида олинган хабар бериш;
электр энергияси тўлиқ стжазиб берилмаганлиги ёки электр таъминотидаги бошқа бузилишлар тўғрисидаги Истеъмолчининг аризасини, ариза олинган кундан бошлаб 10 кундан кендиктирмай кўриб чиқиш Қондаларга мувофиқ бартараф этиш ва батафсил жавоб юбориш;

Истеъмолчида ўрнатилган тартибда стжазиб берилган энергия хисобини юритиш;
Истеъмолчининг белгиланган тартибда қиритилган тақлифларига мувофиқ беш кун муддатда электр энергиясининг ойлик шартномавий хажмига ўзгартиришлар киритиш, электр энергиясининг ойлик шартномавий микдорини қўйиладиган (қаматириш) мумкин бўлмаган тақдирда - бу ҳақида, рад этиш сабабини кўрсатган ҳолда, истеъмолчида хабар қилиш;

Истеъмолчида ўрнатилган хисобга олиш приборларини алмаштириш ва ўрнатил, промбелашини таъминлаш;
лавайт стандартига мувофиқ бўлган электр энергиясини стжазиб бериш.

Истеъмолчининг сарфлаган электр энергияси учун қарзи вуҳудга келганда қарзини беш кун муддатда тўлаш зарурлиги тўғрисида ёзма хабардор қилиш (ЭХНАТга уланган истеъмолчилар билан мустақол);

Тазминотчи корхона конунчилигида мувофиқ бошқа мажбуриятларга ҳам эътибор қилиши шарт.

V. ТОМОНЛАРИНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

5.1. Электр таъминоти шартномаси бўйича тарафлар конунчилигида белгиланган тартибда жавобгар бўлади шунингдек, шартнома шартлари

бажарилмиган ёки тегишли тарзда бажарилмаган ҳолатларда, Таъминотчи корхона бунинг натижасида етказилган ҳақикий зарарни қоплагга. Истеъмолчи эса етказилган ҳақикий зарарни қоплашга мажбур.

5.2. Таъминотчи корхона Истеъмолчи олдида молдий жавобгар бўлмайдиган агар: Истеъмолчи электр энергияси истеъмолчининг белгиланган режимида рия қилмай, электр энергияси истеъмолчи ёки қувватнинг шартномавий миқдоридан ошиб кетишига йўл қўйганда, ХУДУДИЙ электр тармоқлари корхонаси томонидан белгиланган электр энергияси истеъмолчини чеклаш жадвалини бажармаган қунарларда сифати паст электр энергияси етказиб берилганлиги учун;

захира манбаи автоматик ишга тушганда, автоматик қайта улаш ва автоматик тарзда тез-тез ўчиринилар вақтида электр энергиясини етказиб бериш борасидаги танаффуслар учун.

Электр таъминоти шартномаси бўйича мажбурийлар бажарилмаган ёки зарур тарзда бажарилмаган ҳолатларда, ХУДУДИЙ электр тармоқлари корхонаси бунинг натижасида етказилган зарарни қоплашга, истеъмолчи эса етказилган реал зарарни қоплашга мажбур.

5.3. Томонлар уларнинг хоҳиш ва ҳаракатларига боғлиқ бўлмаган табиий офатлар ёки иқлимий-иктисолий вазиятлар сабабли ушбу шартномаларда қайтариб бўлмайдиган ва ошдиндан билиб бўлмайдиган фавқулодда ҳолатларни ўз ичига олган енгилб бўлмас куч (форс-мажор) оқибатига ўз зиммасига олинган мажбурийларни бажара олмаса, томонлардан ҳеч бири ўз мажбурийларини тўлиқ ёки қисман бажармагани учун жавоб берамайди.

5.4. Тарафлар ўртасида шартнома юзасидан келиб чиққан низолар ўзаро келишув йўли билан ҳал қилинади. Агарда икки томонлама келишувга эришилмаса, низолар Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида кўра иқтисолий судларда ёки "ХОРАЗМ МЕДИЦИНА ВА АРБИТРАЖ МАРКАЗИ" жамияти ҳузуридаги доимий фаолият кўрсатувчи Ҳақамлик судида ҳал қилинади. Низо Ҳақамлик судида ҳал қилинганда суднинг регламенти ва Низомига кўра ҳал қилинади. Ҳақамлик муҳокамасининг жойи: Ҳақамлик суди томонидан белгиланади. Ҳақамлик муҳокамаси I нафар Ҳақамлик суди томонидан ҳал этилади. Ҳақамлик муҳокамаси билан боғлиқ чикимлар Ўзбекистон Республикаси "Давлат божи тўғрисида"ги Қонуни ва илоовасида белгиланган ставкалардан ошмаслиги лозим.

5.5. Тарафлар ўртасида ушбу шартномада белгиланмаган ҳолатлар юзасидан низо келиб чиққан тақдирда, улар мазкур шартноманинг 5.4-бандида кўрсатилган тартибда "ХОРАЗМ МЕДИЦИНА ВА АРБИТРАЖ МАРКАЗИ" жамияти ҳузуридаги доимий фаолият кўрсатувчи Ҳақамлик судида ҳал қилинади.

VI. Электр энергиясини чеклаш ёки узиб қўйиш шартлари

6.1. Қувват ва электр энергияси истеъмолчи бўйича чеклаш ва узиб қўйиш жадваллари ХУДУДИЙ электр тармоқлари корхонаси томонидан истеъмолчилар билан биргаликда ишлаб чиқилади, маҳаллий давлат ҳокимияти идоралари билан келишилади, "ХУДУДИЙ электр тармоқлари" АЖ томонидан тасдиқланади ва ягона электр энергетика тизимида электр қуввати ва энергия таъқисини пайдо бўлишида жорий этилади.

6.2. Электр энергиясини чеклаш ва узиб қўйиш жадваллари истеъмолчининг технологик ва авария бронини аниқлаш далолатномасига асосан, жорий йилнинг I октябрийдан кейинги йилнинг I октябрийгача бўлган давр учун тузилади ҳамда жадвалларга киритилган барча истеъмолчилар учун уларни бажариш мажбурий ҳисобланади.

Жадвалларнинг қуйидаги турлари тузилади:

ягона электр энергетика тизимида ёқити ёки гидроресурслар етимиш электр энергиясини (кВт соатда) чеклаш жадвали. Жадвалда электр эни истеъмолчини истеъмолчиларнинг технологик бронингча, кейинчалик эса ил бронингча (чеклашга мансуб бўлмаган объектлардан ташқари) ва бунда истеъмол та набатга бўлган ҳолда қисқартриш назарда тутилгани лозим;

ягона электр энергетика тизимида қувват етимишганда қувватни (кВ) чеклаш жадвали. Жадвалда ягона электр энергетика тизимининг эрталабки ва к энг катта юктамалари юзата келинган соатларда истеъмол қилинадиган қувар истеъмолчиларнинг авария бронингча қамқитриш ва бунда истеъмол қилинад қувватни 5 та набатга бўлиш назарда тутилгани лозим;

қувват тақчиллиги юзата келиши натижасида авария хавфи пайдо бўлган чеклаш жадвалларини жорий қилиш имконияти бўлмаганда, қувватни чек жадвали. Жадвалда узиб қўйилгани мумкин бўлмаган объектлардан ташқари, и электр энергетика тизими истеъмолчиларини тўлиқ узиб қўйиш ва узиб қўйилди қувватни 5 набатга бўлиш назарда тутилгани лозим.

6.3. Чеклаш ва узиб қўйиш жадвалларини амалга киритиш тарти қуйидагилар:

электр энергияси ва қувватни чеклаш ва узиб қўйиш жадваллари "Ўзбекистон миллий электр тармоқлари" АЖ раҳбари фармойиши билан амалга киритили Директорлик бошқарувининг барча даражаларида электр энергиясини чеклаш жорий этиш фармойиши оператива журналида чеклаш ҳажми, чеклаш бошланадиган туғайлган вақт кайд этилган ҳолда берилган;

ХУДУДИЙ электр тармоқлари корхонаси истеъмолчиларга кейинги сутқалар электр энергиясини чеклаш жадвалларининг амалга киритилиши тўғрисида жор сутқанинг соат 14⁰⁰ дан кечиктирмай, чеклаш ҳажми, чеклаш бошланадиган туғайлган вақтини кўрсатган ҳолда маълум қилади.

Электр энергиясини чеклаш жадвалларини тузлик билан жорий этиш зар бўлганда, бу ҳақидаги бидирлишнома сутқанинг вақтидан катъи назар, чеклашнинг амал қилиши бошланадиган I соат олдин истеъмолчиларга етказилади.

Узиб қўйиш жадваллари истеъмолчилар томонидан ХУДУДИЙ элект тармоқлари корхонасидан узиб қўйиш жадваллари жорий этилиши тўғрисидаги бидирлишнома олингандан кейин дарҳол жорий этилади.

Истеъмолчилар – чеклаш ва узиб қўйиш жадвалига киритилган, шу жумладан узулқисз ишлаб чиқариш технологик жараянига эга корхоналар, ташқиқотлар I муассасалар (чеклаш ва узиб қўйилгани мумкин бўлмаган объектлардан ташқари чеклаш ва узиб қўйиш жадвалларининг ХУДУДИЙ электр тармоқлари корхоналар томонидан кўрсатилган муддатга сузсан бажарилганини ташқиқ этили шарт. Ан ҳолда, улар узиб қўйиш ва чеклаш жадваллари бажарилмаганлиги туғайли ягон электр энергетика тизими марказларидан мажбурий узиб қўйиш натижасида юзат келинган оқибатлар учун қонуни ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб берида.

ХУДУДИЙ электр тармоқлари корхонаси электр энергияси ва қувватини чеклаш жадвалларини амалга киритиш тўғрисидаги фармойиш истеъмолчилар томонидан бажарилмаганда, уларни олоҳлантрилган сўнг электр энергияси ва қувват истеъмолчининг белгиланган даражада қамқитриши таъминловчи миқдорда электр энергияси етказиб берилишини мажбурий равишда чеклайди.

Бу бордаги технологик жараянлар бўлишининг оқибатлари учун жавобгарлик Истеъмолчи корхона рўқбаглари зиммасига юкланади.

6.4. Қондаларда назарда тутилмаган сабабларга кўра Истеъмолчиларни электр энергиясидан ўчиргалик учун ХУДУДИЙ электр тармоқлари корхоналарида нисбатан қонунийлик ҳужжатларида мувофиқ иқтисолий чоралар қўйилилади.

VII. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ ШАРТЛАШУВ

1. Ушбу шартноманинг ҳар бир томони ўзига нисбатан қўлланиладиган барча, шу жумладан Ўзбекистон Республикаси амалдаги қонунчилик ва норматив ҳужжатларидаги Коррупцияга қарши тегишли шартлар ва талабларни тушуниши ҳақида бир-бирини ишонтиради ва уларга амал қилишини қафолагайди. Истеъмолчи ушбу шартнома амалда бўлган бутун давр мобайнида у (шунингдек унинг мансабдор шахслари, директори, ходимлари, агентлари ва бошқа вакиллари) Тарминотчи қорхонанинг манфаатларида унинг агентлиги вакили сифатида ҳаракат қилиб, Тарминотчи қорхонанинг ҳамда Ўзбекистон Республикаси амалдаги қонунчилик ва норматив ҳужжатларининг Коррупцияга қарши тегишли шартлари ва талабларига қатъий риоя этиш мажбуриятини олади.

VIII. ЯКУНИЙ ШАРТЛАР

8.1. Шартнома 20 22 йил 31 Сентябрь охиригача бўлган муддатга тузилди. Шартноманинг амал қилиш муддати тугаганда, томонлардан бири уни узайтириш ёки бекор қилиш буйича ариза бермаган бўлса, шартнома кейинги ҳар бир йилга узайтирилган ҳисобланади (Бюджет ташкилотлари бундан мустасно). Ариза ушбу Шартноманинг амал қилиш муддати тугайдан бир ой олдин тақдим этилиши лозим.

8.2. Шартнома бир хил тортиқ қўчга эга бўлган ва томонларнинг ҳар бирида сақланаётган икки (Бюджет ташкилотлари учун уч) нусخада тузилган. Шартноманинг иловалари унинг ажрымас қисми ҳисобланади.

8.3. Томонларнинг бирини ташаббуси билан шартномани муддатидан олдин бекор қилиш, иккинчи томонни бекор қилиш муддатидан ўттиз кун олдин хабардор қилган ҳолда ва томонлар ўзаро ҳисоб-китоб қилиши шартли билан бекор қилиниши мумкин. Бекор қилиш тўғрисида хабарнома ёзма равишда юборилди.

8.4. Барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар фақат ёзма равишда амалда оширилган, томонларнинг ваколатли шахслар томонидан имзоланган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

8.5. Ушбу Шартнома талабларида назарда тутилган ва тутилмаган ҳолатлар бўйича низолар келиб чиққан тақдирда қонунчилик ҳужжатлар талабларида мувофиқ тартибга солинди.

Истеъмолчиларга оғохлантириш!

Умумий фойдаланишдаги электртармоқларига ўзбошимчилик билан уланishi ёки улардан фойдаланиш қоидаларини бошқача тарзда бузиш ёхуд электр энергиясини ҳисобга олиш асбобларида шу жумладан уларнинг пилотларига касддан шикаст етказиш ёки бузиш ҳисобга олиш асбобларининг кўрсаткичларини ўзгартириш максалда уларга ташқаридан аралаштиш, Ўзбекистон Республикасининг Мазмури жавобгарлик тўғрисидаги кодексининг 101 ҳамда Жиноят кодексининг 185²-моддаларига асосан жавобгарликка тортилишига сабаб бўлади.

IX. ТОМОНЛАРНИНГ МАЅИЛЛАРИ ВА БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ

ИСТЕЪМОЛЧИ: Ўзғир ш. Садбаеров
Юридик мантқили Ўзбекистон Ўзғир ш. Садбаеров

Хисоб рақами: 401422800334017034700570007
Банк коди (МФО): 000019 СТИР (ИНН): 800413144

Республика ва маҳаллий бюджетдан молиялаштирилган Истеъмолчилар учун: Бюджет фонднинг хисоб-рақами: _____

Банк коди (МФО): _____ СТИР (ИНН): _____
Бюджетдан ташқари фонднинг хисоб-рақами: _____

Банк коди (МФО): _____ СТИР (ИНН): _____
ҚҚС тўловчилик коди: _____

Телефонлар: 62-2233348 факс: _____ е-майл: _____
(Истеъмолчининг, шу жумладан рақбарининг хоҳишига кўра уяли, факс телефонлари коди электрон манзил билан)

Каластр рақами: _____
Салтистик кодлар: _____

IFUT (ОКЭД) _____
ДВВТ (СОАТУ) _____
МНОВТ (СОАТО) _____
(КФС) _____
ТШНК (КОПФ) _____

ТАРМИНОТЧИ ҚОРХОНА:
Почта манзили Ўзғир ш. Садбаеров
Хисобрақами 401422800334017034700570007
Банк коди (МФО) 000019 СТИР (ИНН) 800413144
ҚҚС тўловчилик коди _____

Телефонлар: _____ Факс: _____
Салтистик кодлар: _____

ДВВТ (СОАТУ) _____
МНОВТ (СОАТО) _____

Тарминотчи қорхона:
Ўзғир ш. Садбаеров
ЮРИСТҚОНСУЛЪТ ХУЛОСАСИ

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 12 январдаги 22-сонли қарори талабларида мувофиқ тузилган Томонлар ўртасида мажур шартномани тузиш учун Ўзбекистон Республикасининг қонунчилик талаблари мондилик қилиди. Шартнома шартларининг ҳуқуқ ва мажбуриятлари Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик шартномаси ва "Ҳужжатли юришччи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги қонуни талабларида жавоб беради. Шартнома шартлари юзасидан келиб чиқши мумкин бўлган жавобгарлик масаласи томонлар ўртасида қонуний келишилган. Шартнома юзасидан шартнома шартлари талаблари имзоларни ҳал қилиш тартиби белгиланган.

ЮРИСТҚОНСУЛЪТ ХУЛОСАСИ
М.Ў. Ўзғир ш. Садбаеров, Ф.И.Ш.

Юристиконсулт: _____
(Каластр)

Етказиб берилган энергия хажми



1. Тариф гуруҳи _____
 2. Фаолият тури Бир кат
 3. Истеъмолчи электр қурilmаларининг уланган қуввати: _____ кВА (кВт)
 4. Техник шарт бўйича руҳсат берилган қувват _____ 40 кВт
 5. Электр таъминоти ишончлилиги бўйича тонфаси (лойиха бўйича) 41
- Электр таъминоти ишончлилиги бўйича тонфаси (амалда) _____
6. Ҳисоб-киتاب тури: Бир савдолаш

тариф гуруҳи таъкидланганда, бир ставкали ёки ақолига таъкидланган (қурамадан ўлик қувватдан)

Давр	Энергия хажми минг. кВт/соат	Шу жумладан, тариф гуруҳлари бўйича			
		I	II	III	IV
Йил, жами					
Январь					
Февраль					
Март					
Апрель					
Май					
Июнь					
Июль					
Август					
Сентябрь					
Октябрь					
Ноябрь					
Декабрь					


Таъминот кунига фойдаланади _____ соат, ойга _____ кун

Умумий юкларга нисбатан сменалар бўйича юкларнинг % ҳисобида I, II, III _____



Энергияни ҳисобга олиш приборлари ўрнатилган жойлар ва уларнинг тавсифлари

Истеъмолчининг (субъектнинг) ҳисобга олиш прибори ўрнатилган жойлари, тури ва кучлиги тонфаси (кВ)	Ҳисобга олиш прибори тури (ақли), (қолима), (токи)	Ҳисобга олиш прибори рақами	Ҳисобга олиш прибори қисми қониматли рақами	Ҳисоб-киتاب коэффициентлари		Ҳисобга олиш приборининг шартнома тўғрисида қўрилган қўрилган	Тариф тури (1 кВт/соат)
				Ҳисоб-киتاب коэффициентлари	Кучлиги		
<u>04 ш.Б</u> <u>08303</u>		<u>00921429</u>	<u>966488</u>	<u>2498</u>		<u>3662</u>	<u>40</u>



_____ -сонли шартномага
3 - илова

Тошонлар электр тармоқларининг баланси мансублиги
ва эксплуатация қисми бўйича мансублик чегараси даволатномаси

Хисобга олиш прибори давлат рақами _____ ток трансформатори _____ қўланиш
трансформатори _____ жами коэффициент _____ уланган қуввати _____ кВт
Хисобга олиш прибори ўрнатилган манзил _____

- 1. Тариф гурuhi _____ шаҳар, қири, мфн, кўча номи, уй рақами
- 2. Тариф гурuhi _____ фазлиги тури _____

1. Истеъмолчининг балансида қўйилган электр қурilmалар мажмуи.

а) хаво электр тармоғи _____

б) кабелъ электр тармоғи _____

в) подстанциялар, трансформатор подстанциялари, ТП рақами _____, кВА _____
Ф. И. О. _____

2. Истеъмолчи ва Тарминоччи қорхона ўртасидаги электр тармоқларининг баланси бўйича
мансублик чегараси _____

3. Улардан қўйилгаларга: _____

а) _____

б) _____

Билан 2022 йил _____ санда тузилган _____ -сонли Техник хизмат кўрсатиш тўғрисидаги
шартнома асосида Тарминоччи қорхона томонидан хизмат кўрсатилди. Техник хизмат кўрсатиш
шартномаси тузилмаси Тарминоччи қорхона томонидан хизмат кўрсатилмайдми.
4. Электр қурilmаларидаги хозирги ва уларга хизмат кўрсатиш бўйича жавобгарлик чегараси
қўйилганга белгиланди.



_____ -сонли шартномага
4 - илова

Энергияни йўқолишларини аниқлаш бўйича
ДАВОЛАТНОМА

Энергия хисобга олиш приборлари электр тармоқларининг баланси бўйича мансублик
чегарасида ўрнатилмаганда, электр тармоқларининг баланси бўйича мансублиги чегараси
хисобга олинган ҳолда мансублик чегарасидан хисобга олиш прибори ўрнатилган жойга
бўлган қисми хисоблаш йўли билан аниқланди ва қўйилгаларга хисобланди.

а) Қуввати _____ кВА бўлган трансформаторлардаги ойлук ақтив энергиянинг
йўқолишлари _____ кВт.соат ёки _____ %, реактив энергия йўқолишлари _____
кВт.соат ёки _____ % ташкил этади.

б) Истеъмолчининг кабелъ линияларидаги ҳар ойлик энергия йўқолиши _____ Мк

Узунлиги _____ км²

Кесми юзаси _____ мм²

Русуми _____

Қўйилган _____ кВ бўлса, _____ кВт.соатни, ёки _____ % ташкил этади.

в) Истеъмолчининг хаво линияларидаги ҳар ойлик энергия йўқолишлари _____ Мк

Узунлиги _____ км²

Кесми юзаси _____ мм²

Русуми _____

Қўйилган _____ кВ бўлса, _____ кВт.соатни, ёки _____ % ташкил этади.

Энергияни ҳар ойда жами йўқолишлар ҳажми хисоб давридаги энергия
сарфининг _____ фоизини ташкил этади.



Реактив энергиянинг ҳар бир ҳисобот даври учун иқтисодий қиймати, ушбу Шартномада кўрсатилган ва ўрнатилган тартибда аниқлашдан қувват коэффициентининг оптимал миқдори ҳисобга олинб, ушбу давр учун актив энергиянинг шартномадаги миқоридан келиб чиққан ҳолда аниқланади.

Ҳисобот даврининг якуни бўйича реактив энергия иқтисодий қийمатининг амалдаги миқори истеъмол қилинган актив энергия ва қувват коэффициентининг шартномавий миқоридан келиб чиққан ҳолда аниқланади.

Тарифга устала қўшилган қиймат солиғи ҳисобга олинмаган ҳолда фаол энергиянинг амалдаги тарифи бўйича

5% - реактив энергиядан иқтисодий қиймат доирасида фойдаланилганда, бу амалда истеъмол қилинган актив энергия ва қувват коэффициентининг шартномавий миқоридан келиб чиққан ҳолда аниқланади.

10% - реактив энергиядан иқтисодий қиймат миқоридан ортиқ фойдаланилганда, бу амалда истеъмол қилинган актив энергия ва қувват коэффициентининг шартномавий миқоридан келиб чиққан ҳолда аниқланади.

Реактив энергия компенсацияси учун электр энергияси тарифига устамалар жарима санъиёси ҳисобланмайдан ва электр таъминоти шартномасига асосан ундирилади.

Реактив энергия ўрни старфия тўлдиримаслиги ҳисобга қувват коэффициентининг норматив қиймати Истеъмолчи томонидан қўлаб-қуватланишсиз аниқланганда, худудий электр тармоқлари корхонаси томонидан қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда актив электр энергия йўқолиши қийматининг техник-иқтисодий ҳисоб-китоблари амалга оширилади, шунингдек, қувват коэффициентини кўрсаткичлари белгиланган нормативларга яқинлашган пасайтирилганлиги учун Истеъмолчилардан қўшимча маблағлар ундирилади.

Бунда ҳисоб-китоблар ва қўшимча маблағнинг ушқирши ҳисоб-китоб даврида Шартномада кўрсатилганига нисбатан Истеъмолчи томонидан қувват коэффициентининг амалдаги қийматининг пасайтиришга йўл қўйилганлиги тўғрисида "Узэнерготиенгекиши"нинг Ташкиловчи бўлганда амалга оширилади.

Тариф ҳисобларига Истеъмолчи ягона электр тизими тармоқда электр тармоқнинг кетта қокламини соатларида реактив энергия ҳосил қилганда ва электр тармоқнинг кичик қокламини соатларида энергия тизими тармоқдан реактив энергия истеъмол қилинганда, алар Истеъмолчининг бундай режимида ишлаш зарурати Шартномада кўрсатилган бўлса, тақами этилади.

Ҳисобга қўшилган қиймат солиғи ҳисобга олинмаган ҳолда актив энергия учун амалдаги тарифнинг 15% миқдорида белгиланади.



**Авариявий ва технологик бронни аниқлаш бўйича
ДАЛОЛАТНОМА**

Истеъмолчининг _____ иштирокида тузилди.

Ягона электр энергетикаси тизимида узоқ муддатли ёки қисқа муддатли қувват танқислиги юзата келганда Истеъмолчи қувватларнинг бажарилиши керак:

1. Усуна юқтамасини технологик брон даражасига пасайтириш:

Т/р	Технологик бронни таълуқли цеслар ва агрегатлар номи*	Ишла қолдирилган юқтамалар қуввати (кВт)	Изоҳ
1.			
2.			
3.			
4.			

Жами: _____ кВт

*а) Барча цеслар ва агрегатлар зўйлик билан ўчирилди. Ўчирилди яроқсиз маҳсулот ишлаб чиқарилиши, усқунининг бўлиши, норматив, ёлани, захораниши ва бошқа баъсиз ҳоделаларга олиб келгичи цеслар ва агрегатлар бундан мустасно.

б) Технологик бронна шунингдек авария броннича таълуқли цеслар ва агрегатлар ҳам кирди (2-бандга қаранг.)

Технологик бронни чеклаш босқичлари:

1. Босқич _____ кВт. II босқич _____ кВт.
III босқич _____ кВт. IV босқич _____ кВт.

2. _____ ўтандан кейин цеслар ва агрегатлар авария бронни даражасига узиб қуйилади.

Т/р	Авария бронни таълуқли цеслар ва агрегатлар номи*	Ишла қолдирилган юқтамалар қуввати (кВт)	Изоҳ
1.			
2.			
3.			
4.			

Жами: _____ кВт.

* а) Ўчирилши сув таъминоти, алоқа воситалари шиннинг тўхталиши, янгитиш таъминининг муздаб қоллиши—олиб келувчи цеслар ва агрегатлар, ҳамда қўриқлаш ёриткичлари электр тармоқдан ўзинлашган ҳолда қолдирилди.

б) Ёнгинга қарши захира насослар ва бошқа ситинга қарши агрегатлар авария броннига кирмақда (ушбу агрегатлар, заруратга, қараб, олдандан Ташкиловчи корхона билан келишилган ҳолда рўйхатга қарилдиши мумкин).



**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUIJATLARNING QONUN
HUIJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA**

№ ___

1. Loyihsning turi: Shartnoma

2. Loyihsning nomi: "Ulgurji istemolchilar uchun elektr ta'minoti shartnomasi"

3. Loyiha mazmuni: Xorazm hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati va SEO va JSX Urganch shahar bo'limi boshlig'i A.S.Ismailov o'rtasidagi shartnomasi.

4. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot: O'zbekiston Respublikasi sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmatining Xorazm viloyati boshqarmasi Urganch shahar bo'limi tomonidan ishlab chiqilgan va huquqiy ekspertizadan o'tkazish uchun 2022-yil 29-yanvar kuni "E-huquqshunos" elektron tizimi orqali Urganch shahar yuridik xizmat ko'rsatish markaziga yuborilgan.

Shartnoma loyihsasi amaldagi O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi, O'zbekiston Respublikasi 29.08.1998-yildagi 670-I-son "Xo'jalik yurituvchi subektlar faoliyatining shartnomaviy huquqiy bazasi to'g'risida"gi Qonun va boshqa normativ-huquqiy hujjatlar asosida huquqiy ekspertiza qilindi.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Markaz bosh yuriskonsulti:

2022-yil 29-yanvar



Sh.Razzaqov