

uzunligiga bog'liqdir. Suv ta'minoti va oqova suv chiqarish tizimidan ilgari uzib qo'yilgan hollarda qo'ya moslash o'ste molchidan bazaviy hisoblash miqdorining 10 (o'n) barobari miqdorida to'lov qo'ya shundan amalga oshirgan tekshiruv hisobiga mablag'larni o'tkazish orqali undiriladi;

5.2. Oqova tizimiga kelib tushuvchi oqova suvining miqdori, ichimlik suv tarmog'idan yetkazib beriladigan ichimlik suv miqdoriga teng. Markazlashgan issiq suv ta'minoti mavjud bo'lgan hollarda, suv mol qabulovchi ichimlik suv miqdoriga oqova suv tarmoqlari xisobi uchun 2,0 ko'effitsiyenti qo'llaniladi. O'ste molchining e'zida suv ta'minotining qurilmalari mavjud bo'lsa, oqova suvlarining miqdori asosida suv qurilmalarining mahsuldorligiga (o'rnatilgan va ro'yxatga olingan hisoblash qiymatlarining ko'rsatkichlariga) ko'paytiriladi, lekin suv ta'minoti tizimi «Iste molchi»ning shaxsiy avtonom manbasidan bog'liq bo'lmasligi lozim.

5.3. O'ste molchi egasi avtonom suv ta'minoti (quduq, ochiq suv olish havzasi, irrigatsiya tizimi)ga va (yoki ma'muriy oqova tizimidan boshqa oqova tashlash manbalariga ega bo'lgan holatlarda «Ta'minotchi» tekshiruv bilan shartnoma tuzish uchun maxsus tabiiy suv ob'ektlaridan maxsus suv olish yoki iste'mol qilish uchun ruxsatnoma qo'shimcha ravishda taqdim etishi zarur.

5.4. Suv ta'minotining xususiy avtonom manbai (artezian skvajinasi, quduq, ochiq suv havzasi, irrigatsiya tizimi va boshqalar) mavjud bo'lganda oqova tizimiga oqova suvlarni oqizish uchun ta'lim o'rnatilgan maxsus ishlab chiqarish quvvati yoki o'rnatilgan va ro'yxatdan o'tkazilgan hisoblash priborining ko'rsatkichlari asosida amalga oshiriladi. «Iste molchi»ga qarashli bo'lgan avtonom suv ta'minoti manbasining ichki tizimi markaziy suv ta'minoti tizimi bilan tutashmagan bo'lishi shart.

VI. Aloxida shartlar

6.1. O'ste molchi egasi o'zgariganda iste molchi chiqib ketishidan 7 kun avval mavjud qarzarlarini to'lab, bu haqda «Ta'minotchi» tekshiruv bilan dalolatnoma imzolashi shart. «Iste molchi» chiqib ketgach suvni hisobga olish pribori, plombaarning butligi va qoplanmagan debitor qarzdorlik uchun javobgarlik va shtatning yangi egasi zimmasiga yuklanadi.

6.2. Yetkazib berilgan yoki qabul qilingan ichimlik suvi xajmi quvurning o'tkazish qobiliyatidan kelib chiqib quyning katendar kunlari hisobidan quydagi formula asosida hisoblanadi: bunda: $M=0.60$ ga teng bo'lgan zallin oqali suv sarfi ko'effitsiyenti; F -suyuqlik oqib o'tadigan quvur yoki teshik kesimi maydoni (teshik diametri bo'yicha) m²; $g=9.81$ m/s² sek ga teng bo'lgan erkin tushish tezligi; N -suvning tezlikdagi bosimi; t -vaqt-24 soat, sekundlarda. Quyidagi holatlarda quyidagi formula asosida hisoblanadi:

6.2.1. «Iste molchi»da suv o'lchash pribori va moslamalari yo'q bo'lgan holatlarda (yoki nosoz holatda);

6.2.2. Suv o'lchash pribori yoki moslamasi «Ta'minotchi»da ro'yxatdan o'tmagan taqdirda;

6.2.3. Ichimlik suvi bilan o'zbo'shimchalik bilan foydalanilganda;

6.2.4. Suv o'lchash pribori, moslamasi ishdan chiqqan, singan, buzilgan holatda, sarflangan suv hajmi sa'ngi tuzilgan dalolatnoma muddatidan yangi suv o'lchash pribori o'rnatilgan (ro'yhatdan o'tkazilgan) kungacha hisoblanadi;

6.2.5. «Ta'minotchi»ning suv o'lchash bo'g'inini diametri kichikroq bo'lgan moslamaga almashirish va q'risidagi dalolatnoma qondirilmagan va bujarilmagan holatlarda;

6.2.6. Suv o'lchash priborining hisob-kitobi olib borish bo'g'inidagi qo'yilgan himoya qoplamiga (plombaga) ruxsatisiz tegish natijasida, ichimlik suv sarfini aniqlash imkoniyati chegaralanganda;

6.3. Ichimlik va oqova suv tizimlariga (jumladan yong'indan saqlanish gidrant va quvurlariga) o'zbo'shimchalik bilan ulanib olingan va foydalanilgan holatlar aniqlanganda «Ta'minotchi» tomonidan dalolatnoma tuziladi va shu tuzilgan dalolatnoma o'zbo'shimchalik bilan ulanib olgan shaxsning avvalgi darajasini aniqlash va «Ta'minotchi»ga yetkazilgan zararni hisoblash uchun asos bo'lib

xizmat qiladi. Bunda: - to'lov muddati, eng so'nggi tuzilgan dalolatnoma sanasidan o'zboshimchalik bilan ulanib olingan kun sanasigacha yoki yangi suv o'lchash pribori o'rnatilib, ro'yhatdan o'tkazilgan kungacha yoki o'zboshimchalik bilan ulanish uzib tashlangan kunga qadar hisobga olinadi; - o'zboshimchalik bilan ulanib olingan sanadan bu haqda ma'lum bo'lgan sanagacha, aga «Ta'minotchi» balamsdagi tarmoqlarga ulanish sodir etilgan bo'lsa, bu muddat da'vo arizasi yozilgan muddatdan oshmasligi zarur. Agar o'zboshimchalik bilan ulangan sanani topish, aniqlash mumkin bo'lmasa, bu muddat da'vo muddatiga teng deb olinadi.

6.4. Texnik shartlar 2 yil muddatga beriladi. Belgilangan muddat tugagach buyurtmachi (obektni loyihalashtirish va qurishni boshlash uchun) loyihaga muddatini cho'zdirishi yoki yangi texnik shartlarni olishi zarur.

Texnik shartlari mavjud bo'lmagan holda yoki muddati o'tgan holda, «Ta'minotchi» tomonidan suv uzatish xizmatlarini yakunlashiga asos bo'ladi.

6.5. «Iste'molchi» ichimlik va oqova suvni tarmoqlariga ulanish sanasi haqidagi hujjatlarni taqdim etmagan hollatlarda «Ta'minotchi» tomonidan xokim qarori va kadastr hujjatlari hamda shu kabilar asosida hujjat bilan tasdiqlangan ulanish sanasi bo'yicha hisob-kitob qilishga haqlidir.

6.6. Ishlatilgan ichimlik suvi va qabul qilingan oqova suv uchun to'lovlar «Ta'minotchi» tomonidan taqdim etiladigan to'lov talabnomalari asosida ularga xizmat qiluvchi banklar orqali amalga oshiriladi. Bu to'lovlar «Iste'molchi» tomonidan 3 kunlik muddat ichida akseptsiz tartibda amalga oshiriladi. To'lovlar o'z vaqtida amalga oshirilmagan taqdirda «Ta'minotchi» kechiktirilgan to'lovning har bir kuni uchun 0,4 foiz penya yozadi va uning umumiy qiymati asosiy to'lovning 50%dan oshmasligi lozim.

6.7. Oqova tizimiga ruxsat etilmagan yomg'ir va erkin qor suvlari oqizilayotgan, ishlab chiqarish oqova suvlarini «Iste'molchi»lar tomonidan tashlash tartibi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2010 yil 3 fevral kuni qabul qilingan 11 sonli qarori bilan tasdiqlangan "Ishlab chiqarish oqova suvlarini qabul qilish qoidalarini" hamda ifloslantiruvchi moddalarning O'zbekiston Respublikasi shaharlari va boshqa aholi punktlarining oqova tarmoqlariga normativdan ortiqcha oqizilganligi uchun «Iste'molchi»larga belgilangan tartifga nisbatan 3 (uch) barobar ortiriluvchi ko'effitsient miqdor tartibida hisoblanadi.

6.8. Oqova suvni chiqarib yuborishning hajmi va tarkibi bo'yicha me'yorlar bilan belgilangan oqizishning yo'l qo'yiladigan cheklangan miqdoridan ortiqcha oqova suvlar va ifloslantiruvchi moddalarning chiqarish taqiqlanadi.

6.9. Ifloslantiruvchi moddalarni normativdan ortiqcha oqizganlik uchun kompensatsiya to'lovlarini

hisoblab yozish tartibi	Vazirlar	Mahkamasining	2018	yil
O'zbekiston Respublikasi				
11 oktabrdagi	“Tabiatni muhofaza qilishni ta'minlashning iqtisodiy mexanizmlarini yanada			
takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi 820-son qaroriga muvofiq amalga oshiriladi.				

6.10. Ishlab chiqarish oqova suvlarini qabul qilish qoidalarini hamda ifloslantiruvchi moddalarning O'zbekiston Respublikasi shaharlari va boshqa aholi punktlarining oqova tarmoqlariga normativdan ortiqcha oqizilganligi uchun kompensatsiya to'lovlarini hisoblash tartibi asosida amalga oshiriladi, debitor qarzdorlik to'lanmagan taqdirda «Iste'molchi» oqova tarmoqlaridan uzib qo'yiladi.

6.11. Hisob-kitobning noto'g'ri qilinganligi (tariflarning noto'g'ri hisobiga olinganligi va shu kabi hollatlar) to'g'risida «Iste'molchi» yoziladigan e'tiroznoma to'lov hujjati olingandan keyin 5 kun muddatda «Ta'minotchi»ga taqdim etilishi kerak. E'tiroznoma «Iste'molchi»ni to'lov talabnomasi va hujjatida ko'rsatilgan summanti to'liq va belgilangan muddatda to'lashdan ozod qilmaydi.

VII. Nizolarni hal etish tartibi

7.1. Taraflar o'rtasida shartnoma yuzasidan kelib chiqqan nizolar, kelishuv yo'li bilan hal qilinadi. Agarda ikki tomonlama kelishuvga erishilmasa, nizolar O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq yuridik «Iste'molchi» davlat ro'yxatidan o'tgan sud organlarida ko'rib chiqiladi.

7.2. Ushbu shartnomada belgilangan holatlar yuzasidan nizo kelib chiqqan taqdirda Qonunchilikda belgilangan tartibda hal qilinadi.

VIII. Fors – major

8.1. Agar ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlar qisman yoki to'liq bajarilmasligi tabiat xodisalari va boshqa yengib bo'lmaydigan kuch (fors major) holatlari (zilzila, suv toshqini, yong'in, sel, do'l, jala va boshqa tabiiy ofatlar) natijasida kelib chiqsa va agar bu holatlar muzkur shartnomaning bajarilishiga bevosita ta'sir etsa, tomonlar bunday bajarilmaslik uchun javobgarlikdan ozod etiladilar. Mazkur shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarish muddati yengib bo'lmaydigan kuch holatlari amal qilgan, shuningdek, ushbu holatlar yuzaga keltirgan vaqtga mulanosib ravishda uzaytiriladi.

8.2. Fors-major holati mavjud bo'lgan tomon 3 kun ichida boshqa tomonni fors-major xolati boshlangan muddatlarni ko'rsatgan holda yozma ravishda ogohlantirishi lozim.

8.3. Agar fors-major holatining shartnoma shartlarini bajarishga uch oydan ko'p muddat to'sqinlik qilsa, tomonlardan biri shartnomani bekor qilish huquqiga ega.

IX. Shartnomaning amal qilish muddati

9.1 Ushbu shartnoma ikki nusxada tuzilgan bo'lib, ikki tarafda bir nusxadan saqlanadi.

9.2 Shartnoma g'aznachilik bo'linmalarida ro'yxatga olingan kundan boshlab kuchga kiradi va 28.04.2022 yildan, 31.12.2022 yilgacha amal qiladi.

X. Taraflarning yuridik manzili:

«TA'MINOTCHI»

«Farg'ona suv ta'minoti» M.Ch.J

Qo'shtepa tuman bo'limi

Manzil: Qo'shtepa tuman Shodlik MFY

Kanol bo'yi ko'chasi 2 uy

Hisob raqam: 22638000500194935459

STIR: 200144908

Bank kodi: 00544

Bank nomi: Ipoteka bank Farg'ona filiali.

OKONH: 90213

RAHBAR:

O.Komilov

«ISTE'MOLCHI»

Qo'shtepa tuman Xalq ta'limi bo'limi

Manzil: Qo'shtepa tuman Qiyqi MFY

Soxibkor kuchasi 34 uy

Tel: +73-422-51-29

G'az/h-r 23402000300100001010

Bank nomi: Markaziy bank Toshkent XKMM

Bank kodi: 00014 STIR: 200178073

XHTUT: 92310

RAHBAR:  T. Tohibov

S/r: 100022860302067092100075050

G'aznachilik bo'linmasi nomi: Qo'shtepa

tuman g'aznachiligi

« _____ » 202__ yil

« _____ » 202__ yil

**ЮРИДИК АХАМИЯТГА ЭГА ХУЖЖАТЛАРНИНГ ҚОНУН
ХУЖЖАТЛАРИГА МУВОФИҚЛИГИ ТЎҒРИСИДА**

ХУҚУҚИЙ ХУЛОСА №

1. Лойиханинг тури: **Шартнома**
2. Лойиханинг номи: **Ичимлик суви ва сув оқава хизмати кўрсатиш юзасидан**
3. Лойихани ишлаб чикувчи: **Қўштепа туман Халқ таълими бўлими**
4. Лойиха киритилган сана: **28.01.2022 й**

ХУҚУҚИЙ ЭКСПЕРТИЗА ХУЛОСАСИ:

Лойиха амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ ишлаб чиқилган ва ундан амалда фойдаланиш мумкин.

Лойихани ҳуқуқий экспертизадан ўтказувчи:

**Қўштепа туман Юридик хизмат кўрсатиш
Маркази бошлиғи:-**

И. К. Зокиров

