

ЮРИДИК ВА ЮРИДИК МАҚОМГА ЭГА БҮЛМАГАН ТАДБИРКОР  
ИСТЕЙМОЛЧИЛАР УЧУН ЭЛЕКТР ТАЪМИНОТИ  
ШАРТНОМАСИ

2022йил "15" Январ

40.0058 -сон

Тошлок ТЭТК  
Т(Ш)ЭТК нами

Тошлок ТТБ низом асосида фаолият юритувчи А.М.Тожибоев

Тошлок туман электр таъминоти корхонаси  
(туман(шахар) электр таъминоти корхонасининг нами)

раҳбари А.Кодиров (кейинги ўринларда  
(туман(шахар) электр тармоқлари корхонаси раҳбарининг Ф.И.О.)

"Корхона" деб аталади) бир томондан ҳамда низом асосида фаолият юритувчи  
*Тошлок* А.Кодиров (истеъмолчина нами)

Раҳбари А.М.Тожибоев. (кейинги ўринларда "Истеъмолчи"  
деб аталади), (истеъмолчи раҳбарининг Ф.И.О.)

хисоб раками – иккинчи томондан мазкур  
шартномани куйидагилар тўғрисида туздилар:

### I. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

Ушбу электр таъминоти шартномасига (кейинги ўринларда - Шартнома деб аталади) мувофиқ, Корхона Истеъмолчига электр энергиясини

уланган тармоқ оркали етказиб бериш ва Истеъмолчи истеъмол килинган энергия учун ўз вақтида ҳак тўлаш мажбуриятини олади.

### II. ЕТКАЗИБ БЕРИЛГАН ЭНЕРГИЯНИ ХИСОБГА ОЛИШ

2.1. Энергия истеъмолининг йиллик шартномавий ҳажми:

Актив 68887 кВт.с. реактив \_\_\_\_\_ кВар.с

2.2. Етказиб бериладиган энергиянинг Шартнома тузилган кунидаги умумий нархи 450 сўмни, тариф бўйича 30 999 150 ташкил этади.

Уттиз миллион Туккиз юз туксон туккиз минг бир юз эллик сум

тариф тури: табакалаштирилган, бир ставкали ёки ахолига тенглаштирилган, (кераклиси ёзилсин)

2.3. Истеъмолчига етказиб бериладиган энергиянинг ойлар кесимидағи йиллик ҳажми ушбу Шартномага 1-иловада келтирилган.

2.4. Истеъмолчи томонидан олинган энергиянинг ҳак тўланадиган ҳакиқий микдори ушбу Шартномага 2-иловада назарда тутилган хисобга олиш приборларининг кўрсаткичлари асосида аниқланади.

2.5. Истеъмолчиларнинг (манший истеъмолчилардан ташкари) электр энергиясини хисобга олиш асбоболари, шунингдек электр энергиясини хисобга олишининг бошка воситалари истеъмолчининг маблағлари хисобига сотиб олинади, давлат киёсловидан ўтказилади, худудий электр тармоқлари корхоналари томонидан Бюро билан ҳамкорликда бепул ўрнатилади, пломбаланади ва рўйхатдан ўтказилади.

### III. ХИСОБ-КИТОБ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

3.1. Энергия учун хисоб-китоблар табакалаштирилган бир ставкали ёки ахолига тенглаштирилган тарифлар асосида амалга ошириллади.

3.2. Уланган куввати 750 кВА ва ундан ортиқ бўлган Истеъмолчи (бюджет ташкилотлари, сув таъминоти ташкилотлари, фермер хўжаликлари ва сув истеъмолчилари уюшмаларининг насос станциялари, шунингдек Давлат бюджетидан молиялаштириладиган насос станциялари бундан мустасно) электр энергияси учун хисоб-китобларни сутка вактларининг табакалаштирилган тариф бўйича амалга оширади.

Истеъмол килинган энергия учун табакалаштирилган тариф бўйича хисоб-китоблар:

ярим тигиз пайт – сутканинг ёргу вактида (соат 9<sup>00</sup> дан 17<sup>00</sup> гача) – белгиланган тариф бўйича,

тигиз пайт – энг катта юкламали соатларда (ягона электр энергетика тизимиининг энг катта юкламали соатлари: эргалабки энг катта микдор соат 6<sup>00</sup> дан 9<sup>00</sup> гача, кечки энг катта микдор соат 17<sup>00</sup> дан 22<sup>00</sup> гача) белгиланган тарифга нисбатан 1,5 баравар микдорда ўсувчи коэффициентни кўллаш оркали;

тунги пайт – сутканинг коронги вактида (энг кам юкламали соатларида: 22<sup>00</sup> дан 24<sup>00</sup> гача ва 00<sup>00</sup> дан 6<sup>00</sup> гача) – белгиланган тарифга нисбатан 1,5 баравар камаювчи коэффициентни кўллаш оркали амалга оширилади.

Белгиланган тариф II-тариф гурухи бир ставкали истеъмолчиларга кўлланиладиган тарифга тугри келади.

Табакалаштирилган тариф кўлланилмайдиган Истеъмолчига нисбатан энергия учун хисоб-китобларда бир ставкали тариф кўлланилади.

Уланган куввати 750 кВА гача бўлган, электр энергиясини реализация қилишда нархни шакллантиришининг алоҳида тартиби белгиланадиган ташкилотлар рўйхатига киритилган маҳсулот ишлаб чиқарувчи ва айrim хизматлар кўрсатувчи Истеъмолчилар учун тўловлар Хукумат карори билан белгиланадиган тарифлар бўйича амалга оширади.

3.3. Бир неча тариф гурухларига мансуб истеъмолчи билан хисоб-китоблар, ҳар бир тариф гурухига алоҳида ўрнатилган хисобга олиш асбоблари кўрсаткичлари бўйича амалга оширилади

Истеъмолчи томонидан алоҳида хисобга олиш приборлари ўрнатиш рад қилинган тақдирда, электр энергияси учун тўловлар фойдаланилётган энг юкори тариф гурухи бўйича хисоб китоб қилинади.

Ушбу Шартнома бўйича Истеъмолчи ва Корхона орасидаги хисоб-китоб даври бир ой хисобланади.

3.4. Истеъмолчи хисоб-китоб даври тугагандан сўнг Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси хузуридаги Мажбурий изкро бюросининг (кейинги ўринларда "Бюро" деб аталади) ваколатли вакили билан биргаликда хисобга олиш приборларининг кўрсаткичларини ҳар ойда ёзиб олади ва ушбу Шартноманинг 5-иловасига мувофиқ шаклда энергия сарфи бўйича хисбот тузади.

Истеъмолчи Корхонага энергиянинг сарфланиши тўғрисидаги хисботни ўз кўди билан, факсимили, электрон ёки почта алоқаси оркали ҳар ойнинг "20" санасигача худудий электр тармоқлари корхонасига тақдим этади.

Бунда, уланган куввати 750 кВА ва ундан юкори бўлган тўловларни табакалаштирилган тарифда амалга оширадиган Истеъмолчилар бўйича энергия сарфи бўйича хисботда ишлатилган электр энергия (актив ва реактив) тўлик ҳажмидан ташкари тигиз, ярим тигиз ва тунги пайтларда фойдаланилган энергия ҳажмлари алоҳида ҳам кўрсатилиши шарт.

3.5. Электр энергияси учун амалдаги тарифлар ўзгарган тақдирда, худудий электр тармоқлари корхонаси уларнинг кучга киришидан камида 15 кун оддин қарорни оммавий ахборот воситаларида эълон қиласди.

Бунда электр энергияси учун тарифлар ўзгарган санадан катий назар, электр таъминоти шартномаси ўз кучида колади ва истеъмолчи фойдаланилган электр энергияси учун янги тариф кучга кирган кундан бошлиб ҳак тўлашга мажбурдир

Тариф ўзгарган тақдирда, истеъмолчилар электр энергияси (шу жумладан актив ва реактив энергия)нинг аванс тарикасида тўланганхажми учун тўлов кунидан бошлаб кейинги бир ойдан ортик бўлмаган муддатда кўшимча тўлов тўлашдан озод этилади.

Арифметик хатоликлар, тарифларни нотўғри кўллаш туфайли пайдо бўладиган кам ва ортикли тўловлар тегишли тариф бўйича кВт/соатларда кайта хисоблаб чинилади ва худудий электр тармоклари корхонаси томонидан кўрсаткичлардаги тафовут ёки кўшимчалар билан биргаликда хисобга олинади".

**3.6. Истеъмолчига энергияни етказиб бериш келгуси хисоб-китоб даври бошланишидан олдин энергиянинг шартномавий миқдори қиймати учун олдиндан юз фоизли (100%) ҳак тўлаш асосида амалга оширилади. Бунда, хисоб-китобни 50 фоиз олдиндан ҳак тўлаш асосида амалга ошириш хоҳишини билдирган истеъмолчилар хисоб-китоб амалга ошириладиган даврни кўрсатиб, хисоб-китоб даври бошланишидан камида 5 кун олдин билдириги тартибида Бюорога мурожаат килгандарни тақдирда 50 фоиз олдиндан ҳак тўлаш асосида етказиб берилшига йўл кўйилади. Олдиндан ҳак тўланмаган хамда 50 фоиз олдиндан ҳак тўлаётган истеъмолчилар томонидан ойнинг охиригача якуний хисоб-китоб амалга оширилмаган холларда мазкур истеъмолчига нисбатан электр тармокларидан тўлик узишгача бўлган чоралар кўрилади.**

**3.7. Корхона истеъмолчининг энергия сарфи тўғрисидаги хисботи асосида белгиланган тартибда хисоб-китобни амалга оширади ва беш кун ичида тўлов амалга ошириш учун хисоб-фактура ва тўлов хисоб-варагини тақдим этади.**

Истеъмолчи турли тариф гурухларига тегишли бўлган бир нечта обьектга эга бўлса, ҳар бир тариф гурухи учун тариф кўрсатилган холда умумий хисоб-фактура тақдим этадилади

Корхона томонидан маҳсус дастурий маҳсулот оркали хисоб-фактура ва тўлов хисоб-варагини шакллантирилади хамда сотиб олувчи тўғрисидаги маълумотлар кўрсатилган холда электрон раками имзо билан тасдикланиб, оператор оркали роуминг операторига юборилади.

(ACOS: Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 25.06.2019 йилдаги 522-сонли "Ўзаро хисоб-китоблар тизимида электрон шаклдаги хисобварак-фактуралардан фойдаланишини тақомиллаштириши чора-тадбирлари тўғрисида"ги қарори)

**3.8. Хисобга олиш прибори ушбу Шартномага З-иловага мувофиқ, электр тармоқларининг мансублик баланси бўйича фарқлаш далолатномаси ва томонларнинг эксплуатация жавобгарлиги асосида аникланадиган электр тармогининг мансублик баланси чегарасида ўрнатилмаганда, чегарадан хисобга олиш прибори ўрнатилган жойгача бўлган участкада энергиянинг технологик сарфланиш хажми Истеъмолчи билан биргаликда хисоблаш йўли оркали аникланади ва ушбу шартномага 4-иловага мувофиқ далолатномада кўрсатилади**

Бунда, 750 кВА ва ундан юкори кувватга уланган, табакалаштирилган тарифда тўловларни амалга оширадиган Истеъмолчи учун энергиянинг технологик сарфланиш хажми сутканинг тигиз, ярим тигиз ва тунги пайтлари учун алоҳида аникланиб, мутаносиб равишда жами олинган электр хажмининг тегишли пайтларига тўлов хажини ёзиш учун кўшиб борилади. (6-7-иловаларни реактив кувватга эга ва технологик броңзи истеъмолчилар тўлдиради)

**3.9 Электр энергияси ягона электр энергетика тизимидан транзит бўйича истеъмолчининг электр тармоги оркали худудий электр тармоклари корхонасининг электр**

тармогига узатилганда, истеъмолчи тармокларидағи электр энергияси технологик сарфининг бир кисми, истеъмолчининг электр тармогига келиб тушган электр энергиясининг умумий

4

микдорига нисбатан худудий электр тармоклари корхонасининг электр тармогига истеъмолчи томонидан узатилган электр энергияси микдорига мутаносиб равишда, ягона электр энергетика тизимининг электр тармокларидағи технологик сарфларга ўтказилади.

3.10. Истеъмолчи энергиянинг сарфланиши тўғрисидаги хисоботни Шартномада кўрсатилган муддатда тақдим этмаган тақдирда, Корхона энергия истеъмолининг шартномада кайд этилган микдори бўйича ёки ўтган давр учун ҳакикатдан истеъмол килинган электр энергияси тўғрисидаги маълумотлар асосида тўлов хисоб-варагини ёзди ва Истеъмолчининг шахсий хисоб ракамида бу ҳакида тегишли белги кўйилади.

Бюро хисоблаш приборидан кўрсаткичларни назорат тартибида ёзиб олгандан кейин, Корхона амалда истеъмол килинган электр энергияси учун кайта хисоб-китобни белгиланган тартибида амалга оширилади.

3.11. Бюро истеъмолчилар билан биргаликда истеъмол килинган электр энергиясининг амалдаги микдорини аниқлаш учун улардаги электр энергиясини хисобга олиш асбоблари (маиший истеъмолчилардан ташқари) кўрсаткичларини хар ойда ёзиб олиши ва зарур бўлганда электр энергиясини хисобга олиш асбобларини улаш схемасини текшириб кўриши керак. Истеъмолчи томонидан электр энергияси сарфи тўғрисида худудий электр тармоклари корхонаси ва Бюрога белгиланган шакл бўйича ўз кўли билан, факсимил, электрон ёки поча алокаси оркали тақдим этилган хисобот юридик шахслар ҳамда тадбиркорлик фаолиятини амалга оширувчи жисмоний шахслар учун истеъмол килинган электр энергиясининг амалдаги хажмини аниқлаш учун асос бўлиб хизмат килади.

ЭҲНАТнинг жорий этилиши муносабати билан истеъмолчиларнинг хисобга олиш асбобларидаги кўрсаткичлар автоматлаштирилган тизимнинг техник параметрларига мувофик, бирок бир ойда камида бир марта ёки истеъмолчининг буюртмаси бўйича ёзиб олиниади.

Худудий электр тармоклари корхоналари истеъмолчиларнинг шахсий хисоб-ракам ва хисобга олиш асбобларининг холати ҳакида батағсил маълумотлар доимий асосда шакллантирилиши ва идоралараро электрон ҳамкорлик килиш тизимида реал вакт режимида юборилишини таъминлайди.

3.12. Шартномада хисоб-китоб даври учун кўрсатилган энергия микдордан 5 фойздан ортиқ микдорда энергия истеъмол килганда, Истеъмолчидан Шартномада кўрсатилган микдордан ортиқ истеъмол килинган энергияси жъзми хажми учун белгиланган тарифнинг 1,15 баравари микдорида тўлов ундирилади.

Истеъмолчининг энергия ҳакини тўлаш, реактив энергия компенсацияси тарифга устамалар, шунингдек хисобга олинмаган энергияни, (ноконуний фойдаланилган электр энергияси) кайта хисоб-китоби ва пеня бўйича қарзи бўлган тақдирда, унинг аванс тўлови хисобига ўтказилган маблаглари қарзни қоплашга йўналтирилади ва аванс тўлови (олдиндан ҳак тўлаш) сифатида хисобга олинмайди.

Истеъмолчи томонидан Шартномада кўрсатилган электр энергияси хажмини тўлик истеъмол қилмаган тақдирда, аванс тарикасида тўланган маблаглар кайтариб берилмайди ва электр энергия учун кейинги хисоб-китобларда хисобга олинади.

Хисоб-китоб ойидан кейинги календар ой тутагач қарздорлик тўлов муддати ўтган деб хисобланади ва тўлов муддати ўтган хар бир кун учун истеъмолчига тўлов муддати ўтган сумманинг 0,1 фонзи микдорида, электр энергияси маҳсус тартибида етказиб бериладиган корхоналар учун эса 0,2 фонзи микдорида пеня хисоблаб ёзилади. Бунда пенянинг умумий

3.13. Истеъмолчи ва Корхона хар ойда, хисоб-китоб даври тамом бўлгандан кейин беш кун мобайнида ўзаро хисоб-китобларнинг таккослаш далолатномасини тузади.

Агар “истеъмолчи” солиштирма далолатномасини имзолашдан бош тортса, Энергия таъминоти корхонаси карзни ундириш учун шартномавий хажмдан келиб чиккан холда Истеъмолчининг банкдаги хисоб ракамига тulos талабномаси куйиш йули билан, хамда бир томонлама расмийлаштирилган солиштирма далолатнома асосида “Бюро” томонидан мажбурий ундурувга каратишга, шунингдек суд (судларга) ва давлат солик хизмати органларига тақдим этишга хакли.

3.14. Истеъмолчини куйидаги холларда электр тармокларидан узилади:

шартномавий мажбуриятлари бажарилмаганда;

хисоб-китоблар ўз вактида амалга оширилмаганлиги окибатида фойдаланилган энергия учун карздорлик мавжуд бўлганда;

Бюро талабномалари бажарилмаганда, шу жумладан, унинг тегишли вакилларига хисобга олиш приборлари кўрсаткичларини олишга йўл кўйилмаганда;

хисобга олиш приборларини касдан бузганда, кўрсаткичларни ўзгартириш максадида уларнинг ишлишига ташқаридан араласиши ҳатти-харакатлар амалга оширилганда;

электр энергиясидан ўғирлик тарзда фойдаланилгани, электр тармокларига ноконуний уланиш, талон-тарож қилиш ёки Электр энергиясидан фойдаланиш коидаларини бузишнинг бошка ҳолатлари аннекланганда;

шартнома, электр таъминоти лойихаси ва техник шартлар мавжуд булмаганда;

электр таъминот лойихаси ва техник шартларга мос келмаганда.

3.15. Хисобга олинмаган энергия учун амалга оширилган кайта хисоб-китоб, Истеъмолчини конун хужжатларида белгиланган тартибда Электр энергиясидан фойдаланиш коидаларини бузганлик учун жавобгарлиқдан озод этмайди.

Бюро ва электр тармоклари корхоналари томонидан истеъмолчининг ҳакикатдаги карздорликлари мавжуд ёки мавжуд эмаслигига аниқлик киритилган холда электр тармокларидан ажратилади

3.16. Истеъмолчи томонидан қоидабузарлик ҳолати бартараф этилиб, мавжуд карздорлик ва тўлов пайтидаги базавий хисоблаш микдорининг ўн баравари микдорида тўлов ундирилгандан сўнг тармокга кайта уланади (ЭҲНАТга уланган истеъмолчилар бундан мустасно).

3.17. Истеъмолчи электр тармокларининг техник ҳолатини таъминлаш бўйича эксплуатация харажатлари учун субистеъмолчилар, истеъмолчи билан субистеъмолчи ўртасида тузилган алоҳида шартнома бўйича электр энергиясининг умумий хажмидан олинадиган улушга мутаносиб равишда хақ тўлайди.

Эксплуатация харажатларини субистеъмолчига бериладиган электр энергияси тарифига кўшишга рухсат этилмайди.

3.18. Истеъмолчи электр тармокларининг техник ҳолатини таъминлаш бўйича эксплуатация харажатлари учун субистеъмолчилар, истеъмолчи билан субистеъмолчи ўртасида тузилган алоҳида шартнома бўйича электр энергиясининг умумий хажмидан олинадиган улушга мутаносиб равишда хақ тўлайди.

Эксплуатация харажатларини субистеъмолчига бериладиган электр энергияси тарифига кўшишга рухсат этилмайди.

3.19. Истеъмолчи томонидан истеъмол килинган энергияси учун тўлов тарифлари куйидаги холарда ахоли учун белгиланган тарифларга тенглаштирилади;

Ўзбекистон Республикасининг 2012 йил 26 апрелдаги "Оилавий тадбиркорлик тўғрисида" ги ЎРҚ 327-сон Конуннинг 28-моддасига асосан;

6

Оилавий корхона туар жойдан бир вактнинг ўзида унда истикомат қилиган ҳолда товарлар ишлаб чиқариш (ишлар бажариш, хизматлар кўрсатиш) учун фойдаланган тақдирда, коммунал инфратузилма хизматлари (электр энергияси, сув таъминоти, канализация, газ таъминоти ва иссиқлик таъминоти) ҳакини тўлаш аҳоли учун белгиланган тарифлар бўйича ва шартлар асосида амалга оширилади.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2003 йил 10 сентябрдаги 525-ф-сонли Фармойишига асосан;

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг «Дин соҳасидаги маънавий-маърифий, таълим ишларини ва фаолиятни янада таомиллаштиришида ижтимоий кўмак ва имтиёзлар бериш тўғрисида» 2003 йил 22 августдаги 364-сон карорининг 3-бандини бажариш максадида Ўзбекистон Республикаси ҳудудидаги диний ташкилотлар 2003 йилнинг 1 сентябридан бошлаб уларга кўрсатиладиган коммунал хизматлар (табиий газ, ичимлик суви, иссиқлик энергияси, электр энергияси, телефон, окова сув ва машиий чиқонидиларни ташиш)га тўловларни аҳоли учун белгиланган тарифлар бўйича тўлайдилар.

#### IV. ТОМОНЛАРНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

##### 4.1. Истемолчи қўйидаги ҳуқукларга эга:

Истемолчининг электр қурилмаларини Корхона электр тармоқларига техник шартларга мувофиқ ўрнатилган тартибда улаш;

сифат кўрсаткичлари давлат стандартларига мувофиқ ўрнатилган тартибда электр энергиясини олиш;

электр энергияси етказиб беришнинг тўхталиши ёки тўхтатиб қўйилиши сабаблари тўғрисида белгиланган тартибда ахборот олиш;

Корхонага истемол қиласидиган энергия хажмларининг ўзгартирилиши тўғрисида белгиланган тартибда таклифлар киритиш. Бунда энергиянинг Шартномадаги хажмини ўзгартириш бўйича таклиф мўлжалланадиган ўзгартиришдан олдин 10 кундан кечикмай (жорий ой тутагунгача) берилиши ва сураётган кушимча микдор учун 100% олдиндан тulos амалга оширилган булиши лозим;

электр энергияси тўлиқ хажмда етказиб берилмаслиги ёки сифат кўрсаткичлари давлат стандартларига мувофиқ бўлмаган электр энергия етказиб берилиши оқибатига истемолчига етказилган зарарни истемолчи томонидан белгиланган тартибда талаб қилиш ва кошлатиш;

Шартномани конун хужжатларига мувофиқ бир томонлама тартибда бекор қилиш;

Шартнома бекор қилганда фойдаланилмаган энергия микдори учун тўланган маблагни кайтарилишини талаб қилиш;

таъминотчи томонидан энергия етказиб берилиши тўхтатилганда етказилган зарарни истемолчи томонидан тўлиқ коплашни талаб қилиш;

электр таъминоти Шартномасини тузишда ва бажаришда юзага келаётган низоларни ҳал этиш учун судга, монополияга қарши давлат органига ёки бўйсунуви бўйича юкори органга (манасбдор шахсга) мурожаат қилиш.

Истемолчи конун хужжатларига мувофиқ бошка ҳуқукларга ҳам эга бўлиши мумкин.

##### 4.2. Истемолчи қўйидагиларга мажбур:

белгиланган энергия истемоли режимига риоя этиш;

фойдаланилган сифатли энергия учун ўз вактида ҳак тўлаш;

эксплуатация килаётган электр тармоқлари, приборлар, электр қурилмаларни зарур техник ҳолатини саклаш, шунингдек, электр қурилмаларни эксплуатация қилишда ҳавфсизлик

техникаси қондаларига риоя килинишини таъминлаш, Корхонага электр ускуналарининг носозлиги тўғрисида хабар бериш:

электр энергиясидан окилона фойдаланиш чора-тадбирларини амалга ошириш;

7

эгаллаб турган биносидан уни бериш, сотиш, изярага расмийлаштириш ёки бошка сабабларга кура кучиб кетган тақдирда, бу хакда электр таъминоти корхонасини ёзма равишда хабардор килиш;

ЭЭХНАТ (АИСКУЭ) тизимини баркарор доимий ишлаб туришини таъминлаш;

энергетика тизимининг «Электрохисоб» компьютер дастурига истеъмолчининг бириклилган телефон ракамига (богланиш нуктасига) «СМС» оркали юборилган хабарнома, огохлантириш хатларига уз вактида муносабатларини билдириш ва зарур холда дархол энерготаъминот корхонасига аниклик киритиш максадида маълум килиш;

энергетика тизимининг «Электрохисоб» компьютер дастурига истеъмолчининг бириклилган телефон раками (богланиш нуктасига) шунингдек бошка бирон реквизитларни узгарган холда истеъмолчи дархол электр таъминоти корхонасига хабар бериш;

Бюро ва “Ўзэнергоинспекция” конуний кўрсатмаларини ўз вактида бажариш;

Электр қурилмаларининг тузилиши қондалари талабларини бажариш;

Бюро ва/ёки Корхона вакилининг ҳисобга олиш приборларини кўздан кечиришига белгиланган тартибда рухсат бериш;

Йил мобайнида янгидан ишга тушириладиган электр қурилмаларидан фойдаланиш бошланишидан камида бир ой олдин энергиянинг зарур миқдори учун Корхонага буюртманома бериш;

келгуси йил учун энергияга бўлган эҳтиёжни аниклашда энергияни электр тармокларидан узатишида, ишлаб чиқариладиган маҳсулотнинг (ишлар турларининг) технологик жараёни ишлаб чиқариш эҳтиёжларига, ишлаб чиқариш бинолари ва маъмурӣ биноларни ёритиш, иситиш, шамоллатиш учун электр энергия сарфини, шунингдек, ушбу электр тармокларига уланган субистеъмолчиларнинг эҳтиёжини ҳисобга олиш.

Шунингдек, 5 МВт ва ундан юкори бўлган кувватта уланган Истеъмолчи, Корхона талабига асосан аниклаш ва хабар беришга мажбур:

истеъмол килинаётган кувватнинг хар суткалик, хар ойлик сарфи ва амалдаги миқдори, энергетика тизимининг энг кўп ва энг кам юкламали даврларида реактив энергия ва кувватнинг хар суткалик сарфи,

энергетика тизимининг энг кўп юкламасининг ўтиш даврида актив энергия (куват)нинг хар 30 дақиқадаги сарфини.

Истеъмолчи конун хужжатларига мувофик бошка мажбуриятларга ҳам эга бўлиши мумкин.

Уланган куввати 250 кВа ва ундан ортиқ бўлган истеъмолчилар мазкур Қондаларининг 127-бандида кўрсатилган мажбуриятлар билан биргаликда куйидагиларга мажбур:

маҳсулот бирлигини ишлаб чиқариш (ишларни амалга ошириш) учун электр энергияси сарфининг техник ва иқтисодий жиҳатдан асосланган илгор нормаларини ишлаб чиқиш — умумий ишлаб чиқариш ва технологик; якка тартибдаги ва гурух бўйича; йиллик, чораклик ва ойлик — уларни ишлаб чиқаришни ташкил этиш технологияси таомиллаштирилиши (ўзгарилиши) ва янги техника жорий этилишига караб кайта кўриб чиқиш;

корхона бўйича, шу жумладан кўп энергия сарфлайдиган ускуналар, цехлар ва истеъмолчилар гурухлари бўйича электр энергияси балансларини тузиш ҳамда улар асосида ишлаб чиқариш жараёнларида электр энергиясидан фойдаланиш самарадорлигини таҳлил

килиши, электр энергиясининг самарасиз сарфланиши ва исроф бўлишини аниклаш, уларни камайтириш ва бартараф этиш бўйича чора-тадбирларни ишлаб чикиш ва амалга ошириш;

келгуси давр учун электр энергиясига бўлган эхтиёжни ва электр тармокларининг энергия ўтказиш қобилиятини ошириш, электр таъминоти схемаларини такомиллаштириш

8

зарурятини аниклаш мақсадида (маҳсулот ишлаб чиқаришнинг, бажариладиган иш турларининг мўлжалланадиган прогноз хажмларидан ва электр энергияси сарфи месъёрларидан келиб чикиб, уларни камайтириш ва электр энергиясини тежашни хисобга олган ҳолда) электр энергиясининг бир йил ва келгуси давр учун балансларини тузиш;

маҳсулот (ишлар) бирлигига электр энергияси сарфининг тасдиқланган месъёрларига риоя килиш ва уларни камайтириш бўйича белгиланган тадбирларнинг бажарилишини таъминлаш;

электр энергиясини тежаш бўйича (йиллик ва узок истиқбол учун) ташкилий-техник тадбирларни ишлаб чикиш ва амалга ошириш.

#### 4.3. Корхона кўйидаги хукукларга эга:

Истемолчидан Шартномада белгиланган ўз мажбуриятларини кўрсатган даражасида бажаришни талаб этиш;

ушбу шартнома шартлари бажарилмагандан ёки бузилганда Истемолчи томонидан етказилган амалдаги зарарни белгиланган тартибда коплатиш;

авария режимида, Бюрони хабардор килиб Истемолчини электр тармоғидан узиб кўйиши;

электр хўжалиги обьектларида авариявий ҳолатларни олдини олиш ёки уларни бартараф этиш бўйича кечиктириб булмайдиган чоралар куриш зарур булганда истемолчини огохлантириш ва билан келишмай унга энергия етказиб беришни чеклаш;

Бюронинг кўрсатмасига асосан, ҳамда ЭҲНАТга уланган ёки энергияга олдиндан ҳак тўлаш курилмасига эга хисобга олиш прибори бўлган истемолчини олдиндан тўланган ҳак тутаганда электр тармокларидан узини.

Корхона қонунчиликка мувофик бошка хукукларга ҳам эга бўлиши мумкин.

Мазкур Шартномага асосан Истемолчини электр тармокларидан узилгандан кейин юзага келган ҳолат учун Корхона ва Бюро жавобгар бўлмайди.

#### 4.4. Корхона кўйидагиларга мажбур:

Истемолчига энергияни электр тармоғи орқали электр тармокларининг баланс бўйича мансублик бўлинниш чегарасигача Шартномада кўрсатилган хажмда мунтазам ва сифатли етказиб бериш;

ускуналар, электр узатиш линияларини, хисобга олиш приборларидан фойдаланиш, уларга техник хизмат кўрсатиш ва таъмирлаш, шунингдек, ўз электр хўжалиги обьектларидаги носозликларни бартараф килиши;

электр хўжалиги обьектларини таъмирлаш билан боғлик электр таъминотидаги кутилаётган узилишлар тўғрисидаги хбарни истемолчини уч кун олдиндан кечикмасдан огохлантириши;

Истемолчини электр энергиясини етказиб берилиши тўхтатилиши ва тўхтатилиш сабаблари тўғрисида олдиндан хабардор кишини;

киритилаётган чеклашлар тўғрисида, чеклашларни хажми ва вакти кўрсатилган ҳолда олдиндан хабар бериш;

истемолчига электр энергияси тўлиқ ёки лозим даражада сифатли етказиб берилмаганини, электр таъминотидаги бошка бузилишлар тўғрисидаги Истемолчининг мурожаати келиб тушган кундан бошлаб жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари

тұғрисидаги конун талаблари донрасыда мурожатчига 15 кундан кечиктирмай күриб чикиш, бартарап этиш ва батафсил жавоб юбориш;

Истеъмолчига ўрнатылган тартибда етказиб берилген энергия хисобини юритиши;

Истеъмолчининг белгиланган тартибда киритилган таклифларнига мувофик, ўн кун муддатда злекстр энергиянинг ойлик шартномавий ҳажмига ўзгартиришлар киритиши, злекстр энергиянинг ойлик шартномавий миқдорини кўпайтириш (камайтириш) мумкин бўлмаган тақдирда – истеъмолчига бу ҳақда, рал этиши сабабини кўрсатган ҳолда хабар килиши;

9

Истеъмолчида ўрнатылган хисобга олиш приборларини алмаштириши, ўрнатиш ва техник хизмат кўрсатишини, шунингдек Бюро билан бирга шомбалашни таъминлаш; сифат кўрсаткичлари давлат стандартига мувофик бўлган злекстр энергиясини стказиб бериш.

Корхона конунчилликка мувофик бошқа мажбуриятларга ҳам эга бўлиши мумкин.

#### V. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

5.1. Злекстр таъминоти шартномаси бўйича тарафлар Ўзбекистон Республикаси конунчилигида белгиланган тартибда жавобгар бўлади шунингдек, шартнома шартлари бажарилмаган ёки тегиши тарзда бажарилмаган ҳолларда, Корхона бунинг натижасида етказилган зарарни қоплашга, "Истеъмолчи" эса етказилган ҳақиқий зарарни қоплашга мажбур.

5.2. Корхона Истеъмолчи олдида моддий жавобгар бўлмайди агар:

Истеъмолчи злекстр энергияси истеъмолининг белгиланган режимида риоя қилмай, злекстр энергияси истеъмоли ёки кувватининг шартномавий миқдоридан ошиб кетишига йўл қўйганда, худудий злекстр тармоқлари корхонаси томонидан белгиланган злекстр энергияси чеклаш жадвали бажармагани туфайли паст сифатли злекстр энергияси етказиб берилгашшиги учун;

захира манбай автоматик ишга тушганда, автоматик қайта улаш ва автоматик тарзда частотани созлаш билан боғлик ўчиришлар вактида злекстр энергиясини етказиб бериш борасидаги танаффуслар учун истеъмолчи олдида моддий жавобгар бўлмайди.

5.3. Корхона Истеъмолчини Бюро кўрсатмаснга асосан злекстр энергиясидан узилганда ёки сенгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ҳамда фавқулотда авария ҳолатлари юзага келганда (форс-мажор) Истеъмолчи олдида жавобгар бўлмайди.

Злекстр энергия таъминоти корхонаси узи билан боғлик булмаган вазиятлар оқибатида мавокуд бўлган чеклашлар киритилганда, "злекстр курилмаларини тузилиши қондилари"нинг 1.2.18, 1.2.19 ва 1.2.20 бандалргиа асосан истеъмолчилар томонидан злекстр таъминоти ишончлилиги тоифаси (категория)га тугри келмаган (лойиха талаблари бажарилмаганда) ҳолда истеъмолчиларда киритилган дъзво ва талаблари бўйича келиб чикадиган низолар бўйича истеъмолчи олдида жавобгар бўлмайди.

5.4. Мазкур шартномани бажариш жараённда юзага келадиган барча келишимовчилик ва низолар музокара ўтказиш орқали ҳал қилинади. келишимовчиликларни музокара ўтказиш орқали ҳал қилишининг иложи бўлмаганда, улар конунчиликда белгиланган тартибда Ўзбекистон Республикасининг ваколатни суди орқали ҳал этилади.

#### VI. ЯКУНИЙ ҚОИДАЛАР

6.1. Шартнома 2024 йил 31 декабргача бўлган муддатта тузилади.

Шартномага киритилган ўзгартиришлар жорий ойда кўлланилмайди ва кейинги ойдан кучга киради.

Шартноманинг амал қилиш муддати тугаганда, томонлардан бири уни узайтириш ёки бекор қилиш бўйича ариза бермаган бўлса, шартнома кейинги ҳар бир йилга узайтирилган хисобланади (Бюджет ташкилотлари буидан мустасно). Ариза ушибу Шартноманинг амал қилиши муддати тугашидан бир ой олдин тақдим этилиши лозим.

6.2. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган ва томонларниң ҳар бирида сакланайтган икки (Бюджет ташкилотлари учун уч) нусхада тузилган. Шартноманинг иловалари унинг ажралмас кисми хисобланади.

6.3. Томонларнинг бирини ташаббуси билан Шартномани муддатидан олдин бекор килиш, иккинчи томонни бекор килиш муддатидан ўттиз кун олдин хабардор қалган холда ва томонлар ўзаро хисоб-китоб килиши шарти билан бекор килинини мумкин. Бекор килиш тўғрисида хабарнома ёзма равишда юборилади.

6.4. Барча ўзгартериш ва қўшимчалар, агар улар факат ёзма равишда амалга оширилиб, томонларнинг ваколатли шахслар томонидан имзоланган бўлса, ҳаккний хисобланади.

6.5. Мазкур шартнома талабларида назарда тутилмаган тартиб – кондалар Вазирлар Махкамасининг 2018 йил 12 январда 22 сон карори билан тасдиқланган Электр энергиясидан фойдаланиши кондалари хамда бошка амалдаги норматив – хукукий хужжатлар талабларига мувофик тартибга солинади.

## 10

### VII. ТОМОНЛАРНИНГ МАНЗИЛЛАРИ ВА БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ

#### ИСТЕМОЛЧИ:

Юридик манзили Toshloq Tumani Toshloq shaharchasi A.Navoiy 20-шу

Хисобраками 100022860302277072120054008

Банк коди (МФО) 00014 (ИНН) 200186207

Республика ва маҳаллий бюджетдан молиялаштириладиган Истемолчилар учун:

Бюджет фондининг хисобраками \_\_\_\_\_

Банк коди (МФО) \_\_\_\_\_ (ИНН) \_\_\_\_\_

Бюджетдан ташқари фонднинг хисобраками \_\_\_\_\_

Банк коди (МФО) \_\_\_\_\_ (ИНН) \_\_\_\_\_

ҚКС тўловчининг коди \_\_\_\_\_

Телефонлар: \_\_\_\_\_ Факс: \_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_

(Истемолчининг, шу жумладан раҳбарининг узли, факс телефонлари коди электрон манзил ёзилади)

Кадастр № \_\_\_\_\_

#### Статистик кодлар:

ОКЭД \_\_\_\_\_

СООГУ \_\_\_\_\_

СОАТО \_\_\_\_\_

КФС \_\_\_\_\_

КОПФ \_\_\_\_\_

ОКПО \_\_\_\_\_

#### КОРХОНА:

Почта манзили Тошлок туман Янгийул мфий Янгийул кишлоги

Хисобраками 22636000300215289462

Банк коди (МФО) 00494 Саноат қурилиш банк Фаргона филиали (ИНН) 200144930

ҚКС тўловчинининг коди \_\_\_\_\_

Телефонлар: 73-238-22-16 Факс: \_\_\_\_\_

#### Статистик кодлар:

СООГУ 01013

СОАТО 1730227

Истемолчи:



\_\_\_\_\_

Корхона:

А.Кодиров

М.Р., замъ, лекитими, Ф.И.О.



**ХУҚУҚШУНОС ҲУЛОСАСИ:**

Мазкур электр энергияси фойдаланиш шартномаси Тошлок ТЭТК хуқуқшуноси О.Жалолов  
Ф.И.О.

Ўз Республикаси Вазирлар Мажхамасининг 2018-йил 12-январдаги 22-сопили карори талабларига мувофиқ тузилган. Томонлар ўртасида мазкур шартномани тузиш учун Ўзбекистон Республикасининг конунчиллик талаблари монийлик килмайди. Шартнома иштирокчиларининг хукуқ ва маъбуриятлари Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси ва «Хўжалинг юртубучи субъектлар фаолиятининг шартномавий хукузий базаси тўғрисиданги конуни талабларига жавоб беради. Шартнома шартлари юзасидан келиб чикиши мумкин бўлган жавобгарлик масаласи томонлар ўртасида конуний келишилган. Шартнома юзасидан шартнома иштирокчилари ўртасидаги низоми ҳад қилиш тартиби белгиланган.

Хуқуқшунос: \_\_\_\_\_  
(именоси)

**II**

**Электр таъминотининг шартномасига  
1 - илова**

**Етказиб бериладиган энергия ҳажми**

1. Тариф гурухи \_\_\_\_\_
2. Фаолият тури \_\_\_\_\_
3. “Истеммолчи” электр қурилмаларининг уланган куввати: \_\_\_\_\_ кВА (кВт)
4. Техник шарт бўйича рухсат берилган кувват \_\_\_\_\_ кВт
5. Электр таъминоти ишончлилиги бўйича тоифаси (лойиҳа бўйича) \_\_\_\_\_
6. Ҳисоб-китоб тури: \_\_\_\_\_

тариф тури: табакалаштирилган, бир стакали ёки ахолита тенглаштирилган (кераклиси ёзилсин)

	Энергия ҳажми минг. кВт.с	Шу жумладан, тариф гурухлари бўйича			
Йил, жами	68887				
Январ	33333				
Феврал	17777				
Март	17777				
Апрел					
Май					
Июн					
Июл					
Август					
Сентябр					
Октябр					
Ноябр					
Декабр					

Ташкинига ишлайди \_\_\_\_\_ соат, ойга \_\_\_\_\_ кун

Умумий юқта ишлабтдан сменалар бўйича юкланиш % I \_\_\_\_\_ II \_\_\_\_\_ III \_\_\_\_\_



Истеммолчи



Корхона

М.Ў

(Имзо, Ф.И.Ш., сана)

М.Ў

(Имзо, Ф.И.Ш., сана)

12

Электр таъминотининг шартномасига  
2 - илова

Энергияни хисобга олиш приборлари ўрнатилган жойлар ва уларнинг тавсифлари

Хисобга олиш приборлари турни (актив), (номинал токи)	Хисобга олиш приборлари расами	Хисобга олиш приборлари клемма пломбанинг расами		Ўлчов трансформаторларининг трансформация коэффициенти	Хисобга олиш приборининг Шартномасига тузилган кундаги кўрсаткичлари	Хисобга олиш приборининг Шартномасига тузилган кундаги кўрсаткичлари	Тариф турни сум/ 1 кВт.с.
		Корхона-нинг	Бюро-нинг		Ток	Кучсаннинг	



Истесмолчи

Имзолар:



Корхона:

*Документ*



M. Ў.  
(Имзо)

M. Ў.  
(Имзо)

Электр таъминотининг шартномасига  
З - илова

Томонлар электр тармокларининг баланс мансублиги  
ва эксплуатация қилиш бўйича масъуллик чегараси  
**ДАЛОЛАТНОМАСИ**

Изоҳ: Хар-бир электр хисоблагич учун алохида З-ва 4-иловалар тузилади

Хисоблагич № \_\_\_\_\_ т/ток \_\_\_\_\_ кучланиши. \_\_\_\_\_ конфициент. \_\_\_\_\_ уланган куввати \_\_\_\_\_ квт  
Хисоблагичдан ўрнатилган манзил; \_\_\_\_\_  
шахар, кфий, мфий, кучга уйлёт

1. Тариф гурухи \_\_\_\_\_ Фаолият тури \_\_\_\_\_  
Труба ишлак, Шламблак, Гашт, Пленка ишлак, Акоға цели, Насос, Савод, Кафе, Ошлага ва ...???

1. "Истельмолчи"нинг балансида куйидаги электр курилмалар мавжуд:

а) хаво линиялари \_\_\_\_\_

б) кабель линиялари \_\_\_\_\_

в) подстанциялар, трансформатор подстанциялари ТП №\_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_ кВА

2. Истельмолчи ва Корхона ўртасидаги электр тармокларининг баланс бўйича  
mansublik чегараси \_\_\_\_\_

никланади

3. Улардан куйидагиларга:

а) \_\_\_\_\_

хизмат кўрсатиш Истельмолчи ходимлари томонидан,

б) \_\_\_\_\_

Истельмолчи

билин тузилган "Техник хизмат кўрсатилиши" №\_\_\_\_\_ сана \_\_\_\_\_ й. шартномаси асосида электр  
таъминоти корхонаси ходимлари томонидан хизмат кўрсатилади. "Техник хизмат кўрсатилиши  
шартномаси тузмаса \_\_\_\_\_ томонидан хизмат кўрсатилмайди"

4. Электр курилмаларнинг ҳолати ва уларга хизмат кўрсатиш бўйича жавобгарлик  
чегараси куйидагича белгиланди: \_\_\_\_\_

Вакиллар:

Истельмолчи

(имзо)

(Ф.И.Ш.)

М.

Корхона

(имзо)

(Ф.И.Ш.)

М. Ў.



**Энергияни йўқолишиларини аникланаш бўйича  
ДАЛОЛАТНОМА**

Энергия хисобга олиш приборлари электр тармокларининг баланс бўйича мансублик чегарасида ўрнатилмаганда, электр тармокларининг баланс бўйича мансублиги чегараси хисобга олинган ҳолда мансублик чегарасидан хисобга олиш прибори ўрнатилган жойгача бўлган кисми хисоблаш йўли билан аникланади ва қўйидагиларга хисобланади:

а) Куввати \_\_\_\_\_ кВА бўлган трансформаторлардаги ойлик актив энергиянинг йўқолишилари \_\_\_\_\_ кВт.соат ёки \_\_\_\_\_ %, реактив энергия йўқолишилари \_\_\_\_\_ кВАр.соат ёки \_\_\_\_\_ % ташкил этади;

б) Истемолчининг кабель линияларидағи хар ойлик энергияни йўқотиш:

Узунлиги \_\_\_\_\_ м;

Кесим юзаси \_\_\_\_\_ мм<sup>2</sup>;

Русуми \_\_\_\_\_ ;

Кучланиши \_\_\_\_\_ кВ бўлса, \_\_\_\_\_ кВт.соатни, ёки \_\_\_\_\_ % ташкил этади;

в) Истемолчининг ҳаво линияларидағи хар ойлик энергия йўқолишилари:

Узунлиги \_\_\_\_\_ м;

Кесим юзаси \_\_\_\_\_ мм<sup>2</sup>;

Русуми \_\_\_\_\_ ;

Кучланиши \_\_\_\_\_ кВ бўлса, \_\_\_\_\_ кВт.соатни, ёки \_\_\_\_\_ % ташкил этади.

Ушбу Шартноманинг 3.8 бандига асосан юкорида кўрсатилган энергия йўқолишилари Истемолчининг хар хисоб-китоб даври учун, хисоб-китоб давридаги амалдаги энергия истемолидан ва 1-иловада кўрсатилган ойлик шартномавий энергия миқдорларидан келиб чиқиб аникланади.

Корхонанинг электр тармоқлари ва уйларнинг ички электр тармокларининг бўлиниш чегарасидан умумий мулк хисобланадиган ушбу тармоқлардан таъминланадиган майний истемолчиларнинг электр энергиясини хисобга олиш асбобларигача бўлган электр тармокларидағи электр энергияси йўқотишлари хисоб-китоб килиш йўли билан аникланади ва уй-жой мулкдорлари ширкатлари ёки коммунал-эксплуатация ташкилотлари истемолига каратилади

**Имзолар:**

Истемодчи:



Корхона:



М. Ў. (Имзо)

Электр таъминотининг шартномасига  
5-илова

Энергия (актив, реактив) сарфи бўйича  
**ХИСОБОТ**

20 \_\_\_\_ йил \_\_\_\_\_ ойи бўйича

Кўрсаткичлар қайд этилган сана «\_\_\_\_» 20 \_\_\_\_ йил.

ланган жой ми, хисобга олиш изборининг вод раками, хисобга олиш ури (актив, реактив)	Хисоб-китоб коэффициенти			Хисобга олиш прибори кўрсаткичлари		Хисобга олиш прибори курсаткич- ларининг фарзи	Сарф кВт.с., кВАр.с.	Табакалаштирилган тариф бўйича сарф кВт.с.				
	ток трансфор- маторининг (ТТ)	кучла- ниш транс- форма- торининг (КТ)	уму- мий	бошлан гич	оҳирги			Эрта- лабки тиғиз вакт	Кун	Кечки тиғиз вакт	Тун	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Жами												

Изоҳ: гр 7= гр 6- гр 5, табакалаштирилган хисоб учун назорат раками гр 7= гр 9+гр10+гр11+гр12+гр13  
гр 8 = гр 7\*гр 4

Истеъмолчи раҳбари

Ф.И.Ш.имзоси

МИБ вакили

Ф.И.Ш.имзоси

М.Ў.

Корхона энергетиги

Ф. И. Ш.имзоси

Электр таъминотининг шартномасига  
б - илова

**Компенсация қурилмаларининг ишлам режими**

**1. Компенсация қурилмаларининг белгиланган қуввати**

Т/р №	Компенсация қурилмаларининг турлари	Куввати	Уланиш вақти		Жами
			Эрталаб	Кечқурун	
1.	Конденсаторлар, кВАр 1000 Вгача 1000 Вдан юкори, жумладан:				
1.1.	Автоматик бошқариладиган: 1000 Вгача 1000 Вдан юкори,				
1.2.	Кўлда бошқариладиган: 1000 Вгача 1000 Вдан юкори,				
2.	Синхрон двигателлар - (СД), кВт				
3.	СДнинг реактив қуввати, кВар (СДнинг ўрнатилган қувватининг 30 фоизи, кВт)				
4.	Жами (16.+36.) кВАр: 1000 Вгача 1000 Вдан юкори.				

*ИЗОХ: авторежимда ишлайдиган конденсатор қурилмалари билан эсиҳозланган ташкилотлар уланиш вағуларини тўйлдириши шарт эмас.*

## 2. Реактив энергияннинг иктисодий микдори

Йил, ой	Реактив энергияннинг иктисодий микдори (кВАр.соат)	Шу жумладан тариф гурӯҳлари бўйича		
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				

Реактив энергияннинг ҳар бир хисобот даври учун иктисодий киймати, ушбу Шартномада кўрсатилган ва ўринатилган тартибда аниқланадиган кувват коэффициентининг оптимал микдори хисобга олинниб, ушбу давр учун актив энергияннинг шартномадаги микдоридан келиб чиқсан холда аниқланади.

Хисобот давринишг якуни бўйича реактив энергия иктисодий кийматининг амалдаги микдори истеммол қилинган актив энергия ва кувват коэффициентининг шартномавий микдоридан келиб чиқсан холда аниқланади.

Тарифга устама кўшилган киймат солиги хисобга олинмаган холда фаол энергияннинг амалдаги тарифи бўйича:

5% - реактив энергиядан иктисодий киймат донрасида фойдаланилганда, бу амалда истеммол қилинган актив энергия ва кувват коэффициентининг шартномавий микдоридан келиб чиқсан холда аниқланади;

10 % - реактив энергиядан иктисодий киймат микдоридан ортиқ фойдаланилганда, бу амалда истеммол қилинган актив энергия ва кувват коэффициентининг шартномавий микдоридан келиб чиқсан холда аниқланади;

Реактив энергия компенсацияси учун электр энергияси тарифига устамалар жарима санкцияси хисобланмайди ва электр таъминоти шартномасига асосан ундирилади.

Реактив энергия ўрни старлича тўлдирилмаслиги хисобига кувват коэффициентининг норматив киймати Истеммолчи томонидан кўллаб-кувватланмаслиги аниқланганда, ҳудудий электр тармоқлари корхонаси томонидан конун хужжатларида белгиланган тартибда актив электр энергия йўқолиши юйматининг техник-иктисодий хисоб-китоблари амалга оширилади, шунингдек, кувват коэффициенти кўрсаткичлари белгиланган нормативларга иисбатан пасайтирилганлиги учун Истеммолчилардан кўшимча маблаглар ундирилади.

Бунда хисоб-китоблар ва кўшимча маблагни ундириш хисоб-китоб даврида Шартномада кўрсатилганига иисбатан Истеммолчи томонидан кувват коэффициентининг амалдаги кийматини пасайтиришта йўл кўйилганлиги тўгрисида "Ўзэнергоинспекция"нинг тасдиқлови бўлганда амалга оширилади.

Тариф чегирмалар истеммолчи ягона электр тизими тармоғида электр тармоғининг катта юкламали соатларида реактив энергия хосил килганда ва электр тармоғининг кичик юкламали соатларида энергия тизими тармоғидан реактив энергия истеммол қилинганда, агар Истеммолчининг бундай режимида ишлаш зарурати Шартномада кўрсатилган бўлса, тақдим этилади.

Чегирма кўшилган киймат солиги хисобга олинмаган холда актив энергия учун амалдаги тарифининг 15% микдорида белгиланади.

Истеммолчи:



(Имзо)

Корхона:



(Имзо)

М.У.

Электр таъминотининг шартномасига

7 - илова

Авариявий ва технологик бронни аниқлаш бўйича  
ДАЛОЛАТНОМА

Истемолчининг

иширикоиди тузилиди.

Ягона электр энергетикиси тизимида узок муддатли ёки киска муддатли кувват танкислиги юзага келганда Истемолчи қўйидагиларни бажариши керак:

1. Ускуна юкламасини технологик брон даражасигача пасайтириш:

T/p №	Технологик бронига таалукли цехлар ва агрегатлар номи*	Инда колдирилган юкламалар қуввати (кВт)	Изоҳ
1.			
2.			
3.			
4.			

Жами: \_\_\_\_\_ кВт

\*а) Барча цехлар ва агрегатлар зудлик билан ўчирилади. Ўчирилиши яроқсиз маҳсулот ишлаб чиқарилиши, ускунанинг бузилиши, портлаши, ёнгин, заҳарланиши ва бошқа баҳтсиз ҳодисаларга олиб келувчи цехлар ва агрегатлар бундан мустасно.

б) Технологик бронга шунингдек авария бронига таалукли цехлар ва агрегатлар ҳам киради (2-бандга қаранг.)

Технологик бронни чеклаш боскичлари:

I боскич \_\_\_\_\_ кВт

II боскич \_\_\_\_\_ кВт

III боскич \_\_\_\_\_ кВт

IV боскич \_\_\_\_\_ кВт

2. \_\_\_\_\_ ўттанидан кейин цехлар ва агрегатлар авария брони даражасигача узуб қўйилади.

T/p №	Авария бронига таалукли цехлар ва агрегатлар номи*	Инда колдирилган юкламалар қуввати (кВт)	Изоҳ
1.			
2.			
3.			
4.			

Жами: \_\_\_\_\_ кВт

\* а) Ўчирилиши сув таъминоти, алоқа воситалари ишининг тўхташига, иситиш тизимининг музлаб қалишига олиб келувчи цехлар ва агрегатлар, ҳамда қўриқлаш ёритгичлари юкланиши остида колдирилади.

б) Ёнгинга қарши захира насослар ва бошқа ёнгинга қарши агрегатлар авария бронига кирмайди (ушбу агрегатлар, заруратга қараб, олдиндан Корхона билан келишилган ҳалда рўйхатга киритилиши мумкин).

Имзолар:

Истемолчин



Корхона:



**“Toshloq TETK” xizmat ko’rsatuvchi hamda Toshloq tuman Tibbiyot Birlashmasi o’rtasida energiya etkizib berish bo’yicha tuzilgan shartnomaga**

## **YURIDIK XULOSA**

Shartnomalar miqdori: 30999150 (o’ttiz million to’qqiz yuz to’qson toqqiz ming bir yuz ellik so’m )

Toshloq tumani Yuridik xizmat ko’rsatish markazi bosh yuristkonsulti M.Rahimov yuqoridagi shartnomalar yuzasidan xuquqiy ekspertiza o’tkazdim. Huquqiy ekspertiza O’zbekiston Respublikasining 29.08.1998-yildagi “Xo’jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy xuquqiy bazasi to’g’risida”gi Qonunning 21-moddasiga asosan o’tkazildi.

Shartnomada ko’rsatilgan munosabatlarning amaldagi qonun normalari talablariga mos kelishi, shartnomalar qonun xujjatlari talablariga mos kelishi, shartnomalar bo’yicha taraflarning javobgarligi me’yori va nizolarni hal etish tartibi qonun xujjatlari talablariga mos kelishi huquqiy ekspertizaning predmeti xisoblanadi.

Huquqiy ekspertiza o’tkazilayotgan vaqtida O’zbekiston Respublikasining amalda bo’lgan hamda yuridik xizmat uchun foydalanish mumkin bo’lgan barcha qonun xujjatlari o’rganib chiqildi.

Huquqiy ekspertiza natijasida quyidagilar aniqlandi:

Shartnomalar ko’rsatilgan munosabatlardan O’zbekiston Respublikasining 29.08.1998-yildagi “Xo’jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy xuquqiy bazasi to’g’risida”gi Qonuni xamda O’zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi bilan tartibga solinadi.

Shartnomalar qonun xujjatlari O’zbekiston Respublikasining 29.08.1998-yildagi “Xo’jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy xuquqiy bazasi to’g’risida”gi Qonunning 6,7,15-moddalari hamda O’zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 353-385-moddalari talablariga mos keladi.

Shartnomalar bo’yicha taraflarning javobgarligi me’yori va nizolarni hal etish tartibi O’zbekiston Respublikasining 29.08.1998-yildagi “Xo’jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy xuquqiy bazasi to’g’risida”gi Qonunning 24-moddalari hamda O’zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 324-339-moddalari talablariga mos keladi.

Yuqoridagilarga asosan, mazkur shartnomalar qonun xujjatlari muvofiq ishlab chiqilgan va uni tuzish maqsadga muvofiq.

Toshloq tumani Yuridik xizmat  
markazi bosh yuristkonsulti:



M.Rahimov