

**ИССИК СУВ ХОЛИДАГИ ИССИКЛИК ЭНЕРГИЯСИДАН
Фойдаланиш тўғрисида
ШАРТНОМА**

20 22 йил "05" 01 1994 -сонли _____ (Аудол номи) 19-9

"TOSHISSIQULUVAAT" ДУК (бундан кейин "Иссиқлик таъминоти корхонаси" деб қўйилган) номидан, Низом асосида фаолият кўрсатувчи раҳбари _____ бир томондан,

Кагаров Б (фамилия, исми, шарафиди)

НПП "Продовольствие Кривой" (бундан кейин «Истеъмолчи» (корхона номи))

уд.ш. Ридзуй, 4-а (фамилия, исми, шарафиди) _____ ИККИНЧИ ТОМОНДАН,

куйидагилар тўғрисида маъқур шартномани тўздилар.

1. ШАРТНОМАНING ПРЕДМЕТИ

1.1. Ушбу шартнома бўйича "Иссиқлик таъминоти корхонаси" иссиқ сув ҳолидаги иссиқлик энергиясини етказиб беришни, "Истеъмолчи" эса истеъмол қилган иссиқлик энергияси учун ҳақ тўлаш мажбуриятини олади.

1.2. Томонлар ўз фаолиятларида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маъжмасынинг 22 август 2009 йилдаги 245-сонли қарори билан тасдиқланган "Иссиқлик энергиясидан фойдаланиш қоидалари" га мувофиқ амал қилмайдилар.

1.3. Шартноманинг умумий миқдори * 156607524 - 44

Шу жумладан, _____ сўми ташқил қилади.

бюджет маблағларидан, 85999439 - 200 сўми

бюджетдан ташқари маблағлардан 130607785 - 24 сўми

II. УЗАТИЛАДИГАН ИССИКЛИК ЭНЕРГИЯСИ МИҚДОРИ.

20 22 й "31" 12 кунингача бўлган даврда 222 кал/соат энг катта иссиқлик юклагаси билан иссиқ сув ҳолидаги иссиқлик энергиясини етказиб беришга мажбур бўлди:

а) хоналарни иситишга 024 Гкал/с, ташқи муҳит ҳарорати -14 град.С бўлганда;

б) шамоллатишга _____ Гкал/с, ташқи муҳит ҳарорати _____ град.С бўлганда;

в) иссиқ сув таъминоти учун 006 _____ Гкал/с;

г) технология эктикеждар учун _____ Гкал/с;

2.2. "Истеъмолчи"га иситиш ва шамоллатиш учун "Иссиқлик таъминоти корхонаси" томонидан берилган иссиқлик энергияси миқдори ташқи муҳитнинг ҳароратига қараб белгиланади, ишлаб чиқариш ва иссиқ сув таъминоти мақсадлари учун эса "Истеъмолчи" томонидан тақлим этилади ва "Иссиқлик таъминоти корхонаси" билан келишилган бир суткалик истеъмоли жалдвалига асосан белгиланади ва йил чораклари бўйича куйидагича бўлинади:

*Изоҳ: бюджет таъминотида сарф-ҳаражатларнинг йиллик сметаси тасдиқланган моҳиятида раҳбарлардан ўзбекистон республикаси широкта миқдори ва қиймати бюджет таъминотидаги ҳарқатчилик сметасига билан кўрсатилади.

Давр	Иссиқлик энергиясининг миқдори Гкал			Жами узатиладиган иссиқлик энергиясининг миқдори Гкал	Бир суткалик узатиладиган иссиқлик энергиясининг миқдори Гкал
	Технологик эктикеждар	Иситиш ва шамоллатиш учун	Иссиқ сув таъминоти		
1-чорак		269,9922	129,600	399,5922	
Январь		109,1360	44,6400	153,7760	
Февраль		85,3737	40,3200	125,6937	
Март		77,4950	44,6400	122,1350	
II-чорак		-	123,2400	123,2400	
Апрель			36,0000	36,0000	
Май			44,6400	44,6400	
Июнь			43,2000	43,2000	
III-чорак		-	125,2800	125,2800	
Июль			44,6400	44,6400	
Август			44,6400	44,6400	
Сентябрь			36,0000	36,0000	
IV-чорак		179,6426	132,2800	311,9226	
Октябрь		85,1904	44,6400	129,8304	
Ноябрь		94,4522	43,2000	137,6522	
Декабрь			44,6400	44,6400	
Жами:		449,5968	511,2000	960,7968	

2.3. Ҳарорат жалдвалига мувофиқ фарқ қилиши ± 3% дан кўп бўлмаган ташқи ҳаво ҳароратига нисбатан иссиқлик манбаълари коллекторларидан берилётган тармоқ сувининг ўртача суткалик ҳароратини ушлаб туриш; Ташқи ҳарорат 180-90°С

2.4. "Истеъмолчи" куйидагиларга ривож этади:

а) тармоқ суви сарфининг хисоблаб чиқилган миқдори _____ Гкал/соатдан ошмаслиги;

б) иссиқлик тармоғидан олинган сувнинг энг катта миқдори 5410 м³/соатдан ошмаслиги;

в) тармоқдан сизиб чиқадиган (фўқотилган) сувнинг меъдари 0,0009 м³/соатдан кўп бўлмаслиги;

г) қайтиш тармоғидати сувнинг ўртача суткалик ҳарорати жалдвалидаги миқдори нисбатан 3°С дан юқори бўлмаслиги.

Тармоқдан олинган сувнинг энг катта миқдори "Иссиқлик таъминоти корхонаси" томонидан росттаъин (регулятор) ёки сурилма қопқоқ ёрдамида белгиланади. Элегадордаги торайтувчи қурilmаларни алмаштириш "Иссиқлик таъминоти корхонаси" билан келишилган ҳолда амалга оширилади.

2.5. "Истеъмолчи"нинг қайтиш магистраль тармоғидати сув босими, маҳаллий тизимни тўлиқ тўлдирлишини таъминлаши лозим, акс холда "Истеъмолчи" иссиқлик кирувчи қувурда росттаъин (регулятор) ўрналади.

III. ИССИКЛИК ЭНЕРГИЯСИНИНГ НАРХИ ВА ХИСОБ-КИТОБ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

3.1. Иссиқлик энергияси учун тўловларни амалга оширишнинг хисоб-китоб даври бир ой хисобланади.

3.2. "Истеъмолчи"га етказиб берилган иссиқлик энергияси миқдори _____ да ўрнатилган хисобга олиш приборларининг СВТУ-10м 10880 (буғичаги) _____ да

қўрсаткичлари бўйича аниқланади. _____ (иссиқлик тармоқ раҳбари)

8691521716
2

3
05.02.23

3.3. "Исскилик таъминоти корхонаси"нинг объектларида ўрнатиладиган исскилик энергиясини хисобга олиш приборлари "Истеъмолчи" томонидан сотиб олинди ва ўрнатилди. "Ўзстандарт" аниқлигида ағдестациядан ўтказилгандан кейин шартнома асосида "Исскилик таъминоти корхонаси"нинг хизмат кўрсатишига ўтказилди.

"Истеъмолчи"да ўрнатилган хисобга олиш приборлари "Истеъмолчи"нинг ўзи томонидан эскилугатига қилинади ва таъмирланади.

3.4. "Исскилик таъминоти корхонаси" томонидан хизмат кўрсатилмаган хисобга олиш приборларини таъмирлаш дари мобайнида исскилик энергияси учун хисоб-китоблар приборлар тўхталган олдинги охириги 15 сутка учун ўртача суткалик сарф бўйича амалга оширилади. "Истеъмолчи"нинг балансидаги исскилик хисобга олиш приборларини таъмирлаш учун 15 суткага яна бўлган муддатда тўхталганда исскилик энергияси учун хисоб-китоблар приборлар тўхталган олдинги охириги 15 сутка учун ўртача суткалик сарф бўйича 15 суткадан кўп бўлган муддатда тўхталганда эса - хисоб-китоблар шартномасида бир соатлик юклама ва исскилик энергиясини узатиш соатлари сони бўйича амалга оширилади.

"Истеъмолчи" хисобга олиш приборларини таъмирлаш тўғрисида истеъмол қилишни тўхтатиб туршига ҳаққидир, бу ҳолда "Исскилик таъминоти корхонаси" беркитши армиятрасини пломбалайди ва бу ҳақда биргалликда даволатнома тузилади.

3.5. Хисобга олиш приборлари бўлиниш чегарасида ўрнатилмаган тақдирда, исскилик энергияси учун хисоб-китоблар бўлиниш чегарасидан хисобга олиш приборлари ўрнатилмаган жойга яна бўлган участкадаги исскилик энергияси йўқотишларини хисобга олган ҳолда амалга оширилади. Йўқотишларнинг хисоб-китоби "Исскилик энергиясини йшлаб чиқариш ва узатиш учун исскилик юкломаларини, ёқили, электр энергияси, исскилик энергияси ва сув сарфлари меъёрларини, ҳамда технокотик йўқотишлар меъёрларини аниқлаш тартиби тўғрисида"ги Низомга мувофиқ амалга оширилади.

Йўқотишларнинг хисоб-китоби "Исскилик таъминоти корхонаси" томонидан "Истеъмолчи" билан биргаллик тармоқларнинг мансуоблиги хисобга олинган ҳолда амалга оширилади ва икки томонлама даволатнома тузилади.

3.6. Қуйидаги ҳолларда тармоқ сувидаги исскилик энергияси йўқотишлари "Истеъмолчи" томонидан шартномавий нархлар бўйича туланади.

исскилик тармоқларининг гиправлик ва хароратли синовлари ўтказилиши билан боғлиқ йўқотишлар ўрнини тўлдирishi.

"Истеъмолчи" тармоқини унинг бурортманомаси бўйича тўлдирishi, аварияли вазиятлар ҳам шу жумлага кирди.

"Истеъмолчи"дан кайтарилмаган паст сифатли (таркибидеа темир, механик қоримчалар ва бошқалар мажмуа бўлган) орқага кайталган тармоқ сувини сиқдириш.

3.7. "Исскилик таъминоти корхонаси" айби билан юз берган тармоқ сувидаги исскилик энергияси йўқотишлари учун "Истеъмолчи" томонидан ҳақ туланмайд.

3.8. "Исскилик таъминоти корхонаси" ва "Истеъмолчи"нинг исскилик тармоқлари биланс бўйича мансуоблиги бўлиниш чегарасида исскилик энергияси етказиб бериш бўйича барча харажатлар ва унинг йўқотишлари тарифларда хисобга олинган бўлиб, тарифлардан олтиқча қўшимча ҳақ туланишига йўл қўйилмайди.

3.9. Исскилик тармоқларининг биланс бўйича мансуоблиги бўлиниш чегарасидан кейин исскилик энергиясининг барча харажатлари ва йўқотишлари "Истеъмолчи"нинг хисобга тегишли бўлади. Агар исски сув "Истеъмолчи"нинг исскилик тармоқлари орқали узатилса, исскилик энергияси миклори электр станцияси (туман қозонхонаси) коллекторида хисобга олиш приборларининг кўрсаткичлари бўйича аниқланади.

3.10. "Истеъмолчи" ҳар ойда хисобга олиш приборлари кўрсаткичларини ёзиб олади ва ҳар ойнинг 30 санасигача истеъмол қилинган исскилик энергияси ҳақидати хисоботни "Исскилик таъминоти корхонаси"га тақдим этади.

"Истеъмол қилинган исскилик энергияси ҳақидати"ни хисобот "Истеъмолчи" томонидан белгиланган муддатда тақдим этилмаса, "Исскилик таъминоти корхонаси" хисоб-китоби шартномасида исскилик юкломаси бўйича амалга оширилади. Амалда истеъмол қилинган исскилик энергияси миклорини кайта хисоб-китоб қилиш, соз холдаги хисобга олиш приборларининг кўрсаткичлари биргалликда ёзиб олиндиб, тегишли даволатнома тузилгандан кейин амалга оширилади.

Исскилик энергияси ҳақидати хисобот истеъмолчи томонидан тақдим этилгандан сўнг "Исскилик таъминоти корхонаси" томонидан "Истеъмолчи" билан биргалликда хисоблагичларнинг

кўрсаткичи ва ҳаққини истеъмол қилинган исскилик энергияси бўйича хисобот расмийлаштирилади (4-Илова), у узатишган ва истеъмол қилинган исскилик энергиясини хисобга олишнинг бирданчи ҳужжати бўлиб хисобланади. хисобга олиш приборлари нинг кўрсаткичлари тақдим этилган бўлса, улар бўйича хисобот бир томонлама тартибда тузилади.

"Исскилик таъминоти корхонаси" истеъмол қилинган исскилик энергияси учун хисоб-китоби ўрнатилган шакли (5-Илова) бўйича амалга оширади. Ҳақда хисоб-варқасини ёзиб "Истеъмолчи"га топширади.

Шу билан бир вақтда "Исскилик таъминоти корхонаси" хисоб-варқасига асосан хизмат кўрсатувчи банк орқали "Истеъмолчи"нинг хисоб рақамидан акцептсиз равишда ёзиб олинши учун хисобот оинга хисобланган ва амалга оширилган тўловлар суммаси арифтлан қиймат бўйича тўлов табақомасини тақдим этади.

Истеъмолчи ҳар ойда исскилик энергияси учун шартномавий миклорнинг 15% фозс (фозс кўрсатишти)

миклорда тариф бўйича қонунчилик билан ўрнатилган тартибда олдиндан тўловни амалга оширади.

3.11. "Истеъмолчи" томонидан хисобга олиш приборлари кўрсаткичларидаги нуқсонлар ёки исскилик энергияси сарфини хисоблашда йўл қўйилган ҳатолар аниқланган тақдирда "Истеъмолчи" бир ҳафта муддатга бу ҳақда "Исскилик таъминоти корхонаси"га ариза бериши керак.

Хисобга олиш приборларини тешириш тўғрисида ариза берилиши "Истеъмолчи" ни у истеъмол қилган исскилик энергияси учун тўловини белгиланган муддатда тулашдан озол қилмайди.

3.12. Узатишган исскилик энергияси учун "Истеъмолчи" Исскилик таъминоти корхонаси"га 1 қал учун 162989.55 (подпись) сўм тарифи бўйича тузилади.

3.13. Тўлик етказиб берилмаган исскилик энергиясининг миклори хисобга олиш приборларининг кўрсаткичлари бўйича аниқланади. Чеклаш вақти "Исскилик таъминоти корхонаси" диспетчерлик хизматининг оператив дафтаридаги ёзувлар бўйича аниқланади ҳамда икки томонлама даволатнома билан расмийлаштирилади.

"Исскилик таъминоти корхонаси"нинг айби билан "Истеъмолчи"нинг технокотик эхтиёжларида исскилик энергияси тўлик етказиб берилмаганлиги, хисобга олиш приборлари бўйича, исскилик энергияси тўлик етказиб берилмаган суткадан олдинга 3 суткадан исскилик энергиясининг ўртача сўтқалиги истеъмоли билан исскилик энергияси тўлик етказиб берилмаган суткада амалдаги истеъмол ўрталлиги айрма сифатида аниқланади.

3.14. Хисобга олиш приборлари кўрсаткичларининг нотўғрилиги ёки исскилик энергияси сарфини хисоблашда ҳатоларга йўл қўйилганлиги таъсикланган тақдирда "Исскилик таъминоти корхонаси" охириги хисоб-китоб даврдати исскилик энергияси сарфини тегишли равишда, "Истеъмолчи"нинг вақиллари билан биргалликда даволатнома тузиб, кайта хисоб-китоб қилишга мажбур.

Йўл қўйилган ҳатолар бўйича хисоб-китоб кейинги хисоб-китоб даврида истеъмол қилинган исскилик энергияси учун навабатдаги тўлов ҳужжатини ёзишда хисобга олинади.

3.15. "Истеъмолчи" дарга исски сув эхтиёжлари учун етказиб берилган 40° - 45° С хароратдаги исскилик энергияси учун хисоб-китоблар исски сув учун тариф бўйича 50 фозли четиризма билан амалга оширилади.

3.16. Тарифлар ўзгарган тақдирда, улар амалга киритилган вақтдан бошлаб хисоб-китоблар, янги таъсикланган тарифлар бўйича амалга оширилади.

Истеъмол қилинган исскилик энергияси учун "Истеъмолчи" томонидан тўловлар, хисоб-китоб оидан кейинги 30 календарь кун мобайнида амалга оширилади.

3.17. Шартномавий исскилик юкломасини ўзгартириш "Истеъмолчи"нинг бурортмасига кўра "Исскилик таъминоти корхонаси" томонидан ўз имкониятларидан келиб чиққан ҳолда амалга оширилади.

IV. ТОМОНЛАРНИНГ ХУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

1.1. "Истеъмолчи"нинг хуқуқлари:

а) исскилик энергиясидан фойдаланиш шартномасига мувофиқ исскилик таъминоти корхонасидан исскилик энергиясининг узлуқсиз етказиб берилишини талаб қилиш;

б) исскилик энергиясини етказиб бериш режимида назорат қилиш, исскилик энергияси параметрларининг шартномавий миклорлардан четта чиқилишига йўл қўймаслик;

исски сув етказиб бериш бўйича;

исскилик берувчи қувурда сув харорати бўйича - 3 фоздан ортик (+);

исскилик берувчи қувурда сувининг боқими бўйича - 20 kPa ортик (+) четта чиқилишига йўл қўймаслик. Бунда параметрлар ўртача суткалик миклор сифатида олинади;

**У. ШАРТНОМА БАЖАРИЛМАГАНДА ЁКИ ЛОЗИМ ДАРАЖАДА
ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ. БАЖАРИЛМАГАНДА**

5.1. Иёсиклик энергияси билан таъминлашда "Иёсиклик таъминоти корхонаси" нинг айби билан танаффуслар юз берган тақдирда "Иёсиклик таъминоти корхонаси" иёсиклик таъминотидати танаффуслар оқибатига "Иёсизьмогчи"га етказилмаган молдй зарарни кошлайди.

5.2. Иёсик сув холидиги иёсиклик энергиясини етказиб бериш мурдатлари кечиктириб юборилган, тўлик етказиб берилмаган холларда, "Иёсиклик таъминоти корхонаси" "Иёсизьмогчи"га тўлайди, бироқ бунда пенянинг асосий сўммаси етказиб берилмаган иёсик сув холидиги иёсиклик энергияси баҳосининг 50 фоизидан ошиб кетмаслиги лозим.

Пеняни тўлаш шартнома мажбуриятларини бузган томонни иёсиклик энергиясини етказиб бериш мурдатларини кечиктириб юбориш, тўлик етказиб бермаслик оқибатига етказилган зарарни кошлашдан оқод этмайди.

5.3. Агар етказиб берилган иёсик сув холидиги иёсиклик энергиясининг сифати бўйича стандартлар, техник шартлар, конун ҳужжатларида ёки ҳужжатик шартномасида белгиланган бошқа мажбурий шартларга мос келмаса, "Иёсизьмогчи" иёсик сув холидиги иёсиклик энергиясини иёсизьмогчи қилиш ҳамда уларнинг ҳақини тўлашни рад этиб, "Иёсиклик таъминоти корхонаси" дан сифати лозим даражада бўлмаган иёсик сув холидиги иёсиклик энергияси қийматиининг 20 фоизи миқсорида жарима ундириб олишга ҳақлидир.

Жаримани ундириш тўрисидаги тўлов талабномаси банк муассасасига иёсик сув холидиги иёсиклик энергиясининг сифати лозим даражада эмаслиги тўрисидаги даволатнома тўзигилгандан кейин ун кун ичида тақдим этилади. Жаримани ундириш тўрисидаги тўлов талабномаси белгиланган ўн кунлик мурдатни бузган холда тақдим этилган холларда, жаримани ундириш белгиланган тартибда амалда оширилади.

5.4. Етказиб берилган иёсик сув холидиги иёсиклик энергияси ҳақини ўз вақтида тўламаганлик учун "Иёсизьмогчи" "Иёсиклик таъминоти корхонаси"га ўтказиб юборилган хар бир кун учун кечиктирилган тўлов сўммасининг 0.4 фоизи миқсорида, аммо кечиктирилган тўлов сўммасининг 50 фоизидан ортиқ бўлмаган миқсорида пеня тўлайди.

5.5. Ушбу шартноманинг бекор қилиниши ва амал қилиш мурдатларини тўзатиш, "Иёсиклик таъминоти корхонаси" ва "Иёсизьмогчи"ни тўрли қўриқилган етказилган зарарни кошлаш ва иёсизьмог қилинган иёсиклик энергияси учун қарзларни тўлаш мажбуриятидан оқод қилмайди.

5.6. Иёсиклик иёсизьмогчи объектларининг иёсиклик тармоқларини холати ва уларга хизмат ўрнатилиши бўйича жавобгарлик четаралари "Иёсиклик таъминоти корхонаси" ва "Иёсизьмогчи" ўртасига тўзилган, иёсиклик тармоқларининг баъла бўйича мансуоблиги бўлиниши ва уларни эқсизьмогчи қилиш юзасидан жавобгарлиги четаралари даволатномаси билан белгиланади (1 илова).

5.7. "Иёсиклик таъминоти корхонаси" негитиш тизими ёқилганда сув айланниши ва иёсик сув таъминоти учун тармоқлари сув узатилишини бир қувурдан бошқасига ўтказилиши билан ботглик жавобтар бўлмайди.

5.8. Иёсиклик энергияси тармоқларига ўзбошимчалик билан уланниш ёқуд улардан фойдаланиш кондларини бошқача тарзда бўзиш, иёсиклик энергияси, иёсик сувини ҳисобга олиш асбобларига касддан шикест етказиш ёқуд бундай ҳисобга олиш асбобларининг қўрсаткичларини ўзгартириш максималда уларга ташқаридан аравалиши ўзбекистон Республикаси Мазмурий жавобгарлик тўрисидаги қолексининг 101-модалисига асосан мазмурий жазо қўйилгандан кейин анча миқсорида зарар етказган холда солид этилган бўлса, ўзбекистон Республикаси Жиниовт қолексининг 155-модалисига асосан жиниов жавобгарликка тортилади.

VI. ФОРС-МАЖОР

6.1. Томонлар қуйидаги холларда иёсик сув холидиги иёсиклик энергиясини етказиб бериш ва иёсизьмог қилиниши тўхтатиш ёки қамайтиришга ҳақлидирлар ва бунинг учун жавобгарликка тортилмайдилар.

а) "Иёсиклик таъминоти корхонаси" уқунларининг ишдан чиқилишга сабаб бўлган табиий холларлар, момақалдирок, бурон, сув тоққини, зилзила, ёлғини, 48 соатдан ортиқ вақт мобайнида ушбу худудда иёсизьмогчи дойиқалаштириш учун ҳисобга олиш қилинган хароратдан 3° Сга ва ундан ортиқ

паёт бўлган хароратда ҳавонинг узоқ вақт совиб кетиши, бошлангич сув сифатининг ёмонлиниши холларига.

б) енгиб бўлмадиган қучлар (форс-мажор) холларига — бу томонларнинг ирдаси ва фаолиятларига ботглик бўлмаган табиат холларлари (зилзила, қучки, бурон, қуроқчилик ва бошқалар) ва саёбди юзата келган шартларда томонларга қабул қилинган мажбуриятларини бажариш имкони бермайдиган фақулотда, олдини олиш бўлмайдиган ва қўтилимаган холларда.

6.2.1. "Иёсиклик таъминоти корхонаси" тизимидати аварияларнинг олдини олиш ва уларни бартараф этиш ёки одаларнинг ҳарфизизлигини таъминлаш ишларини ўтказиш билан ботглик кечиктириб бўлмадиган чора-тадбирларни қўриш зарур бўлганда "Иёсизьмогчи" билан келишмасдан ва уни оғохлантормасдан, бироқ уни дарҳол ҳабардор қилган холда иёсиклик билан таъминлашда танаффуста (ўзиб қўйишга) ёки чеклашга йўл қўйилади.

6.3. Агар мазкур шартноманинг 6.1-бандида қўрсатилган холларлар томонлар ўз мажбуриятларини бажариш мурдатларига бевосита тавоир қўрсатган бўлса, ушбу мурдатлар форс-мажор холларларининг амал қилиш вақтига сурилади.

**VII. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИНИШИ, МУДДАТНИНГ УЗАЙТИРИЛИШИ ВА УНИ
БЕКОР ҚИЛИШ ТАРТИБИ**

7.1. Мазкур шартнома томонлар имзоланган кундан бошлаб қучга қиради ва 01.01.2022 йилдан, 31.12.2022 йилгача амал қилади.

Амал қилиш мурдати тўзатилган олдин, агар тарафларнинг биридан шартномани ўзгартириш тўрисида ёки бекор қилиш тўрисида ариза тушмаса, хар йили узайтирилган ҳисобланади. Ушбу шартнома бир хил юридик қучга эта бўлган икки нуҳсада тўзилади, улардан биттаси "Иёсиклик таъминоти корхонаси" да, иккинчиси эса "Иёсизьмогчи" да сақланади.

VIII. НИЗОЛАРНИ ХАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

8.1. Келишувга эришиш имконияти бўлмаган тақдирда, низоли масалалар амалдати конун ҳужжатлари билан белгиланган тартибда Тошкент шаҳар тумайлараро Иқтисодиий ва Фўқаролик суди томонидан хал қилинади.

IX. ШАРТНОМАГА ИЛОВАЛАР

9.1. Ушбу шартномата қуйидагилар илова қилинади ва улар шартноманинг ажралмаслик қисми бўлиб ҳисобланади:

- а) "Иёсиклик таъминоти корхонаси" ва "Иёсизьмогчи" ўртасида иёсиклик тармоқларининг баълаишга мансуоблиги бўйича бўлиниши четараларини белгилаш даволатномаси (1-илова);
- б) "Иёсизьмогчи"нинг ваққиланган мазсул шаксини тайинлаш тўрисидаги импончнома (2-илова);
- в) "Иёсизьмогчи" объектлари ва иёсиклик юқламаглари ўрнатилган жойлари (дислоқалашси) тўрисидаги мазмулотнома (3-илова);
- г) "Иёсизьмогчи" талики иёсиклик таъминотининг принципиал схемаси, унда жавобгарлик четаралари ва ҳисобга олиш асбоблари ўрнатилган жойлар қўрсатилган бўлиши керак.
- д) Иёсизьмогчи учун ўзатиладиган иёсиклик энергиясининг харорат жаълави.

* ИЗОХ: Боджет ташқиллотлари учун шартноманинг 7.1-банди 1 хат боши қуйидаги тилхурда баён этилган: "Мазкур Шартномада 20 _____ йилининг 31 декабргагача амал қилади".

