

ИССИҚ СУВ ХОЛИДАГИ ИССИҚЛИК ЭНЕРГИЯСИДАН  
ФЙДАЛАНИШ ТЎҒРИСИДА  
ШАРТНОМА

20 22 йил "14" 01 425 -сонли

РЧ-2  
(ҳудуд номи)

"TOSHISSIQQUVVATI" ДУК (бунодан кейин "Иссиқлик таъминоти корхонаси" деб юритилади) номидан, Низом асосида фаолият кўрсатувчи рахбари \_\_\_\_\_

бир томондан,

(фамилия, исми, шарифи)

Ўз. Реп. СЭО ва М.С. хизмати (корхона номи) \_\_\_\_\_

деб юритилади) номидан Низом асосида фаолият кўрсатувчи рахбари \_\_\_\_\_

иккинчи томондан,

(фамилия, исми, шарифи)

қуйидагилар тўғрисида мазкур шартномани туздилар.

I. ШАРТНОМАНИНГ ПРЕДМЕТИ

1.1. Ушбу шартнома бўйича "Иссиқлик таъминоти корхонаси" иссиқ сув холидаги иссиқлик энергиясини етказиб беришни, "Истеъмолчи" эса истеъмол қилган иссиқлик энергияси учун ҳақ тўлаш мажбуриятини олади.

1.2. Томонлар ўз фаолиятларида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 22 август 2009 йилдаги 245-сонли қарори билан тасдиқланган "Иссиқлик энергиясидан фойдаланиш қондалари" га мувофиқ амал қилдилар.

1.3. Шартноманинг умумий миқдори \* \_\_\_\_\_

55 000 000

Элик Беев мижмөн сўмини ташкил қилади.

Шу жумладан, \_\_\_\_\_ сўм

ККЕ солиқ билан

бюджет маблағларидан, \_\_\_\_\_ сўм

55 000 000 (Элик Беев миж)

бюджетдан ташқари маблағлардан \_\_\_\_\_

II. УЗАТИЛАДИГАН ИССИҚЛИК ЭНЕРГИЯСИ МИҚДОРИ.

2.1. "Иссиқлик таъминоти корхонаси" "Истеъмолчи"га 2022 й "01" 01 кунидан 2022 й "31" 12 кунигача бўлган даврда 0,669 кал/соат энг катта иссиқлик юкласи биноан иссиқ сув холидаги иссиқлик энергиясини етказиб беришга мажбур, бунда:

а) хоналарни иситишга 0,669 Гкал/с, ташқи мухит ҳарорати -14 град.С бўлганда;

б) шомоллатишга \_\_\_\_\_ Гкал/с, ташқи мухит ҳарорати \_\_\_\_\_ град.С бўлганда;

в) иссиқ сув таъминоти учун 0,0035 \_\_\_\_\_ Гкал/с;

г) технологик эҳтиёжлар учун \_\_\_\_\_ Гкал/с;

2.2. "Истеъмолчи"га иситиш ва шомоллатиш учун "Иссиқлик таъминоти корхонаси" томонидан бериладиган иссиқлик энергияси миқдори ташқи мухитнинг ҳароратига қараб белгиланади, ишлаб чиқариш ва иссиқ сув таъминоти мақсадлари учун эса "Истеъмолчи" томонидан тақдим этилади ва "Иссиқлик таъминоти корхонаси" билан келишилган бир суткалик истеъмол жадвалига асосан белгиланади ва йил чораклари бўйича қуйидагича бўлинади:

\*Изоҳ: бюджет ташкилотлари сарф-ҳаражатларининг йиллик сметаси тегишли молия идораларида рўйхатдан ўтказилгунича шартнома миқдори ва қиймати бюджет ташкилотларининг вақтинчалик ҳаражатлар сметасига биноан кўрсатилади.

Давр	Иссиқлик энергиясининг миқдори Гкал			Жами узатиладиган иссиқлик энергиясининг миқдори Гкал	Бир суткалик узатиладиган иссиқлик энергиянинг миқдори Гкал
	Технологик эҳтиёжлар	Иситиш ва шамоллатиш учун	Иссиқ сув таъминоти		
1	2	3	4	5	6
I-чорак		743,4822	7,3600	750,0422	
Январь					
Февраль					
Март					
II- чорак		-	7,2240	7,2240	
Апрель					
Май					
Июнь					
III- чорак		-	7,3080	7,3080	
Июль					
Август					
Сентябрь					
IV- чорак		494,7823	7,7280	502,5103	
Октябрь					
Ноябрь					
Декабрь					
Жами:		1238,2645	29,8200	1260,0845	

2.3. Ҳарорат жадвалига мувофиқ фарқ қилиши  $\pm 3\%$  дан кўп бўлмаган ташқи ҳаво ҳароратига нисбатан иссиқлик манбалари коллекторларидан берилётган тармоқ сувининг ўртача суткалик ҳароратини ушлаб туриш: 1506-70 с/отемл 29.09

2.4. "Истеъмолчи" куйидагиларга рўя этади:

- а) тармоқ суви сарфининг ҳисоблаб чиқилган миқдори 8,32083 м<sup>3</sup>/соатдан ошмаслиги;  
 б) иссиқлик тармоғидан олинadиган сувнинг энг катта миқдори 8,42734 м<sup>3</sup>/соат;  
 в) тармоқдан сизиб чиқадиган (йўқотиладиган) сувнинг меъёри 0,024840 соатдан кўп бўлмаслиги;  
 г) қайтиш тармоғидаги сувнинг ўртача суткалик ҳарорати жадвалидаги миқдорга нисбатан 3°C дан юқори бўлмаслиги.

Тармоқдан олинadиган сувнинг энг катта миқдори "Иссиқлик таъминоти корхонаси" томонидан ростлагич (регулятор) ёки сурилма копкак ёрдамида белгиланади. Элеватордаги торайтирувчи қурилмаларни алмаштириш "Иссиқлик таъминоти корхонаси" билан келишилган ҳолда амалга оширилади.

2.5. "Истеъмолчи"нинг қайтиш магистраль тармоғидаги сув босими, маҳаллий тизимни тўлик тўлдирилишини таъминлаши лозим, ақс ҳолда "Истеъмолчи" иссиқлик қирувчи қувурда ростлагич (регулятор) ўрнатади.

### ШИССИҚЛИК ЭНЕРГИЯСИНИНГ НАРХИ ВА ҲИСОБ-КИТОБ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

3.1. Иссиқлик энергияси учун тўловларни амалга оширишнинг ҳисоб-китоб даври бир ой ҳисобланади.

3.2. "Истеъмолчи"га етказиб берилadиган иссиқлик энергияси мик-дори \_\_\_\_\_ да  
(ўрнатилган жойи)

ўрнатилган ҳисобга олиш приборларининг \_\_\_\_\_  
(ҳисоблагич тури, номи, рақами)

кўрсаткичлари бўйича аниқланади.

3.3. “Иссиклик таъминоти корхонаси”нинг объектларида ўрнатиладиган иссиклик энергиясини ҳисобга олиш приборлари “Истеъмолчи” томонидан сотиб олинади ва ўрнатилади. “Ўзстандарт” агентлигида аттестациядан ўтказилганидан кейин шартнома асосида “Иссиклик таъминоти корхонаси”нинг хизмат кўрсатишига ўтказилади.

“Истеъмолчи”да ўрнатилган ҳисобга олиш приборлари “Истеъмолчи”нинг ўзи томонидан эксплуатация қилинади ва таъмирланади.

3.4. “Иссиклик таъминоти корхонаси” томонидан хизмат кўрсатиладиган ҳисобга олиш приборларини таъмирлаш даври мобайнида иссиклик энергияси учун ҳисоб-китоблар приборлар тўхташидан олдинги охириги 15 сутка учун ўртача суткалик сарф бўйича амалга оширилади. “Истеъмолчи”нинг балансидаги иссикликни ҳисобга олиш приборларини таъмирлаш учун 15 суткагача бўлган муддатга тўхтатилганда иссиклик энергияси учун ҳисоб-китоблар приборлар тўхташидан олдинги охириги 15 сутка учун ўртача суткалик сарф бўйича, 15 суткадан кўп бўлган муддатга тўхтатилганда эса – ҳисоб-китоблар шартномадаги бир соатлик юклама ва иссиклик энергиясини узатиш соатлари сони бўйича амалга оширилади.

“Истеъмолчи” ҳисобга олиш приборларини таъмирлаш тугагунгача истеъмол қилишни тўхтатиб туришга ҳақлидир, бу ҳолда “Иссиклик таъминоти корхонаси” берkitиш арматурасини plombалайди ва бу ҳақда биргаликда далолатнома тузади.

3.5. Ҳисобга олиш приборлари бўлиниш чегарасида ўрнатилмаган тақдирда, иссиклик энергияси учун ҳисоб-китоблар бўлиниш чегарасидан ҳисобга олиш приборлари ўрнатиладиган жойгача бўлган участкадаги иссиклик энергияси йўқотишларини ҳисобга олган ҳолда амалга оширилади. Йўқотишларнинг ҳисоб-китоби “Иссиклик энергиясини ишлаб чиқариш ва узатиш учун иссиклик юкламаларини, ёқилғи, электр энергияси, иссиклик энергияси ва сув сарфлари меъёрларини, ҳамда технологик йўқотишлар меъёрларини аниқлаш тартиби тўғрисида”ги Низомга мувофиқ амалга оширилади.

Йўқотишларнинг ҳисоб-китоби “Иссиклик таъминоти корхонаси” томонидан “Истеъмолчи” билан биргаликда тармоқларнинг мансублиги ҳисобга олинган ҳолда амалга оширилади ва икки томонлама далолатнома тузилади.

3.6. Қуйидаги ҳолларда тармоқ сувидаги иссиклик энергияси йўқотишлари “Истеъмолчи” томонидан шартномавий нархлар бўйича тўланади:

иссиклик тармоқларининг гидравлик ва ҳароратли синовлари ўтказилиши билан боғлиқ йўқотишлар ўрнини тўлдириш;

“Истеъмолчи” тармоғини унинг буюртманомаси бўйича тўлдириш, аварияли вазиятлар ҳам шу жумлага киради;

“Истеъмолчи”дан қайтариладиган паст сифатли (таркибида темир, механик қоришмалар ва бошқалар мавжуд бўлган) орқага қайтадиган тармоқ сувини сиздириш.

3.7. “Иссиклик таъминоти корхонаси” айби билан юз берган тармоқ сувидаги иссиклик энергияси йўқотишлари учун “Истеъмолчи” томонидан ҳақ тўланмайди.

3.8. “Иссиклик таъминоти корхонаси” ва “Истеъмолчи”нинг иссиклик тармоқлари баланс бўйича мансублиги бўлиниш чегарасигача иссиклик энергияси етказиб бериш бўйича барча харажатлар ва унинг йўқотишлари тарифларда ҳисобга олинган бўлиб, тарифлардан ортиқча қўшимча ҳақ тўланишига йўл қўйилмайди.

3.9. Иссиклик тармоқларининг баланс бўйича мансублиги бўлиниш чегарасидан кейин иссиклик энергиясининг барча харажатлари ва йўқотишлари “Истеъмолчи”нинг ҳисобига тегишли бўлади. Агар иссик сув “Истеъмолчи”нинг иссиклик тармоқлари орқали узатилса, иссиклик энергияси микдори электр станцияси (туман қозонхонаси) коллекторида ҳисобга олиш приборларининг кўрсаткичлари бўйича аниқланади.

3.10. “Истеъмолчи” ҳар ойда ҳисобга олиш приборлари кўрсаткичларини ёзиб олади ва ҳар ойнинг \_\_\_\_\_ санасигача истеъмол қилинган иссиклик энергияси ҳақидаги ҳисоботни “Иссиклик таъминоти корхонаси”га тақдим этади.

“Истеъмол қилинган иссиклик энергияси ҳақида”ги ҳисобот “Истеъмолчи” томонидан белгиланган муддатда тақдим этилмаса, “Иссиклик таъминоти корхонаси” ҳисоб-китобни шартномадаги иссиклик юкламаси бўйича амалга оширади. Амалда истеъмол қилинган иссиклик энергияси микдорини қайта ҳисоб-китоб қилиш, соз ҳолатдаги ҳисобга олиш приборларининг кўрсаткичлари биргаликда ёзиб олиниб, тегишли далолатнома тузилгандан кейин амалга оширилади.

Иссиклик энергияси ҳақидаги ҳисобот истеъмолчи томонидан тақдим этилганидан сўнг “Иссиклик таъминоти корхонаси” томонидан “Истеъмолчи” билан биргаликда ҳисоблагичларнинг

кўрсаткичи ва ҳақиқий истеъмол қилинган иссиқлик энергияси бўйича ҳисобот расмийлаштирилади (4-Илова), у узатилган ва истеъмол қилинган иссиқлик энергиясини ҳисобга олишнинг бирламчи хужжати бўлиб ҳисобланади. Ҳисобга олиш приборлари нинг кўрсаткичлари тақдим этилган бўлса, улар бўйича ҳисобот бир томонлама тартибда тузилади.

“Иссиқлик таъминоти корхонаси” истеъмол қилинган иссиқлик энергияси учун ҳисоб-китобни ўрнатилган шакл (5-Илова) бўйича амалга оширади. Ҳамда ҳисоб-варақасини ёзиб “Истеъмолчи”га топширади.

Шу билан бир вақтда “Иссиқлик таъминоти корхонаси” ҳисоб-варақасига асосан хизмат кўрсатувчи банк орқали “Истеъмолчи”нинг ҳисоб рақамидан акцептсиз равишда ечиб олиши учун ҳисобот ойнага ҳисобланган ва амалга оширилган тўловлар суммаси айрилган қиймат бўйича тўлов талабномасини тақдим этади.

Истеъмолчи ҳар ойда иссиқлик энергияси учун шартномавий миқдорнинг **30%** фойз  
(фойзи курсатилсин)

миқдорда тариф бўйича қонунчилик билан ўрнатилган тартибда олдиндан тўловни амалга оширади.

3.11. “Истеъмолчи” томонидан ҳисобга олиш приборлари кўрсаткичларидаги нуқсонлар ёки иссиқлик энергияси сарфини ҳисоблашда йўл қўйилган ҳатолар аниқланган тақдирда “Истеъмолчи” бир hafta мuddатда бу ҳақда “Иссиқлик таъминоти корхонаси”га ариза бериши керак.

Ҳисобга олиш приборларини тешириш тўғрисида ариза берилиши “Истеъмолчи”ни у истеъмол қилган иссиқлик энергияси учун тўловини белгиланган мuddатда тўлашдан озод қилмайди.

3.12. Узатилган иссиқлик энергияси учун “Истеъмолчи” Иссиқлик таъминоти корхонаси”га 1 Гкал учун **762997,55** сўм тарифи бўйича тўлайди.  
(нарихи)

3.13. Тўлик етказиб берилмаган иссиқлик энергиясининг миқдори ҳисобга олиш приборларининг кўрсаткичлари бўйича аниқланди. Чеклаш вақти “Иссиқлик таъминоти корхонаси” диспетчерлик хизматининг оператив дафтаридаги ёзувлар бўйича аниқланади ҳамда икки томонлама далолатнома билан расмийлаштирилади.

“Иссиқлик таъминоти корхонаси”нинг айби билан “Истеъмолчи”нинг технологик эҳтиёжлариغا иссиқлик энергияси тўлик етказиб берилмаганлиги, ҳисобга олиш приборлари бўйича, иссиқлик энергияси тўлик етказиб берилмаган суткадан олдинга 3 суткадаги иссиқлик энергиясининг ўртача суткалик истеъмоли билан иссиқлик энергияси тўлик етказиб берилмаган суткада амалдаги истеъмол ўртасидаги айирма сифатида аниқланди.

3.14. Ҳисобга олиш приборлари кўрсаткичларининг нотўғрилиги ёки иссиқлик энергияси сарфини ҳисоблашда ҳатоларга йўл қўйилганлиги тасдиқланган тақдирда “Иссиқлик таъминоти корхонаси” охириги ҳисоб-китоб давридаги иссиқлик энергияси сарфини тегишли равишда, “Истеъмолчи”нинг вакиллари билан биргаликда далолатнома тузиб, қайта ҳисоб-китоб қилишга мажбур.

Йўл қўйилган ҳатолар бўйича ҳисоб-китоб кейинги ҳисоб-китоб даврида истеъмол қилинган иссиқлик энергияси учун навбатдаги тўлов хужжатини ёзишда ҳисобга олинади.

3.15. “Истеъмолчи”ларга иссиқ сув эҳтиёжлари учун етказиб бериладиган 40° – 45 °С хароратдаги иссиқлик энергияси учун ҳисоб-китоблар иссиқ сув учун тариф бўйича 50 фойзли чегирма билан амалга оширилади.

3.16. Тарифлар ўзгарган тақдирда, улар амалга киритилган вақтдан бошлаб ҳисоб-китоблар, янги тасдиқланган тарифлар бўйича амалга оширилади.

Истеъмол қилинган иссиқлик энергияси учун “Истеъмолчи” томонидан тўловлар, ҳисоб-китоб ойдан кейинги 30 календарь кун мобайнида амалга оширилади.

3.17. Шартномавий иссиқлик юкламасини ўзгартириш “Истеъмолчи”нинг буюртмасига кўра “Иссиқлик таъминоти корхонаси” томонидан ўз имкониятларидан келиб чиққан ҳолда амалга оширилади.

#### IV. ТОМОНЛАРИНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ.

1.1. “Истеъмолчи”нинг ҳуқуқлари:

а) иссиқлик энергиясидан фойдаланиш шартномасига мувофиқ иссиқлик таъминоти корхонасидан иссиқлик энергиясининг узлуксиз етказиб берилишини талаб қилиш;

б) иссиқлик энергиясини етказиб бериш режимини назорат қилиш, иссиқлик энергияси параметрларининг шартномавий миқдорлардан четга чиқишига йўл қўймаслик;  
иссиқ сув етказиб бериш бўйича:

иссиқлик берувчи қувурда сув харорати бўйича – 3 фойздан ортик (+);

иссиқлик берувчи қувурда сувнинг босими бўйича – 20 Па ортик (+) четга чиқишга йўл қўймаслик. Бунда параметрлар ўртача суткалик миқдор сифатида олинади;

в) “Иссиқлик энергиясидан фойдаланиш” коидаларига талабларига мувофиқ ўзининг иссиқлик тармоқларига субистеъмолчиларни улаш;

г) иссиқлик энергиясининг шартномавий параметрлари “Иссиқлик таъминоти корхонаси” нинг иссиқлик энергияси истеъмолини тўхтатиш Ушбу ҳолда “Иссиқлик таъминоти корхонаси” конун ҳужжатларида белгиланган тартибда “Истеъмолчи” олдидан жавоб беради.

#### 4.2 “Истеъмолчи”нинг мажбуриятлари:

а) “Табиатни муҳофаза қилиш тўғрисида”, “Атмосфера ҳавосини муҳофаза қилиш тўғрисида”ги Ўзб.Респ. конунларида, “Иссиқлик фойдаланувчи қурилмалар ва иссиқлик тармоқларини техник эксплуатация қилиш коидалари”га, “Иссиқликдан фойдаланувчи қурилмалар ва иссиқлик тармоқларини эксплуатация қилиш коидалари”га, “Иссиқликдан фойдаланувчи қурилмалар ва иссиқлик тармоқларини эксплуатация қилишда хавфсизлик техникаси коидалари”га ҳамда “Иссиқликдан энергиясидан фойдаланиш коидалари”га қатъий риоя қилиш;

б) иссиқлик энергияси учун иссиқлик энергиясидан фойдаланиш шартномасида белгиланган муддатларда ҳақ тўлаш;

в) “Иссиқлик таъминоти корхонаси” билан келишмасдан иссиқлик энергияси бир соатлик юкламаларнинг шартномавий миқдорини оширмаслик ҳамда иссиқлик энергиясидан фойдаланиш бўйича тузилган шартномага мувофиқ иссиқлик истеъмоли режимида риоя қилиш ва тармоқ сувининг олинishi миқдорини оширмаслик;

г) иссиқлик истеъмоли режимига нисбатан “Иссиқлик таъминоти корхонаси”нинг тезкор кўрсатмаларини бажариш;

д) тармоқ сувини иссиқлик энергиясидан фойдаланиш шартномасида белгиланган миқдорда ва тегишли ҳароратда қайтариш;

е) иссиқликдан фойдаланувчи қурилмалар ва иссиқлик тармоқлари, иссиқликни ҳисобга олиш приборлари, қувурлар изоляцияси ва иссиқликдан фойдаланувчи ускуналарни техник жиҳатдан соз ҳолатда сақлаш;

ж) иссиқлик энергияси истеъмолини вақтинча тўхтатиш билан боғлиқ бўлган таъмирлаш ишларини бажариш муддатларини “Иссиқлик таъминоти корхонаси” билан келишиш;

з) ҳисобга олиш приборлари, иссиқ сувни тўқиш учун жумраклар, торайтирувчи қурилмалар ва арматурани “Иссиқлик таъминоти корхонаси”нинг вакили билан биргаликда пломбалаш, ўрнатилган пломбаларнинг сақланишини таъминлаш Пломбаларни олиш “Иссиқлик таъминотини корхонаси”нинг руҳсати билан амалга оширилиши лозим;

и) “Иссиқлик таъминоти корхонаси”нинг вакилларини иссиқлик энергиясини ҳисобга олиш приборларини сутканинг исталган вақтида тўскиликсиз қўздан кечирилиши таъминлаш;

к) иссиқлик энергиясидан нооқилона ва исрофгарчилик билан фойдаланилишига йўл қўймаслик;

л) иссиқлик тармоқлари устида иморатлар қурилишига, материаллар тахланлишига, дарахтлар ўтказилишига йўл қўймаслик;

м) “Иссиқлик таъминоти корхонаси” билан келишмасдан иссиқлик тармоқларини, муҳандислик ускуналарини ва қурилмаларини қайта жихозлашга йўл қўймаслик;

н) иситиш приборларининг қўшимча секциялари, беркитиш ва бошқариш арматуралари ўрнатилишига ва чиқариб олинишига йўл қўймаслик;

о) иситиш тизимларида иссиқлик тармоқларидан бошқа максдалларда фойдаланишига (иситиш тизимлари ва приборларидан сув оқизилишига) йўл қўймаслик;

п) “Истеъмолчи” “Иссиқлик таъминоти корхонаси”нинг балансида турган иссиқлик тармоқларида, олдидан келишилган ҳолда амалга ошириладиган таъмирлаш ва қурилиш ишларини бажариш учун “Иссиқлик таъминоти корхонаси”нинг вакилларини ўз ҳудудига киритиши лозим;

р) барча иссиқликдан фойдаланувчи қурилмалар ва иссиқлик тармоқларининг ижро чизмалари ва паспортларига ҳамда эксплуатация қилиш йўриқномаларига эга бўлиш;

с) иссиқликдан фойдаланувчи қурилмалар ва иссиқлик тармоқларига тайёргарлик кўрган ходимлар томонидан хизмат кўрсатилишини таъминлаш;

т) ишлаб чиқарилаётган маҳсулот (бажариладиган ишлар) бирлигига, иссиқлик энергияси сарфининг меъёрларини ишлаб чиқиш ва уларга риоя этилишини назорат қилиш;

#### 4.3 “Иссиқлик таъминоти корхонасининг” ҳуқуқлари.

4.3.1 “Иссиқлик таъминоти корхонаси” қуйидаги ҳолларда “Истеъмолчи”ни огоҳлантириб, унга иссиқлик энергияси етказиб беришни тўлиқ ёки қисман тўхтатиш ҳуқуқига эга;

а) иссиқлик энергияси учун тўлов хужжатига белгиланган муддатларда ҳақ тўланмаганда ёки иссиқлик энергиясидан фойдаланиш шартномасида белгиланган миқдорда олдиндан тўлов амалга оширилмаганда;

б) субистеъмолчилар, янги иссиқликдан фойдаланувчи қурилмалар ва иссиқлик тармоқлари ўзбошимчалик билан уланганда;

в) иссиқликдан фойдаланувчи қурилмалар ва иссиқлик тармоқлари “Ўздавэнергоназорат” ДИ руҳсатисиз ишга тушурилганда;

г) иссиқликдан фойдаланувчи қурилмалар ва иссиқлик тармоқлари қисобга олиш приборларидан олдин уланганда;

д) иссиқлик юктамаларининг белгиланган шартномавий миқдорлари ёки тармоқдаги сув сёрфининг миқдори “Иссиқлик таъминоти қорхонаси”нинг розилигисиз оширилганда;

е) иссиқлик энергиясидан фойдаланиш шартномасида белгиланган бир соатда олинмаган тармоқ сувининг миқдори оширилганда;

ж) тармоқдаги сув ифлосланганда;

з) “Иссиқлик таъминоти қорхонаси” вакиллари иссиқлик энергиясини хисобга олиш приборларини кўришга қўйилмаганда.

4.3.2. Ускуналарни таъмирлаш бўйича режали ишларни амалга оширишда ёки янги “Истеъмолчи”ларни улашда захира таъминлаш манбаи мавжуд бўлмаса “Иссиқлик таъминоти қорхонаси” “Истеъмолчи”ни узиб қўйиш ҳуқуқига эгадир.

“Истеъмолчи”ни иссиқлик энергияси етказиб беришнинг тўхтатилиши тўғрисида огоҳлантириш иссиқлик энергияси етказиб беришда танаффуснинг аниқ санасини (кунлар ва соатларни) келишиш учун 10 кун олдин амалга оширилади. Агар огоҳлантиришдан кейин 5 кун муддатга “Истеъмолчи” иссиқлик беришдаги танаффус вақтини келишиб олмаса “Иссиқлик таъминоти қорхонаси” ушбу вақтни мустақил равишда белгилаш ҳуқуқига эга.

Иссиқлик энергияси беришдаги танаффус, имкони брича, бу ҳақда узиб қўйишдан камда 24 соат олдин “Истеъмолчи”ни огоҳлантирган ҳолда, унинг ишдан ташқари вақтида амалга оширилиши керак.

4.3.3. Авариянинг олдини олиш ёки бартараф этиш юзасидан кечиктириб бўлмайдиган чораталбирларни кўриш учун “Иссиқлик таъминоти қорхонаси”, узиб қўйиш сабабларини дарҳол маълум қилган ҳолда, “Истеъмолчи”га иссиқлик энергияси етказиб беришнинг тўхтатиб қўйиш ҳуқуқига эга.

4.4. “Иссиқлик таъминоти қорхонаси” қуйидагиларга мажбур;

а) шартномага мувофиқ “Истеъмолчи”га иссиқлик энергиясининг узлуксиз етказиб берилишини таъминлаш;

б) “Истеъмолчи”да “Иссиқлик таъминоти қорхонаси”нинг объектда ўрнатилган иссиқлик энергиясини хисобга олиш приборлари кўрсаткичларининг тўғрилиги бўйича шубҳа туғилмаган бўлса, “Иссиқлик таъминоти қорхонаси”, белгиланган тартибда, сутканинг исталган вақтида “Истеъмолчи” вакиллари иссиқлик энергиясини қисобга олиш приборларини кўздан кечиришини таъминлаши лозим;

в) иссиқлик тармоқларининг баланс бўйича мансублик чегараларида иссиқ сув параметрларининг шартномага мувофиқ бўлишини таъминлаш, уларнинг;

иссиқлик берувчи қувурида сув ҳарорати бўйича 3 фоздан ортиқ (+);

сув босими бўйича;

иссиқлик берувчи қувурда – 20 кПа дан ортиқ (+) четга чиқишига йўл қўймаслик. Бунда параметралр ўртача суткалик миқдори сифатида хисобга олинади;

г) “Иссиқлик таъминоти қорхонаси”нинг айби билан тўлик етказиб берилмаган иссиқлик энергияси қийматини қоплаш Тўлик етказиб берилмаган энергия ҳажми “Истеъмолчи”нинг вакили иштирокида “Иссиқлик таъминоти қорхонаси” томонидан аниқланади ва далолатнома билан расмийлаштирилади;

д) “Истеъмолчи”нинг иссиқлик энергияси тўлик етказиб берилмаганлиги, иссиқлик элтувчи параметралрини шартномадаги қийматларига нисбатан пасайганлиги тўғрисидаги ёзма аризаларини 10 кун муддатда кўриб чиқиш;

е) иссиқлик тармоқларининг гидравлик хисоб-китобига мувофиқ “Истеъмолчи”нинг иссиқлик боғлавлари учун торайтирувчи қурилмаларнинг ўлчами (размер сержающего устройства) белгилаб берилади.

## V. ШАРТНОМА БАЖАРИЛМАГАНДА ЁКИ ЛОЗИМ ДАРАЖАДА БАЖАРИЛМАГАНДА ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ.

5.1. Иссиқлик энергияси билан таъминлашда "Иссиқлик таъминоти корхонаси"нинг айби билан танаффуслар юз берган тақдирда "Иссиқлик таъминоти корхонаси" иссиқлик таъминотидаги танаффуслар оқибатида "Истеъмолчи"га етказилмаган моддий зарарни қоплайди.

5.2. Иссиқ сув ҳолидаги иссиқлик энергиясини етказиб бериш муддатлари кечиктириб юборилган, тўлик етказиб берилмаган ҳолларда, "Иссиқлик таъминоти корхонаси" "Истеъмолчи"га кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбурийат бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорда пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг асосий суммаси етказиб берилмаган иссиқ сув ҳолидаги иссиқлик энергияси баҳосининг 50 фоизидан ошиб кетмаслиги лозим.

Пеняни тўлаш шартнома мажбуриятларини бузган томонни иссиқлик энергиясини етказиб бериш муддатларини кечиктириб юбориш, тўлик етказиб бермаслик оқибатида етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

5.3. Агар етказиб берилган иссиқ сув ҳолидаги иссиқлик энергиясининг сифати бўйича стандартлар, техник шартлар, қонун ҳужжатларида ёки хўжалиқ шартномасида белгиланган бошқа мажбурий шартларга мос келмаса, "Истеъмолчи" иссиқ сув ҳолидаги иссиқлик энергиясини истеъмол қилиш ҳамда уларнинг ҳақини тўлашни рад этиб, "Иссиқлик таъминоти корхонаси"дан сифати лозим даражада бўлмаган иссиқ сув ҳолидаги иссиқлик энергияси қийматининг 20 фоизи миқдорда жарима ундириб олишга ҳақлидир.

Жаримани ундириш тўғрисидаги тўлов талабномаси банк муассасасига иссиқ сув ҳолидаги иссиқлик энергиясининг сифати лозим даражада эмаслиги тўғрисидаги далолатнома тузилгандан кейин ўн кун ичида тақдим этилади. Жаримани ундириш тўғрисидаги тўлов талабномаси белгиланган ўн кунлик муддатни бузган ҳолда тақдим этилган ҳолларда, жаримани ундириш белгиланган тартибда амалга оширилади.

5.4. Етказиб берилган иссиқ сув ҳолидаги иссиқлик энергияси ҳақини ўз вақтида тўламаганлик учун "Истеъмолчи" "Иссиқлик таъминоти корхонаси"га ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 фоизи миқдорда, аммо кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоиздан ортиқ бўлмаган миқдорда пеня тўлайди.

5.5. Ушбу шартноманинг бекор қилиниши ва амал қилиш муддатининг тугаши, "Иссиқлик таъминоти корхонаси" ва "Истеъмолчи"ни турли кўринишдаги етказилган зарарни қоплаш ва истеъмол қилинган иссиқлик энергияси учун қарзларни тўлаш мажбуриятдан озод қилмайди.

5.6. Иссиқлик истеъмолчи объектларининг иссиқлик тармоқларини ҳолати ва уларга хизмат кўрсатилиши бўйича жавобгарлик чегаралари "Иссиқлик таъминоти корхонаси" ва "Истеъмолчи" ўртасида тузилган, иссиқлик тармоқларининг балансе бўйича мансублиги бўлиниши ва уларни эксплуатация қилиш юзасидан жавобгарлиги чегаралари далолатномаси билан белгиланади (1 илова).

5.7. "Иссиқлик таъминоти корхонаси" иситиш тизими ёқилганида сув айланиши ва иссиқ сув таъминоти учун тармоқдаги сув узатилишини бир қувурдан бошқасига ўтказилиши билан боғлиқ бўлган ҳолда тармоқ суви сифатининг (шаффофлиги, ранги, ҳиди) вақтинча бузилганлиги учун жавобгар бўлмайди.

5.8. Иссиқлик энергияси тармоқларига ўзбошимчалик билан уланish ёхуд улардан фойдаланиш қондаларини бошқача тарзда бузиш, иссиқлик энергияси, иссиқ сувни ҳисобга олиш асбобларига қасдан шикаст етказиш ёхуд бундай ҳисобга олиш асбобларининг кўрсаткичларини ўзгартириш мақсадида уларга ташқаридан аралаштириш Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексининг 101-моддасига асосан маъмурий жазо қўлланилганидан кейин анча миқдорда зарар етказган ҳолда содир этилган бўлса, Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 185<sup>2</sup> -моддасига асосан жиноий жавобгарликка тортилади.

## VI. ФОРС –МАЖОР

6.1. Томонлар куйидаги ҳолатларда иссиқ сув ҳолидаги иссиқлик энергиясини етказиб бериш ва истеъмол қилишни тўхтатиш ёки қамайтиришга ҳақлидирлар ва бунинг учун жавобгарликка тортилмайдилар.

а) "Иссиқлик таъминоти корхонаси" усуналарининг ишдан чиқишига сабаб бўлган табиий ҳолатлар: момақалдироқ, бўрон, сув тошқини, zilzila, ёнғин, 48 соатдан ортиқ вақт мобайнида ушбу ҳудудда иситишни лойихалаштириш учун ҳисоблаб чиқилган хароратдан 3° Сга ва undan ортиқ

паст бўлган хароратда хавонинг узоқ вақт совиб кетиши, бошлангич сув сифатининг ёмонланиши ҳолатларида;

б) енгиб бўлмайдиган кучлар (форс-мажор) ҳолатлари – бу томонларнинг иродаси ва фаолиятларига боғлиқ бўлмаган табиат ҳодисалари (зилзила, кўчки, бўрон, кургоччилик ва бошқалар) сабабли юзага келган шaroитларда томонларга қабул қилинган мажбуриятларни бажариш имкони бермайдиган фавқулодда, олдини олиб бўлмайдиган ва қўтилмаган ҳолатларда;

6.21. “Иссиклик таъминоти қорхонаси” тизимидаги аварияларнинг олдини олиш ва уларни бартараф этиш ёки одамларнинг ҳафсизлигини таъминлаш ишларини ўтказиш билан боғлиқ кечиктириб бўлмайдиган чора-тадбирларни кўриш зарур бўлганда “Истеъмолчи” билан келишмасдан ва уни огоҳлантирмасдан, бироқ уни дарҳол хабардор қилган ҳолда иссиқлик билан таъминлашда танаффусга (узиб қўйишга) ёки чеклашга йўл қўйилади.

6.3. Агар мазкур шартноманинг 6.1-бандида кўрсатилган ҳолатлар томонлар ўз мажбуриятларини бажариш муддатларига бевосита таъсир кўрсатган бўлса, ушбу муддатлар форс-мажор ҳолатларининг амал қилиш вақтига сурилади.

## **VII. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШИ, МУДДАТНИНГ УЗАЙТИРИЛИШИ ВА УНИ БЕКОР ҚИЛИШ ТАРТИБИ**

7.1. Мазкур шартнома томонлар имзоланган кундан бошлаб кучга киради ва 01.01 2022 йилдан, 31.12 2022 йилгача амал қилади.

Амал қилиш муддати тугашидан олдин, агар тарафларнинг биридан шартномани ўзгартириш тўғрисида ёки бекор қилиш тўғрисида ариза тушмаса, ҳар йили узайтирилган ҳисобланади.

Ушбу шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган икки нусхада тузилади, улардан биттаси “Иссиклик таъминоти қорхонаси”да, иккинчиси эса “Истеъмолчи”да сақланади.

## **VIII. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ**

8.1. Келишувга эришиш имконияти бўлмаган тақдирда, низоли масалалар амалдаги қонун ҳужжатлари билан белгиланган тартибда Тошкент шаҳар туманлараро Иқтисодий ва Фуқаролик суди томонидан ҳал қилинади.

## **IX. ШАРТНОМАГА ИЛОВАЛАР**

9.1. Ушбу шартномага қўйидагилар илова қилинади ва улар шартноманинг ажралмаслик қисми бўлиб ҳисобланади.

а) “Иссиклик таъминоти қорхонаси” ва “Истеъмолчи” ўртасида иссиқлик тармоқларининг балансга маневрлиги бўйича бўлиниш чегараларини белгилаш далолатномаси (1-илова);

б) “Истеъмолчи”нинг ваколатланган маъсул шахсини тайинлаш тўғрисидаги ишончнома (2-илова);

в) “Истеъмолчи” объектлари ва иссиқлик юкламалари ўрнашган жойлари (дислокацияси) тўғрисидаги маълумотнома (3-илова);

г) “Истеъмолчи” таъки иссиқлик таъминотининг принципиал схемаси, унда жавобгарлик чегаралари ва ҳисоби олиш асбоблари ўрнатилган жойлар кўрсатилган бўлиши керак.

д) Истиқом учун узатиладиган иссиқлик энергиясининг харорат ҳадвали.


\* ИЗОХ; Бюджет таъкилотлари учун шартноманинг 7.1-банди 1 хат боши қўйидаги тахрирдан баён этилсин: “Мазкур Шартнома 2022 йилининг 31 декабрғача амал қилади”.

**X. ТОМОНЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ:**

«ТАЪМИНОТЧИ»	«ИСТЕЪМОЛЧИ»
“TOSHISSIQQUVVATI” ДУК	Почта манзили:
Почта манзили: Тошкент шаҳар	
Фуркат кўчаси 1 а	Ҳисоб рақами:
Ҳисоб рақами 20210000900118956001	Банк коди (МФО)
“Ипотека Банк” АТИБ ТШФ Амалиёт Бошқармаси	СТИР (ИНН)
Банк коди (МФО) 00419	Корхонанинг кодлари:
СТИР (ИНН) 200899030	1. КТУТ (ОКПО) бўйича корхонанинг коди
Корхонанинг кодлари:	2. МХОБТ (СОАТО) бўйича ўрнашган жойи коди
1. КТУТ (ОКПО) бўйича корхонанинг коди 16385634	3. МШТ (КФС) бўйича мулк шакли коди
2. МХОБТ (СОАТО) бўйича ўрнашган жойи коди 1726277	4. ТХШТ (КОПФ) бўйича ташкилий-хуқуқий шакли коди
3. МШТ (КФС) бўйича мулк шакли коди 135	ИФУТ (ОКЭД) бўйича асосий иш фаолиятининг тури коди
4. ТХШТ (КОПФ) бўйича ташкилий-хуқуқий шакли коди 1200	6. Вазирлик (муассаса) номи:
5. ИФУТ (ОКЭД) бўйича асосий иш фаолиятининг тури коди 35300	7. Тармоқларнинг номи:
6. тел/факс 227-00-35	8. Жорий вақтдаги тарифлар <span style="float:right">сўм</span>
Имзо	9. Истеъмолчининг тариф гуруҳи гуруҳ Бюджет маблағларга ҳисобидан молияланувчи ташкиллар томонидан тўлдирилиши лозим”.
Мухр ўрни:	10. Ҳаз/хр <sup>1</sup>
	11. ш/ хр <sup>2</sup>
	12. ш/ хр <sup>3</sup>
	13. Ҳазначилик бўлимлари номи
	14. тел/факс
	<b>Изоҳ:</b> Томонлар, ушбу бандоа кўрсатилган (корхонанинг номи, манзили, ҳисоб рақами ва ҳаққо) маълумотларга ўзгартиришлар киритилганлиги ҳақида вақтда оголлатиришга мажбурдирлар.
	Имзо
	Мухр ўрни

Изоҳ Ҳаз/хр<sup>1</sup> - тегишли Ҳазначилик ҳисоби кўрсатилади  
 ш/ хр<sup>2</sup> - бюджет маблағлари олувчининг Ҳазначилик бўлимларида очилаган тегишли шахсий рақами (ёки шахсий рақамлари) кўрсатилади.  
 Хуқуқшуносухулоса Юр. с.с.

УТЕ (имзо)  
 ОПР  
 ЭКОН - Юр  
 СММР



“Истеъмолчи” ва “Иссиқлик таъминоти корхонаси” ўртасида иссиқлик тармоқларининг  
балансга мансублиги бўйича бўлиниш чегарасини белгилаш  
ДА ЛОЛАТНОМАСИ

20 22 йил “01” 01

425 -сон

Тошкент шаҳри

Биз қуйида имзъланган чекувчилар “Иссиқлик таъминоти корхонаси” вакили Ҳалимджанов Ф ва «Истеъмолчи» вакили Ҳузуров С.Ю. ва КС «Истеъмолчи» объектларидаги Ҳузуров С.Ю. ва КС иссиқлик таъминоти тизимлари хизмат (исстеъмолчининг объекти номи)

Кўрсатишнинг бўлиниш чегарасидир, бўлиниш чегарасидаги ёпиш арматуралари “Истеъмолчи” тасарруфида бўлиб, унинг ходимлари томонидан хизмат кўрсаткичлади.

Т/р	Объектнинг манзили	Объектнинг манзил рақами	Жавобгарлик ва хизмат кўрсатишнинг бўлиниш чегараси
	<u>Авди зодқия</u>		<u>Нарутеная</u>
	<u>ул Бунёдкор 46</u>		<u>стенка шоколя</u>
	<u>кв-н 15</u>		<u>зодқия 05</u>
			<u>шоколя до 119Т</u>
			<u>Ф 150 в-7,5</u>

Иссиқлик таъминоти тизимларида иссиқлик ташувчи йўналишида \_\_\_\_\_ гача

“Иссиқлик таъминоти корхонаси” томонидан хизмат кўрсатилди, ундан кейин “Истеъмолчи” томонидан хизмат кўрсатилди ва таъмирланди.

“Иссиқлик таъминоти корхонаси”  
Туман бошқармаси бошлиғи

Ҳалимджанов Ф.Т.  
(Ф.И.Ш.)

[Signature]  
(имзо)

“Истеъмолчи”нинг ходими

Тошматов Ф  
(Ф.И.Ш.)

(имзо)

Қўрсаткич ПТО 'Зарринг

V  
R

“Истермогчи”нинг ваколатланган маъсул шахси  
Тайинланганлиги тўғрисидаги  
И Ш О Н Ч Н О М А

2022 йил “01” “01” \_\_\_\_\_ 425 \_\_\_\_\_-сон \_\_\_\_\_ Тошкент шаҳри

“Истермогчи” У. А. С. Э. О. Ё. М. С. Қ. У. Ш. А. Т. Т.  
(корхона номи)

Ўзининг 20 \_\_\_\_\_ йил “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ даги \_\_\_\_\_ -сонли буйруғи билан “Иссиқлик таъминоти


корхонаси” билан алоқа қилиш ва иссиқлик энергиясини узатиш ва узатишни тўхтатиш билан боғлиқ  
булган турли хилдаги масалаларни келишиш учун ваколатланган маъсул шахс этно \_\_\_\_\_ ни тайинлайди.

(жамъабдор шахснинг Ф.И.Ш.)

Ваколатланган шахс билан алоқа қилиш учун ваколатланган шахснинг манзили ва телефони  
У. А. С. Э. О. Ё. М. С. Қ. У. Ш. А. Т. Т. (Ф.И.Ш.) 126-59-28

“Истермогчи”нинг раҳбари

Қошқаров Б. К.  
(Ф.И.Ш.)



Истермог қилинган иссиқлик энергияси бўйича  
Х И С О Б О Т

20 21 йил 3 ой учун

Кўрсаткичдан олинган кун 20 \_\_\_\_\_ йил “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_

T/p	
	Хисоблагич тур (хисоблагич номи тури завод раками)
	Тармоққа узатилаётган сувнинг сарфи тн.
	Тармоқдан кайтаётган сувнинг сарфи тн.
	Тармоққа узатилаётган сувнинг харорати t
	Тармоқдан кайтаётган сувнинг харорати t
	Бирламчи (исходной) сувнинг харорати t
	Иситишга ишлатилган иссиқлик энергияси Г кал
	Иссиқ сув таъминоти учун ишлатилган иссиқлик энергияси Г кал
	Жами ишлатилган иссиқлик энергияси Г кал

“Иссиқлик таъминоти корхонаси”  
туман бошқармаси бошлиғи

(Ф.И.Ш.) \_\_\_\_\_ (И.М.зо)

“Истермогчи”нинг ходими

(Ф.И.Ш.) \_\_\_\_\_ (И.М.зо)



