

ИССИҚ СУВ ХОЛИДАГИ ИССИҚЛИК ЭНЕРГИЯСИДАН
ФОЙДАЛАНИШ ТЎҒРИСИДА
ШАРТНОМА

2024 йил "5" 01 1406 -сонли
5-7B (хўруқ номи)

"TOSHISSIOQUVATI" ДУК (бундан кейин "Иссиқлик таъминоти корхонаси" деб
юртитилди) номидан, Низом асосида фаолият кўрсатувчи раҳбари

бир томондан,
(фамилия, исми, шарифи)
Ойбек Бекматбеков (фамилия, исми, шарифи)
Давлат Назаров (фамилия, исми, шарифи)

деб юритилди) номидан Низом асосида фаолият кўрсатувчи раҳбари
(фамилия, исми, шарифи)
Садронов Р.Б. иккинчи томондан,

қуйидагилар тўғрисида мажкур шартномани туздилар.

I. ШАРТНОМАНИНГ ПРЕДМЕТИ

1.1. Ушбу шартнома бўйича "Иссиқлик таъминоти корхонаси" иссиқ сув хонидаги иссиқлик энергиясини етказиб беришни, "Истеъмолчи" эса истеъмол қилган иссиқлик энергияси учун ҳақ тўлаш мажбуриятини олади.
1.2. Томонлар ўз фаолиятларида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 22 август 2009 йилдаги 245-сонли қарори билан тасдиқланган "Иссиқлик энергиясидан фойдаланиш қоидалари" га мувофиқ амал қиладилар.

1.3. Шартноманинг умумий миқдори * _____

Шу жумладан, _____ сўми
бюджет маблағларидан, 279899270 сўм
бюджетдан ташқари маблағлардан _____ сўм

II. УЗАТИЛАДИГАН ИССИҚЛИК ЭНЕРГИЯСИ МИҚДОРИ

2.1. "Иссиқлик таъминоти корхонаси" "Истеъмолчи"га 2024 й. "1" кунидан
2024 й. "31" кунигача бўлган даврда 3265 ккал/соат энг катта иссиқлик юкламаси
бинодан иссиқ сув ҳолидаги иссиқлик энергиясини етказиб бериши мажбур бўлди.
а) хоналарни иситишга 18000 Гкал/с, ташқи муҳит ҳарорати -14 град.С бўлганда;
б) шомоллатишга 14000 Гкал/с, ташқи муҳит ҳарорати _____ град.С бўлганда;
в) иссиқ сув таъминоти учун _____ Гкал/с;
г) технологик эҳтиёжлар учун _____ Гкал/с;

2.2. "Истеъмолчи"га иситиш ва шомоллатиш учун "Иссиқлик таъминоти корхонаси" томонидан
бериладиган иссиқлик энергияси миқдори ташқи муҳитнинг ҳарорати қараб белгиланади, ишлаб чиқариш
ва иссиқ сув таъминоти мақсадлари учун эса "Истеъмолчи" томонидан тақдир этилади ва "Иссиқлик
таъминоти корхонаси" билан келишилган бир суткалик истеъмол мажбурият асосан белгиланади ва йил
чорақлари бўйича қуйидагича бўлинади:

*Изоҳ: бюджет ташкилотлари сарф-ҳаражатларининг йиллик сметаси тегишли молия
идораларида рўйхатдан ўтказилган шартнома миқдори ва қиймати бюджет ташкилотларининг
вақтинчалик ҳаражатлар сметасига биноан кўрсатилади.

Давр	Иссиқлик энергиясининг миқдори Гкал				Жами узатиладиган ишқик энергиянинг миқдори Гкал	Бир суткалик узатиладиган ишқик энергиянинг миқдори Гкал
	Технологик эҳтиёжлар	Истиш ва шомоллатиш учун	Иссиқ сув таъминоти			
I-чорак	2	3	4	5	6	
Январь		4007,0024		4007,0024	133,6503	
Февраль		1890,1333		1890,1333	57,3072	
Март		1866,0034		1866,0034	47,2338	
II-чорак		4607,4784		4607,4784	34,1112	
Апрель						
Май						
Июнь						
III-чорак						
Июль						
Август						
Сентябрь						
IV-чорак		3667,0338		3667,0338	87,3939	
Октябрь		1164,1115		1164,1115	46,1544	
Ноябрь		4007,4113		4007,4113	45,2358	
Декабрь		4607,6334		4607,6334	44,0485	
Жами:						

2.3. Ҳарорат жадвалига мувофиқ фарқ қилиши ± 3% дан кўп бўлмаган ташқи ҳаво ҳароратига
нисбатан иссиқлик манбалари коллекторларидан берилган тармоқ сувининг ўртача суткалик
хароратини ушлаб туриш;
2.4. "Истеъмолчи" қуйидагиларга рўйа этади:

а) тармоқ суви сарфининг ҳисоблаб чиқилган миқдори 44,5380 м³/соатдан ошмаслиги;
б) иссиқлик тармоғидан олинадиган сувнинг энг катта миқдори 44,5380 м³/соат;
в) тармоқдан сизиб чиқадиган (йўқотиладиган) сувнинг метёри 0,04863 м³/соатдан кўп бўлмаслиги;
г) қайтиш тармоғидаги сувнинг ўртача суткалик ҳарорати жадвалидаги миқдорга нисбатан 3°C дан
юқори бўлмаслиги.
Тармоқдан олинадиган сувнинг энг катта миқдори "Иссиқлик таъминоти корхонаси" томонидан
ростлагич (регулятор) ёки сурилма копкок ёрдамида белгиланади. Элеватордаги торайтувчи
қурилмаларни алмаштириш "Иссиқлик таъминоти корхонаси" билан келишилган ҳолда амалга
оширилади.
2.5. "Истеъмолчи"нинг қайтиш магистраль тармоғидаги сув босими, маҳаллий тизимни тўлиқ
тўлдирлишини таъминлаши лозим, ақс ҳолда "Истеъмолчи" иссиқлик кирувчи қувурда ростлагич
(регулятор) ўрнатади.

ШИССИҚЛИК ЭНЕРГИЯСИНИНГ НАРХИ ВА ҲИСОБ-КИТОБ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

3.1. Иссиқлик энергияси учун тўловларни амалга оширишнинг ҳисоб-китоб даври бир ой
ҳисобланади.

3.2. "Истеъмолчи"га етказиб бериладиган иссиқлик энергияси миқ-дори _____ да
ўрнатилган ҳисобга олиш приборларининг _____ (ўрнатилган эҳтими)
_____ (ҳисоблагич тури, номи, рақами)

кўрсаткичлари бўйича аниқланади.

3.3. "Иссиклик таъминоти корхонаси"нинг объектларида ўрнатилган иссиқлик энергиясини хисобга олиш приборлари "Истеъмолчи" томонидан сотиб олинади ва ўрнатилди. "Ўзгандар" агентлигида аттестациядан ўтказилганидан кейин шартнома асосида "Иссиклик таъминоти корхонаси"нинг хизмат кўрсатишига ўтказилди.

"Истеъмолчи"да ўрнатилган хисобга олиш приборлари "Истеъмолчи"нинг ўзи томонидан эксплуатация қилинади ва таъмирланади.

3.4. "Иссиклик таъминоти корхонаси" томонидан хизмат кўрсатиладиган хисобга олиш приборлари таъмирлаш дари мобайнида иссиқлик энергияси учун хисоб-китоблар приборлар тўхташдан олдинги охири 15 сутка учун ўртача суткалик сарф бўйича амалга оширилади. "Истеъмолчи"нинг балансидаги иссиқликни хисобга олиш приборларини таъмирлаш учун 15 суткага бўлган муддатга тўхташганда иссиқлик энергияси учун хисоб-китоблар приборлар тўхташдан олдинги охири 15 сутка учун ўртача суткалик сарф бўйича, 15 суткадан кўп бўлган муддатга тўхташганда эса - хисоб-китоблар шартномалари бир соатлик юклама ва иссиқлик энергиясини узатиш соатлари сони бўйича амалга оширилади.

"Истеъмолчи" хисобга олиш приборларини таъмирлаш тугатунча истеъмол қилишни тўхтатиб туришга ҳақлидир, бу ҳолда "Иссиклик таъминоти корхонаси" берkitиш ариатурасини пломбалайди ва бу ҳақда биргаликда далолатнома тузади.

3.5. Хисобга олиш приборлари бўлиниш чегарасида ўрнатилмаган тақдирда, иссиқлик энергияси учун хисоб-китоблар бўлиниш чегарасидан хисобга олиш приборлари ўрнатилган жойгача бўлган участкадаги иссиқлик энергияси йўқотишларини хисобга олган ҳолда амалга оширилади. Йўқотишларнинг хисоб-китоби "Иссиклик энергиясини ишлаб чиқариш ва узатиш учун иссиқлик юкломаларини, ёқилги, электр энергияси, иссиқлик энергияси ва сув сарфлари метёрларини, ҳамда технология йўқотишлар метёрларини аниқлаш тартиби тўғрисида"ги Низомга мувофиқ амалга оширилади.

Йўқотишларнинг хисоб-китоби "Иссиклик таъминоти корхонаси" томонидан "Истеъмолчи" билан биргаликда тармоқларнинг мансуоблиги хисобга олинган ҳолда амалга оширилади ва икки томонлама далолатнома тузилади.

3.6. Қуйдаги ҳолларда тармоқ сувдаги иссиқлик энергияси йўқотишлари "Истеъмолчи" томонидан шартномавий нархлар бўйича туланади:

иссиқлик тармоқларининг гидравлик ва ҳароратли синовлари ўтказилиши билан боғлиқ йўқотишлар ўрнини тўлдирish;

"Истеъмолчи" тармоқини унинг буюртмаюмаси бўйича тўлдирish, аварияли назиятлар ҳам шу жумлага кириди.

"Истеъмолчи"дан қайтарилган паст сифатли (таркибида темир, механик қоринжалар ва бошқалар мавжуд бўлган) орқага қайтарилган тармоқ сувини сиқдириш.

3.7. "Иссиклик таъминоти корхонаси" айби билан юз берган тармоқ сувдаги иссиқлик энергияси йўқотишлари учун "Истеъмолчи" томонидан ҳақ туланмайди.

3.8. "Иссиклик таъминоти корхонаси" ва "Истеъмолчи"нинг иссиқлик тармоқлари баланс бўйича мансуоблиги бўлиниш чегарасига иссиқлик энергияси етказиб бериш бўйича барча харажатлар ва унинг йўқотишлари тарифларда хисобга олинган бўлиб, тарифлардан ортқича қўшимча ҳақ туланишига йўл қўйилмайди.

3.9. Иссиқлик тармоқларининг баланс бўйича мансуоблиги бўлиниш чегарасидан кейин иссиқлик энергиясининг барча харажатлари ва йўқотишлари "Истеъмолчи"нинг хисобга еттишли бўлади. Агар иссиқ сув "Истеъмолчи"нинг иссиқлик тармоқлари орқали узатилса, иссиқлик энергияси микдори электр станцияси (туман қозонхонаси) коллекторида хисобга олиш приборларининг кўрсаткичлари бўйича аниқланади.

3.10. "Истеъмолчи" хар ойда хисобга олиш приборлари кўрсаткичларини ёзиб олади ва хар оининг 25-20 санасигача истеъмол қилинган иссиқлик энергияси ҳақидаги хисоботни "Иссиклик таъминоти корхонаси"га тақдим этади.

"Истеъмол қилинган иссиқлик энергияси ҳақида"ги хисобот "Истеъмолчи" томонидан белгиланган муддатда тақдим этилмаса, "Иссиклик таъминоти корхонаси" хисоб-китоби шартномалари иссиқлик юкломаси бўйича амалга оширилади. Амалда истеъмол қилинган иссиқлик энергияси микдори кайта хисоб-китоб қилиш, соз ҳолатдаги хисобга олиш приборларининг кўрсаткичлари биргаликда ёзиб олиниб, еттишли далолатнома тузилгандан кейин амалга оширилади.

Иссиқлик энергияси ҳақидаги хисобот истеъмолчи томонидан тақдим этилганидан сўнг "Иссиклик таъминоти корхонаси" томонидан "Истеъмолчи" билан биргаликда хисоблагичларнинг

кўрсаткичи ва ҳақиқий истеъмол қилинган иссиқлик энергияси бўйича хисобот расмийлаштирилади (4-Илова), у узатиш ва истеъмол қилинган иссиқлик энергиясини хисобга олишнинг бирламчи ҳужжати бўлиб ҳисобланади хисобга олиш приборлари нинг кўрсаткичлари тақдим этилган бўлса, улар бўйича хисобот бир томонлама тартибда тузилади.

"Иссиклик таъминоти корхонаси" истеъмол қилинган иссиқлик энергияси учун хисоб-китобини ўрнатилган шакл (5-Илова) бўйича амалга оширади. Ҳамда хисоб-варақасини ёзиб "Истеъмолчи"га топширади.

Шу билан бир вақтда "Иссиклик таъминоти корхонаси" хисоб-варақасига асосан хизмат кўрсатувчи банк орқали "Истеъмолчи"нинг хисоб рақамидан акцептсиз равишда ечиб олиши учун хисобот ойига хисобланган ва амалга оширилган тўловлар суммаси айрилган қиймат бўйича тўлов талабномасини тақдим этади.

Истеъмолчи хар ойда иссиқлик энергияси учун шартномавий микдорнинг 30% ^(фойзи кўрсатилади) фойз

микдорлар тариф бўйича қонунчилик билан ўрнатилган тартибда олдиндан тўловни амалга оширади.

3.11. "Истеъмолчи" томонидан хисобга олиш приборлари кўрсаткичларидаги нуқсонлар ёки иссиқлик энергияси сарфини хисоблашда йўл қўйилган ҳатолар аниқланган тақдирда "Истеъмолчи" бир ҳафта муддатга бу ҳақда "Иссиклик таъминоти корхонаси"га ариза бериши керак.

Хисобга олиш приборларини тешириш тўғрисида ариза берилиши "Истеъмолчи"ни у истеъмол қилган иссиқлик энергияси учун тўловини белгиланган муддатда тўлашдан озод қилмайди.

3.12. Узатишган иссиқлик энергияси учун "Истеъмолчи" Иссиқлик таъминоти корхонаси"га 1 Гкал учун 16.498.33 ^(тариф) сум тарифи бўйича тўлайди.

3.13. Тўлиқ етказиб берилмаган иссиқлик энергиясининг микдори хисобга олиш приборларининг кўрсаткичлари бўйича аниқланади. Чеклаш вақти "Иссиқлик таъминоти корхонаси" диспетчерлик хизматининг оператив дафтаридаги ёзувлар бўйича аниқланади ҳамда икки томонлама далолатнома билан расмийлаштирилади.

"Иссиқлик таъминоти корхонаси"нинг айби билан "Истеъмолчи"нинг технология етқиқларига иссиқлик энергияси тўлиқ етказиб берилмаганлиги, хисобга олиш приборлари бўйича, иссиқлик энергияси тўлиқ етказиб берилмаган суткадан олдинга 3 суткага иссиқлик энергиясининг ўртача суткалик истеъмоли билан иссиқлик энергияси тўлиқ етказиб берилмаган суткада амалдаги истеъмол ўртачилиги айрма сифатда аниқланади.

3.14. Хисобга олиш приборлари кўрсаткичларининг нотўғрилиги ёки иссиқлик энергияси сарфини хисоблашда ҳатоларга йўл қўйилганлиги таъсирланган тақдирда "Иссиқлик таъминоти корхонаси" охириги хисоб-китоб даридаги иссиқлик энергияси сарфини етқиқли равишда, "Истеъмолчи"нинг вақиллари билан биргаликда далолатнома тузиб, қайта хисоб-китоб қилишга мажбур.

Йўл қўйилган ҳатолар бўйича хисоб-китоб кейинги хисоб-китоб дарида истеъмол қилинган иссиқлик энергияси учун нобавдатга тўлов ҳужжатини ёзишда хисобга олинади.

3.15. "Истеъмолчи"ларга иссиқ сув етқиқлари учун етказиб берилган 40° - 45 °С ҳароратдаги иссиқлик энергияси учун хисоб-китоблар иссиқ сув учун тариф бўйича 50 фойзли четгирма билан амалга оширилади.

3.16. Тарифлар ўзгартган тақдирда, улар амалга киритилган вақтдан бошлаб хисоб-китоблар, янги таъсирланган тарифлар бўйича амалга оширилади.

Истеъмол қилинган иссиқлик энергияси учун "Истеъмолчи" томонидан тўловлар, хисоб-китоб ойдан кейинги 30 календарь кун мобайнида амалга оширилади.

3.17. Шартномавий иссиқлик юкломасини ўзгартирish "Истеъмолчи"нинг буюртмасига кўра "Иссиқлик таъминоти корхонаси" томонидан ўз имкониятларидан келиб чиққан ҳолда амалга оширилади.

IV. ТОМОНЛАРНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ.

1.1. "Истеъмолчи"нинг ҳуқуқлари:

а) иссиқлик энергиясидан фойдаланиш шартномасига мувофиқ иссиқлик таъминоти корхонасидан иссиқлик энергиясининг узуксиз етказиб берилишини талаб қилиш;

б) иссиқлик энергиясини етказиб бериш режимини назорат қилиш, иссиқлик энергияси параметрларининг шартномавий микдорлардан четга чиқишига йўл қўймаслик;

иссиқ сув етказиб бериш бўйича:

иссиқлик берувчи қурулди сув ҳарорати бўйича - 3 фойздан ортқ (+);

иссиқлик берувчи қурулди сувнинг босими бўйича - 20 кПа ортқ (+) четга чиқишга йўл

қўймаслик. Бунда параметрлар ўртача суткалик микдор сифатида олинади;

- а) иссиклик энергиясини учун тўлов хужжатида белгиланган муддатларда ҳақ тўламаганда ёки иссиклик энергиясидан фойдаланиш шартномасида белгиланган миқдорда олдидан тўлов амалга оширилмаганда;
 - б) субистеъмолчилар, яъни иссикликдан фойдаланувчи қурилмалар ва иссиклик тармоқлари ўзбошимچилик билан уланганда;
 - в) иссикликдан фойдаланувчи қурилмалар ва иссиклик тармоқлари "Ўздавэнергоназорат" ДИ руҳпатсиз ишга тушурилганда;
 - г) иссикликдан фойдаланувчи қурилмалар ва иссиклик тармоқлари қисобга олиш приборларидан олдидан уланганда;
 - д) иссиклик юктамаларининг белгиланган шартномавий миқдорлари ёки тармоқдаги сув сирфининг миқдори "Иссиклик таъминоти қорхонаси"нинг розилигисиз оширилганда;
 - е) иссиклик энергиясидан фойдаланиш шартномасида белгиланган бир соатда олинган тармоқ сувининг миқдори оширилганда;
 - ж) тармоқдаги сув ифсирилганда;
 - з) "Иссиклик таъминоти қорхонаси" вакиллари иссиклик энергиясини қисобга олиш приборларини қўришга қўйилмаганда
- 4.3.2. Усуналарни таъмирлаш бўйича режали ишларни амалга оширишда ёки янги "Истеъмолчи"ларни улашда захира таъминлаш манбаи мавжуд бўлмаса "Иссиклик таъминоти қорхонаси" "Истеъмолчи"ни узиб қўйиш ҳуқуқига эгадир.
- "Истеъмолчи"ни иссиклик энергияси етказиб беришнинг тўхтатилиши тўғрисида огоҳлантириш иссиклик энергияси етказиб беришда танаффуснинг аниқ санасини (қунар ва соатларни) келишиш учун 10 кун олдидан амалга оширилади. Агар огоҳлантиришдан кейин 5 кун муддатда "Истеъмолчи" иссиклик беришдаги танаффус вақтини келишиб олмаса "Иссиклик таъминоти қорхонаси" ушбу вақтни мустакил равишда белгилаш ҳуқуқига эга.
- Иссиклик энергияси беришдаги танаффус, имкони брйча, бу ҳақда узиб қўйилган камиди 24 соат олдидан "Истеъмолчи"ни огоҳлантирган ҳолда, унинг ишдан ташқари вақтида амалга оширилиши керак.
- 4.3.3. Авариянинг олдидан олиш ёки бартараф этиш юзасидан кечиктириб бўлмайдиган чора-тадбирларни қўриш учун "Иссиклик таъминоти қорхонаси", узиб қўйиш сабабларини дарҳол маълум қилган ҳолда, "Истеъмолчи"га иссиклик энергияси етказиб беришни тўхтатиб қўйиш ҳуқуқига эга.
- 4.4. "Иссиклик таъминоти қорхонаси" қуйидагиларга мажбур.
- а) шартномага мувофиқ "Истеъмолчи"га иссиклик энергиясининг узлуқсиз етказиб берилишини таъминлаш;
 - б) "Истеъмолчи"да "Иссиклик таъминоти қорхонаси"нинг объектда ўрнатилган иссиклик энергиясини қисобга олиш приборлари кўрсаткичларининг тўғрилиги бўйича шубҳа туғилмаган бўлса, "Иссиклик таъминоти қорхонаси", белгиланган тартибда, сутканинг исталган вақтида "Истеъмолчи" вакиллари иссиклик энергиясини қисобга олиш приборларини кўздан кечиришни таъминлаш лозим;
 - в) иссиклик тармоқларининг баланс бўйича мансублик чегараларида иссик сув параметрларининг шартномага мувофиқ бўлишини таъминлаш, уларнинг иссиклик берувчи қувирида сув ҳарорати бўйича 3 фойдан ортиқ (+/-); сув босими бўйича;
 - и) иссиклик берувчи қувирида - 20 кПа дан ортиқ (+/-) четта чиқишига йўл қўймаслик. Бунда параметрлар ўртача суткалик миқдори сифатида қисобга олинади.
 - г) "Иссиклик таъминоти қорхонаси"нинг айби билан тўлиқ етказиб берилмаган иссиклик энергияси қийматини қоплаш тўлиқ етказиб берилмаган энергия хажми "Истеъмолчи"нинг вакили ишгарисидан "Иссиклик таъминоти қорхонаси" томонидан аниқланади ва далолатнома билан расмийлаштирилади;
 - д) "Истеъмолчи"нинг иссиклик энергияси тўлиқ етказиб берилмаганлиги, иссиклик эгувчи параметрларини шартномадаги қийматларига нисбатан пасайганлиги тўғрисидаги ёзма аризаларини 10 кун муддатда қўриб чиқиш;
 - е) иссиклик тармоқларининг гидравлик ҳисоб-китобида мувофиқ "Истеъмолчи"нинг иссиклик боғламлари учун торайтирувчи қурилмаларнинг ўлчами (размер szolgálóшего устройства) белгиланганлиги.

- в) "Иссиклик энергиясидан фойдаланиш" қондаларига талабларига мувофиқ ўзининг иссиклик тармоқларига субистеъмолчиларни улаш;
 - г) иссиклик энергиясининг шартномавий параметрлари "Иссиклик таъминоти қорхонаси"нинг иссиклик энергияси истеъмолини тўхтатиш Ушбу ҳолда "Иссиклик таъминоти қорхонаси" қонун хужжатларида белгиланган тартибда "Истеъмолчи" олдидан жавоб беради.
- 4.2. "Истеъмолчи"нинг мажбуриятлари:
- а) "Табиати муҳофазаси қилиш тўғрисида", "Атмосфера ҳавосини муҳофазаси қилиш тўғрисида"ги Ўзб.Респ. қонуналирига, "Иссиклик фойдаланувчи қурилмалар ва иссиклик тармоқларини техник эксплуатация қилиш қондалари"га, "Иссикликдан фойдаланувчи қурилмалар тармоқларини эксплуатация қилиш қондалари"га, "Иссикликдан фойдаланувчи қурилмалар ва иссиклик тармоқларини эксплуатация қилишда ҳавфсизлик техникаси қондалари"га ҳамда "Иссикликдан энергиясидан фойдаланиш қондалари"га қатъий риоя қилиш;
 - б) иссиклик энергияси учун иссиклик энергиясидан фойдаланиш шартномасида белгиланган муддатларда ҳақ тўлаш;
 - в) "Иссиклик таъминоти қорхонаси" билан келишмасдан иссиклик энергияси бир соатлик юктамаларнинг шартномавий миқдорини оширмаслик ҳамда иссиклик энергиясидан фойдаланиш бўйича тузилган шартномага мувофиқ иссиклик истеъмоли режимига риоя қилиш ва тармоқ сувининг олинмиш миқдорини оширмаслик;
 - г) иссиклик истеъмоли режимига нисбатан "Иссиклик таъминоти қорхонаси"нинг тезкор кўрсатмаларини бажариш;
 - д) тармоқ сувини иссиклик энергиясидан фойдаланиш шартномасида белгиланган миқдорда ва тегишли ҳароратда қайтартириш;
 - е) иссикликдан фойдаланувчи қурилмалар ва иссиклик тармоқлари, иссиклиқни қисобга олиш приборлари, қувириллар изоляцияси ва иссикликдан фойдаланувчи усуналарни техник жиҳатдан соз ҳолатда сақлаш;
 - ж) иссиклик энергияси истеъмолини вақтинча тўхтатиш билан боғлиқ бўлган таъмирлаш ишларини бажариш муддатларини "Иссиклик таъминоти қорхонаси" билан келишиш;
 - з) қисобга олиш приборлари, иссик сувини тўқатиш учун жураклар, торайтирувчи қурилмалар ва арматурани "Иссиклик таъминоти қорхонаси"нинг вакили билан биргаликда пломбалаш, ўрнатилган пломбаларнинг сақланишини таъминлаш. Пломбаларни олиш "Иссиклик таъминоти қорхонаси"нинг руҳсати билан амалга оширилиши лозим;
 - и) "Иссиклик таъминоти қорхонаси"нинг вакиллари иссиклик энергиясини қисобга олиш приборларини сутканинг исталган вақтида тўқинликсиз кўздан кечиришни таъминлаш;
 - к) иссиклик энергиясидан ноқилона ва исрофгарчилик билан фойдаланилишига йўл қўймаслик;
 - л) иссиклик тармоқлари устида иморатлар қурилишига, материаллар таҳлилишига, дарахтлар ўтказилишига йўл қўймаслик;
 - м) "Иссиклик таъминоти қорхонаси" билан келишмасдан иссиклик тармоқларини, муҳандислик усуналарини ва қурилмаларини қайта жиҳозлашга йўл қўймаслик;
 - н) иситиш приборларининг қўшимча секциялари, беркитиш ва бошқариш арматуралари ўрнатилишига ва чиқариб олинишига йўл қўймаслик;
 - о) иситиш тизимларида иссиклик тармоқларидан бошқа максалларда фойдаланилишига (иситиш тизимлари ва приборлардан сув оқизилишига) йўл қўймаслик;
 - п) "Истеъмолчи" "Иссиклик таъминоти қорхонаси"нинг балансда турган иссиклик тармоқларида, олдидан келишилган ҳолда амалга оширилмаган таъмирлаш ва қурилиш ишларини бажариш учун "Иссиклик таъминоти қорхонаси"нинг вакиллари ўз ҳудудига киритиш лозим;
 - р) барча иссикликдан фойдаланувчи қурилмалар ва иссиклик тармоқларининг ижро чизмалари ва паспортларига ҳамда эксплуатация қилиш йўриқномаларига эга бўлиш;
 - с) иссикликдан фойдаланувчи қурилмалар ва иссиклик тармоқларига тайёргарлик қўрган ҳолимлар томонидан хизмат кўрсатилишини таъминлаш;
 - т) ишлаб чиқарилаётган маҳсулот (бажарилаётган ишлар) бирлигига, иссиклик энергияси сарфининг метрларини ишлаб чиқиб ва уларга риоя этилишини назорат қилиш;
- 4.3. "Иссиклик таъминоти қорхонасининг" ҳуқуқлари.
- 4.3.1. "Иссиклик таъминоти қорхонаси" қуйидаги ҳолларда "Истеъмолчи"ни огоҳлантириб, унга иссиклик энергияси етказиб беришни тўлиқ ёки қисман тўхтатиш ҳуқуқига эга;

V. ШАРТНОМА БАЖАРИЛМАГАНДА ЁКИ ЛОЗИМ ДАРАЖАДА БАЖАРИЛМАГАНДА ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ.

5.1. Иссиқлик энергияси билан таъминлашда "Иссиқлик таъминоти корхонаси"нинг айби билан танаффуслар юз берган тақдирда "Иссиқлик таъминоти корхонаси" иссиқлик таъминотидаги танаффуслар оқибатида "Истеъмолчи"га етказилмаган моддий зарарни қоплашди.

5.2. Иссиқ сув ҳолидаги иссиқлик энергиясини етказиб бериш муддатлари кечиктириб юборилган, тўлиқ етказиб берилмаган ҳолларда, "Иссиқлик таъминоти корхонаси" "Истеъмолчи"га кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбурий бажарилмаган қисмининг 0,5 фонзи микдорда пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг асосий суммаси етказиб берилмаган иссиқ сув ҳолидаги иссиқлик энергиясини баҳосининг 50 фоизидан ошиб кетмаслиги лозим.

Пеняни тўлаш шартнома мажбуриятларини бузган томонни иссиқлик энергиясини етказиб бериш муддатларини кечиктириб юбориш, тўлиқ етказиб бермаслик оқибатида етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

5.3. Агар етказиб берилган иссиқ сув ҳолидаги иссиқлик энергиясининг сифати бўйича стандартлар, техник шартлар, қонун ҳужжатларида ёки ҳўжалик шартномасида белгиланган бошқа мажбурий шартларга мос келмаса, "Истеъмолчи" иссиқ сув ҳолидаги иссиқлик энергиясини истеъмол қилиш ҳамда уларнинг ҳақини тўлашни рад этиб, "Иссиқлик таъминоти корхонаси" дан сифати лозим даражада бўлмаган иссиқ сув ҳолидаги иссиқлик энергиясини қийматининг 20 фонзи микдорда жарима ундириб олинишга ҳақлиқдир.

Жаримани ундириш тўғрисидаги тўлов талабномаси банк муассасасига иссиқ сув ҳолидаги иссиқлик энергиясининг сифати лозим даражада эмаслиги тўғрисидаги даълолатнома тузилгандан кейин ўн кун ичида тақдим этилади. Жаримани ундириш тўғрисидаги тўлов талабномаси белгиланган ўн кунлик муддатни бузган ҳолда тақдим этилган ҳолларда, жаримани ундириш белгиланган тартибда амалга оширилади.

5.4. Етказиб берилган иссиқ сув ҳолидаги иссиқлик энергиясини ҳақини ўз вақтида тўламаганлик учун "Истеъмолчи" "Иссиқлик таъминоти корхонаси"га ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 фонзи микдорда, аммо кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фонзидан ортиқ бўлмаган микдорда пеня тўлайди.

5.5. Ушбу шартноманинг бекор қилиниши ва амал қилиш муддатининг тулаши, "Иссиқлик таъминоти корхонаси" ва "Истеъмолчи"ни турли қўриқилган етказилган зарарни қоплаш ва истеъмол қилинган иссиқлик энергиясини учун қарзларни тўлаш мажбуриятидан озод қилмайди.

5.6. Иссиқлик истеъмолчи объектларининг иссиқлик тармоқларини ҳолати ва уларга хизмат кўрсатилиши бўйича жавобгарлик чегаралари "Иссиқлик таъминоти корхонаси" ва "Истеъмолчи" ўртасида тузилган, иссиқлик тармоқларининг балас бўйича манусублиги бўлиниши ва уларни эксплуатация қилиш юзасидан жавобгарлиги чегаралари даълолатномаси билан белгиланади (1 илова).

5.7. "Иссиқлик таъминоти корхонаси" иситиш тизими ёқилганда сув айланиши ва иссиқ сув таъминоти учун тармоқдаги сув узатилишини бир қувурдан бошқасига ўтказилиши билан боғлиқ бўлган ҳолда тармоқ суви сифатининг (шаффофлиги, ранги, ҳиди) вақтинча бузилганлиги учун жавобгар бўлмайди.

5.8. Иссиқлик энергиясини тармоқларига ўзбошимчалик билан уланниш ёхуд улардан фойдаланиш қондаларини бошқача тарзда бузиш, иссиқлик энергиясини, иссиқ сувини ҳисобга олиш асбобларига қасддан шикаст етказиш ёхуд бундай ҳисобга олиш асбобларининг қўрсаткичларини ўзгартриш мақсадида уларга ташқаридан аралашни Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексининг 101-моддасига асосан маъмурий жазо қўлланилгандан кейин анча микдорда зарар етказган ҳолда солиқ этилган бўлса, Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 185-моддасига асосан жиноий жавобгарликка тортилади.

VI. ФОРС – МАЖОР

6.1. Томонлар қуйидаги ҳолатларда иссиқ сув ҳолидаги иссиқлик энергиясини етказиб бериш ва истеъмол қилишни тўхтатиш ёки қаматтиришга ҳақлиқдирлар ва бунинг учун жавобгарликка тортилмайдилар.

а) "Иссиқлик таъминоти корхонаси" ускуналарининг ишдан чиқishiга сабаб бўлган табиий ҳолатлар: момақалдирок, бўрон, сув тошқини, зилзила, ёнғин, 48 соатдан ортиқ вақт мобайнида ушбу ҳудудда иситишни лойиҳалаштириш учун ҳисоблаб чиқилган хароратдан 3° Сга ва ундан ортиқ

паст бўлган хароратда ҳавонинг узок вақт совиб кетиши, бошланғич сув сифатининг ёмонланиши ҳолатларида;

б) енгиб бўлмайдиган кучлар (форс-мажор) ҳолатлари – бу томонларнинг иродаси ва фаолиятларига боғлиқ бўлмаган табиат ҳодисалари (зилзила, кучли, бўрон, курғоқчилик ва бошқалар) сабабини юзгага келган шартонларда томонларга қабул қилинган мажбуриятларни бажариш имкони бермайдиган фақултда, олдинги олиб бўлмайдиган ва қўйилмаган ҳолатларда;

6.21. "Иссиқлик таъминоти корхонаси" тизимдаги аварияларнинг олдини олиш ва уларни бартараф этиш ёки одамларнинг ҳаёти ва имолиятини таъминлаш ишларини ўтказиш билан боғлиқ кечиктириб бўлмайдиган чора-тадбирларни қўриш зарур бўлганда "Истеъмолчи" билан келишмасдан ва уни огоҳлантирмасдан, бироқ уни дарҳол хабардор қилган ҳолда иссиқлик билан таъминлашда танаффусга (узиб қўйишга) ёки чеклашга йўл қўйиладди.

6.3. Агар мажбурият шартноманинг 6.1-бандида кўрсатилган ҳолатлар томонлар ўз мажбуриятларини бажариш муддатларига бевоСИТА тўсиқ кўрсатган бўлса, ушбу муддатлар форс-мажор ҳолатларининг амал қилиш вақтига сурилади.

VII. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИНИШИ, МУДДАТНИНГ УЗАЙТИРИЛИШИ ВА УНН БЕКОР ҚИЛИШ ТАРТИБИ

7.1. Мажбурият шартнома томонлар имзолаган кундан бошлаб кучга киради ва 20 йилдан, 20 йилгача амал қилади.

Амал қилиш муддати туғанидан олдин, агар тарафларнинг биридан шартномани ўзгартриш тўғрисида ёки бекор қилиш тўғрисида ариза тушмаса, ҳар йили узайтирилган ҳисобланади.

Ушбу шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган икки нусхада тузилади, улардан биттаси "Иссиқлик таъминоти корхонаси"да, иккинчиси эса "Истеъмолчи"да сақланади.

VIII. НИЗОЛАРНИНГ ҲАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

8.1. Келишувга эришиш имконияти бўлмаган тақдирда, низоли масалалар амалдаги қонун ҳужжатлари билан белгиланган тартибда Тошкент шаҳар туманлараро Иқтисодий ва Фуқаролик суди томонидан ҳал қилинади.

IX. ШАРТНОМАГА ИЛОВАЛАР

9.1. Ушбу шартномага қуйидагилар илова қилинади ва улар шартноманинг ажралмаслик қисми бўлиб ҳисобланади.

а) "Иссиқлик таъминоти корхонаси" ва "Истеъмолчи" ўртасида иссиқлик тармоқларининг балансида манусублиги бўйича бўлиниш чегараларини белгилаш даълолатномаси (1-илова);

б) "Истеъмолчи"нинг вақолатланган маъсул шахсини тайинлаш тўғрисидаги ишончнома (2-илова);

в) "Истеъмолчи" объектлари ва иссиқлик юқламалари ўрнашган жойлари (дислокацияси) тўғрисидаги маълумотнома (3-илова);

г) "Истеъмолчи" ташқи иссиқлик таъминотининг принциплал схемаси, унда жавобгарлик чегаралари ва ҳисобга олиш асбоблари ўриштирилган жойлар кўрсатилган бўлиши керак.

д) Иситиш учун узатиладиган иссиқлик энергиясининг харорат жадвали.

* ИЗОХ: Бюджет ташкилотлари учун шартноманинг 7.1-банди 1 хат боши қўйидаги тахрирда баён этилган: "Мажбурият шартнома 20 йилининг 31 октябрга қадар амал қилади".

Иссиқлик энергиясини иссиқ судда
Етказиб бериш шартномасига
1-иловга

Изоҳ Ғаз/хр¹ - тегиши Ғ азначил хисоби кўрсатилади
ш/ хр² -бюджет маблағлари олувчининг Ғазначил бўлимларида оқдаган тегишли шахсий
раками (ёки шахсий рақамлари) кўрсатилади.
Ҳуқуқноқсхўлоса *Бонд*

BB-1. Stachochina py

(05M30)

Enon.

10

10
Yochi-Chomonyak ~~Chom~~

“Иссеңлик таъминоти корхонаси” томонидан хизмат кўрсатилади, ундан кейин эса “Истеъмолчи” томонидан хизмат кўрсатилади ва таъмирланади.

**“Иссиқлик таъминоти корхонаси”
Туман бошқармаси бошлиғи**

J. Sh. Tardjian

“Истеъ молчи”, нинг ходими

Грзевеб ✓ X, F
(Ф. II. III)

(Ф.И.И.)

77013 10/11

11

10 пачет. 11 черт. 108



Иссиқлик энергиясини иссиқ сувда
Етказиб бериш шартномасига
2-илова

“Истеъмолчи”нинг ваколатланган маъсул шахси
тайинланганлиги тўғрисидаги
ИШОНЧНОМА

20 22 йил “ ” -сон 1406 -сон Тошкент шаҳри

“Истеъмолчи” Дир. Дир. Вилояттеология Жўмарт Маъжан
(корхона ном)

Ўзининг 20 йил “ ” даги -сонли буйруғи билан “Иссиқлик таъминоти
корхонаси” билан алоқа қилиш ва иссиқлик энергиясини узатиш ва узатишни тўхтатиш билан боғлиқ
булган турли хилдаги масалаларни келишиш учун ваколатланган маъсул шахс этиб
ни тайинлайди.

(жавобгар шахснинг Ф.И.Ш.)


Ваколатланган шахс билан алоқа қилиш учун ваколатланган шахснинг манзили ва телефони
Жўмарт Маъжан, Вилояттеология Дир. Дир.
Жўмарт Маъжан

“Истеъмолчи”нинг раҳбари

Сафаров Ҳ.Б.
(Ф.И.Ш.)



(имзо)



Иссиқлик энергиясини иссиқ сувда
Етказиб бериш шартномасига
2-илова

Истеъмол қилинган иссиқлик энергияси бўйича
ҲИСОБОТ

20 йил ой учун

Кўрсаткичдан олинган кун 20 йил “ ”

Т/р	Ҳисоблагич тур (ҳисоблагич ному тури)	Тармоққа узатилаётган сувнинг сарфи тн.	Тармоқдан қайтаётган сувнинг сарфи тн.	Тармоқдан қайтаётган сувнинг ҳарорати t	Тармоқдан қайтаётган сувнинг ҳарорати t	Бирламчи (исхоний) сувнинг ҳарорати t	Истифода қилинган иссиқлик энергияси t кал	Иссиқ сув таъминоти учун иштифода қилинган иссиқлик энергияси t кал	Жами иштифода қилинган иссиқлик энергияси t кал

“Иссиқлик таъминоти корхонаси”
туман бошқармаси бошлиғи

(Ф.И.Ш.)

(имзо)

“Истеъмолчи”нинг ходими

(Ф.И.Ш.)

(имзо)

Исследователи энергетических систем
Емкостное устройство тарномасега
3-й этаж

“Исследователь” объектлари ва исследователь юктамалар ўраниш жойлари (дислокация) тўғрисида

МАБЛУМОТНОМА

Тошкент шаҳри

-сон

1406

20 “Июль”

“Исследователь”

(корхонанинг тўлиқ номи)

Д-р. А.Р. Бидомтеговича Шайхити Шайхити

№/Л	Объектнинг номи ва асосий мақсади	Объектнинг манзили рақами	Объектнинг иссиқлик киритувчанлиги рақами	Х/к иссиқлиги	Х/к шамол лат.	Иссиқ сўв аъминоти	Тех. нологик	Шамоллатиш иши	ИСТ	Технология	Ташки хажм кв.м
1	Исследователь	916	204	0.330	1.100	-					
2	Исследователь	916	204	0.180	1.100	-					
3	Исследователь	916	204	0.430	1.100	-					
4	Исследователь	916	204	0.430	1.100	-					
5	Исследователь	916	204	0.430	1.100	-					
6	Исследователь	916	204	0.430	1.100	-					
7	Исследователь	916	204	0.430	1.100	-					
8	Исследователь	916	204	0.430	1.100	-					
9	Исследователь	916	204	0.430	1.100	-					
10	Исследователь	916	204	0.430	1.100	-					

14

3	Исследователь	916	204	0.430	1.100	-					
4	Исследователь	916	204	0.430	1.100	-					
5	Исследователь	916	204	0.430	1.100	-					
6	Исследователь	916	204	0.430	1.100	-					
7	Исследователь	916	204	0.430	1.100	-					
8	Исследователь	916	204	0.430	1.100	-					
9	Исследователь	916	204	0.430	1.100	-					
10	Исследователь	916	204	0.430	1.100	-					
11	Исследователь	916	204	0.430	1.100	-					
12	Исследователь	916	204	0.430	1.100	-					
13	Исследователь	916	204	0.430	1.100	-					
14	Исследователь	916	204	0.430	1.100	-					
15	Исследователь	916	204	0.430	1.100	-					

15

Объектлар соми

“Исследователь” объектлари

Тўлиқ номи ва асосий мақсади

(Ф.И.О.)

(ИМЗО)

“Исследователь” объектлари

(Ф.И.О.)

(ИМЗО)

(Ф.И.О.)

(ИМЗО)

“Исследователь” объектлари

(Ф.И.О.)

(ИМЗО)

“Исследователь” объектлари

Исследователь объектлари ва исследователь юктамалар ўраниш жойлари (дислокация) тўғрисида

Исследователь объектлари ва исследователь юктамалар ўраниш жойлари (дислокация) тўғрисида

2022 йил 5.01 кундаги 1406 - сонли қўшимча келишув
- сонли қўшимча келишув
2022 йил 5.01 кундаги 1406 - сонли иссиқ сув ҳолидаги иссиқлик энергияси етказиб
бериш шартномаси

Ташкент ш.

24.01 2022 й

Келгусида 'Етказиб берувчи' деб аталувчи, 'TOSHISSIQQUVATI' ДУК Низом асосида фаолият олиб борувчи 'Иссиқлик тарқатиш' бошқармаси Б.Х.Қодиров тимсолида бир томондан ва келгусида 'Истеъмолчи' деб аталувчи УзР Гидрометеорология хизмат маркази, иккинчи томондан, мазкур қўшимча келишувни ушбу тўғрисида туздилар:

1. Келишув предмети.

1.1 Давлат бюджетининг ғазначилик ижроси Қоидаларига амал қилган ҳолда (Ўзбекистон Республикаси Адлия Вазирлиги томонидан 22.12.2016 й. 2850-рақами билан рўйхатга олинган), шунингдек келгусида ҳамкорлик қилиш мақсадида 2022 йил 5.01 кундаги - 1406 - сонли иссиқ сув ҳолидаги иссиқлик энергияси етказиб бериш шартномасига томонлар қуйидаги қўшимчаларни киритишга қарор қилдилар:

1.2 2022 йил учун иссиқлик энергияси етказиб беришнинг умумий ҳажми, харажатларнинг белгиланган сметасига кўра :

1104,30000000

Гкал

ни ташкил қилади.

давр	ГКал миқдори	1 ГКал нархи	Суммаси
январ	380,37	162997,55	61 999 378,09
феврал	368,10	162997,55	59 999 398,16
март	355,83	162997,55	57 999 418,22
Жами 2022 й.:	1104,30		179 998 194,47

1.3 Умумий сумма

179 998 194,47

сўмни ташкил қилади

179 998 194,47

сўм бюджет маблағларидан

сўм бюджетдан ташқари маблағлари ҳисобидан

2. Бошқа шартлар.

2.1. Шартнома бўйича олдиндан келишиб олинган, катта миқдорда ГКал иссиқлик энергиясининг ҳақиқий истеъмолида, "Истеъмолчи" тасдиқланган тарифлар бўйича ўз вақтида тўловни амалга оширишни ўз зиммасига олади.

2.2 Келишувни амал қилиш муддати: 2022 йил 31 мартгача

2.3 Ушбу келишув тузилган вақтдан бошлаб Шартноманинг ажралмас қисми бўлади.

2.4 Тузилган иссиқ сув ҳолидаги иссиқлик энергияси етказиб бериш шартномасининг қолган шартлари ўзгаришсиз қолади.

3. Томонларнинг манзиллари, банкреквизитлари ва имзолари.

"Етказиб берувчи"

ГУП "TOSHISSIQQUVATI"

Манзил: 100000, Ташкент ш., Фурката кўчаси, 1-уй

Р/с 20210000900118956001

АТИБ "Ипотека банк" Тошкент шаҳар филиали

Банк коди 00419

СТИР 200899030 ХХТУТ 90290

Телефон: 227-04-58

Б.Х. Қодиров

Ижрочи

Умарова Г.Х.

O'zbekiston Respublikasi Gidrometeorologiya

xizmat markazi (Gidromet)

Toshkent sh., Bodomzor yo'li 1406-sonli bino, 72-uy

Tel./Faks: (78) 150-55-57

H/r: 2340 2000 0001 0000 0000

STIR: 201 122 919 Bank kod: 0004

O'zr MV G'azna. MB Toshkent XKKZ

Shhr: 1000 1086 0262 6676 0000 0000 0000

STIR: 201 059 022 Bank kod: 0004 0000 0000 0000



Баш механик: Эрмиев Х.Т.

Обидова И.Х.