

**ИССИҚ СУВ ҲОЛИДАГИ ИССИҚЛИК ЭНЕРГИЯСИДАН
ҲОЙДАЛАНИШ ТЎҒРИСИДА
ШАРТНОМА**

2022 йил 04 январь

№ 292-сонли

Хсеба

шаҳар/туман

«Хоразм иссиқлик манбаи» ДУК (бундан кейин «Таъминотчи» деб юритилади) номидан, Низом асосида фаолият кўрсатувчи раҳбари Ш. Бобожонов бир томондан, 56-4944944 бундан кейин «Истеъмолчи» деб юритилади) номидан, Низом асосида фаолият кўрсатувчи раҳбари М. Саидов иккинчи томондан, қуйидагилар тўғрисида мазкур шартномани туздилар.

I. ШАРТНОМАНИНГ ПРЕДМЕТИ

1.1. Ушбу шартнома бўйича «Таъминотчи» иссиқ сув ҳолидаги иссиқлик энергиясини етказиб беришни, «Истеъмолчи» эса истеъмол қилган иссиқ сув ҳолидаги иссиқлик энергияси учун ҳақ тўлаш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

1.2 Шартноманинг йиллик умумий қиймати шартномага илова қилинган йиллик ҳисоб варағига асосан, Шундан: 61997880 / 01 тмн. бир млн.с Сум. бюджет ҳисобидан 798797979880 Сум, бюджетдан тўқсон етти млн. етти юз саксон хисобдан.

1.3. Томонлар ўз фаолиятини Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 14 сентябрдаги «Шартномавий муносабатларни тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ 6313-сонли фармони ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 22 август 2009 йилдаги 245-сонли қарори билан тасдиқланган «Иссиқлик энергиясидан фойдаланиш қоидалари»га мувофиқ амал оширадилар.

II. УЗАТИЛАДИГАН ИССИҚЛИК ЭНЕРГИЯСИ МИҚДОРИ

2.1 «Таъминотчи» «Истеъмолчи»га 2022 йил 01 январь кунидан 2022 йил 31 декабрь кунигача бўлган даврда ҳисоб варақда курсатилган Гкал/соат энг катта иссиқлик юқламаси билан иссиқ сув ҳолидаги иссиқлик энергиясини етказиб беришга мажбур, бунда:

а) технологик эҳтиёжлар учун ҳисоб варақда курсатилган Гкал, (механизмлар ва ишчи-хизматчилар хизматисиз)
б) иссиқ сув таъминоти учун ҳисоб варақда курсатилган Гкал/соат; (улчигич жихоз уриштирилган бўлса, курсаткичга асосан)
в) ҳоналарни иситишга ҳисоб варақда курсатилган Гкал/соат, ташқи муҳит ҳарорати +0,8 град.С бўлганда, (КМК 2.01.01-94 асосан)

г) шамоллатишга ҳисоб варақда курсатилган Гкал/соат, ташқи муҳит ҳарорати +0,8 град.С бўлганда, (КМК 2.01.01-94 асосан)

2.2. «Истеъмолчи»га иситиш ва шамоллатиш учун «Таъминотчи» томонидан бериладиган иссиқлик энергияси миқдори ташқи муҳитнинг ҳароратига қараб белгиланади, ишлаб чиқариш ва иссиқ сув таъминоти мақсадлари учун эса «Истеъмолчи» томонидан тақдим этилган ва «Таъминотчи» билан келишилган буюртмаларнинг бир суткалик истеъмол жадвалига асосан белгиланади ва йил чораклари бўйича бўлиниши 6-иловада курсатилган:

2.3. «Таъминотчи» иситиш мавсумида узатиладиган тармоқ сувининг ўртача суткалик ҳароратини иссиқлик тармоғининг баланс бўйича мансублик чегарасида илова қилинаётган ҳарорат жадвалига мувофиқ бўлишини ҳамда ҳарорат жадвалидан (+-) 3 фойз, узатувчи қувурдаги сувнинг босими жадвалда курсатилганидан (-+) 5 фойз четга чиқишига йўл қўймаслигини таъминлайди.

Ёзги мавсумда эса узатиладиган тармоқ сувининг ўртача суткалик ҳарорати жадвалга курсатилганидан (+-) 3 фойздан, узатувчи қувурдаги сувнинг босими (-+) 5 фойз четга чиқишига йўл қўймаслигини таъминлайди.

2.4. «Истеъмолчи» қуйидагиларга риоя этади:

а) тармоқ суви сарфининг ҳисоблаб чиқилган миқдори 3-иловада курсатилгандан ошмаслиги;
б) иссиқлик тармоғидан олинadиган сувнинг энг катта миқдори методик қўлланмага асосан «Истеъмолчи»нинг иссиқ сув таъминотидан фойдаланувчи нукталарни иссиқ сув утказиш меъёри, иссиқ сувдан фойдаланувчи нукталарнинг сони ва ҳақозалар тўғрисида тузилган икки томонлама далолотномага асосан. (Ёпиқ тизимда ишлайдиган қозонхонанинг иссиқлик тармоғидан иссиқ сув олиб фойдаланиш қатъиян ман қилинади. Агар аниқланса, «Истеъмолчи»га иссиқ сув таъминоти учун ҳисоб-китоб қилинади.)

в) тармоқдан сизиб чиқадиган (йўқотиладиган) сувнинг меъёри «Иссиқлик энергиясининг ишлаб чиқиш, узатиш учун ёкилги, эл/энергияси ва сув сарфлари меърларини, ҳамда иссиқлик юқламаларини, иссиқлик тармоқларидаги технологик йўқотишларни аниқлашнинг ҳисоблаб чиқиш методикаси»нинг 42-пунктига асосан етказиб берилган иссиқ сувнинг 0,0025 м³ дан кўп бўлмаслиги;

г) қайтиш тармоғидаги сувнинг ўртача суткалик ҳарорати жадвалидаги миқдорга нисбатан 3°Cдан юқори бўлмаслиги. Тармоқдан олинadиган сувнинг энг катта миқдори «Таъминотчи» томонидан растлагич (регулятор) ёки сурилма қопқоқ ёрдамида белгиланади. (Элеватордаги торайтирувчи қурилмаларни алмаштириш «Таъминотчи» билан келишилган ҳолда амалга оширилади. Элеватор қурилмалари ҳар йили «Таъминотчи» томонидан юборилган йуриқномага асосан қуриқдан утказилиши ва йуриқнома талабларига тулиқ жавоб бериши шарт.)

2.5. «Истеъмолчи»нинг қайтиш магистраль тармоғидаги сув босими, маҳаллий тизимни тўлиқ тўлдирилишини таъминлаш лозим, акс ҳолда «Истеъмолчи» иссиқлик қирувчи қувурда растлагич (регулятор) ўрнатади.

Х. ТОМОНЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ

“ТАЪМИНОТЧИ”

«Хоразм иссиқлик манбаи» ДУК

Почта манзили: 220100 Хоразм вилояти

Урганч шаҳри А.Темур кучаси 163 уй.

Хисоб рақами: 20210000300313443001

АТИБ «Ипотека» Урганч шаҳар филиали

Банк коди (МФО) 00579

СТИР(ИНН) 200408925

Электрон манзил: Xorazmissiqlikmanbai@mail.ru

Корхонанинг кодлари:

1. КТУТ (ОКПО) бўйича корхонанинг
коди

2. МХОБТ (СОАТО) бўйича ўрнашган жойи
коди

3. МШТ (ҚС) бўйича муассасани
Коди

4. ТХШТ (КОПР) бўйича таъминот ҳукукий
шакли коди

5. ХХТУТ (ОКСИХ) бўйича асосий иш
фаолиятининг тури коди

Имзо

Мухр ўрни

“ИСТЕЪМОЛЧИ”

56-АФ44Фили

(Истеъмолчи корхона номи)

Почта манзили: Ушба м
манзил 12

Тел.факс

х/ракам 100021863340670923007500

Банк номи маркетинг банк

Банк коди (МФО) 00014

СТИР (ИНН) 206928092

Электрон манзил:

Газначилик х/р 2342200030010000

Бюджетдан ташқари ҳисоб ракам:

(Газначилик бўлимининг номи)

Изоҳ: Томонлар, ушбу бандда кўрсатилган
(корхонанинг номи, манзили, ҳисоб рақами ва ҳоказо)
маълумотларга ушбу шартноманинг қиритилганлиги ҳақида
ўз вақтида отхотирини маълум қилишлари.

Имзо

Мухр ўрни

Ҳуқуқшунос хулосаси: Мен «Хоразм иссиқлик манбаи» ДУК ҳуқуқшуноси
тарафлар уртасида 2022 йил «04» Июль № 232 сонли умумий суммаси 61997880
сумлик маҳсулот етказиб бериш тугрисидаги шартнома ҳуқуқий экспертизасини «Хужалик
юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тугрисида» ги қонуннинг 20-21
моддаларига асосан утказдим.

Ҳуқуқий экспертиза қилишда «Фуқаролик кодекси» ва амалдаги меъёри ҳужжатларда
кўрсатилган талабларга асосландим.

Шартнома «Фуқаролик кодекси» ва меъёрий ҳуқуқий ҳужжатлар талабларига тулик жавоб
беради. Ушбу шартномани томонлар тузишлари мумкин.

Алиева
(имзо)

Н. Рахмонова

Иссиқлик энергиясини иссиқ сувда
етказиб бериш шартномасига 3-илова

"Истеъмолчи" объектлари ва истеъмол юкламалари ўрнашган жойлари (дислокацияси) тўғрисида

МАЪЛУМОТНОМА

202__ йил __

-сон

шаҳар/туман

"Истеъмолчи"

Т/р	Объектнинг номи ва асосий мақсади	Объект- нинг манзил раками	Объект- нинг иссиқлик кириткичи нинг раками	(корхонанинг тўлиқ номи)				Иш соатлар сони			
				Х/к исси- тиш	х/к ша- мол- лат.	Исси- к сув таъм инот и	Тех- нолог ик	Шамо- лла- тиш Иши	ИСТ	Те- хн ол ог ия	Ташк и хажм кв.м
	А) истеъмолчи	Хисоб варакада курсатилган курсаткичларга асосан									
	Б) субистеъмолчи	Буюртманомага асосан «Истеъмолчи»га уланган субистеъмолчи йук									

Объектлар сони: Хисоб варакада барча курсаткич объектлар.

"Истеъмолчи"нинг иссиқлик юкламалари объектнинг таъминоти лойihalасига мос

"Истеъмолчи"нинг бўлим бошқаруви

"Таъминотчи"нинг ходими

"Истеъмолчи"нинг ходими



М. Юсупов
(Ф.И.Ш.)
Р. Асанжон
(Ф.И.Ш.)

(Ф.И.Ш.)

Изох: "Истеъмолчи"нинг объектларида бир ватта иссиқлик кириткичи бўлса, уларнинг рўйхати алоҳида-алоҳида, объект бўйича юкламаларнинг январи нагжалари билан берилди.

Иссиқлик энергиясини иссиқ сувда
етказиб бериш шартномасига 4-илова

Истеъмол қилинган иссиқлик энергияси бўйича

ХИСОБОТ

202__ йил __ ой учун

қўсагкичдан олинган қўн 20__ йил __

Т/р	Хисо- бла- гич тури (хисо- бла- гич номи, тури, завод ракам и)	Тар- мок- ка узат и- лаёт ган сувни- нг сарф и ти.	Тармок- дан кайтаёт- ган сувнинг харорат и т.	Тармок- ка узатила- ёт- ган сувнинг харорат и т.	Тармок- дан кайтаёт- ган сувнинг харорат и т.	Бирламч и (исходлю й) сувнинг харорати Т	Иситиш га Ишлати- л- ган иссиқли- к энергия- си Гкал	Иссиқ сув таъминоти учун ишлатилган иссиқлик энергияси Гкал	Жами ишлатилган иссиқлик энергияси Гкал
-----	---	---	--	--	--	--	---	---	---

Хар ойнинг иссиқлик энергиясини таъминоти билан бериладиган улчагич жиҳоз курсаткичларга асосан

"Таъминотчи"нинг ходими

"Истеъмолчи"нинг ходими



Р. Асанжон
(Ф.И.Ш.)
М. Юсупов
(Ф.И.Ш.)

Расчет к договору № 232

на теплоэнергию и ГВС на 2022 год по бюджетной

Организация: 56-сон ихтисолаштирилган мактаб интернат

Район (город): Хива

Площадь застройки	5827,82	м2	Уд.отоп.хар	0,46	Ванна	0	штук	0,00	Гкал/год
Строительный объем	19346,93	м3	Температ	18	Кухня	0	блюд	0,00	Гкал/год
Гвс точки	0	шт	0,00	Гкал/год	Прачечная	0	кг/сутки	0,00	Гкал/год
Посудомойка	0	шт	0,00	Гкал/год	Койка мест д/сад	0	к/м	0,00	Гкал/год
Душевая	0	шт	0,00	Гкал/год	Койка мест больнич	0	к/м	0,00	Гкал/год
Кол-во посещ в пол-ке	0	посещ	0,00	Гкал/год	Учащихся в школе	0	к-во	0,00	Гкал/год
Расход на гидропромывка									
Гкал годовая ЦО	587,11								

РАСЧЕТ РАСХОДА ТЕПЛОЭНЕРГИИ НА ОТОПЛЕНИЕ ЗДАНИЙ

Годовую потребность теплоэнергии Q(год) определяем в соответствии с методикой расчета тепловых нагрузок и норм расхода топлива для котельных объединения "Хоразм Исиклик манбаи" Д.У.К., утвержденной первым заместителем министра Минжилкомхоза Республики Узбекистан Саидминовым Р.С. от 1993 года, по формуле:

-6

$$Q = 1.1 \times V \times q \times \alpha \times (t_{вн} - t_{ср.о.}) \times n \times 24 \times 10 \text{ Гкал/год}$$

где: Q - годовая потребность в тепле (Гкал), 1.1 - коэффициент, учитывающий бесполезные потери в системе отопления внутри здания (СНиП 2.04-91, прил. 12)
V - наружный строительный объем здания (м3), q - удельная отопительная характеристика здания - поправочный коэффициент на климатические условия месторасположения объекта (для г. Ургенча = 1,21), $t_{вн}$ - усредненная расчетная температура внутри отапливаемых помещений
 $t_{ср.о.}$ - средняя температура наружного воздуха за данный расчетный период по КМК 2.01.-94. Для Ургенча $t_{ср.о.} = +0,8$, n - продолжительность отопительного периода (по Хорезмской области минимальный отопительный период составляет 176 дней для лечебных учреждений, для остальных организаций - 151 день).

Решением Хокима области этот период может быть увеличен в связи с конкретными климатическими условиями в текущем году
24 - число часов работы системы отопления в сутки (час.), 10 - перевод Ккалорий в Гкалории.

Наименование помещения	Коеф. потери тепла	Наружный строительный объем здания м.куб	Удел отоп. характер	Попр. коеф. на клим. усло	Температура в здании		Кол-во отапливаемых часов в году		Перевод Ккал на Гкал	Начислен Гкалорий на отопление	Площадь помещения
Здания	1,1	19346,93	0,46	1,21	18	0,8	120	24	1000000	587,11	5827,82
		19346,93								587,11	5827,82

Итого теплоэнергии:

587,11 Гкал

РАСЧЕТ РАСХОДА НА ТЕПЛОЭНЕРГИЮ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОТАПЛИВАЕМЫЕ ДНИ

Часовой расход на теплоэнергию (Ккал/час) определяется по формуле: $Q_{\text{макс}}/\text{час} = 1.1 \times V \times q \times \alpha \times (t_{вн} - t_{ср.о.})$ Ккал/час

где: $t_{ср.о.}$ - расчетная наружная температура (для г. Ургенча $t_{ср.о.} = -18$). Суточный расход на теплоэнергию (Гкал/сут) определяется по формуле
 $Q_{\text{доп.}}(\text{год}) = Q_{\text{сут.}} \times D(\text{дн.})$

$$Q_{\text{сут.}} = Q_{\text{макс}}/\text{час.} \times \frac{(t_{вн} - 18\text{гр.})}{(t_{вн} + 18\text{гр.})} \times 24 \times 10$$

Годовой расход на теплоэнергию (Гкал/год) за дополнительные отапливаемые дни определяется по следующей формуле
где D(дн.) - дополнительные отапливаемые дни

Наименование помещения	Коеф. потери тепла 1.1	Наружный строительный объем здания м.куб	Удел отоп. характер	Попр. коеф. на клим. усло	Температура в здании		Максимум часовой расход на тепло Ккал/час	Максимум суточный расход на тепло Гкал/сут	Кол-во доп. отоп. дней	Годов расход за доп. отоп. дни Гкал/год
Здания	1,1	19346,93	0,46	1,21	18	0,8	203857,86	4,89	0	0,00
	0,0	0,00	0,00	0,00	0	0,0	0,00	0,00	0	
	0,0	0,00	0,00	0,00	0	0,0	0,00	0,00	0	
							203857,86	4,89	0,00	0,00

Итого:

0,00

Общий годовой расход теплоэнергии на отопление составляет:

$$Q_{\text{общ}}(\text{год}) = Q(\text{год}) + Q_{\text{доп.}}(\text{год}) = 587,11 + 0 = 587,11$$

РАСЧЕТ ГКАЛОРИЙ НА ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Потребность в тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения на годовой плановый период определяется согласно "Методики", утвержденной Минжилкомхозом Республики Узбекистан, по формуле: $Q_{\text{год}} = 1.2 \times q \times m \times [(55 - t_{х.з.}) \times \text{По} + 1.5 \times (351 - \text{По}) \times (55 - t_{х.л.})] \times 10$ Гкал/год

где: 1.2 - норма расхода воды на ГВС в сутки наибольшего водопотребления л/сут, принимаемое по таблице 5,6 согласно методики, q - норма расхода воды на единицу измерения

m - кол-во единиц измерения (число ГВР, душевых, мест в больнице и т.д.), $t_{х.з.}$ - температура холодной воды зимой - 5гр.С, $t_{х.л.}$ - температура холодной воды летом - 15гр.С

1.5 - коэффициент, учитывающий среднесуточный расход воды на ГВС летом по отношению к отопительному сезону. 350 - число суток работы системы горячего водоснабжения в году (15 календарных дней не учитываются в расчете в связи с текущим и аварийным ремонтом теплотрассы и котельных)

По - продолжительность отопительного периода (сутки)

Общий фактич. расход теплоэнерг. на ГВС (Гкал/год):

0,00

ОПЛАТА ПО МЕСЯЦАМ ГОДА ЗА ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Наименование месяца	Дни месяца	Стоимость 1 Гкал	Отопление			Горячее водоснабжение				К оплате	
			Гкал/час	Гкал/день	Гкал/месяц	Кол-во дней	Гкалорий час	Гкал/день	Гкалорий месяц	Отопления	ГВС
Январь	31	193200	0,203858	4,892589	151,670247	0	0,000	0,000	0,00	29 302 691,641	0,000
Февраль	28	193200	0,203858	4,892589	136,992481	0	0,000	0,000	0,00	26 466 947,289	0,000
Март	31	193200	0,203858	4,892589	151,670247	0	0,000	0,000	0,00	29 302 691,641	0,000
Апрель	0	193200	0,203858	4,892589	0,000000	0	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000
Май		193200				0	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000
Июнь		193200				0	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000
Июль		193200				0	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000
Август		193200				0	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000
Сентябрь		193200				0	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000
Октябрь	0	193200	0,203858	4,892589	0,000000	0	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000
Ноябрь	30	193200	0,203858	4,892589	146,777658	30	0,000	0,000	0,00	28 357 443,523	0,000
Декабрь	31	193200	0,203858	4,892589	151,670247	30	0,000	0,000	0,00	29 302 691,641	0,000
Итого	151		0,203858	4,892589	738,780879	60	0,000	0,000	0,00	142 732 465,73	0,00

2020.12.15
расчет

Всего за отопления : 738,78 Гкал/год
 Всего за ГВС: 0,00 Гкал/год
 Итого : 738,78 Гкал/год

Начислено за отопления
 Начислено за ГВС
 Всего начислено ЦО+ГВС

142 732 465,73 сум/год
 0,00 сум/год
 142 732 465,73 сум/год

Исполнитель

Р.Атажанов

Телефон: 2287353

Согласно постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 6 ноября 2013 года № 300 пункта 10, абзац 2 - поставка тепловой энергии юридическим организациям не имеющий прибора учета тепловой энергии осуществляется в двух кратном размере тарифа утвержденной Облфинуправлением

Примечание : Согласно пункта 3.12 настоящего договора начисления за месяц равно Гкал/месяц умножается на тариф утвержденной декларации Облфинуправления. При изменении цен согласно пункта 3.16 расчеты и оплата ведутся по новой утвержденной тарифу.

Шартномада курсатилган 6-илова

Технологик эхтиёж	Исиклик энергиясининг микдори Гкал		Жами узатиладиган исиклик энергиясининг микдори Гкал	Бир суткалик узатиладиган исиклик энергиясининг микдори Гкал	Бир соатлик узатиладиган исиклик энергиясининг микдори Гкал
	Иситиш ва шамоллатиш учун	исик сув таъминоти			
1-чорак	440,33	0,00	440,33	14,68	0,612
Январь	151,67	0,00	151,670	4,893	0,204
Февраль	136,99	0,00	136,992	4,893	0,204
Март	151,67	0,00	151,670	4,893	0,204
2-чорак	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Апрель	0,00	0,00	0,000	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Май		0,00	0,000	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Июнь	0	0,00	0,000	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
3-чорак	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Июль		0,00	0,000	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Август		0,00	0,000	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Сентябрь		0,00	0,000	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
4-чорак	298,45	0,00	298,45	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Октябрь	0,00	0,00	0,000	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Ноябрь	146,78	0,00	146,778	4,893	0,204
Декабрь	151,67	0,00	151,670	4,893	0,204
Жами	0,00	738,781	0,000	738,781	

Эслатма: Технологик эхтиёж (промывка) учун сарфланадиган Гкал механизм ва ишчи-хизматчилар харажатларисиз хисобланган. Ушбу харажатлар бажариладиган кун олдиндан тулов утказилиши учун бериладиган хисоб-фактурада курсатилади.

Истеъмолчи вакили:

Ушбу хисоб-китоб варагидан 1 нусха олдим _____ " _____ 20 ____ йил

Телефон : _____