

ИССИК СУВ ХОЛИДАГИ ИССИКЛИК ЭНЕРГИЯСИДАН
ФОЙДАЛАНИШ ТҮГРИСИДА
ШАРТНОМА

2022 йил 31 01

№224 сонли

Хаска

шахар/туман

«Хоразм иссилик манбаси» ДУК (бундан кейин “Таъминотчи” деб юритилади) номидан, Низом асосида фаолият кўрсатувчи раҳбари И.Бободжонов бир томондан, Хаска шах, УСТБ (бундан кейин, “Истемолчи” деб юритилади) номидан, Низом асосида фаолият кўрсатувчи раҳбари З.Рахимеева иккичи томондан, кутилагилар тўгрисида мазкур шартномани туздилар.

I. ШАРТНОМАНИНГ ПРЕДМЕТИ

1.1. Ушбу шартнома бўйича “Таъминотчи” иссилик сув холидаги иссилик энергиясини етказиб беришни, “Истемолчи” эса истемол килган иссилик сув холидаги иссилик энергияси учун ҳак тўлаши мажбуриятини ўз зиммасига олади.

1.2. Шартноманинг йиллик умумий киймаги шартномага илова килинган йиллик хисоб варагига асосан, Шундан: 119590800/Бер юз ён түнчкел омиссанчи, м.бюджет хисобидан беш юз түнчон ишнек санкен юз Сум, бюджетдан ташкири хисобдан.

1.3. Томонлар ўз фаолиятини Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 14 сентябрдаги «Шартномавий муносабатларни тубдан такомилштириш чора-тадбирлари тутрисида»ги ПФ 6313-сонли фармони ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Мажкамасининг 22 август 2009 йилдаги 245-сонли карори билан тасдиқланган “Иссилик энергиясидан фойдаланиш койдалари”га мувофиқ амал сипадилар.

II. УЗАТИЛАДИГАН ИССИКЛИК ЭНЕРГИЯСИ МИКДОРИ

2.1. “Таъминотчи”-“Истемолчи”га 2022 йил 01 январ кунидан 2022 йил 31 декабр кунигача бўлган даврда хисоб варакда курсатилган Гкал/соат энг катта иссилик юкламаси билан иссилик сув холидаги иссилик энергиясини етказиб беришга мажбур, бунда:

а) технологик эҳтиёжлар учун хисоб варакда курсатилган Гкал. (механизмлар ва ишчи-хизматчилар хизматисиз)

б) иссилик сув таъминоти учун хисоб варакда курсатилган Гкал/соат; (улчагич жихоз урнатилган булса, курсатичча асосан)

в) хоналарни иситингиз хисоб варакда курсатилган Гкал/соат, ташки мухит ҳарорати +0.8 град.С бўлгандага, (КМК 2.01.01-94 асосан)

г) шамоллатишига хисоб варакда курсатилган Гкал/соат, ташки мухит ҳарорати +0.8 град.С бўлгандага, (КМК 2.01.01-94 асосан)

2.2. “Истемолчи”га иситини ва шамоллатиши учун “Таъминотчи” томонидан бериладиган иссилик энергияси микдори ташки мухитининг ҳароратига қараб белгиланади, ишлаб чиқарни ва иссилик сув таъминоти максадлари учун эса “Истемолчи” томонидан тақдим этилган ва “Таъминотчи” билан келишилган буюргманоманинг бир суткалик истемол жадвалига асосан белгиланади ва йил чораклари бўйича бўлинishi б-иловада курсатилган.

2.3. “Таъминотчи” иситини мавсумида узатиладиган тармок сувининг ўртacha суткалик ҳароратини иссилик тармогининг баланс бўйича мансублик чегарасида илова килинаётган ҳарорат жадвалига мувофиқ бўлишини ҳамда ҳарорат жадвалидан (+) 3 фоиз, узатувчи кувурдаги сувнинг босими жадвалда курсатилганидан (-) 5 фоиз четга чиқшишига йўл кўймаслигини таъминлайди.

Ёғи мавсумда эса узатиладиган тармок сувининг ўртacha суткалик ҳарорати жадвалга курсатилганидан (+) 3 фоиздан, узатувчи кувурдаги сувнинг босими (-) 5 фоиз четга чиқшишига йўл кўймаслигини таъминлайди.

2.4. “Истемолчи” кўйдагиларга риоя этиди:

а) тармок суви сарғининг хисоблаб чиқилган микдори 3-иловада курсатилгандан ошмастиги;

б) иссилик тармогидан олинадиган сувининг энг катта микдори методик кулланмага асосан «Истемолчи»нинг иссилик сув таъминотидан фойдаланувчи нукталарни сони ва жакозалар тутрисида тузилган иккича томонлама далолотномага асосан. (Ёник тизимда иншайдиган козонхонанинг иссилик тармогидан иссилик сув олиб фойдаланиш катъян ман килинади. Агар аниқланса, «Истемолчи» иссилик сув таъминоти учун хисоб-китоб килинади.)

в) тармокдан сизб чиқадиган (йўкотиладиган) сувнинг меъёри «Иссилик энергиясининг ишлаб чиқиши, узатиш учун ёкилар, эл/энергияси ва сув сарфлари мёёрларини, ҳамда иссилик юкламаларини, иссилик тармокларидаги технологик йўкотини парни аниқлашнинг хисоблаб чиқиш методикасининг 42-пунктига асосан етказиб берилган иссилик сувнинг 0,0025 м³ дан кўп бўлмаслиги;

г) қайтиши тармогидаги сувнинг ўртacha суткалик ҳарорати жадвалидаги микдорга нишбатан 3°Сдан юкори бўлмаслиги. Тармокдан олинадиган сувнинг энг катта микдори “Таъминотчи” томонидан ростлагич (регулятор) ёки сурима копкок ёрдамида белгиланади. (Элеватордаги торайтирувчи курилмаларни алмаштириш “Таъминотчи” билан келишилган холда амалга оширилади. Элеватор курилмалари ҳар ийли «Таъминотчи» томонидан юборилган йўрикномага асосан курикдан утказилиши ва йўрикнома талабларига тулик жавоб берishi шарт.)

2.5. “Истемолчи”нинг қайтиши магистраль тармогидаги сув босими, маҳаллий тизимни тўлиқ тўлдирилишини таъминлаши лозим, акс холда “Истемолчи” иссилик киравчи кувурда ростлагич (регулятор) ўрнатади.

ІІІ. ИССИКЛИК ЭНЕРГИЯСИНІНГ НАРХИ ВА ХИСОБ-КИТОБ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

- 3.1. Иссиклик энергиясы учун тұловларни амалға оширипнінг хисоб-китоб даври бир ой хисобланади.
- 3.2. «Истемолчи»га етказиб берилған иссиклик күрсаткышлари буйнайка аникланади. (Агарда «Истемолчи»нинг иссиклик энергия ёки иссик-жұв таъминоты хисобға олиш приборы урнатылған булса, бу хакида иккى томонлама тузылған даалолатнома ушбу шартномага илова килинади. «Истемолчи» объектларда иссиклик энергиясина хисобға олиш приборлари урнатылғанған булса, «Иссиклик энергиясы ишшаб чикиш, узатиш учун ёкілгі, электр энергиясы, иссиклик энергиясы ва сув сарфлары мезерларини хамда иссиклик юқалашындықтарын, иситиш козонхоналарнінг уз эхтиёжлары учун иссиклик энергиясы сарфини, шуннингдәк иссиклик тармоклардан йүкотишиларның хисоблашында чикиш методикасы»ға біноан хисобланған биноларини иситишиңдер көркем болған иссиклик микдори буйнайка хисоб-китоб килинади.)
- 3.3. «Таъминотчи»нинг объектларда урнатыладын иссиклик энергиясина хисобға олиш приборлары «Истемолчи» томонидан сотиб олинади ва урнатылади, «Ўзстандарт» агентлигінде аттестациядан ўтказылғандан кейин шартнома асосыда «Таъминотчи»нинг хизмат күрсатишига ўтказылади.
- «Истемолчи»да урнатылған хисобға олиш приборлари «Истемолчи»нинг ўзи томонидан «Ўзстандарт» агентлигінде аттестациядан (прибор комплектде 2 йилда, термометр 1 йилда бир марта) ўтказылышы, «Истемолчи»нинг ўзи томонидан прибор ечіб олинади, таъмирланади, урнатылади ва эксплуатация килинади.
- 3.4. «Таъминотчи» томонидан хизмат күрсатыладын хисобға олиш приборларини таъмирлаш даври мобайнида иссиклик энергиясы учун хисоб-китоблар приборлар тұхташидан олдинги охирғи 15 сутка утун ўртаса суткалар сарф буйнайка амалға оширилади. «Истемолчи»нинг балансидагы иссиклик хисобта олиш приборлары таъмирлаш учун 15 суткагача бұлған муддатта тұхтатылғанда иссиклик энергиясы учун хисоб-китоблар приборлар тұхтатылғанда олдинги охирғи 15 сутка учун ўртаса суткалар сарф буйнайка, 15 суткадан күп бұлған муддатта тұхтатылғанда эса хисоб-китоблар шартномадағы бир соатник юклама ва иссиклик энергиясинин узатыш соатлары сони буйнайка амалға оширилади.
- «Истемолчи» хисобға олиш приборларини таъмирлаш тұгагунгача истемол килинші тұхтати туришінде жақлидір, бу холда «Таъминотчи» беркитиши арматурасини пломбалайды ва бу хакда биргаликта даалолатнома тузылады.
- 3.5. Хисобға олиш приборлары бўлинши чегарасида урнатылмаган тақдирда иссиклик энергияси учун хисоб-китоблар бўлинши чегарасида хисобға олиш приборлары урнатыладын жойгача бўлган участкаларги иссиклик энергиясы йўқотишиларни хисобға олган холда амалға оширилади. Йўқотишиларнинг хисоб-китоби «Иссиклик энергиясыни ишшаб чиқарни ва узатиш учун иссиклик юқалашын, ёкілгі, электр энергиясы, иссиклик энергияси ва сув сарфлари мезерларини хамда технологик йўқотишилар мезерларини аниклаша тартиби тўгрисида»ғи Низомат мувофиқ амалға оширилади.
- Йўқотишиларнинг хисоб-китоби «Таъминотчи» томонидан «Истемолчи» билан биргаликта тармокларнинг мансублиги хисобға олинган холда амалға оширилади ва иккى томонлама даалолатнома тузылади.
- 3.6. Куйидаги холларда тармок сувидаги иссиклик энергияси йўқотишилари «Истемолчи» томонидан шартномавий нархлар буйнайка тұланади:
- иссиклик тармокларининг гидравлик ва хароратлы синовлари ўтказилиши билан боғлик йўқотишилар ўрнини тўлдириш;
- «Истемолчи» тармоғини унинг буюрманомаси буйнайка тўлдириш, авариялы вазиятлар хам шу жумлага киради;
- «Истемолчи»дан кайтариладын паст сифатли (таркибида темір, механик коришмалар ва бошқалар мавжуд бўлган) оркага кайтадын тармок сувини сиздириш.
- 3.7. «Таъминотчи»нинг айби билан юз берган тармок сувидаги иссиклик энергияси йўқотишилар үчун «Истемолчи» томонидан ҳак тұланмайды.
- 3.8. «Таъминотчи» ва «Истемолчи»нинг иссиклик тармоклари баланс буйнайка мансублиги бўлинши чегарасида иссиклик энергияси етказиб берини буйнайка барча ҳараждатлар ва унинг йўқотишилари тарифларда хисобға олинган бўлиб, тарифлардан ортиқча кўпшымча ҳак тұланышыга йўл қўйилмайды.
- 3.9. Иссиклик тармокларининг баланс буйнайка мансублиги бўлинши чегарасидан кейин иссиклик энергиясининг барча ҳараждатлары ва йўқотишилари «Истемолчи»нинг хисобға тегиши бўлади. Агар иссик сув «Истемолчи»нинг иссиклик тармоклари орқали узатилса иссиклик энергияси микдори электр станциясы (туман козонхонаси) коллекторида хисобға олиш приборларининг күрсаткышлари буйнайка аникланади.
- 3.10. «Истемолчи» хар ойда хисобға олиш приборлары күрсаткышларини ёзіб олади ва хар ойнинг 25 санағатча истемол килинган иссиклик энергияси ҳақидаги хисобты «Таъминотчи»га тақдим этади. Истемол килинган иссиклик энергияси ҳақидаги хисобот «Истемолчи» томонидан белгиленген муддатда тақдим этилмаса, «Таъминотчи» хисоб-китоби шартномадағы иссиклик юкламаси буйнайка амалға ошириади. Амалда истемол килинган иссиклик энергияси микдорини кайта хисоб-китоб қилиш, соң холатдаги хисобға олиш приборининг күрсаткышлари биргаликда ёзіб олиншиб, тегиши даалолатнома тузылғандан кейин амалға оширилади. Мазкур кайта хисоб-китоб, кейинги хисобот даври учун хисоб-китоб қилишда эътиборга олинади. Иссиклик энергияси ҳақидаги хисобот истемолчи томонидан тақдим этилганидан сўнг «Таъминотчи» томонидан «Истемолчи» билан биргаликта хисоблагишиларнинг күрсаткышы ва ҳақиқий истемол килинган иссиклик энергияси буйнайка хисобот расмийлаштирилади (4-Илова), у узатылған ва истемол килинган иссиклик энергиясини хисобға олишининг бирламини хужжати бўлиб хисобланади. Хисобға олиш приборларининг күрсаткышлари тақдим этилған бўлса, улар буйнайка хисобот бир томонлама тартибда тузылади.

“Таъминотчи” истеъмол килинган иссилик энергияси учун хисоб-китобни ўрнатилган шакл (Узбекистон Республикаси Молия вазирлиги ва Давлат кумитасида рўйхатга олинган йурикнома иловасига асосан) бўйича амалга оширади ҳамда ҳисоб-варакасини ёзib “Истеъмолчи”га топширади.

Шу билан бир вактда “Таъминотчи” хисоб-варакасига асосан хизмат кўрсатувчи банк орқали “Истеъмолчи”нинг хисоб ракамидан акцентсиз равишда ёчиб олиниши учун хисобот ойига хисобланган ва амалга оширилган тўловлар суммаси айрилган киймат бўйича тўлов талабномасини тақдим этади.

“Истеъмолчи” ҳар ойда иссилик энергияси учун шартномавий микдорнинг 15 % (ун беш) фоиз микдорда тариф бўйича конунчилек билан ўрнатилган тартибида олдиндан тўловинама амалга оширади.

3.11. “Истеъмолчи” томонидан хисобга олиш приборлари кўрсаткичларидаги нуксонлар ёки иссилик энергияси сарфини хисоблаша ўйл кўйилган хатолар аниқланган тақдирда “Истеъмолчи” бир ҳафта муддатда бу хақда “Таъминотчи”га ариза бериси керак.

Хисобга олиш приборларини текшириш тўгрисида ариза берудиши “Истеъмолчи”ни у истеъмол килинган иссилик энергияси учун тўловни белгиланган муддатда тўлашдан озод килмайди.

3.12. Узатилган иссилик энергияси учун “Истеъмолчи” “Таъминотчи”га 1 Гкал учун Вилоят молия бошқармаси томонидан тасдиқланган деларацияядо тасдиқланган тариф бўйича тўлади.

3.13. Тўлиқ ётказиб берилмаган иссилик энергиясининг микдори хисобга олиш приборларининг кўрсаткичлари бўйича аниқланади. Чекланаш вақти “Таъминотчи” диспетчерлик хизматининг оператив лафтарида ёзувлар бўйича аниқланади ҳамда иккى томонлама даюлатнома билан расмийлаштирилади.

“Таъминотчи”нинг айби билан “Истеъмолчи”нинг технологик эҳтиёжларига иссилик энергияси тўлиқ ётказиб берилмаганилиги, хисобга олиш приборлари бўйича, иссилик энергияси тўлиқ ётказиб берилмаган суткадан олдинги 3.суткадаги иссилик энергиясининг ўртача суткалик истеъмоли билан иссилик энергияси тўлиқ ётказиб берилмаган суткада амалдаги истеъмол ўртасидаги айирма сифатида аниқланади.

3.14. Хисобга олиш приборлари кўрсаткичларининг ногтўғрилиги ёки иссилик энергияси сарфини хисоблаша ҳатоларга ўйл кўйилганларига тасдиқланган тақдирда “Таъминотчи” охирги хисоб-китоб давридаги иссилик энергияси сарфини тегиши равишда, “Истеъмолчи”нинг вакиллари билан биргаликда далолатнома тушиб, кайта хисоб-китоб қилишга мажбур.

Йул кўйилган хатолар бўйича бажарилган кайта хисоб-китоб кейинги хисоб-китоб даврида истеъмол килинган иссилик энергияси учун навбатдаги тўлов хужжатини ёзища хисобга олиниади.

3.15. “Истеъмолчи”ларга иссиқ сув эҳтиёжлари учун ётказиб бериладиган иссиқ сув ҳарорат жадвалидан паст булган тақдирда, иссиқ сув учун тариф бўйича 0,2 фоизли чегирма билан амалга оширилади.

3.16. Тарифлар ўзгартган тақдирда, улар амалга киригилган вақтдан бошлаб хисоб-китоблар, янги тасдиқланган тарифлар бўйича амалга оширилади.

Истеъмол килинган иссилик энергияси учун “Истеъмолчи” томонидан тўловлар, хисоб-китоб ойидан кейинги 30 календарь кун мобайнида амалга оширилади.

3.17. Шартномавий иссилик юкламасини ўзгартириш “Истеъмолчи”нинг буюртмасига кўра “Таъминотчи” томонидан ўз имкониятларидан келиб чиқсан ҳолда амалга оширилади.

IV. ТОМОНИДАН ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1. “Истеъмолчи”нинг ҳуқуклари:

- иссилик энергиясидан фойдаланиш шартномасига мувофик иссилик таъминоти корхонасидан иссилик энергиясининг узлуксиз ётказиб берилishiши талаб қилиш;
- иссилик энергиясини ётказиб бериш режимини назорат қилиш, иссилик энергияси параметрларининг шартномавий микдорлардан четта чиқишига йўл кўймаслик.

иссиқ сув ётказиб бериш бўйича:

- иссилик берувчи кувурда сув ҳарорати бўйича – 3 фоиздан ортиқ (+);
- иссилик берувчи кувурда сувнинг босими бўйича - 5 фоиздан ортиқ (+);
- орқага кайтадиган кувурда сувнинг босими бўйича - 20 кПа ортиқ (+) четта чиқишига йўл кўймаслик. Бунда параметрлар ўртача суткалик микдор сифатида олиниади;

в) “Иссилик энергиясидан фойдаланиш” коидалари талабларига мувофик ўзининг иссилик тармоқларига субистеъмолчиларни улаш;

г) иссилик энергиясининг шартномавий параметрлари “Таъминотчи”нинг иссилик энергияси истеъмолини тўхтатиш. Ушбу холда “Таъминотчи” қонун хужжатларида белгиланган тартибида “Истеъмолчи” олдида жавоб беради.

4.2. “Истеъмолчи”нинг мажбуриялари:

- “Табииатни муҳофаза қилиш тўгрисида”, “Атмосфера ҳавосини муҳофаза қилиш тўгрисида”ги Ўзбекистон Республикаси қонунларига, “Иссиликдан фойдаланувчи курилмалар ва иссилик тармоқларини техник эксплуатация қилиш коидалари”га, “Иссиликдан фойдаланувчи курилмалар ва иссилик тармоқларини эксплуатация қилишида ҳавфзизлик техникаси коидалари”га ҳамда “Иссиликдан энергиясидан фойдаланиш коидалари”га қаттий риоя қилиш;

- б) иссиклик энергияси ва иссик сув учун тузилган шартномада 2.2 бандида курсатилган искеъмол жадвалига асосан буюртмани тулик кабул килишини, иссиклик энергия учун шартномада белгиланган муддатларда хак тўлаши;
- в) “Таъминотчи” билан келишмасдан иссиклик энергияси бир соатлик юкламаларнинг шартномавий миқдорини ошириласлик хамда иссиклик энергиясидан фойдаланиши бўйича тузилган шартномага мувофиқ иссиклик искеъмоли режимига риоя килиши ва тармок сувининг олиниши миқдорини ошириласлик;
- г) иссиклик искеъмоли режимига нисбатан “Таъминотчи”нинг тезкор кўрсатмаларини бажариш;
- д) тармок сувини иссиклик энергиясидан фойдаланиши шартномасида белгиланган миқдорда ва тегишлий хароратда кайтариш;
- е) иссикликдан фойдаланувчи қурилмалар ва иссиклик тармоклари, иссикликни хисобга олиш приборлари, қувурлар изолицияси ва иссикликдан фойдаланувчи ускуналарни техник жиҳатдан соз холатда саклаш;
- ж) иссиклик энергияси искеъмолини вактинча тўхтатиш билан боғлик бўлган таъмирлаш ишларини бажариш муддатларини “Таъминотчи” билан келишиш;
- з) хисобга олиш приборлари, иссик сувий тўкиш учун жумраклар, торайтирувчи қурилмалар ва арматурани “Таъминотчи”нинг вакили билан биргаликда пломбалаш, ўрнатилган пломбаларнинг сакланишини таъминлаш. Пломбаларни олиш “Таъминотчи”нинг рухсати билан амалга оширилиши лозим;
- и) “Таъминотчи”нинг вакилларини иссиклик энергиясини хисобга олиш приборларини сутканинг исталган вактида тўскинилксиз кўздан кечиришини таъминлаш;
- к) иссиклик энергиясидан ноокилона ва истроғарчиллик билан фойдаланилишига йўл кўймаслик;
- л) иссиклик тармоклари устида иморатлар қўрилишига, материаллар таҳланнишига, лараҳтлар ўтказилишига йўл кўймаслик;
- м) “Таъминотчи” билан келишмасдан иссиклик тармокларини, мухандислик ускуналарини ва қурилмаларни кайта жиҳозлашга йўл кўймаслик;
- н) иситиш приборларининг кўшимча секциялари, беркитиш ва бошкариш арматуралари ўрнатилишига ва чиқаруб олинишига йўл кўймаслик;
- о) иситиш тизимларида иссиклик тармокларидан бошкага мақсадларда фойдаланилишига (иситиш тизимлари ва приборларидан сув оқизилишига) йўл кўймаслик;
- п) “Истеъмолчи” “Таъминотчи”нинг балансида турган иссиклик тармокларида, олдиндач келишилган холда амалга ошириладиган таъмирлаш ва қурилиш ишларини бажариш учун “Таъминотчи”нинг вакилларини ўз худудига киритиши лозим;
- р) барча иссикликдан фойдаланувчи қурилмалар ва иссиклик тармокларининг ижро чизмалари ва паспортларига хамда эксплуатация килиш йўриқномаларига эга бўлиш;
- с) иссикликдан фойдаланувчи қурилмалар ва иссиклик тармокларига тайёргарлик кўрган ходимлар томонидан хизмат кўрсатилишини таъминлаш;
- т) ишлаб чиқарилаётган маҳсулот (бажариладиган ишлар) бирлигига, иссиклик энергияси сарфининг меъёларини ишлаб чиқиши ва уларга риоя этилишини назорат килиши.

4.3. “Таъминотчи”нинг хуқуқлари.

- 4.3.1. “Таъминотчи” куйидаги холларда “Истеъмолчи”ни огохлантириб, унга иссиклик энергияси етказиб беришни тулик ёки кисман тўхтатиш хуқукига эга:
- а) иссиклик энергияси учун тўлов ҳужжатида белгиланган муддатларда хак тўланмагандан ёки иссиклик энергиясидан фойдаланиши шартномасида белгиланган миқдорда олдиндан тўлов амалга оширилмаганда;
- б) субистеъмолчилар, янги иссикликдан фойдаланувчи қурилмалар ва иссиклик тармоклари ўзбошимчалик билан уланганда;
- в) иссикликдан фойдаланувчи қурилмалар ва иссиклик тармоклари “Ўздавэнергоназорат” ДИ рухсатисиз ишга туширилганда;
- г) иссикликдан фойдаланувчи қурилмалар ва иссиклик тармоклари хисобга олиш приборларидан олдин уланганда;
- д) иссиклик юкламаларининг белгиланган шартномавий миқдорлари ёки тармокдаги сув сарфининг миқдори “Таъминотчи”нинг розилигисиз оширилганда;
- е) иссиклик энергиясидан фойдаланиши шартномасида белгиланган бир соатда олинадиган тармок сувининг миқдори оширилганда;
- ж) тармоқдаги сув ифлосланганда;
- з) “Таъминотчи” вакиллари иссиклик энергиясини хисобга олиш приборларини кўришга кўйилмаганда.
- 4.3.2. Ускуналарни таъмирлаш бўйича режали ишларни амалга оширишида ёки янги “Истеъмолчи”ларни улашида захира таъминлаш манбаи мавжуд бўлмаса “Таъминотчи” “Истеъмолчи”ни узуб кўйиш хуқукига эгадир, “Истеъмолчи”ни иссиклик энергияси етказиб беришинг тўхтатилини тўғрисида огохлантириш иссиклик энергияси етказиб беришда танаффуснинг аниқ санасини (куш ар ва соатларни) келишини учун 10 кун олдин амалга оширилади. Агар огохлантиришдан кейин 5 кун муддатда “Истеъмолчи” иссиклик беришдаги танаффус вактини келишиб олмаса, “Таъминотчи” ушбу вактни мустакил равишда белгилаш

хукукига эга. Иссиклик энергияси беришдаги танаффус, имкони борича, бу хақда узид күйишдан камидан 24 соат олдин “Истемолчи”ни огохлантирган холда, унинг ишдан ташкари вактида амалга ошириши көрек.
4.3.3. Авариянинг олдини олиш ёки бартараф этиш юзасидан кечитириб бўлмайдиган чора-тадбирларни кўриш учун “Таъминотчи”, узид кўшиш сабабларини дархол маълум килган холда, “Истемолчи”га иссиклик энергияси етказиб беришини тўхтатиб кўйини хукукига эга.

4.4. “Таъминотчи” куйидагиларга мажбур:

- а) шартномага мувофик “Истемолчи”га иссиклик энергиясининг узлуксиз етказиб берилишини таъминлаш;
- б) “Истемолчи”да “Таъминотчи”нинг объектида ўрнатилган иссиклик энергиясини хисобга олиш приборлари кўрсаткичларининг тўғрилиги бўйича шубҳа туғиладиган бўлса, “Таъминотчи”, белгиланган тартибда, сутканинг исталган вактида “Истемолчи” вакиларини иссиклик энергиясини хисобга олиш приборларини кўздан кечириншини таъминлаши лозим;
- в) иссиклик тармоқларининг баланс бўйича мансублик чегараларида иссик сув параметрларининг шартномага мувофик бўлишини таъминлаш, уларнинг:

иссиклик берувчи кувурда сув харорати бўйича - 3 фоиздан ортик (\pm);

сув босими бўйича:

иссиклик берувчи кувурда - 5 фоиздан ортик (\pm);

оркага кайтадиган кувурда - 20 кПа дан ортик (\pm) четга чикишига йўл кўймаслик. Бунда параметрлар ўртacha суткалик миқдор сифатида хисобга олинади;

г) “Таъминотчи”нинг айби билан тўлик етказиб берилмаган иссиклик энергияси кийматини коплаш. Тўлик етказиб берилмаган энергия ҳажми “Истемолчи”нинг вакили иштироқида “Таъминотчи” томонидан аниқланади ва далолатнома билан расмийлаштирилади;

д) “Истемолчи”нинг иссиклик энергияси тўлик етказиб берилмаганлиги, иссиклик элтувчи параметрларини шартномадаги кийматларга нисбатан пасайланлиги тўғрисидағи ёзма аризаларини 10 кун муддатда кўриш чиши;

е) иссиклик тармоқларининг гидравлик хисоб-китобига мувофик “Истемолчи”нинг иссиклик боғламалари учун тораётурвчи курилмаларнинг ўлчами (размер сужающега устройства) белгилаб берилади.

V. ШАРТНОМА БАЖАРИЛМАГАНДА ЁКИ ЛОЗИМ ДАРАЖАДА БАЖАРИЛМАГАНДА ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

5.1. Иссиклик энергияси билан таъминлашда “Таъминотчи”нинг айби билан танаффуслар юз берган тақдида “Таъминотчи” иссиклик таъминотидаги танаффуслар оқибатида “Истемолчи”га етказилган моддий зарарни коплайди.

Агарда «Истемолчи» шартномани 4.2 булими «б» бандини тулик бажармаса, (шартномани олдиндан бекор килиш, буюрта килинган иссиклик энергия таъминотини камайтириши ёки 1 (бир) ойдан куп вакт мобайнида шартномадаги буюртмадан фойдаланишдан воз кечса ва хаказолар) «Таъминотчи»га шу давр мобайнида буюртма килинган иссиклик энергия ва иссик сув таъминотининг 10 % (уя) фоиз зарарни коплайди.

5.2. Иссик сув холидаги иссиклик энергиясини етказиб берни муддатлари кечитириб юборилган, тўлик етказиб берилмаган ҳолларда, “Таъминотчи” “Истемолчи”га кечитирилган ҳар бир кун учун мажбурият бажарилмаган киесмининг 0.4 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бирок бунда пенянинг умумий суммаси етказиб берилмаган иссик сув холидаги иссиклик энергияси баҳосининг 50 фоизидан ошиб кетмаслиги лозим.

Пеняни тўлаш шартнома мажбуриятларини бузган томонни иссиклик энергиясини етказиб берни муддатларини кечитириб юбориш, тўлик етказиб бермаслик оқибатида етказилган зарарни коплашдан озод этмайди.

5.3. Агар етказиб берилган иссик сувнинг сифати бўйича стандартлар, техник шартлар, конун хужжатларида ёки хўжалик шартномасида белгиланган бошқа мажбурий шартларга мос келмаса, («Таъминотчи» ва “Истемолчи”нинг вакиллари билан биргаликда носозлик холати келиб чикишини аниқлаш ишлари бажарилиб икки томондама далолатнома тузилганда) иссик сувни истемол килиш хамда уларнинг хақини тўлашни рад этиб. “Таъминотчи”дан сифати лозим даражада бўлмаган иссик сув кийматининг миқдорида жарима ўндириб олишга хакидир. Жаримани ўндириш тўғрисидаги тўлов талабномаси банк муассасасига иссик сув сифати лозим даражада эмаслиги тўғрисидаги икки томондама далолатнома тузилгандан кейин ўн кун ичиза тақдим этилади. Жаримани ўндириш белгиланган тартибда амалга оширилади.

5.4. Етказиб берилган иссик сув холидаги иссиклик энергияси ҳакини ўз вактида тўламаганлик учун “Истемолчи” “Таъминотчи”га ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун кечитирилган тўлов суммасининг 0.4 фоизи миқдорида, аммо кечитирилган тўлов суммасининг 50 фоизидан ошиб бўлмаган миқдорида пеня тўлайди.

5.5. Ушбу шартноманинг бекор килиниши ва амал килиши муддатининг тугаси, “Таъминотчи” ва “Истъемолчи”ни турли кўринишдаги етказилган зарарни коплаш ва истъемол қилинган иссилик энергияси учун қарзларни тўлаш мажбuriyatiдан озод қilmайди.

5.6. Иссилик истъемоли объектларининг иссилик тармокларини ҳолати ва уларга хизмат кўрсатилиши бўйича жавобгарлик чегаралари “Таъминотчи” ва “Истъемолчи” ўргасида тузилган, иссилик тармокларининг баланс бўйича мансублигини бўлиниш ва уларни эксплуатация килиши юзасидан жавобгарлиги чегаралари далолатномаси билан белгиланади.(1-илова).

5.7. “Таъминотчи” иситиш тизими ёкилганида сув айланиши ва исик сув таъминоти учун тармокдаги сув узатилишини бир кувурдан бошқасига ўтказилши билан боғлиқ бўлган ҳолда тармоқ суви сифатининг (шаффошлиги, ранги, хиди) вактинча бузилганини учун жавобгар бўлмайди.

5.8. Иссилик энергияси тармокларига ўзбошимчалик билан уланиши ёхуд улардан фойдаланиши коидаларини бошқача тарзда бузиш, иссилик энергияси, исик сувни хисобга олиш асбобларига касдан шикаш етказиш ёхуд бундай хисобга олиш асбобларининг кўрсаткичларини ўзгартриш максалида уларга ташкарилан аралашиш Ўзбекистон Республикаси Мъмурорий жавобгарлик тўғрисидаги кодексининг 101-моддасига асосан мъмурор жазо кўлланилганидан кейин анча миқдорда зарап етказган ҳолда содир этилган бўлса, - Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 185²-моддасига асосан жинойи жавобгарликка тортилади.

VI. ФОРС-МАЖОР

6.1. Томонлар куйидаги ҳолатларда исик сув ҳолидаги иссилик энергиясини етказиб бериш ва истъемол килишини тўхтатиш ёки камайтиришга ҳақлидилар ва бунинг учун жавобгарликка тортилмайдилар:

а) “Таъминотчи” ускуналарининг ишдан чиқинига сабаб бўлган табиии ҳодисалар: момакалдирок, бўрон, сув тошикни, зилзила, ёнгин, 48 соатдан ортиқ вақт мобайнида ушбу худудда иситишни лойихалаштириш учун хисоблаб чиқилган ҳароратдан 3°Cга ва ундан ортиқ паст бўлган ҳароратда ҳавонинг узок вақт совиб кетиши, бошлангич сув сифатининг ёмонлашини ҳолатларида;

б) сенги бўлмайдиган кучлар (форс-мажор) ҳолатлари - бу томонларнинг иродаси ва фаолиятларига боғлиқ бўлмаган табият ҳодисалари (зилзила, кўчки, бўрон, куроқчилик ва бошқалар) сабабли юзага келган ҷаҳонларда томонларга кабул килинган мажбуриятларни бажарии имконини бермайдиган фавқулодда, оддини олиб бўлмайдиган ва куттилмаган ҳолатларда;

6.2. “Таъминотчи” тизимидаги аварияларнинг олдини олиш ва уларни бартараф этиши ёки оламларнинг ҳафсизлигини таъминлаш ишларини ўтказиш билан боғлиқ кечиқтириб бўлмайдиган чора-тадбирларни кўриши зарур бўлганда “Истъемолчи” билан келишмасдан ва уни огохлантирмасадан, бирок уни дарҳол ҳабардор килган ҳолда иссилик билан таъминлашда танаффусга (узиб кўйишга) ёки چеклашга йўл кўйилади.

6.3. Агар мазкур шартноманинг 6.1-бандида кўрсатилган ҳолатлар томонлар ўз мажбуриятларини бажарии муддатларига бевосита таъсири кўрсатган бўлса, ушбу муддатлар форс-мажор ҳолатларининг амал килиши вақтига суриласи.

VII. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШИ, МУДДАТИНИ УЗАЙТИРИЛИШИ ВА УНИ БЕКОР ҚИЛИШ ТАРТИБИ

7.1. Мазкур шартнома томонлар имзолаган кундан бошлаб кучга киради ва 1 январв 202₁ йилдан, 31 декабр 202₂ гача амал қиласи. Агарда томонлардан биридан ёзма равниша шартномани бекор килиши ҳақида ариза тушмаса, шартнома кейинги ўйлга узайтирилган хисобланади. Ушбу шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган икки нусхада тузилади. Улардан биттаси “Таъминотчи” да, иккинчиси эса “Истъемолчи” да сакланади.

VIII. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

8.1. Тарафлар ўрталарида юзага келган низолар иқтисодий судида ёки ҳакамлик суди томонидан унинг Регламенти ва Ўзбекистон Республикаси конунчилигига биноан кўриб чиқилади.

IX. ШАРТНОМАГА ИЛОВАЛАР

9.1. Ушбу шартномага куйидагилар илова килинади ва улар шартноманинг ажралмас кисми бўлиб хисобланади:

- а) “Таъминотчи” ва “Истъемолчи” ўргасида иссилик тармокларининг балансга мансублиги бўйича бўлиниш чегараларини белгилаш далолатномаси (1-илова);
- б) “Истъемолчи”нинг ваколатланган масъул шахсини тайинлаш тўғрисидаги ишончнома (2-илова);
- в) “Истъемолчи” объектлари ва иссилик юкламалари ўришган жойлари (дислокацияси) тўғрисидаги майлумотнома (3-илова);
- г) “Истъемолчи” ташки иссилик таъминотининг принципиал схемаси, унда жавобгарлик чегаралари ва хисобга олиш асбоблари ўрнатилган жойлар кўрсатилган бўлиши керак.
- д) Иситиш учун узатиладиган иссилик энергиясининг ҳарорат жадвали.
- е) “Истъемолчи” ва “Таъминотчи” билан келишилган буюртманоманинг бир суткалик истъемол жадвалига асосан белгиланган ва йил чораклари бўйича бўлиниши курсаткичлари (6-илова);

Х. ТОМОНЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ

<p>“ТАЪМИНОТЧИ”</p> <p>«Хоразм исеклик манбай» ДУК</p> <p>Почта манзили: 220100 Хоразм вилояти</p> <p>Урганич шаҳри А.Темур кучаси 163 уй.</p> <p>Хисоб раками: 20210000300313443001</p> <p>АТИБ «Ипотека» Урганич шаҳар филиали</p> <p>Банк коди (МФО) 00579</p> <p>СТИР(ИНН) 200408925</p> <p>Электрон манзил: Xorazmissiqqlikmanbai@mail.ru</p> <p>Корхонанинг кодлари:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. КТУТ (ОКПО) бўйича корхонанинг коди 2. МАҲДИСОАТ Оубийича ўрнашган жойи 3. МИФ (ФСБ) бўйича муддиякли 4. КХД (Комитет бўйича ташкилий-хукукий шакли жойи) 5. ХСБ (Сокон) бўйича асосий иш фазиятнинг турликлари <p>Имзо</p> <p>Мухр ўрни</p>	<p>“ИСТЕММОЛЧИ”</p> <p>Хева шаҳар ХСБ (Истеъмолчи кўрхона номи)</p> <p>Почта манзил: Улажеевоёй №2</p> <p>Тел.факс 348-65-72</p> <p>х/ракам 100022860334067092100045021</p> <p>Банк номи Шарқазем банк Тосикент ш.</p> <p>Банк коди (МФО) 80014</p> <p>СТИР (ИНН) 30507313</p> <p>Электрон манзил: Улажеевоёй, гаражи, Газначилик х/р 27402000300100001010</p> <p>ИНН: 201122919 1190 000014</p> <p>Бюджетдан ташкири хисоб ракам:</p> <p>(Газначилик булимининг номи)</p> <p>Изоҳ: Томонлар, ушбу бандда кўрсатилган (корхонанинг номи, манзили, хисоб раками ва хоказо) маълумотларга ўзгартиришлар киритилганини хакида ўз вактида огохлантиришга мажбурдирлар.</p> <p>Имзо</p> <p>Мухр ўрни</p> <p>3. Раджабова Раджабов</p>
---	---

Хукукшунос хуласаси: Мен «Хоразм исеклик манбай» ДУК хукукшунонай тарафлар ургасида 201___ йил «___» № ___ сонли умумий суммаси сумлик махсулот етказиб бериши тутрисидаги шартнома хукукий экспертизасини «Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий хукукий базаси тутрисида» ги конунинг 20-21 моддаларига асосан утказдим.

Хукукий экспертиза килишда «Фукаролик кодекси» ва амалдаги меъёри хужжатларда курсатилган талабларга асосландим.

Шартнома «Фукаролик кодекси» ва меъёрий хукукий хужжатлар талабларига тулик жавоб беради. Ушбу шартномани томонлар тузишлари мумкин.

Леевоёй *Н. Раджабова*
(имзо)

Иссиклик энергиясини
иссик сувда етказиб
берниш шартномасига
1 - илова

"Истъемолчи" ва "Иссиклик таъминоти корхонаси" ўртасида иссиклик
тармокларининг балансга мансублиги бўйича бўлинниш чегарасини белгилаш

ДАЛОЛАТНОМАСИ

20 йил ____ январь ____-сон _____ шахар/туман

Биз, куйида имзо чекувчилар "Таъминотчи" вакили _____ ва
"Истъемолчи" вакили _____ мазкур

(корхона номи, фамилия, исми, шарифи)
далолатномани шу хақда туздик, "Истъемолчи" обьектларидағи бино ва иншоотларга етказиб берувчи
иссиклик таъминоти тизимлари хизмат кўрсатишнинг бўлинниш чегарасидир, бўлинниш чегарасидаги ёпиш
арматуралари "Истъемолчи" тасарруфидан бўлиб, унинг ходимлари томонидан хизмат кўрсатилади.

T/p	Объектнинг манзили	Объектнинг мавзул раками	Жавобгарлик ва хизмат кўрсатишнинг бўлинниш чегараси
	Бино ва иншоотлари	Хисоб варакта асосан	Икки томонлама чизилган схемага асосан

Иссиклик таъминоти тизимларига иссиклик ташувчи юналишида схемада курсатилган чегарагача.
"Таъминотчи" томонидан хизмат курсатилади, ундан жейин эса "Истъемолчи" томонидан хизмат кўрсатилади
ва тъмиранади.

"Таъминотчи" нинг ходими

Санеев А
(Ф.И.Ш.)

"Истъемолчи" нинг ходими

З. Рахимова
(Ф.И.Ш.)

Иссиклик энергиясини иссик, сувда
етказиб берниш шартномасига 2-илова

Истъемолчи нинг ваколатланган маъсул шахси тайинланганлиги тўғрисидаги

20 22 йил " 21 " 01 -сон 2020 шахар/туман

"Истъемолчи" _____
(корхона номи)
ўзининг 20 йил " " даги ____ -сонли буйрги билан "Таъминотчи" билан алока килиш ва
иссиклик энергиясини узатиш ва узатишни тўхтатиш билан боғлик бўлган турли хиздаги масалаларни
келишиб учун ваколатланган маъсул шахс этиб _____ ни
(жавобгар шахсийн Ф.И.Ш.)

Ваколатланган шахс билан алока килиш учун ваколатланган шахсийн манзили ва телефони:

"Истъемолчи" нинг раҳбари

З. Рахимова
(Ф.И.Ш.)

M.Y.

“Истеъмолчи” объектлари ва истеъмол юкламалари ўрнашган жойлари (дислокацияси) түгрисида

МАЪЛУМОТНОМА

2022 йил “31” 01

-COH

хефа шахар/туман

“Истерьмолчи”

Харба сеансы № 75

(корхонанинг түлк номи)

Объектлар сони: **Хисоб** варакада барча курсатылған объектлар.

“Истемолчи” нинг иссиқ аймакларини объективниң курилиш лойхаласига мос

“Истеммолчи” нинг бўлум бошлини

"Таъминотчи" нинг хоними

"Истерьмолчи" никс ходими

Изюх: "Истерьмоччи

Иссыкник энергиясын иссик сувла етказб

Иссиклик энергиясини иссик сувда етказиб бериш шартномасига 4-Илова

Истеъмол қилинган иссикли ХИСОБОТ

Күсілдірілген оңтүстік-шығыс мемлекеттің 2022 жыл “ ”

Т/п	Хисо бла- гич- тири (хисо бла- гич- номи, тири, завод ракам и)	Тар- мок- ка узат и- наёт ган сувни нинг сарф- и- ти.	Тармок - дан кайтаё т- ган сувни нинг сарфи нг	Тармок- ка узатила ет- ган сувнинг харорат и т	Бирламч и дан кайтаёт ган сувнинг харорат и т	Иситиш га (исходно ий) Исплати л- ган иссикли к	Иссик сув тальминоти учун ишлатилга н иссилик энергияси Гкал	Жами ишлатилган иссилик энергияси Гкал
-----	---	--	---	--	---	---	--	--

“Таминотчи” нинг учиши

"Истъмичи" нине ходими

ихоз курсаткичларга асосан
P. Акжанов
3. Рахимов (Ф.И.Ш.)

Шартноманинг 2.2 бандига 6-илова
 “Истемолчи” ва “Таъминотчи” билан келишилган
 буюртманоманинг бир суткалик истемол жадвалига
 асосан белгиланган ва йил чораклари бўйича бўлиниш
 курсаткичлари :

Давр	Иссиклик энергиясининг микдори			Жами узатиладиган иссиклик энергиясининг микдори	бир суткалик узатиладиган иссиклик энергиясининг микдори
	Гкал	технологик эҳтиёжлар	иситиш ва шамолатиш учун		
1	2	3	4	5	6
I чорак					
Январь					
Февраль					
Март					
II чорак					
Апрель					
Май					
Июнь					
III чорак					
Июль					
Август					
Сентябрь					
IV чорак					
Октябрь					
Ноябрь					
Декабрь					
Жами					

“Истемолчи”нинг ходими

“Таъминотчи”нинг ходими

М.У.



Одам

3. Рахимов,
 Р. Асанханов

Площадь застройки	9936,50	м ²	Уд.отоп.хар.	0,44	Ванна	0	штук	0,00	Гкал/год
Строительный объем	42488,45	м ³	Температ	18	Кухня	0	блюд	0,00	Гкал/год
Гвс точки	0	шт	0,00	Гкал/год	Прачечная	0	кг/сутки	0,00	Гкал/год
Посудомойка	0	шт	0,00	Гкал/год	Койка месст д/сад	0	к/м	0,00	Гкал/год
Душевая	0	шт	0,00	Гкал/год	Койка мест больнич	0	к/м	0,00	Гкал/год
Кол-во посещ в пол-ке	0	посещ	0,00	Гкал/год	Учащихся в школе	0	к-во	0,00	Гкал/год
Расход на гидропропомывка									
Гкал годовая ЦО	624,17								

РАСЧЕТ РАСХОДА ТЕПЛОЭНЕРГИИ НА ОТОПЛЕНИЕ ЗДАНИЙ

Годовую потребность теплознегри (Qгод) определяют в соответствии с методикой расчета тепловых нагрузок и норм расхода топлива для котельных объединения "Хоразм Иссиклик манбай" Д.У.К., утвержденной первым заместителем министра Минзилкомхоза Республики Узбекистан Сайдаминовым Р.С. от 1993 года, по формуле:

-6

$$Q = 1.1 \times V \times q \times x \times (t_{\text{ср}} - t_{\text{ср.о}}) \times p \times 24 \times 10 \text{ Гкал/год}$$

где: Q - годовая потребность в тепле(Гкал), 1.1 - коэффициент, учитывающий бесполезные потери в системе отопления внутри здания(СНиП 2.04-91, прил.12)

V - наружный строительный объем здания (м³), q - удельная отопительная характеристика здания, а - поправочный коэффициент на климатические условия месторасположения объекта(для г.Ургенча = 1,21), t_{ср} - усредненная расчетная температура внутри отапливаемых помещений

t_{ср.о} - средняя температура наружного воздуха за данный расчетный период по КМК 2.01.-94. Для Ургенча t_{ср.о} = +0,8, p - продолжительность отопительного периода (по Хорезмской области минимальный отопительный период составляет 176 дней для лечебных учреждений, для остальных организаций - 151 день.

Решением Хокима области этот период может быть увеличен в связи с конкретными климатическими условиями в текущем году

24 - число часов работы системы отопления в сутки (час.), 10 - перевод Ккалорий в Гкалории

Наименование помещения	Коэф потери тепла	Наружний строительный объем здания м.куб	Удел отоп характер	Попр коэф на клим усло	Температура в здании	Кол-во отопляемых часов в году	Перевод Ккал на Гкал	Начислен Гкалорий на отопление	Площадь помещения
A	1,1	9068,40	0,44	1,21	18	0,8	68	24	1000000
B	1,1	4278,74	0,44	1,21	18	0,8	68	24	1000000
C	1,1	3076,86	0,44	1,21	18	0,8	68	24	1000000
D	1,1	3076,86	0,44	1,21	18	0,8	68	24	1000000
E	1,1	3076,86	0,44	1,21	18	0,8	68	24	1000000
F	1,1	3076,86	0,44	1,21	18	0,8	68	24	1000000
S+M	1,1	3285,52	0,44	1,21	18	0,8	68	24	1000000
N+L	1,1	993,60	0,44	1,21	18	0,8	68	24	1000000
O+P	1,1	8034,75	0,44	1,21	18	0,8	68	24	1000000
	1,1	4520,00	0,00	1,21	10	0,8	68	24	1000000
		42488,45							
									624,17
									9936,50

Итого теплознегри : 624,17 Гкал

РАСЧЕТ РАСХОДА НА ТЕПЛОЭНЕРГИЮ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОТАПЛИВАЕМЫЕ ДНИ

Часовой расход на теплознегри (Гкал/час) определяется по формуле: Q_{мак/час} = 1.1 × V × q × x × (t_{ср} - t_{ср.о}) Гкал/час

где: t_{ср.о} - расчетная наружная температура (для г.Ургенча t_{ср.о} = -18). Суточный расход на теплознегри (Гкал/сут) определяется по формуле

(t_{ср.о} - температура наружного воздуха (Град.С.) - 18) × 24 × 10 Гкал/сут

Q_{сут}=Q_{мак/час} × ----- x 24 × 10 Годовой расход на теплознегри (Гкал/год) за дополнительные отапливаемые дни определяется по следующей формуле

Q_{дол}(год)=Q_{сут} * D(дн.) где D(дл.) - дополнительные отапливаемые дни

Наименование помещения	Коэф потери тепла	Наружний строительный объем здания м.куб	Удел отоп характер	Попр коэф на клим усло	Температура в здании	Максим сасовой расход на тепло Ккал/час	Максим суточн расход на тепло Гкал/сут	Кол-во доп отоп дней	Годов расход за доп отопит дни Гкал/год
A	1,1	9068,40	0,44	1,21	18	0,8	91346,07	2,19	0
B	1,1	4278,74	0,44	1,21	18	0,8	43099,78	1,03	0
C	1,1	3076,86	0,44	1,21	18	0,8	30993,24	0,74	0
D	1,1	3076,86	0,44	1,21	18	0,8	30993,24	0,74	0
E	1,1	3076,86	0,44	1,21	18	0,8	30993,24	0,74	0
F	1,1	3076,86	0,44	1,21	18	0,8	30993,24	0,74	0
S+M	1,1	3285,52	0,44	1,21	18	0,8	33095,11	0,79	0
N+L	1,1	993,60	0,44	1,21	18	0,8	10008,54	0,24	0
O+P	1,1	4520,00	0,00	1,21	10	0,8	0,00	0,00	0,00
		42488,45					301522,44	7,24	0,00
									0,00

Итого: 0,00

Общий годовой расход теплознегри на отопление составляет: 624,17

Qобщ(год) = Q(год) + Q_{дол}(год) = 624,17 + 0 = 624,17

РАСЧЕТ ГКАЛОРИЙ НА ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Потребность в тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения на годовой плановый период определяется согласно "Методики", утвержденной

Минзилкомхозом Республики Узбекистан, по формуле: Q_{год} = 1.2 × q × x × [(55-т_х)xНо+1.5 × (351-Н_х)x5] Гкал/год

где: 1.2 - норма расхода воды на ГВС в сутки наибольшего водопотребления /сут, принимаемое по таблице 5.6 согласно методики, q - норма расхода воды на единицу измерения

т= кол-во единиц измерения(число ГВР, душевых, мест в больницах и т.д.), Н_х-температура холодной воды зимой-5гр.С, т_х-температура холодной воды летом-15гр.С

1.5 - коэффициент учитывающий среднесуточную расход воды на ГВС летом по отношению к отопительному сезону.350 - число суток работы системы горячего водоснабжения в году (15 календарных дней не учитываются в расчете в связи с текущим и аварийным ремонтом теплотрассы и котельных)

По - продолжительность отопительного периода (сутки)

0,00

Общий фактический расход теплознегри на ГВС (Гкал/год):

Нименование месяца	Дни месяца	Стоимость 1 Гкал	Отопление			Горячее водоснабжение			К оплате		
			Гкал/час	Гкал/день	Гкал/месяц	Кол-во дн	Гкалорий час	Гкал/день	Гкалорий месяц	Отопления	ГВС
Январь	31	193200	0,382457	9,178957	284,547666	31	0,000000	0,000000	0,000000	54 974 609,15	0,00
Февраль	28	193200	0,382457	9,178957	257,010795	29	0,000000	0,000000	0,000000	49 654 485,69	0,00
Март	9	193200	0,382457	9,178957	79,559551	31	0,000000	0,000000	0,000000	15 370 905,16	0,00
Апрель	0	193200	0,382457	9,178957	0,000000	30	0,000000	0,000000	0,000000	0,00	0,00
Май		193200				31	0,000000	0,000000	0,000000	0,00	0,00
Июнь		193200				30	0,000000	0,000000	0,000000	0,00	0,00

Июль	193200			16	0,000000	0,000000	0,000000	0,00	0,00
Август	193200			31	0,000000	0,000000	0,000000	0,00	0,00
Сентябрь	193200			30	0,000000	0,000000	0,000000	0,00	0,00
Октябрь	0	193200	0,382457	9,178957	0,000000	31	0,000000	0,000000	0,00
Ноябрь	0	193200	0,382457	9,178957	0,000000	30	0,000000	0,000000	0,00
Декабрь	0	193200	0,382457	9,178957	0,000000	31	0,000000	0,000000	0,00
Итого	68				621,118012	351	0,000000	0,000000	120 000 000,00

Всего отопления : 621,12 Гкал/год Начислено за отопления 120 000 000,00 сум/год
 Всего за ГВС: 0,00 Гкал/год Начислено за ГВС 0,00 сум/год
 Итого : 621,12 Гкал/год Всего начислено ЦО+ГВС 120 000 000,00 сум/год

Исполнитель

Р.Атажанов

Телефон: 2287353

Согласно постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 6 ноября 2013 года № 300 пункта 10, абзац 2 - поставка тепловой энергии юридическим организациям не имеющим прибора учета тепловой энергии осуществляется в двух кратном размере тарифа утвержденной Обфиннадзором.

Примечание : Согласно пункта 3.12 настоящего договора начисления за месяц равны Гкал/месяц умножаются на тариф утвержденной декларации Обфиннадзора. При изменении цен согласно пункта 3.16 расчеты и оплата ведутся по новой утвержденному тарифу.

Шартномида курсатилган б-ловга

Иссилик энергиясининг микдори Гкал	Технологик эхтиёж	Иситиш ва шамоллатиш учун	Иссик сув таъминоти	Жами узатиладиган иссилик энергиясининг микдори Гкал	Бир суткалик узатиладиган иссилик энергиясининг микдори Гкал	Бир соатлик узатиладиган иссилик энергиясининг микдори Гкал
1-чорак			621,12	0,00	621,12	27,20
Январь			284,55	0,00	284,548	9,179
Февраль			257,01	0,00	257,011	9,179
Март			79,56	0,00	79,560	8,840
2 чорак			0,00	0,00	0,00	0,000
Апрель			0,00	0,00	0,000	0,000
Май			0,00	0,00	0,000	0,000
Июнь			0,00	0,00	0,000	0,000
3-чорак			0,00	0,00	0,000	0,000
Июль			0,00	0,00	0,000	0,000
Август			0,00	0,00	0,000	0,000
Сентябрь			0,00	0,00	0,000	0,000
4-чорак			0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Октябрь			0,00	0,00	0,000	0,000
Ноябрь			0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Декабрь			0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Жами			621,118	0,000	621,118	

Эслатма: Технологик эхтиёж (промывка) учун сарфланадиган Гкал механизм ва ишчи-хизматчилар харажатларини хисобланган. Ушбу харажатлар бажариладиган кун олинидан тулов утказилиши учун бериладиган хисоб-фактурада курсатилади.

Истеммолчи вакили:

Ушбу хисоб-китоб варагидан 1 нусха олдим

" ____ " 20 ____ йил

Телефон : _____



**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY
XULOSA**

№

1. Loyihaning turi: Shartnoma
2. Loyihaning nomi: Issiq suv holidagi issiqlik energiyasidan foydalanish to'g'risida.

Xiva shahar halq ta'limi bo'limiga "Xorazim issiqlik manbayi" davlat unitar korxonasi tomonidan issiq suv holidagi issiqlik energiyasini etkazib berish to'g'risidagi shartnoma loyihasi.

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot.
- Xiva shahar halq ta'limi bo'limini tomonidan 2022-yil 20-yanvar kuni ishlab chiqilgan va tizimga kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonunchilik hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**Xiva shahar yuridik xizmat ko'rsatish
markazi bosh yuriskonsulti**



U.Babayev

2022-yil 21-yanvar