



НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Орган по сертификации продукции «Tib standart servis» г. Ташкент.

ул. Ч. Айтматов, 37 тел. 234-50-75. (Свидетельство об аккредитации №UZ-TK PC.0002 (UZ-AMT.06.MAI.157).

(Наименование органа по сертификации; адрес; № в Гос. реестре)

№ 2209489

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№2209489



Зарегистрирован в Государственном реестре  
" 11 " Апреля 20 19 г.

UZ-SMT.01.157.2409360

№ " 11 " Апреля 20 22 г.  
Действителен до

Код ТН ВЭД

(справочный)

Узбекистан, ООО «TEXNO-PROGRESS PARRANDA»

(предприятие, фирма, страна-изготовитель)

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированная должным образом продукция

Яйца куриные пищевые столовые 1 и 2 категории.

\*\*\*\*\*

Серийное производство.

(количество или серийное производство) (наименование, тип, вид, марка)

соответствует требованиям нормативной документации O'zDSt 626:2014, Uz TR 490-022:2017  
СанПиН 02-83-10.

Схема сертификации: 3-СХЕМА.

Заявитель (изготовитель, продавец) ООО «TEXNO-PROGRESS PARRANDA» ИНН:301012688  
Ташкентская область, Юкора Чирчикийский р-н, КФБ Бардакуль, с. Дуслук.

Сертификат выдан на основании: (адрес)

а) документов Решение ОС «TSS» о выдаче сертификата соответствия №467

Санитарно-эпидемиологическое заключение ЦГСЭН Зангиатинского района № 206502 от 05.04.19г.

Протоколы испытаний АИЛ ЦГСЭН Зангиатинского р-на (№UZ-AMT.07.MAI.951)

б) испытания образцов №573/513 от 04.04.19г., № 487 от 05.04.19г., №569 от 04.04.19г.

АИЛ ООО «Tib standart servis» UZ-TK IL.0026(UZ-AMT 07 MAI 809) №156 от 09.04.19г.

Ветеринарная справка №96 от 01.04.2019г.

в) акта проверки производства 11.04.2019г.

Инспекционный контроль осуществляет ОС «Tib standart servis»

с периодичностью: 1 раз в год

Особые отметки: Владелец сертификата несет полную ответственность за  
соблюдение всех требований НД и лицензионного соглашения №57 от 11.04.2019г.

Знак соответствия проставляется: на транспортные документы, на маркировку продукции

Сертификат действителен при соблюдении условий транспортирования, хранения и реализации.

Примечание: Копия сертификата соответствия действительна только после заверения печатью органом по сертификации или  
держателем подлинника.

Руководитель органа  
по сертификации



(подпись)

Д.А. Эргашев  
(Ф.И.О.)

Эксперт

(подпись)

Ф.Х. Хикматова  
(Ф.И.О.)