

ИССИҚ СУВ ХОЛИДАГИ ИССИҚЛИК ЭНЕРГИЯСИДАН
 Фойдаланиш Тўғрисида

ШАРТНОМА

2022 йил "25.01" _____ (корхона номи)
 179-сонли _____ (худуд номи)

•TOSHISSIQUVVATI• ДУК _____ (бундан кейин "Иссиқлик таъминоти корхонаси")

деб юритилди) номидан, Низом асосида фаолият кўрсатувчи раҳбари _____

_____ (фамилия, исми, шарафно) _____ (бундан кейин "Истеъмолчи")

бир томондан, _____ (корхона номи) _____

деб юритилди) номидан, Низом асосида фаолият кўрсатувчи раҳбари _____ (иккинчи томондан,
 _____ (фамилия, исми, шарафно) _____

куйдагилар тўғрисида мажкур шартномани туздилар.

I. ШАРТНОМАНИНГ ПРЕДМЕТИ

1.1. Ушбу шартнома буйича "Иссиқлик таъминоти корхонаси" иссиқ сув холидаги иссиқлик энергиясини етказиб беришни, "Истеъмолчи" эса истеъмол қилган иссиқлик энергияси учун ҳақ тўлаш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

1.2. Томонлар ўз фаолиятининг Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 22 август 2009 йилдаги 245-сонли қарори билан тасдиқланган "Иссиқлик энергиясидан фойдаланиш қондиларига мувофиқ амалга ошириладилар. _____ 36 641 588,44

1.3. Шартноманинг умумий миқдори _____ сўмини ташкил қилади.

Шу жумладан: _____ сўм

бюджет маблағларидан, _____ 20 887 344,80

бюджетдан ташқари маблағларидан _____ 15 644 244,04 сўм.

II. УЗАТИЛАДИГАН ИССИҚЛИК ЭНЕРГИЯСИ МИҚДОРИ

2.1. "Иссиқлик таъминоти корхонаси" "Истеъмолчи"га 2022 йил "01" _____ кундан 20 _____ йил "31" _____ кунгача бўлган даврда _____ Гкал/соат энг катта иссиқлик юкلامаси билан иссиқ сув холидаги иссиқлик энергиясини етказиб беришга мажбур, бунда:

а) хоналарни иситишга _____ Г кал/с, ташқи муҳит ҳарорати _____ град. С бўлганда;

б) шамоллатишга _____ Гкал/с, ташқи муҳит ҳарорати _____ град. С бўлганда;

в) иссиқ сув таъминоти учун _____ Гкал/с;

г) технологик эҳтиёжлар учун _____ Гкал/с;

2.2. "Истеъмолчи"га иситиш ва шамоллатиш учун "Иссиқлик таъминоти корхонаси" томондан бериладиган иссиқлик энергияси миқдори ташқи муҳитнинг ҳароратига қараб белгиланади, ишлаб чиқариш ва иссиқ сув таъминоти максаллари учун эса "Истеъмолчи" томондан тақдим этилган ва "Иссиқлик таъминоти корхонаси" билан келишилган бир суткалик истеъмол жадвалига асосан белгиланади ва йил чораклари буйича куйидагича бўлилади:

* Итоҳ: бюджет ташкилотлари сарф-харажатларининг йиллик сметаси тегишли молия идораларида рўйхатдан ўтказилгунча шартнома миқдори ва қиймати бюджет ташкилотларининг вақтинчалик харажатлар сметасига биноан кўрсатилади.

Давр	Иссиқлик энергиясининг миқдори Гкал			Жами узатишган иссиқлик энергиясининг миқдори Гкал	Бир суткалик узатишган иссиқлик энергиясининг миқдори Гкал
	Технологик эҳтиёжлар	иситиш ва шамоллатиш учун	иссиқ сув таъминоти		
I чорак	2	3	4	5	6
Январь		134,8741		134,8741	
Февраль		53,5680		53,5680	
Март		42,6586		42,6586	
II чорак		38,4475		38,4475	
Апрель					
Май					
Июнь					
III чорак					
Июль					
Август					
Сентябрь					
IV чорак		89,8243		89,8243	
Октябрь		42,5952		42,5952	
Ноябрь		47,2291		47,2291	
Декабрь		224,7884		224,7884	
Жами					

2.3. Ҳарорат жадвалига мувофиқ фарқ қилиши ± 3%дан кўп бўлмаган ташқи ҳаво ҳароратига нисбатан иссиқлик манбаълари коллекторларидан бериладиган тармоқ сувидаги ўртача суткалик ҳароратини ушлаб туриш;

2.4. "Истеъмолчи" куйидагиларга риоя этади:

а) тармоқ суви сарфининг ҳисоблаб чиқилган миқдори _____ м³/соатдан ошмаслиги;

б) иссиқлик тармоқидан олинмаган сувининг энг катта миқдори _____ м³/соат; _____ м³/соатдан кўп бўлмаслиги;

в) тармоқдан сызиб чиқадиган (йўқотиладиган) сувининг метъёри _____ м³/соатдан кўп бўлмаслиги;

г) қайтиш тармоқидати сувининг ўртача суткалик ҳарорати жадвалидаги миқдорга нисбатан 3°Сдан юқори бўлмаслиги.

Тармоқдан олинмаган сувининг энг катта миқдори "Иссиқлик таъминоти корхонаси" томонидан ростилач (регулятор) ёки суришма қолқоқ ёрдамида белгиланади. Элеватордаги тоқайттурувчи қурилмаларни алмаштириш "Иссиқлик таъминоти корхонаси" билан келишилган ҳолда амалга оширилади.

2.5. "Истеъмолчи"нинг қайтиш магистраль тармоқидати сув босими, маҳаллий тизимни тўлиқ тўлдирилишини таъминлашни лозим, ақс ҳоҳда "Истеъмолчи" иссиқлик қирувчи қурувда ростилач (регулятор) ўрнатади.

III. ИССИҚЛИК ЭНЕРГИЯСИНИНГ НАРХИ ВА ҲИСОБ-КИТОБ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

3.1. Иссиқлик энергияси учун тўловларни амалга оширишнинг ҳисоб-китоб даври бир ой ҳисобланади.

3.2. "Истеъмолчи"га етказиб беришган иссиқлик энергиясининг миқдори _____ (ўртача ой ҳоли) _____ да

ўрнатишган ҳисобга олиш приборларининг _____ (ҳисоблагич тури, номи, рақами)

3.3. "Иссиқлик тэьминоти корхонаси"нинг объектларида ўрнатилган иссиқлик энергиясини хисобга олиш приборлари "Истэьмолчи" томонидан сотиб олинади ва ўрнатилди, "Ўзстандарт" агентлигида аттестациядан ўтказилгандан кейин шартнома асосида "Иссиқлик тэьминоти корхонаси"нинг хизмат кўрсатишига ўтказилди.

"Истэьмолчи"да ўрнатилган хисобга олиш приборлари "Истэьмолчи"нинг ўзи томонидан эксплуатация қилинади ва таъмирланади.

3.4. "Иссиқлик тэьминоти корхонаси" томонидан хизмат кўрсатиладиган хисобга олиш приборларини таъмирлаш даври мобайнида иссиқлик энергияси учун хисоб-китоблар приборлари тўхташдан олдинги охириги 15 сутка учун ўртача суткалик сарф бўйича амалга оширилади. "Истэьмолчи"нинг балансидаги иссиқлик энергияси учун приборлари таъмирлаш учун 15 суткагача бўлган муддатга тўхтатиладиган иссиқлик энергияси учун хисоб-китоб приборлар тўхташдан олдинги охириги 15 сутка учун ўртача суткалик сарф бўйича, 15 суткадан кўп бўлган муддатга тўхтатиладиган эса — хисоб-китоблар шартномадаги бир соатлик юклама ва иссиқлик энергиясини узатиш соатлари сови бўйича амалга оширилади.

"Истэьмолчи" хисобга олиш приборларини таъмирлаш тулаунгача истэьмол қилишни шомбалайди ва бу ҳақда биргаликда далолатнома тузилади.

3.5. Хисобга олиш приборлари бўлиниш чегарасида ўрнатилмаган тақдирда иссиқлик энергияси учун хисоб-китоблар бўлиниш чегарасидан хисобга олиш приборлари ўрнатиладиган жойгача бўлган участкадаги иссиқлик энергияси йўқотишларини хисобга олган ҳолда амалга оширилади. Йўқотишларнинг хисоб-китоби "Иссиқлик энергиясини ишлаб чиқариш ва узатиш учун иссиқлик юкламаларини, ёқилги, электр энергияси, иссиқлик энергияси ва сув сарфлари мезъерларини ҳамда технологик йўқотишлар мезъерларини аниқлаш тартиби тўғрисида"ги Низомга мувофиқ амалга оширилади.

Йўқотишларнинг хисоб-китоби "Иссиқлик тэьминоти корхонаси" томонидан "Истэьмолчи" билан биргаликда тармоқларнинг мансуублиги хисобга олинган ҳолда амалга оширилади ва икки томонлама далолатнома тузилади.

3.6. Қуйидаги ҳолларда бўйича тўланади: томонидан шартномавий нархлар бўйича тўланади; иссиқлик тармоқларининг гидравлик ва ҳароратли синовлари ўтказилиши билан боғлиқ йўқотишлар ўрини тўдириши; "Истэьмолчи" тармоғини унинг буюртмаюмаси бўйича тўдириши, аварияли вазиятлар ҳам шу жумлага кирди;

"Истэьмолчи"дан қайтарилмаган паст сифатли (тарқибда темир, механик қорямала, ва бошқалар мавжуд бўлган) орқага қайтадиган тармоқ сувини сиқдириши.

3.7. "Иссиқлик тэьминоти корхонаси"нинг айби билан юз берган тармоқ сувидаги иссиқлик энергияси йўқотишлари учун "Истэьмолчи" томонидан ҳақ тўланмайди.

3.8. "Иссиқлик тэьминоти корхонаси" ва "Истэьмолчи"нинг иссиқлик тармоқлари баланс бўйича мансуублиги бўлиниш чегарасигача иссиқлик энергиясини етказиб бериш бўйича барча харажатлар ва унинг йўқотишлари тарифларда хисобга олинган бўлиб, тарифлардан ортқича қўшимча ҳақ тўлашига йўл қўйилмайди.

3.9. Иссиқлик тармоқларининг баланс бўйича мансуублиги бўлиниш чегарасидан кейин иссиқлик энергиясининг барча ҳаражатлари ва йўқотишлари "Истэьмолчи"нинг хисобга тегишли бўлади. Агар иссиқ сув "Истэьмолчи"нинг иссиқлик тармоқлари орқали узатилса иссиқлик энергияси микдори электр станцияси (туман қозонхонаси) коллекторида хисобга олиш приборларининг кўрсаткичлари бўйича аниқланади.

3.10 "Истэьмолчи" ҳар ойда хисобга олиш приборлари кўрсаткичларини ёзиб олади ва ҳар ойнинг ^(сана кўрсатилсин) санагача истэьмол қилинган иссиқлик энергияси ҳақидаги хисоботни

"Иссиқлик тэьминоти корхонаси"га тақдим этади.

Истэьмол қилинган иссиқлик энергияси ҳақидаги хисобот "Истэьмолчи" томонидан белгиланган муддатда тақдим этилмас, "Иссиқлик тэьминоти корхонаси" хисоб-китобини шартномадаги иссиқлик юкласи бўйича амалга оширади. Амалда истэьмол қилинган иссиқлик энергияси микдори кайта хисоб-китоб қилиш, соз ҳолатдаги хисобга олиш приборнинг кўрсаткичлари биргаликда ёзиб олинаиб, тегишли далолатнома тузилгандан кейин амалга оширилади. Мазкур қайта хисоб-китоб, кейинги хисобот даври учун хисоб-китоб қилишда эътиборга олинади. Иссиқлик энергияси ҳақидаги хисобот истэьмолчи томонидан тақдим этилганидан сўнг "Иссиқлик тэьминоти корхонаси" томонидан "Истэьмолчи" билан биргаликда хисоблагичларнинг

кўрсаткичи ва ҳақиқий истэьмол қилинган иссиқлик энергияси бўйича хисобот расмиёлаштирилади (4-Илова), узатиш ва истэьмол қилинган иссиқлик энергиясини хисобга олишнинг бирламчи ҳужжати бўлиб хисобланади. Хисобга олиш приборларининг кўрсаткичлари тақдим этилган бўлса, улар бўйича хисобот бир томонлама тартибда тузилади.

"Иссиқлик тэьминоти корхонаси" истэьмол қилинган иссиқлик энергияси учун хисоб-китобини ўрнатилган шакл (5-Илова) бўйича амалга оширади ҳамда хисоб-варақасини ёзиб "Истэьмолчи"га топширади.

Шу билан бир вақтда "Иссиқлик тэьминоти корхонаси" хисоб-варақасига асосан хизмат кўрсатувчи банк орқали "Истэьмолчи"нинг хисоб рақамидан акцептсиз равишда ечиб олинishi учун хисобот ойнага хисобланган ва амалга оширилган тўловлар суммаси айрилиган қиймат бўйича тўлов талабномасини тақдим этади.

"Истэьмолчи" ҳар ойда иссиқлик энергияси учун шартномавий микдорнинг ^(фойза кўрсатилсин) фойза

фонз микдорда тариф бўйича қонунчилик билан ўрнатилган тартибда ошдиган тўловни амалга оширади. 3.11. "Истэьмолчи" томонидан хисобга олиш приборлари кўрсаткичларидаги нуқсонлар ёки иссиқлик энергияси сарфини хисоблашда йўл қўйилган хатолар аниқланган тақдирда "Истэьмолчи" бир ҳафта муддатда бу ҳақда "Иссиқлик тэьминоти корхонаси"га ариза бериши керак.

Хисобга олиш приборларини текшириш тўғрисида ариза берилиши "Истэьмолчи"ни у истэьмол қилган иссиқлик энергияси учун тўловни белгиланган муддатда тўлашдан озод қилмайди.

3.12. Узатишган иссиқлик энергияси учун "Истэьмолчи" "Иссиқлик тэьминоти корхонаси"га 11 кал учун 162,997,33 сўм тарифи бўйича тўлайди. (парки)

3.13. Тўлик етказиб берилмаган иссиқлик энергиясининг микдори хисобга олиш приборларининг кўрсаткичлари бўйича аниқланади. Чеклаш вақти "Иссиқлик тэьминоти корхонаси" диспетчерлик хизматининг оператив дафтардаги ёзувлар бўйича аниқланади ҳамда икки томонлама далолатнома билан расмиёлаштирилади.

"Иссиқлик тэьминоти корхонаси"нинг айби билан "Истэьмолчи"нинг технологик эхтиёжларига иссиқлик энергияси тўлик етказиб берилмаганлиги, хисобга олиш приборлари бўйича, иссиқлик энергияси тўлик етказиб берилмаган сўтқанда олдинги 3 сўтқанда иссиқлик энергиясининг ўртгача суткалик истэьмоли билан иссиқлик энергияси тўлик етказиб берилмаган сўтқанда амалдаги истэьмол ўртасидаги айрма сифатида аниқланади.

3.14. Хисобга олиш приборлари кўрсаткичларининг нотўриллиги ёки иссиқлик энергияси сарфини хисоблашда хатога йўл қўйилганлиги тасдиқланган тақдирда "Иссиқлик тэьминоти корхонаси" охириги хисоб-китоб давридаги иссиқлик энергияси сарфини тегишли равишда, "Истэьмолчи"нинг вакиллари билан биргаликда далолатнома тузиб, қайта хисоб-китоб қилишга мажбур.

Йўл қўйилган хатога бўйича бажарилган қайта хисоб-китоб кейинги хисоб-китоб даврида истэьмол қилинган иссиқлик энергияси учун наэбатдаги тўлов ҳужжатини ёзишда хисобга олинади.

3.15. "Истэьмолчи"ларга иссиқ сув эхтиёжлари учун етказиб берилган 40° — 45°C ҳароратдаги иссиқлик энергияси учун хисоб-китоблар иссиқ сув учун тариф бўйича 50 фойзга чегрима билан амалга оширилади.

3.16. Тарифлар ўзгарган тақдирда, улар амалга қиртилган вақтдан бошлаб хисоб-китоблар, янги тасдиқланган тарифлар бўйича амалга оширилади.

Истэьмол қилинган иссиқлик энергияси учун "Истэьмолчи" томонидан тўловлар, хисоб-китоб ойдан кейинги 30 календарь кун мобайнида амалга оширилади.

3.17. Шартномавий иссиқлик юкласини ўзгартириш "Истэьмолчи"нинг буюрмасига кўра "Иссиқлик тэьминоти корхонаси" томонидан ўз имкониятларидан келиб чиққан ҳолда амалга оширилади.

IV. ТОМОНЛАРНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1. "Истэьмолчи"нинг ҳуқуқлари:

а) иссиқлик энергиясидан фойдаланиш шартномасига мувофиқ иссиқлик тэьминоти корхонасидан иссиқлик энергиясининг узлуғсиз етказиб берилишини талаб қилиш;

б) иссиқлик энергиясини етказиб бериш режимиини назорат қилиш, иссиқлик энергияси параметрларининг шартномавий микдорлардан четга чиқишига йўл қўймаслик; иссиқ сув етказиб бериш бўйича:

иссиқлик берувчи куурда сув ҳарорати бўйича - 3 фойздан ортқ (+);

иссиқлик берувчи куурда сувининг босими бўйича 5 фойздан ортқ (+);

орқага қайтадиган куурда сувининг босими бўйича - 20 кПа ортқ (+) четга чиқишига йўл қўймаслик. Бунда параметрлар ўртгача суткалик микдор сифатида олинади;

в) "Иссиқлик энергиясидан фойдаланиш" қондалари талабларига мувофиқ ўзининг иссиқлик тармоқларига субистемолчиларни улаш;

г) иссиқлик энергиясининг шартномавий параметрлари "Иссиқлик таъминоти корхонаси"нинг иссиқлик энергияси истеъмолини тўхтатиш Ушбу ҳолда "Иссиқлик таъминоти корхонаси" қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда "Истеъмолчи" олдига жавоб беради.

4.2. "Истеъмолчи"нинг мажбуриятлари:

а) "Табиатин муҳофаза қилиш тўғрисида", "Атмосфера ҳавосини муҳофаза қилиш тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси қонунига, "Иссиқликдан фойдаланувчи қурилмалар ва иссиқлик тармоқларини техник эксплуатация қилиш қондалари"га, "Иссиқликдан фойдаланувчи қурилмалар ва иссиқлик тармоқларини эксплуатация қилишда хавфсизлик техникаси қондалари"га ҳамда "Иссиқлик энергиясидан фойдаланиш қондалари"га қатъий риоя қилиш.

б) иссиқлик энергияси учун иссиқлик энергиясидан фойдаланиш шартномасида белгиланган муддатларга ҳақ тўлаш;

в) "Иссиқлик таъминоти корхонаси" билан келишмасдан иссиқлик энергияси бир соватик юкларининг шартномавий миқдорини оширмаслик ҳамда иссиқлик энергиясидан фойдаланиш бўйича тузилган шартномага мувофиқ иссиқлик истеъмоли режимида риоя қилиш ва тармоқ сувининг олинини миқдорини оширмаслик;

г) иссиқлик истеъмоли режимида нисбатан "Иссиқлик таъминоти корхонаси"нинг тезкор кўрсатмаларини бажариш;

д) тармоқ сувини иссиқлик энергиясидан фойдаланиш шартномасида белгиланган миқдорда ва тегишли ҳароратда қайтариш;

е) иссиқликдан фойдаланувчи қурилмалар ва иссиқлик тармоқлари, иссиқликни ҳисобга олиш приборлари, қурулурлар изоляцияси ва иссиқликдан фойдаланувчи ускуналарни техник жиҳатдан соз ҳолатда сақлаш;

ж) иссиқлик энергияси истеъмолини вақтинча тўхтатиш билан боғлиқ бўлган таъмирлаш ишларини бажариш муддатларини "Иссиқлик таъминоти корхонаси" билан келишиш;

з) ҳисобга олиш приборлари, иссиқ сувини тўқатиш учун жуфраклар, тораёткирувчи қурилмалар ва арматурага "Иссиқлик таъминоти корхонаси"нинг вақли билан биргаликда шомбалаш, ўрнатилган пломбаларнинг сақланганини таъминлаш Пломбаларни олиш "Иссиқлик таъминоти корхонаси"нинг руҳсати билан амалга оширилиши лозим;

и) "Иссиқлик таъминоти корхонаси"нинг вақлиларини иссиқлик энергиясини ҳисобга олиш приборларини сутканинг исталган вақтда тўқилишсиз қўздан кечирилиши таъминлаш;

к) иссиқлик энергиясидан нооқилона ва исрофгарчилик билан фойдаланилишига йўл қўймаслик;

л) иссиқлик тармоқлари устида иморатлар қурилишига, материаллар тақиланишига, дараклар ўтказилишига йўл қўймаслик;

м) "Иссиқлик таъминоти корхонаси" билан келишмасдан иссиқлик тармоқларини, муҳандислик ускуналарини ва қурилмаларини қайта жиҳозлашга йўл қўймаслик;

н) иситиш приборларининг қўшимча секциялари, беркитиш ва болжарини арматуралари ўрнатилишига ва чиқариб олинишига йўл қўймаслик;

о) иситиш тизимларида иссиқлик тармоқларидан бошқа максатларда фойдаланилишига (иситиш тизимлари ва приборларидан сув оқизилишига) йўл қўймаслик;

п) "Истеъмолчи" "Иссиқлик таъминоти корхонаси"нинг балансида турган иссиқлик тармоқларида, олинидан келишилган ҳолда амалга ошириладиган таъмирлаш ва қурилиш ишларини бажариш учун "Иссиқлик таъминоти корхонаси"нинг вақлиларини ўз ҳудудига қаритиши лозим;

р) барча иссиқликдан фойдаланувчи қурилмалар ва иссиқлик тармоқларининг ижро чизмалари ва паспортларига ҳамда эксплуатация қилиш йўриқномаларига эга бўлиш;

с) иссиқликдан фойдаланувчи қурилмалар ва иссиқлик тармоқларига тайёргарлик кўрган ҳодимлар томонидан хизмат кўрсатилишини таъминлаш;

т) ишлар чикарилайтган маҳсулот (бажариладиган ишлар) берилгича, иссиқлик энергияси сарфининг метрларини ишлаб чиқиш ва уларга риоя этилишини назорат қилиш.

4.3. "Иссиқлик таъминоти корхонаси"нинг қуйидаги ҳолларда "Истеъмолчи"ни отқолантириб,

4.3.1. "Иссиқлик таъминоти корхонаси"нинг қуйидаги ҳолларда "Истеъмолчи"ни отқолантириб, унга иссиқлик энергияси етказиб беришни тўқатиш ҳуқуқига эга:

а) иссиқлик энергияси учун тўлов ҳужжатига белгиланган муддатларда ҳақ тўланмаганда ёки иссиқлик энергиясидан фойдаланиш шартномасида белгиланган миқдорда олинган тўлов амалга оширилмаганда;

б) субистемолчилар, янги иссиқликдан фойдаланувчи қурилмалар ва иссиқлик тармоқлари ўзбошимчлик билан уланганда;

в) иссиқликдан фойдаланувчи қурилмалар ва иссиқлик тармоқлари "Ўздавэнергоназорат" ДИ руҳсатисиз ишга туширилганда;

г) иссиқликдан фойдаланувчи қурилмалар ва иссиқлик тармоқлари ҳисобга олиш приборларидан олинган уланганда;

д) иссиқлик юкларининг белгиланган шартномавий миқдорлари ёки тармоқдаги сув сарфининг миқдори "Иссиқлик таъминоти корхонаси"нинг розилигисиз оширилганда;

е) иссиқлик энергиясидан фойдаланиш шартномасида белгиланган бир соватда олинидиган тармоқ сувининг миқдори оширилганда;

ж) тармоқдаги сув ифлосланганда;

з) "Иссиқлик таъминоти корхонаси" вақлилари иссиқлик энергиясини ҳисобга олиш приборларини қўришга қўйилмаганда;

4.3.2. Ускуналарни таъмирлаш бўйича режали ишларни амалга оширишда ёки янги "Истеъмолчи"ларни улашда заҳира таъминлаш манбаи мавжуд бўлмаса "Иссиқлик таъминоти корхонаси" "Истеъмолчи"ни узиб қўйиш ҳуқуқига эгадир.

"Истеъмолчи"ни иссиқлик энергияси етказиб беришнинг тўхтатилиши тўғрисида отқолантириш иссиқлик энергияси етказиб беришда танаффуснинг аниқ санасини (қурилиш ва соатлар) келишиш учун 10 кун олдин амалга оширилади. Агар отқолантиришдан кейин 5 кун муддатда "Истеъмолчи" иссиқлик беришдаги танаффус вақтини келишиб олмаса "Иссиқлик таъминоти корхонаси" ушбу вақтни мустақил равишда белгилаш ҳуқуқига эга.

Иссиқлик энергияси беришдаги танаффус, имкони борича, бу ҳақда узиб қўйишдан камида 24 соат олдин "Истеъмолчи"ни отқолантирган ҳолда, унинг ишдан ташқари вақтда амалга оширилиши керак.

4.3.3. Авариянинг олдини олиш ёки бартараф этиш юзасидан кечиктириб бўлмайдиган чора тadbирларни қўриш учун "Иссиқлик таъминоти корхонаси", узиб қўйиш сабабларини дарҳол маълум қилган ҳолда, "Истеъмолчи"га иссиқлик энергияси етказиб беришни тўхтатиб қўйиш ҳуқуқига эга.

4.4. "Иссиқлик таъминоти корхонаси" қуйидагиларга мажбур:

а) шартномага мувофиқ "Истеъмолчи"га иссиқлик энергиясининг узлуksиз етказиб берилишини таъминлаш;

б) "Истеъмолчи"да "Иссиқлик таъминоти корхонаси"нинг объектда ўрнатилган иссиқлик энергиясини ҳисобга олиш приборлари қўрсаткичларининг тўғрилиги бўйича шубҳа туғилмаган бўлса, "Иссиқлик таъминоти корхонаси", белгиланган тартибда, сутканинг исталган вақтда "Истеъмолчи" вақлиларини иссиқлик энергиясини ҳисобга олиш приборларини қўздан кечирилишини таъминлаши лозим;

в) иссиқлик тармоқларининг баланси бўйича мансублик четараларида иссиқ сув параметрларининг шартномага мувофиқ бўлишини таъминлаш, уларнинг иссиқлик беруви қувурда сув ҳарорати бўйича - 3 фозздан орттиқ (±); сув босими бўйича:

Иссиқлик беруви қувурда - 5 фозздан орттиқ (±); орқата қайтадиган қувурда - 20 кПа дан орттиқ (±) четта чиқишига йўл қўймаслик. Бунада параметрлар ўртача суткалик миқдор сифатида ҳисобга олинмади;

г) "Иссиқлик таъминоти корхонаси"нинг айби билан тўлиқ етказиб берилмаган иссиқлик энергияси хаймагини қоплаш тўлиқ етказиб берилмаган энергия ҳажми "Истеъмолчи"нинг вақли иштирокида "Иссиқлик таъминоти корхонаси" томонидан аниқланади ва деюлатнома билан расмийлаштирилади;

д) "Истеъмолчи"нинг иссиқлик энергияси тўлиқ етказиб берилмаганлиги, иссиқлик элтувчи параметрларини шартномадаги қийматларга нисбатан пасайганлиги тўғрисидаги ёзма аризадарини 10 кун муддатда қўриб чиқиш;

е) иссиқлик тармоқларининг гидравлик ҳисоб-киتابига мувофиқ "Истеъмолчи"нинг иссиқлик боғламалари учун тораёткирувчи қурилмаларнинг ўлчами (размер сужающего устройства) белгилаб берилади.

булган хароратда хавонинг узок вақт совиб кетиши, бошлангич сув сифатининг ёмонлашиши холлариде;

6) ениб бўлмайдиган кучлар (форс-мажор) холларлари - бу томонларнинг иродаси ва фоалиятларига боғлиқ бўлмаган табиғат ҳодисалари (зиғила, кўчки, бурон, куржқчилик ва бошқалар) сабабли юзга келган шартларда томонларга қабул қилинган мажбуриятларни бажариш имконини бермайдиган фавқулодда, олдинги олиб бўлмайдиган ва кутилмаган холларда;

6.2. "Иссиқлик таъминоти корхонаси" тизимини аварияларнинг олдини олиш ва уларни бартараф этиш ёки одамларнинг ҳаёфсизлигини таъминлаш ишларининг ўтказиш билан боғлиқ кечиктириб бўлмайдиган чора-тадбирларни кўриш зарур бўлганда "Истемолчи" билан келишимасдан ва уни оғохлантирмасдан, бироқ уни дарҳол хабардор қилган ҳолда иссиқлик билан таъминлашда танаффустга (узиб қўйишга) ёки чеклашга йўл қўйиладди.

6.3. Агар мазкур шартноманинг 6.1-бандида кўрсатилган холларлар томонлар ўз мажбуриятларини бажариш мuddатларига бевосита таъсир кўрсатган бўлса, ушбу мuddатлар форс-мажор холларининг амал қилиш вақтига сурмилиди.

VII. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШИ, МУДДАТИНИ УЗАЙТИРИЛИШИ ВА УНИ БЕКОР ҚИЛИШ ТАРТИБИ

7.1. Мазкур шартнома томонлар имзоланган кундан бошлаб кучга киради ва 01.01.2022 йилдан, 31.12.2022 гача амал қилади.

Амал қилиш мuddати тугатишдан бир ой олдин, агар тарафларнинг биридан шартномани ўзгартириш тўғрисида ёки бекор қилиш тўғрисида ариза тушмаса, ҳар йили узайтирилган ҳисобланади.

Ушбу шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган икки нусхала тузилади, улардан биттаси "Иссиқлик таъминоти корхонаси" да, иккинчиси эса "Истемолчи" да сақланади.

VIII. НИЗОЛАРНИ ХАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

8.1. Келишувга эришиш имконияти бўлмаган тақдирда, низоли масалалар амалдаги қонун ҳужжатлари билан белгиланган тартибда Тошкент туманлараро Иқтисодий суди томонидан ҳал қилинади.

IX. ШАРТНОМАГА ИЛОВАЛАР

9.1. Ушбу шартномага қўйиладиган илова қилинади ва улар шартноманинг ажралмас қисми бўлиб ҳисобланади:

а) "Иссиқлик таъминоти корхонаси" ва "Истемолчи" ўртасида иссиқлик тармоқларининг балансига мансублиги бўйича бўлиниш чегараларини белгилаш делоплатномаси (1-илова);

б) "Истемолчи"нинг ваколатланган масъул шахсни тайинлаш тўғрисида ишончнома (2-илова);

в) "Истемолчи" объектлари ва иссиқлик ююнамалари ўрнашган жойлари (дислокацияси) тўғрисидаги маълумотнома (3-илова);

г) "Истемолчи" ташқи иссиқлик таъминотининг принциплал схемаси, унда жавобгарлик чегаралари ва ҳисобга олиш асбоблари ўрнатилган жойлар кўрсатилган бўлиши керак.

д) Иситиш учун узайтирилган иссиқлик энергиясининг харорат жадвали.

* Изоҳ: Бюджет ташкилотлари учун шартноманинг 7.1-банди 1 хат боши қуйдаги тахрирда баён этилсин: "Мазкур Шартнома 2022 йилининг 31 декабрга гача амал қилади"

V. ШАРТНОМА БАЖАРИЛМАГАНДА ЁКИ ЛОЗИМ ДАРАЖАДА БАЖАРИЛМАГАНДА ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

5.1. Иссиқлик энергияси билан таъминлашда "Иссиқлик таъминоти корхонаси"нинг айби бўлган танаффустлар юз берган тақдирда "Иссиқлик таъминоти корхонаси" иссиқлик таъминотидаги танаффустлар оқибатида "Истемолчи"га етказилган моддий зарарни қоплайди.

5.2. Иссиқ сув ҳолидаги иссиқлик энергиясини етказиб бериш мuddатлари кечиктириб юборилган, тўлиқ етказиб берилмаган холларда, "Иссиқлик таъминоти корхонаси" "Истемолчи"га кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбурий бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорда пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси етказиб берилмаган иссиқ сув ҳолидаги иссиқлик энергияси баҳосининг 50 фоизидан охиб етмаслигини лозим.

Пеняни тўлаш шартнома мажбуриятларини бугунга томонни иссиқлик энергиясини етказиб бериш мuddатларини кечиктириб юбориш, тўлиқ етказиб беришнинг оқибатида етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

5.3. Агар етказиб берилган иссиқ сув ҳолидаги иссиқлик энергиясининг сифати бўйича стандартлар, техник шартлар, қонун ҳужжатларида ёки ҳужжалик шартномасида белгиланган бошқа мажбурий шартларга мос келмаса, "Истемолчи" иссиқ сув ҳолидаги иссиқлик энергиясини истемол қилиш ҳамда уларнинг ҳақини тўлашни рад этиб, "Иссиқлик таъминоти корхонаси"дан сифати лозим даражада бўлмаган иссиқ сув ҳолидаги иссиқлик энергияси қайтаниннг 20 фоизи миқдорда жарима ундириб олишга ҳақлидир.

Жаримани ундириш тўғрисидаги тўлов талабномаси банк муассасасига иссиқ сув ҳолидаги иссиқлик энергиясининг сифати лозим даражада эмаслиги тўғрисидаги делоплатнома тузишдан кейин ўн кун ичида тақдим этилади. Жаримани ундириш тўғрисидаги тўлов талабномаси белгиланган ўн кунлик мuddатни бугунга ҳолда тақдим этилган холларда, жаримани ундириш белгиланган тартибда амалга оширилади.

5.4. Етказиб берилган иссиқ сув ҳолидаги иссиқлик энергияси ҳақини ўз вақтида тўламаганлик учун "Истемолчи" "Иссиқлик таъминоти корхонаси"га ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 фоизи миқдорда, аммо кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоизидан ортиқ бўлмаган миқдорда пеня тўлайди.

5.5. Ушбу шартноманинг бекор қилиниши ва амал қилиш мuddатининг тугаши, "Иссиқлик таъминоти корхонаси" ва "Истемолчи"ни турли ҳўралишдаги етказилган зарари қоплаш ва истемол қилинган иссиқлик энергияси учун ҳараларни тўлаш мажбуриятидан озод қилмайди.

5.6. Иссиқлик истемолчи объектларининг иссиқлик тармоқларини ҳолати ва уларга хизмат кўрсатилиши бўйича жавобгарлик чегаралари "Иссиқлик таъминоти корхонаси" ва "Истемолчи" ўртасида тузилган, иссиқлик тармоқларининг баланс бўйича мансублигини бўлиниш ва уларни екскутаулаш қилиш юзасидан жавобгарлиги чегаралари делоплатномаси билан белгиланади (1-илова).

5.7. "Иссиқлик таъминоти корхонаси" иситиш тизими ёқилганда сув айланishi ва иссиқ сув таъминоти учун тармоқдаги сув узатилишини бир кувурдан бошқасига ўтказилиши билан боғлиқ бўлган ҳолда тармоқ суви сифатининг (шаффофлиги, ранги, ҳиди) вақтинча бузилганлиги учун жавобгар бўлмайди.

5.8. Иссиқлик энергияси тармоқларига ўзобишчанлик билан уланishi ёқуд улардан фойдаланиш қондаларини бошқача тарзда бузиш, иссиқлик энергияси, иссиқ сувини ҳисобга олиш асбобларига касддан шикаст етказиш ёқуд бундай иссиқ сув асбобларининг кўрсаткичларини ўзгартириш мақсалида уларга ташқаридан аралашиш Ўзбекистон Республикаси Мазмурий жавобгарлик тўғрисидаги қоллексининг 101-моддасига асосан маъмурий жазо қўлланилгандан кейин анча миқдорда зарар етказган ҳолда содир этилган бўлса, - Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 183-моддасига асосан жиноий жавобгарликка тортилиди.

VI. ФОРС-МАЖОР

6.1. Томонлар қуйдаги холларда иссиқ сув қолмадаги иссиқлик энергиясини етказиб бериш ва истемол қилиниш тўхтатиш ёки камайтиришга ҳақлидирилар ва бунинг учун жавобгарликка тортилмайдилар:

а) "Иссиқлик таъминоти корхонаси" ускуналарининг ишдан чиқилишга сабаб бўлган табиий ҳодисалар: момакалдирик, бурон, сув тошқани, зиғила, ёнги, 48 соатдан ортиқ вақт мобайнида ушбу ҳудудда иситишни лойихалаштириш учун ҳисоблаб чиқилган хароратдан 3 °C га ва ундан ортиқ паст

Иссиқлик энергиясини иссиқ сувада
этакзиб бериш шартномасига
1 - илова

"Истеъмолчи" ва "Иссиқлик таъминоти корхонаси" ўртасида иссиқлик
тармоқларининг баланста мансублиги бўйича бўлиниш чегарасини белгилаш

ДАЛОЛАТНОМАСИ

20 28 07 йил 28 07 -сон 179 -сон Тошкент шаҳри

Биз, Тошкент шаҳри "Иссиқлик таъминот корхонаси" ва "Истеъмолчи" вакили
Учебниязов Шермухамедов Н.М. (корхона номи, фамилияси, исми, шарифи) вакили
Учебниязов Шермухамедов Н.М. (корхона номи, фамилияси, исми, шарифи) мазкур далолатномани шу ҳақда туздикки,
"Истеъмолчи" объектларидаги Истеъмолчининг объекти номи Иссиқлик таъминоти тизимлари хизмат
кўрсатишининг бўлиниш чегарасидир, бўлиниш чегарасидаги ёпиш арматуралари
"Истеъмолчи" тасарруфида бўлиб, унинг ходимлари томонидан хизмат кўрсатиллади.

Т/р	Объектнинг маъзиви	Объектнинг манзил рақами	Жавобгарлик ва хизмат кўрсатишининг бўлиниш чегараси
1	<u>Здание</u>	<u>м 8</u>	<u>Изоляция</u>
	<u>центра</u>	<u>Коргош</u>	<u>Здание</u>
		<u>44</u>	

Иссиқлик таъминоти тизимларига иссиқлик тапшувчи йўналишида _____ гажа
(салвонка рақами)
"Иссиқлик таъминоти корхонаси" томонидан хизмат кўрсатиллади, ундан кейин эса
"Истеъмолчи" томонидан хизмат кўрсатилди ва таъмирланди.



"Иссиқлик таъминоти корхонаси"
Туман бошқармаси бошлиғи
Тошмухамедов Н.М.
(Ф.И.Ш.)

Истеъмолчи"нинг ҳолими

(Ф.И.Ш.)

ИТО: Турмунова Д.М.

Х. ТОМОНЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ:

«ТАЪМИНОТЧИ»

«TOHSHIQQUVAT» ДУК
Почта манзили: Тошкент шаҳар
Фурқат кўчаси, 1а.

Хисоб рақам: 2021 0000 9001 1895 6001
«Илотика банк» АТБ ПШФ Амалиёт Бошқармаси
Банк коди (МФО) 00419
СТИР (ИНН) 200899030
Корхонанинг кодлари:
1. КТУТ (ОКПО) бўйича корхонанинг
коди 16385634
2. МХОВБ (СОАТО) бўйича ўрнашган
хойи коди 172627
3. МПНТ (КОС) бўйича мулк шакли
коди 135
4. ТХШТ (КОПФ) бўйича ташкилий-
ҳуқуқий шакли коди 1200
5. ИФУТ (ОКЭД) бўйича асосий иш
фаолиятининг тури коди 35300
6. Тел./факс: (71)227-00-85

Иккун
Мухр ўрни

«ИСТЕЪМОЛЧИ»

ППП КНН Учебниязов Шермухамедов
Почта манзили: Коргош 44

Хисоб рақам: 200221860262777
Банк коди (МФО) 00014
СТИР (ИНН) 2000950562
Корхонанинг кодлари:
1. КТУТ (ОКПО) бўйича корхонанинг
коди 15180408
2. МХОВБ (СОАТО) бўйича ўрнашган
хойи коди 1126277
3. МПНТ (КОС) бўйича мулк шакли
коди 213
4. ТХШТ (КОПФ) бўйича ташкилий-
ҳуқуқий шакли коди 2100
5. ИФУТ (ОКЭД) бўйича асосий иш
фаолиятининг тури коди 08200
6. Базирилик (муассаса) номи:
7. Тармоқларнинг номи

8. Жорий вақтдаги тарифлар _____ сўм
9. Истеъмолчининг тариф гуруҳи _____ гуруҳ

«Бюджет маблағлари ҳисобидан
модулянувчи ташкилотлар томонидан
тўлдирилиши лозим».

10. Газ/х/ш 2340200030100001010
11. ш/х/ш
12. ш/х/ш
13. Ҳазначилик бўлими номи Изоляция
14. Кадастр рақами 44
15. Тел./факс (71) 245-16-53

«Иссиқлик таъминоти корхонаси» (корхона номи, фамилияси, исми, шарифи) вакили
Учебниязов Шермухамедов Н.М. (корхона номи, фамилияси, исми, шарифи) мазкур далолатномани шу ҳақда туздикки,
"Истеъмолчи" объектларидаги Истеъмолчининг объекти номи Иссиқлик таъминоти тизимлари хизмат
кўрсатишининг бўлиниш чегарасидир, бўлиниш чегарасидаги ёпиш арматуралари
"Истеъмолчи" тасарруфида бўлиб, унинг ходимлари томонидан хизмат кўрсатиллади.

Иккун
Мухр ўрни

Изох Газ/х/ш - тегишли Ҳазначилик ҳисоби бўлимида
ш/х/ш - бюджет маблағлари олувчининг
рақами (ёпи шакли рақамлари) кўрсатилди.
ш/х/ш - бюджет маблағлари олувчининг
ёки Ҳазначиликдаги талби қилинган депозит ҳисоб рақами кўрсатилди.

Ҳуқуқшунос хулосаси:



Юр. оғр.

ИТО: И.М. А. Турмунова
ОПР: Усмонов Р. Р. У.
СМЧ: Курбонов Р. Р.

Истеъмолчи"нинг ҳолими
Учебниязов Шермухамедов Н.М.
(Ф.И.Ш.)

ИТО: Турмунова Д.М.

Иссиқлик энергиясини иссиқ сувда
етказиб бериш шартномасига
2 - илова

"Истеъмолчи"нинг ваколатланган масъул шахси тайинланганлиги тўғрисида

ИШОНЧНОМА

2022 йил 28.01 179 -сон Тошкент шаҳри

"Истеъмолчи" Учреждения Центр ППКМН (корхона номи)

ўзининг 20 ___ йил ___ даги ___ соғли буйруғи билан "Иссиқлик таъминоти корхонаси" билан алоқа қилиш ва иссиқлик энергиясини узатиш ва узатишни тўхтатиш билан боғлиқ бўлган турли хилдаги масалаларни келишиш учун ваколатланган масъул шахс этиб Д.А. Қожаев ни тайинлади.

(жавобгар шахснинг Ф.И.Ш.)

Ваколатланган шахс билан алоқа қилиш учун ваколатланган шахснинг манзили ва телефони:

м-в Корагош 44

"Истеъмолчи"нинг раҳбари

Д.А. Қожаев
(Ф.И.Ш.)



571
07
СМ

Иссиқлик энергиясини иссиқ сувда
етказиб бериш шартномасига
4 - илова

Истеъмол қилинган иссиқлик энергияси бўйича

ХИСОБОТ

20 ___ йил ___ ой учун

Кўрсаткичдан олинган кун 20 ___ йил ___

Т/р	Хисоб-лаги	Тармоқдан узатиладиган суғуртанинг сарфи тн.	Тармоқдан узатиладиган суғуртанинг сарфи тн.	Тармоқдан қайтарилган суғуртанинг сарфи тн.	Тармоқдан қайтарилган суғуртанинг сарфи тн.	Бирламчи (исходной) суғуртанинг сарфи тн.	Истишга ишлатилган иссиқлик энергияси Г кал.	Иссиқ сув таъминоти учун ишлатилган иссиқлик энергияси Г кал.	Жами ишлатилган иссиқлик энергияси Г кал.

"Иссиқлик таъминоти корхонаси"
туман бошқармаси бошлиғи

Жамшидов Н
(Ф.И.Ш.)

"Истеъмолчи"нинг ходими

Д.А. Қожаев
(Ф.И.Ш.)

