

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Орган по сертификации Орган сертификации продукции "UNI-CHEM-TEST" при ООО "AGRO KIMYO
STANDART", O'ZAK.MS.0011

Адрес: г.Ташкент, ул. Корасарай, 343, Тел.: +998 (90) 984-28-67

(наименование органа по сертификации, адрес, № в Государственном реестре)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Зарегистрирован в Государственном реестре

От 08 апреля 2021 г.

№ UZ.SMT.01.0011.61733194

Действителен до 20 января 2023 г.

Код ТН ВЭД 1805000000

(справочно)

WUXI SKYSWAN FOOD TECHNOLOGY CO., LTD, КИТАЙ

(наименование предприятия, страна-изготовитель)

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированная должным образом продукция:

- 1) **Алкализированный какао порошок, Количество - 39000кг, срок годности: 17.01.2023 г.** 2) **Натуральный какао порошок, Количество 13000кг, срок годности: 20.01.2023 г**

(наименование, тип, марка)

Количество

(количество или серийное производство)

соответствует требованиям нормативной документации UzTR.490-022:2017 параг.8.11, ГОСТ 108-2014 п. 4.1.2, табл. 1, п. 4.1.3, табл. 2

Схема сертификации: 7 (Семь)

Заявитель (изготовитель, продавец): **ООО ECOVER**

(нужное подчеркнуть)

ГОРОД ТАШКЕНТ ЯШНАБАДСКИЙ РАЙОН

(фактический и юридический адрес)

Сертификат выдан на основании:

а) документов **Решение о выдаче сертификата соответствия №0011/1319-21 от 08.04.2021г. Санитарно-эпидемиологическое заключение №331767 от 08.04.2021г Протоколы №1104 от 06.04.21г, №979 от 06.04.21г, №878 от 06.04.2021г, №956 от 03.04.21г**

б) испытания образцов **ООО «AGRO-KIMYO STANDART» UZ.AMT.07.MAI.1143 Протоколы испытаний №0011/1319-21-21-(1-2) от 08.04.2021г**

в) акт проверки производства **Не предусмотрено схемой сертификации**

Инспекционный контроль осуществляет с периодичностью:

Не предусмотрено схемой сертификации

Особые отметки: **Инвойс №SSEL210126 от 26.01.2021г СМГС накладные №13635409,13635408**

Знак соответствия проставляется: **Не проставляется**

Руководитель органа по сертификации:

Азимов А.А.

Эксперт:

Нормуминов С.С.



617331

